



한국원자력환경공단

일자리가
성장이고
복지입니다

수신자 : 내부결재
(경유)

참 조 :

제 목 : 대통령 해외순방 기간 중 공직기강 점검 결과보고

1. 관련 근거

가. 2017년 연간감사계획(안)[감사실-96, 2017.01.16.], 대통령 해외순방
기간 중 공직기강 점검 계획(안)[감사실-2131, 2017.11.07.]

나. 인사혁신처 「대통령 해외순방 기간 중 공무원 공직기강 확립 및 근무
철저」[인사혁신처 복무과-5545(2017.11.06.)]

2. 위 호와 관련하여 공직기강 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고
합니다.

가. 점검기간 : 2017. 11. 8.(수) ~ 11. 15.(수)

나. 점검대상 : 전 직원

다. 점검결과 : 대통령 해외순방 기간 중 공직기강 점검 결과보고(붙임) 참조

붙 임 : 대통령 해외순방 기간 중 공직기강 점검 결과보고 1부, 끝.

결재 ★담당 김수현

실장 전결 11/16
최병일

협조

감사

시행 감사실-2209

(2017.11.16.) 접수

우 38140 경상북도 경주시 북성로 89 / <http://www.korad.or.kr/>

전화 054-750-4044 전송 / soohyun@korad.or.kr

/ 공개



대통령 해외순방 기간 중 공직기강 점검 결과보고

2017. 11.

감 사 실

작성자 : 과장 김수현



한국원자력환경공단
KOREA RADIOACTIVE WASTE AGENCY



I. 개 요

☐ 큰 거

- 2017년 연간 감사계획[감사실-96, 2017.01.16.], 대통령 해외순방 기간 중 공직기강 점검 계획(안)[감사실-2131, 2017.11.07.]
- 인사혁신처 「대통령 해외순방 기간 중 공무원 공직기강 확립 및 근무 철저」 [복무과-5545(2017.11.06.)]

☐ 기 간 : 2017. 11. 8.(수) ~ 2017. 11. 15.(수)

☐ 대 상 : 전 직원(본사, 환경관리센터, 기술연구소, 기금관리센터)

☐ 점검자 : 감사실장 등 5명

☐ 주요 점검내용

- 공직자로서 품위 및 청렴의무를 손상시키는 행위 금지
- 신속한 보고체계 확립 및 유사시 즉시 응소할 수 있도록 비상연락체계 정비·유지
- 재해·재난 등 각종 안전사고 예방 조치
- 사옥 등 중요시설물에 대한 출입관리 강화 및 보안관리·당직근무 철저 등

II. 점검 결과

☐ 무단결근, 장시간 이석 등 공직기강 해이사례는 발견되지 않음

☐ 기타 공직비위 사례 등은 발견되지 않음

- ☐ 일부 시간외근무 사전승인 신청서 작성 및 결재상태가 미흡하여 현지조치 시행(붙임 참조)

Ⅲ. 후속 조치

- ☐ 공직기강 점검결과 산업부 보고

붙임 : 시간외근무 사전승인 신청서 현지조치 사항 증빙 1부. 끝.

시간외근무 사전승인 신청서

□ 부서명 : 안전평가실

□ 성명 : 김 ~~영~~

2017		신청시간			시간외근무사항	결재 (부서장)
월	일	부터	까지	시간수		
7	19	18:00	20:00	2	2단계 분석사 1차 리포트변경으로 작성	
7	20	18:00	20:00	2	현상분석보고서 관련 회의록 작성	
7	24	18:00	22:00	4	2단계 처음시설 바 리포트변경서 보완	
7	25	18:00	21:00	3	2단계 SAR 1차 리포트변경서 보완	
7	26	18:00	20:00	2	2차현상분석리포트 관련 논문 검토	
7	27	18:00	19:00	1	6차정정시(비고) 관련 논문 검토	
8	2	18:00	19:00	1	포라대 부피변라에 따른 현상도 검토	
8	7	18:00	20:00	2	시나리오 설정 관련 국외문헌 조사	
8	10	18:00	20:00	2	6차정정시나리오 관련 국외문헌 조사	
8	21	18:00	22:00	4	plume function을 적용한 test case 모델링	
8	23	18:00	22:00	4	plume function을 적용한 test case 모델링	
8	24	18:00	19:00	1	2단계 처음시설 건설운영에 맞춘 리포트 보완	
8	28	18:00	22:00	4	plume function을 적용한 Goldsim 모델링 보완	
8	29	18:00	22:00	4	plume function 모델링 수정보완	
8	30	18:00	20:00	2	plume function 모델링 수정보완	
9	6	18:00	22:00	4	우물시나리오 모델링 개선	
9	7	18:00	22:00	4	plume function 모델링 보완	
9	14	18:00	22:00	4	plume function 모델링 보완	
9	18	18:00	20:00	2	2단계 부지조형평가 지도정리결과 발표자료 검토	
9	25	18:00	20:00	2	공안-Andra 중점진도점검사의 결과제기작성	

시간외근무 사전승인 신청서

☐ 부서명 : 안전평가실

☐ 성명 : 이 ~~홍~~

2017		신청시간			시간외근무사항	결재 (부서장)
월	일	부터	까지	시간수		
7	25	18:00	22:00	4	생태계 리포팅 시노.	
8	1	18:00	22:00	4	처방부지 자하하 특성 조사결과 검토	
8	2	18:00	19:00	1	KINS 하의결과 정리	
8	10	18:00	22:00	4	생태계 GBI 정당화	
8	14	18:00	19:00	1	C-14 요연성	
8	16	18:00	22:00	4	C-14 관련 무한 검토	
8	21	18:00	22:00	4	응시환경 야간 상향반 운영	
8	23	18:00	22:00	4	우물시나리 개선방안 검토	
9	7	18:00	20:00	2	장기기확변화 지원결과보고서 검토	
	8	17:00	21:00	4	현상분석결과 검토	
	11	18:00	21:00	3	ANDRA 생태계 요약보고서 검토	
	12	18:00	21:00	3	안드라 생태계 요약보고서 검토	
	14	18:00	22:00	4	생태계 모니터링 방안	
	15	17:00	19:00	2	지하수 유동모델링	
	18	18:00	20:00	2	ANDRA 진동정검 결과 분석자료 작성	
	19	18:00	20:00	2	우물시나리 위한 자하하결과	
	27	18:00	20:00	2	안전기능 분석	
10	11	18:00	20:00	2	안전성평가가 자하하 UQV 보고서 점검	

[붙임] 시간외근무 사전승인 신청서

시간외근무 사전승인 신청서

☐ 부서명 : 안전보건과

☐ 성명 : 이 ~~XXXX~~

2017		신청시간			시간외근무사항	결재 (부서장)
월	일	부터	까지	시간수		
7	25	18:00	22:00	4	생태계 리플렛 제작	
8	1	18:00	22:00	4	치분부지 자구하향 특성 조사결과 검토	
8	2	18:00	19:00	1	KINS 회의결과 정리	
8	10	18:00	19:00	4	생태계 GBI 정량화	
8	14	18:00	19:00	1	C-14 문예년	
8	16	18:00	22:00	4	C-14 관련 무한 검토	
8	21	18:00	22:00	4	유물조사 야간 상향반 운영	
8	23	18:00	22:00	4	유물조사 야간 개선방안 검토	
9	7	18:00	20:00	2	장기계획변화 자문결과보고서 검토	
	8	17:00	21:00	4	현상평가보고서 검토	
	11	18:00	21:00	3	ANDREA 생태계 파악보고서 검토	
	12	18:00	21:00	3	안드라 생태계 파악결과서 검토	
	14	18:00	22:00	4	생태계 모델링 발전	
	15	17:00	19:00	2	지리식 유동보정실	
	18	18:00	20:00	2	ANDREA 전도정검토서 변경자료 작성	
	19	18:00	20:00	2	유물조사 야간 자구하향결과	
	27	18:00	20:00	2	안전기능 분석	
10	11	18:00	20:00	2	안전성평가 결과보고서 U8V 보고서 검토	
	12	18:00	21:00	3	유물조사 야간 지리식 유동보정실 수행	



[붙임] 시간외근무 사전승인 신청서

시간외근무 사전승인 신청서

□ 부서명 : 안전평가실

□ 성 명 : 김 ~~영~~

2017		신 청 시 간			시간외근무사항	결재 (부서장)
월	일	부터	까지	시간수		
7	19	18:00	20:00	2	2단계 논설서 1차 리뷰답변서 작성	
7	20	18:00	20:00	2	현상분석보고서 관련 회의록 작성	
7	24	18:00	22:00	4	2단계 처분시정 바 리뷰답변서 도출	
7	25	18:00	21:00	3	2단계 SAR 1차 리뷰답변서 보완	
7	26	18:00	20:00	2	라형상시나리오 관련 논문 검토	
7	27	18:00	19:00	1	6형상시나리오 관련 논문 검토	
8	2	18:00	19:00	1	포라대 부피변화에 따른 핵활동 검토	
8	7	18:00	20:00	2	시나리오 설정 관련 국외문헌 조사	
8	10	18:00	20:00	2	6형상시나리오 관련 국외문헌 조사	
8	21	18:00	22:00	4	plumfunction을 적용한 test case 모델링	
8	23	18:00	22:00	4	plumfunction을 적용한 test case 모델링	
8	24	18:00	19:00	1	2단계 처분시정 건설영향 평가 검토	
8	28	18:00	22:00	4	plumfunction을 적용한 Goldsim 모델링	
8	29	18:00	22:00	4	plumfunction 모델링 수정보완	
8	30	18:00	20:00	2	plumfunction 모델링 수정보완	
9	6	18:00	22:00	4	두물시나리오 모델링 개선	
9	7	18:00	22:00	4	plumfunction 모델링 보완	
9	14	18:00	22:00	4	plumfunction 모델링 보완	
9	18	18:00	20:00	2	2단계 부지검토평가 검토정리서 발표자료 검토	
9	25	18:00	20:00	2	공인-Andromeda 안전진도점검사의 후속제거작업	