

국민과 함께 미래를 선도하는 글로벌 전기연구원



한국전기연구원

수신 내부결재
(경유)

제목 설 명절 기간 공직기강 확립 복무점검 및 안전/보안 특별점검 결과보고

1. 관련 : 총무-2020-000361(2020.01.17.)
2. 위와 관련하여 2020년 설 명절을 맞이하여 해이해지기 쉬운 공직기강을 확립하고 각 사무실의 안전/보안 취약요소에 대한 관리 이행실태 파악 및 미비점 개선을 위해 실시한 설 명절 기간 공직기강 확립 복무점검 및 안전/보안 특별점검 결과를 붙임과 같이 보고합니다.
3. 주요내용
 - 가. 대상부서 : 창원본원 및 안산/의왕본원
 - 나. 점검기간 : '20.01.21(화) - '20.01.30(목)
 - 다. 점검인원 : 총 9명
 - 창원본원 : 7명(감사부장, 총무복지실장, 안전보안실장 외 4명)
 - 안산/의왕본원 : 2명(행정지원실장 외 1명)
 - 라. 주요 점검사항
 - 각종 비위행위, 행동강령 위반 및 복무기강 등
 - 보안분야
 - 이석 및 퇴실 시 업무용 다이어리, 자료, 노트북, USB, CD 등 방치여부
 - 개인 PC 및 프린트, 각종 전열기 전원 OFF여부 등
 - 안전/보건분야
 - 재난, 대형사고 등에 대비한 비상 대응체계 작동 여부 점검
 - 실험장비 가동중 표기상태, 정리정돈 및 청소, 청결상태
 - 미가동설비 동력 차단여부, 가동설비 가동 및 안전조치
 - 가스밸브 차단 및 누설여부 등
 - 마. 주요 점검결과
 - 비위행위, 행동강령 위반 및 복무기강 등 : 이상 없음
 - 보안 특별점검 : 사무실 안전점검 미실시, 출입문 및 창문 잠금상태

점검 일부 미흡, 책장 서랍장 미잠금 상태 다수, 책장, 월 캐비닛에
관리책임자 및 지출우선순위 스티커 부착상태 양호, USB/CD 방치 및
각종 서류 정리 상태는 양호

- 안전보건 특별점검 : 일부 실험실 안전보건표지 미부착, 화학물질
용기 외부에 경고표시 미기입, 분전함 관리실태 미흡 등

- 붙임 1. 설명절 기간 공직기강확립 복무점검 및 안전/보안 특별점검 결과보고서 1부
2. 2020년 설 명절 연휴 대비 보안점검 결과표 1부. 끝.

한 국 전 기 연 구 원 장

TL	진병문	부장	유형준	감사부장	김옥근	부장	2020-02-04 노판석
----	-----	----	-----	------	-----	----	-------------------

원조자 실장 조진상

시험 총무-2020-000663 (2020-02-04) 접수
우 51543 경남 창원시 성산구 불모산로10번길 12 / http://www.keri.re.kr
(성주동)
전화 (055)280-1114 팩스 (055)280-1216 / / 공개

나는 한국 최고 우리는 세계 최고

설 명절 기간 공직기강 확립 복무점검 및 안전/보안 특별점검 결과보고서

1. 목 적

- 총무-2020-000361(2020.01.17.) 설 명절 공직기강 확립 복무점검 및 안전/보안 특별점검 실시

2. 실시 목적

- 설 명절기간 동안 해이해지기 쉬운 공직기강을 확립하고 공직자로서의 엄정한 근무자세 확립
- 각사무실(연구, 시험실 등)의 안전/보안 취약요소에 대한 관리 이행실태 파악 및 미비점 개선

3. 점검계획

- 대상 : 창원본원 및 안산/의왕분원
- 기간 : '20.01.21(화) - '20.01.30(목)
- 인원
 - 창원본원 : 7명(감사부장, 총무복지실장, 안전보안실장 외 4명)
 - 안산/의왕분원 : 2명(행정지원실장 외 1명)

4. 중점 점검 사항

- 각종 비위행위, 행동강령 위반 및 복무 기강 등
 - 직무 관련자로부터 금품·향응 수수, 공금횡령 등 비위행위
 - 출근시간준수 여부, 허위출장, 무단 이석, 조퇴 등
 - 근무기강 문란행위, 갑질행태, 부적절 언행
 - 유연근무 대상자 근무시간 준수
- 보안분야
 - 최종퇴실자 일일보안점검표 작성 여부

- 이석 및 퇴실 시 업무용 다이어리, 자료, 노트북, USB, CD 등 방치 여부(잠금 서류함에 보관)
- 개인 PC 및 프린트, 각종 전열기 전원 OFF여부 등
- 안전/보건분야
 - 실험장비 가동 중 표기상태, 정리정돈 및 청소, 청결상태
 - 미가동설비 동력 차단여부, 가동설비 가동 및 안전조치
 - 가스밸브 차단 및 누설여부 등

붙임 : 설 명절 공직기강 확립 복무점검 및 안전/보안 특별점검 결과표 1부.

【붙임 1】

설 명절 공직기강 확립 복무점검 및 안전/보안 특별점검 결과표

- ☐ 점 검 자 : 김옥곤(감사부장), 유청준(총무복지실장), 조진상(안전보안실실장), 윤종수(행정지원실장) 외 5명
- ☐ 점검대상 : 본원 및 안산/의왕 분원
- ☐ 점검일자 : '20.01.21(화) - '20.01.30(목)
- ☐ 점검사항 및 점검결과

점검사항	점검결과
1. 비위행위, 행동강령 위반, 복무기강 등 - 직무 관련자로부터 금품·향응 수수, 공금횡령 등 비위행위 - 출근시간준수 여부 - 허위출장, 무단 이석, 조퇴 등 - 근무기강 문란행위 - 갑질행태 및 부적절 언행 - 유연근무 대상자 근무시간 준수	해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
2. 보안 분야 - 최종퇴실자 일일보안점검표 작성 여부 - 관리책임자 및 지출우선순위 스티커 부착 여부 - 이석 및 퇴실 시 업무용 다이어리, 자료, 노트북, USB, CD 등 방치여부(잠금 서류함에 보관) - 개인 PC 및 프린트, 각종 전열기 전원 OFF 여부 등	지적사항 발생부서 통보 스티커 부착 양호 이상 없음 이상 없음
3. 안전/보건 분야 - 실험장비 가동중 표기상태, 정리정돈 및 청소, 청결상태 - 미가동설비 동력 차단여부, 가동설비 가동 및 안전조치 - 가스밸브 차단 및 누설여부 등	지적사항 발생부서 통보 이상 없음 이상 없음

설 명절 공직기강 확립 복무점검 및 안전/보안 특별점검 결과

I. 복무기강 점검 및 조치사항

1. 점검 개요

- 1) 대상 : 본원 및 안산/의왕분원 근무자
- 2) 내용 : 금품·향응 수수, 근무기강 확립 등
- 3) 점검결과

○ 근태현황

구 분	창 원	안 산	의 왕
출근시간준수	이상 없음	이상 없음	이상 없음
출장 / 휴가	이상 없음	이상 없음	이상 없음
무단 이석, 조퇴	이상 없음	이상 없음	이상 없음

○ 복무점검

구 분	창 원	안 산	의 왕
근무기강 문란행위	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
갑 질 행 태	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
부적절 언행	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
공직자 품의 훼손	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

○ 경비실 운영 실태

구 분	창 원	안 산	의 왕
경비인력 근무상태	이상 없음	이상 없음	이상 없음
출입인원 통제상태	이상 없음	이상 없음	이상 없음
물품 반/출입 통제	이상 없음	이상 없음	이상 없음

2. 현장 복무점검 사진



○ 고객휴게실 입간판 부재

- 고객휴게실 입간판 부재로 인해 시험고객의 사무실 배회 가능 및 정보보안에 문제점 발생 (시험기획기술본부)
- 조치사항 : 관련부서(시설관리실)에 고객휴게실 입간판 부착 요청 및 관련부서에 정보보안 유지 당부



○ 폐수거물에 미사용 토너 방치

- 폐수거물과 미사용 토너를 함께 방치하여 사무용품 낭비 가능성 적발 (전기재료연구본부)
- 조치사항 : 자원낭비 방지를 위해 폐수거물과 미사용 사무용품의 엄격한 구분 보관을 당부



○ 연구실 출입문 시건장치 고장

- 연구실험실의 출입문의 시건장치 고장으로 미닫힘이 발생 (초전도연구센터)
- 조치사항 : 관련부서(시설관리실)에 시건장치 수리 당부


○ 연구실험실 출입문 개방

- 연구실험실의 출입문 개방에 따른 보안 문제 발생 (초전도연구센터)
- 조치사항 : 관련부서(초전도연구센터)에 주의 촉구



○ 택배보관소 점검

- 설명절을 맞이하여 부적절한 선 물 등의 택배가 있는지 점검
- 조치사항 : 점검결과 대부분 서 류 관련 택배였으며, 아울러 택 배나 우편물 중 중요 문서(예 : 등기우편) 등은 관리에 만전을 기해줄 것을 당부



○ 보안 및 안전점검표 작성

- 행정부서에서의 보안 및 안전 점검표 작성 상태는 양호하나
- 일부 연구부서에서는 작성상태 가 미흡 함



○ 관리책임자 및 지출우선 순위 보안스티커 부착 양호

- 2019년 추석명절 점검 시 보다 보안스티커 부착상태 양호

3. 조치사항

- 센터장/실장 면담을 통한 설 명절 연휴 공직기강 확립을 위해 만전을 기해줄 것을 당부

- 고객휴게실 부재 : 관련부서(시설관리실)에 고객휴게실 입간판 부착 요청 및 관련부서에 정보보안 유지 당부
- 폐수거물에 미사용 토너 방치 : 자원낭비 방지를 위해 폐수거물과 미사용 사무용품의 엄격한 구분 보관을 당부
- 연구실 출입문 시건장치 고장 : 관련부서에 시건장치 수리 당부
- 택배보관소 점검 : 점검결과 대부분 서류 관련 택배였으며, 아울러 택배나 우편물 중 중요 문서(예 : 등기우편) 등은 관리에 만전을 기해줄 것을 당부
- 보안 및 안전점검표 작성 미흡 : 행정부서는 양호하나 연구 및 시험 일부 부서에서는 보안점검 상태가 미흡하므로 향후에는 퇴근 시 보안점검 철저토록 만전을 기해줄 것을 당부

II. 보안 특별점검 및 조치사항

1. 점검 개요

1) 대상 : 본원 및 안산/의왕분원 사무실 보안점검

2) 점검내용

- 사무실 보안점검 여부 점검
- 사무실 보안 및 화기단속책임자 스티커 부착상태 점검
- 출입문 및 창문 잠금상태 점검
- 책상서랍장 미잠금 상태 점검
- USB/ CD방치 및 각종 서류 정리미흡 상태 점검

3) 점검결과

- 사무실 보안점검 미 실시 부서 많음
- 보안 및 화기단속책임자 스티커 부착상태 양호
- 책장, 월 캐비넷에 관리책임자 및 지출우선순위 스티커 부착상태 양호
- 출입문 및 창문 잠금상태 점검 일부 미흡
- 책상서랍장 미잠금 상태 불량인 부서 많음
- USB/ CD방치 및 각종 서류 정리 상태 양호

2. 조치사항

- 실험실 및 시험실의 보안점검 상태가 불량인 곳이 많아 해당 부서장에게 보안점검 철저 당부 요청
- 각 행정실에서는 해당 사무실 및 연구실의 서랍장, 캐비넷의 잠금장치 불량인 곳은 구매자산실과 협의하여 잠금장치 보완 요청
- USB/ CD방치 및 각종 서류 정리 상태 양호

Ⅲ. 안전/보건 특별점검 및 조치사항

1. 점검 개요

1) 대상 : 본원 및 안산/의왕분원 연구실

2) 점검내용

○ 연휴 전 안전보건 관리실태 점검(창원 본원)


- 연구실 일상점검 실시 여부, 연구실 기계기구 및 화학물질 등 관리 실태 점검

3) 점검결과

○ 일부 실험실 일상점검 미실시, 화학물질 용기 외부에 경고표지 미작성, 연구실 명패관리 부적합 등 문제점 발견

2. 조치사항

○ 발생한 지적사항은 각 연구실책임자, 연구실안전관리담당자에게 조치 요청하여 개선완료

현실태 및 문제점	점검 사진	안전 대책	조치 사진
고압가스 용기 보호캡 미체결		미사용 용기 보호캡 체결하여 관리	
감전주의 표지 미부착		감전주의 표지 부착	
전원코드와 접속된 이동용콘센트(멀티탭)미고정으로, 해당 전선이 늘어진 상태		콘센트 고정 후 사용	

			
미사용 화학물질 장기 방치(1년 이상 방치 상태)		장기 미사용에 따른 화학물질 폐기	
폐액 보관 및 관리 미흡		폐용액 실명제 스티커를 부착하여 안전하게 관리	
콘센트 바닥 방치		바닥에 전선 및 콘센트 방치 금지(콘센트는 벽체 고정하여 사용)	