

개선하여야 할 사항

번호

39

관련부서(기관)

◇◇◇◇원

제 목 수탁업무 비용산출 기준 불합리

내 용

◇◇◇◇원은 외부기관의 요청이 있는 경우 수탁 분석·시험(이하 “수탁업무”라 한다)을 수행하고 있으며, 「수탁업무 운영요령」¹⁾에서 정한 요금표에 따라 수탁업무 비용을 산출하고 있다.

수탁업무는 ◇◇◇◇원이 보유한 장비 및 인력을 활용하여 분석·시험 후 그 결과를 의뢰기관에 제공하는 것으로서 비용산출 시 신뢰할 수 있는 기준을 마련하여 투입된 자원에 대한 대가를 충분히 반영하여야 한다.

그런데 ◇◇◇◇원은 「수탁업무 운영요령」을 2011. 5월 이후 개정하지 않아 아래 [표 1]과 같이 물가상승비, 유지보수비 등 비용 상승 요인을 반영하지 못하고 있으며, 「같은 요령」의 요금표에 누락된 연구장비의 경우 업무 담당자 판단에 따라 다른 기준을 두어 비용을 산출하고 있는 실정이다.

[표 1] ◇◇◇◇원 수탁업무 비용산출 사례

구분	요금 산출식	문제점
파일럿 초지기 시험	기본료 + (사용시간 x 단가)	단가 고정으로 비용 상승요인 반영 불가능
형광광도계 분석	시료수 x 단가	요금표 등재 누락으로 담당자별 산출기준 다름
	(이용단가 x 사용량) + 직·간접비	

1) □□□□실-2030(2011. 5. 19.) 「수탁업무 운영요령 일부 개정」

그리고 위 「같은 요령」은 분석 과정에서 각 시료마다 전처리 여부 및 분석 소요 시간이 다른 경우에도 같은 단가기준으로 비용을 산출하도록 되어 있어 투입 자원 대비 산출비용이 적정하지 못할 우려가 있다.

한편 미래창조과학부 「국가연구시설장비 관리 표준지침」에 따르면 아래 [표 2]와 같이 연구장비 이용비용에 유지보수비 및 인건비 등의 직·간접비를 포함하도록 규정하고 있어 ◇◇◇◇원 수탁업무 시 발생 비용을 근거로 하여 비용을 산출하는 것이 합리적이라고 판단된다.

[표 2] ◇◇◇◇원 및 표준지침의 장비 이용료 산출방법 비교

구분	요금 산출식	비고
◇◇◇◇원 수탁업무 운영요령	- 분석업무 : 분석단가 x 시료수 - 시험업무 : (시료수 x 시험단가) + 기기사용 단가	고정단가 적용
미래창조과학부 지침	(이용단가 x 사용량) + 직접비 + 간접비	부가서비스 ^{주)} , 유지보수 비용 등 추가계상 가능

주) 전처리 대행, 시험·분석 결과 해석, 기술자문 등

따라서 수탁업무 시 실제 투입된 자원이 반영될 수 있도록 기존 수탁업무 단가 및 비용 산출방식을 변경할 필요가 있다.

조치하여야 할 사항

◇◇◇◇원장은

수탁업무 비용 산출방법 개선 및 단가 조정 등 「수탁업무 운영요령」을 합리적으로 개정하시기 바랍니다.