

시정 · 주의하여야 할 사항

번호

2

관련부서(기관)

▲▲실, ○○본부

제 목 난방용 경유 구매 업무 불철저

내 용

▲▲실은 최근 a년간 아래 [표 1]과 같이 전자조달통합시스템을 이용하여 납품일 당시 유가시세를 반영한 단가산정을 특수조건으로 하는 난방용 경유 연간단가 계약을 체결하였고, ○○본부는 연간단가 계약체결 업체에서 난방용 경유를 직접 구매 후 대금을 지급하였다.

[표 1] 난방용 경유 연간단가 계약 현황

구매연도	계약업체	연간단가(원/ℓ)	낙찰률(%)	단가산정 방법(계약특수조건)
20XX	☆☆주유소	a,aaa	aa.aaa	납품일 기준 고시금액 ^{주)} × 낙찰률
20XX	☯☯주유소	☆,☆☆☆	☆☆.☆☆☆	"
20XX	☆☆주유소	❖,❖❖❖	❖❖.❖❖❖	"

주) OPINET(한국석유공사에서 국내 유가정보를 제공하는 사이트)의 주간유가동향 국내주유소 판매가격(20XX년도는 충남지역으로 한정)에서 확인 가능함.

공사(公社) 「조달업무 운영지침」 제53조(계약체결 통보)에 따르면 전자조달통합시스템을 이용하여 계약을 체결할 경우 계약담당자는 구매요청자에게 계약 결과를 별도 통보하지 않아도 되나, 사전조치사항 등이 필요한 경우 계약체결 내용 및 조치사항을 별도 통보하도록 규정하고 있다.

따라서 ▲▲실은 ○○본부에 난방용 경유 연간단가 계약 결과를 통보할 때 단가산정 특수조건을 함께 통보하여야 했고, ○○본부는 난방용 경유 구매 시 전자조달통합시스템의 연간단가 계약체결 내용을 정확히 확인하고 구매하여야 했다.

그런데 ▲▲실은 ○○본부에 난방용 경유 연간단가 계약 체결 결과를 통보할 때 특수조건을 포함하지 않고 최종 연간단가 금액만을 통보하였다.

또한, ○○본부는 난방용 경유 구매 시 전자조달통합시스템에서 확인 가능한 연간단가 계약 내용을 정확히 확인하지 않고 ▲▲실에서 통보한 연간단가로 비용을 지불하였다.

그 결과 ○○본부는 아래 [표 2]와 같이 유가시세를 반영하지 않은 연간단가 금액으로 난방용 경유를 구매하여 비용을 과다 지급하는 사례가 발생하였다.

[표 2] ○○본부 난방용 경유 구매 내역

구매연도	구매횟수	입고량(ℓ)	구매금액(원)	산정금액(원)	과다지급금액(원)
20XX	α회	αα,ααα	αα,ααα,ααα	☺☺,☺☺☺,☺☺☺	⚡⚡⚡,⚡⚡⚡
20XX	❖회	❖❖,❖❖❖	❖❖,❖❖❖,❖❖❖	☹☹,☹☹☹,☹☹☹	☆,☆☆☆,☆☆☆
20XX	○회	○○,○○○	○○,○○○,○○○	※※,※※※,※※※	△X,XXX
계		□□,□□□	□□,□□□,□□□	ⓈⓈ,ⓈⓈⓈ,ⓈⓈⓈ	0,000,000

자료 : 전자조달통합시스템 관련 자료 재구성

조치하여야 할 사항

○○본부장은

[시정] 난방용 경유 구매업체에 과다 지급된 0,000,000원을 환입하시기 바랍니다.

▲▲실장, ○○본부장은

[주의] 앞으로 난방용 경유 계약 및 구매 업무를 철저히 할 수 있도록 관련 직원을 교육하시기 바랍니다.