

시정 및 주의요구

제 목 가스분사기 변경신고 불철저

소 관 부 서(기관) ★★★★★단, □□□□실, ○○본부, ◎◎본부, ●●본부

조 치 부 서(기관) ★★★★★단, □□□□실, ○○본부, ◎◎본부, ●●본부

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 방호 목적으로 [표 1]과 같이 가스분사기를 보유하고 있다.

[표 1] 가스분사기 보유 현황

구분	★★★★★단	□□□□실	○○본부	◎◎본부	●●본부	계
수량(정)	×	×	×	×	×	×

자료 : ERP 자료 재구성

2. 판단 기준

「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」(이하 “「총포화약법」”이라 한다) 제12조(총포·도검·화약류·분사기·전자충격기·석궁의 소지허가)에 따르면 경비 등을 위하여 법인의 종업원이 가스분사기 등을 소지하려는 경우에는 가스분사기 등의 수량 및 이를 소지할 사람을 특정하여 그 법인의 주된 사업장의 소재지를 관할하는 경찰서장의 허가를 받도록 되어 있다.

또한 「총포화약법」 제65조(허가증 등) 제3항과 「총포화약법 시행규칙」 제59조(허가증 등의 기재사항변경)에 따르면 허가증을 발급받은 자는 허가증의 기재사항¹⁾이 변경된 경우 변경사유가 발생한 날로부터 30일 이내에 허가관청²⁾에 신고하도록 되어 있다.

따라서 가스분사기를 보유하고 있는 각 기관은 보유 수량·사용자·주소지 등이 변경된 경우 허가관청에 변경신고를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 각 기관의 가스분사기 최종 신고 이후 변경사항을 점검한 결과 [표 2]와 같이 보유 수량·사용자·주소지 등이 변경되었음에도 변경신고 없이 가스분사기를 운용하고 있었다.

[표 2] 가스분사기 신고사항 점검 결과

구분	최종 신고 일자	변경신고 대상	변경신고 여부
★★★★단	20××. ×. ×.	수량, 사용자, 주소지	미신고
□□□□실	20××. ×. ×.	사용자	"
○○본부	20××. ×. ×.	수량, 사용자	"
◎◎본부	20××. ×. ×.	사용자	"
●●본부	20××. ×. ×.	"	"

자료 : 각 기관(부서) 제출자료 및 ERP 자료 재구성

관계부서(기관) 의견 가스분사기 운용 부서(기관)는 감사결과를 수용하면서 변경 사항에 대하여 관할경찰서에 신고하겠다는 의견을 제시하였다.

1) 성명, 주민등록번호, 주소, 사진, 제조국 및 회사, 명칭, 제조번호, 용도, 교부일자

2) 사업장이 위치한 관할경찰서를 말함.

조치할 사항

★★★★단장, □□□□실장, ○○본부장, ◎◎본부장, ●●본부장은

가스분사기 관련 변경사항을 관할경찰서에 신고하시기 바랍니다.(시정)

앞으로 가스분사기 변경사항 신고가 누락되지 않도록 하시기 바랍니다.(주의)