

모범 사례			
번호	4	소관부서(기관)	○○본부
		조치부서(기관)	▣▣처
제 목 ☒☒검사기 검증시스템 개선으로 업무효율성 증대 내 용 1. 업무 개요 ○○본부 ▽▽처  부는 ☒☒검사기를 운용하면서 검사 능력을 확인하고 부적합품이 공급되는 것을 방지하기 위해서 주기적으로 검사장치 운용 적정성을 검증(이하 “검증”이라 한다) 하고 있다. 2. 검증시스템 개선의 필요성 ☒☒검사기는 은행권 제품을 검사하는 최종공정으로서 제품의 적합과 부적합을 판정하는 검사장치의 신뢰성을 확보하는 것이 무엇보다도 중요한 설비이다. 기존의 검증방법은 ☒☒검사기 작업 중 손품으로 분류된 부적합품을 시료로 수집하고, 시료를 검사장치에 재투입하여 XX%이상 부적합품으로 검출되는 경우 신뢰성을 갖는 것으로 판단하는 절차였다. 그러나 단순히 부적합품을 수집하는 것으로 유형별 시료의 수집이 불가능하였고, 검증시마다 시료를 채취함으로써 전월 검증에 사용한 시료와 당월 검증에 사용한 시료가 달라 검증 결과의 일관성을 유지하기 어려웠다. 또한 검증 당일 시료를 전량 폐기해야 하는 번거로움이 있었고 검사작업 중지 후 검증을 실시하기 때문에 작업 효율성이 저하되는 문제점이 있었다.			

3. 검증시스템 개선을 위한 노력

○○본부 ▽▽처 □□부는 20XX년 X월 「**☑☑**검사기 신뢰도 검증방법 개선 시행」을 통하여 **※※※※※**에 대한 검증 방법을 부적합품 시료 재투입을 통한 부적합품 검출에서 유형별 데이터를 활용하는 방법으로 개선하여 운영하였으며, 같은 해 XX월에는 **☆☆☆☆**까지 검증 방법 개선을 확대 적용함으로써 **☑☑**검사기 검사 신뢰성을 확보하고자 하였다.

그 결과 [표]와 같이 깨짐, 더러움, 티 등의 유형별로 데이터를 수집하여 다양한 시료를 확보할 수 있었고, 같은 시료를 검증에 사용함으로써 검증 결과의 일관성을 유지할 수 있었다.

[표] **☑☑**검사기 검증시스템 개선 내역

항목	개선 전	개선 후
시료 채취	검증 당일 손품 수집	유형별 이미지 데이터 활용
시료 폐기	검증 당일 폐기	폐기 절차 없음(동일 데이터 사용)
검증 방법	검사장치 정지 후 시료 투입	검사장치 정지 없이 검증
검증 주기	월 X회	수시 검증 가능
검증 시간	XX분/회	실시간
검증 기준	시료 적출 XX% 이상	시료 적출 XXX%

그리고 시료의 수집·폐기 절차를 생략함으로써 작업자의 번거로움을 해소하였고, 검사작업을 실시하면서 수시로 검증이 가능하게 함으로써 검사작업 중지에 따른 작업효율성 저하를 방지하였다.

또한 시료가 XXX% 부적합품으로 검출되는 것을 신뢰성 판정 기준으로 삼아 검증 기준 또한 기존보다 강화되었다.

조치하여야 할 사항

目目처장은

☑☑검사가 검증시스템을 개선하여 검사장치 신뢰성과 작업효율성을 향상시킨

○○본부 ▽▽처 ㄱㄱ부 ㄴㄴX과에 포상하시기 바랍니다.