

# **방만경영 예방 및 개선실태 특정감사 결과**

2019.01.

감 사 실

종합감사부

## 차 례

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| I . 감사실시 개요 .....                 | 1  |
| II . 감사결과 종합 .....                | 2  |
| III . 감사결과 처분요구서 .....            | 4  |
| 1. 외출관리 시스템 개선 필요 .....           | 5  |
| 2. 전사 방역(소독)용역 설계 및 계약방법 부적정 .... | 8  |
| 3. 하자보증기간 관리 미흡 .....             | 13 |
| 4. 수작업 급여처리 내부통제 미흡 .....         | 16 |
| 5. 인사승격 자격증 가점제도 개선 필요 .....      | 19 |

## 1. 감사배경 및 목적

우리 회사의 방만경영 근절 및 비정상적 관행들을 시정·개선하고, 정부정책 이행을 위한 감사활동의 일환으로 방만경영 예방 및 실태 점검을 지속적으로 시행할 필요성 있다.

이와 더불어 정부가 추진하는 국정과제 및 혁신과제와 관련한 회사의 추진계획, 이행여부 실태를 점검하여, 정부 경영지침 준수를 통해 회사 경영의 투명성 및 신뢰성을 제고하기 위해 금번 감사를 실시하게 되었다.

## 2. 감사대상

이번 감사는 본사 및 사업소를 대상으로 비정상적인 업무관행 및 낭비적 요소가 포함된 업무 등 방만경영 4대 유형에 해당하는 업무분야를 대상으로 감사를 시행하였다

## 3. 감사일정 및 인원

감사인원은 ◆■◎ 감사반장외 3명(■■■, △△△, ◆◆◆)으로 구성하여 국정관리 이행 적정성, 허술한 통제분야, 집단이기주의 분야, 도적적 해이 분야, 예산낭비분야에 걸쳐 2018년 11월 19일부터 11월 23일 까지 5일간 시행하였다.

## Ⅱ

# 감사결과 종합

## 1. 감사총평

금회 ‘방만경영 예방 및 개선실태 특정감사’는 회사의 경영활동 중 허술한 내부통제 및 비정상적인 업무관행 요소를 발굴하여 이를 시정·개선하고자 회사업무 전반에 걸쳐 감사를 실시하였다. 특히 구조적으로 내부통제가 안 되고 있는 업무 및 업무처리 시스템을 발굴해 미흡한 부분을 보완하고자 했으며, 변화하는 환경변화에 따른 내·외부의 불합리한 요소를 개선하고자 노력하였다.

감사결과, 방만 4대 분야(대규모 예산낭비, 도덕적 해이, 집단이기주의, 허술한 통제)에 대한 큰 지적사항은 없었으나, 불합리한 규정, 계약 사항으로 인한 민원을 발생시킬 요소를 발굴하여 개선·권고조치 하였으며, 사내 업무시스템 내부통제를 강화하여 반복적으로 발생하고 있는 위험들을 원천적으로 방지하고자 급여관리 및 근태 관리시스템 등의 미흡한 부분을 개선하도록 요구하였다. 그리고 인사제도 관련 중요성·전문성을 고려하여 변화하는 환경에 맞게 자격 항목들을 검토하여 개선하도록 하였다.

정부가 추진하는 국정과제 이행과 관련하여 비정규직의 정규직 전환 및 사내벤처, 창업지원 추진사항 등에 대하여 점검한 결과 전반적으로 적절하게 시행하고 있었고, 과제 추진에 대한 성과를 높이기 위하여 노력하고 있었다.

## 2. 감사결과 종합

### □ 처분요구 총괄표

| 처분 종류            |             | 행정상조치(건) | 신분상조치(명) | 재정상조치(원) |
|------------------|-------------|----------|----------|----------|
| 지<br>적<br>사<br>항 | 변 상 명 령     |          |          |          |
|                  | 징 계 · 문 책   |          |          |          |
|                  | 통 보 ( 인 사 ) |          |          |          |
|                  | 시 정 - 금 액   |          |          |          |
|                  | 시 정 - 기 타   |          |          |          |
|                  | 주 의         | 1        |          |          |
|                  | 통 보         | 1        |          |          |
|                  | 개 선         | 2        |          |          |
|                  | 권 고         | 2        |          |          |
|                  | 고 발         |          |          |          |
|                  | 수 사 의 퇴     |          |          |          |
|                  | 소 계         | 6        | -        | -        |
| 합 계              |             | 6        | -        | -        |

### □ 처분요구 내역

| 지적<br>번호                      | 처리부서           | 건 명                          | 처분요구        | 업무유형       | 행위유형       | 감사자 |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-------------|------------|------------|-----|
|                               |                |                              | 행정조치<br>(건) |            |            |     |
| 1                             | ■△●○처<br>●○○●실 | 외출관리 시스템<br>개선필요             | 개선          | 인사노무<br>관리 | 기타         | ■■■ |
| 2                             | ■△●○처<br>◆◆◆◆부 | 전사 방역(소독)구역 설계<br>및 계약방법 부적정 | 통보          | 사무관리       | 업무처리<br>부당 | ■■■ |
| 3                             | ★◇▼□본부<br>▲▼부  | 하차보증기간 관리 미흡                 | 권고          | 구매관리       | 업무처리<br>부당 | ■■■ |
| 4                             | ■△●○처<br>▤▥▦▧부 | 수작업 급여처리<br>내부통제 미흡          | 주의          | 사무관리       | 업무처리<br>부당 | ◆◆◆ |
|                               |                |                              | 권고          |            |            |     |
| 5                             | ■△●○처<br>●○○●실 | 인사승격 자격증<br>가점제도 개선 필요       | 개선          | 사무관리       | 기타         | △△△ |
| 합 계 6 (개선 2, 주의 1, 권고 2 통보 1) |                |                              |             | -          | -          | -   |

### **Ⅲ. 감사결과 처분요구서**

|       |     |
|-------|-----|
| 일련번호  | [1] |
| 감 사 자 | ■■■ |

## 개 선

제 목 외출관리 시스템 개선 필요

관 련 부 서 ■△●○처 ●◎◎●실

내 용

우리회사는 직원이 근무시간 중 사적·공적인 용무상 외출이 필요한 경우 외출부 대장을 활용하여 수기로 외출시간, 사유를 기재하고 부서장의 결재를 득한 후 외출을 하고 있으나, 공공기관 제도보완의 기준에 맞춰 외출관리에 대한 업무절차 및 내부통제를 개선할 필요가 있음

### 1. 업무개요


우리회사는 직원이 근무시간 중 사적·공적 용무상 외출이 필요한 경우 외출부 대장을 활용하여 수기로 외출시간, 외출 사유를 기재하고 부서장의 결재를 득한 후 외출하고 있다


### 2. 판단근거

「취업규칙」 제25조(외출허가)에 따르면 직원이 근무시간 중에 외출을 할 때에는 외출부에 의하여 소속장의 허가를 받아야 한다. 참고로 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 제2장(근무사항 관리)에서는 휴가·지각·조퇴·외출 또는 출장을 하고자 하는 때에는 근무상황부 또는 근무상황카드에 의하여 소속장의 승인을 받아야 하고, 근무상황부는 부서별(필요시 기관전체, 실·본부별)로 관리하여야 하며, 전자적으로 관리할 수 있다고 명시하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 사실

우리회사는 휴가, 조퇴 등의 근태관리를 웹기반의 e-HR 근태관리시스템을 활용하고 있으나, 외출관리는 외출부 대장을 활용하여 수기로 시간, 사유를 기재하고 부서장의 결재를 득한 후 외출을 하도록 하고 있다. 그러나 외출에 대한 수기관리로 인해 외출시간 누적관리가 이루어지지 않고, 외출부 대장 분실 우려가 있는 등 외출기록에 대한 시스템적 관리가 필요하다.

한편, 우리회사는 2015년 9월 7일부터 9월 11일까지 산업통상자원부 복무기강 점검시 출근, 외출, 출장 등의 복무(근태)관리 소홀로 기관주의 및 제도개선에 대한 지적사항을 받은바 있으며, 내부감사 시(2017년 인천발전본부 종합감사, 2018년 본부○○ 종합감사 시)에도 외출, 근태에 관한 지적사례가 발생되고 있어, 이에 대한 시정 및 개선이 필요한 실정이다.

참고로  및 타 에서는 2016년에 실시한 산업통상자원부 복무기강 감사 결과에 따라 수기로 운영해 오던 외출관리를 근태관리 전산시스템으로 통합하여 운영하고 있다.

따라서 근태관리의 효율성과 체계적 관리를 위해 그 동안 수기로 관리해 오던 외출부 대장을 근태관리시스템으로 통합 운영하는 것이 타당하다고 판단된다.

### 4. 관련부서 의견

처 실에서도 수기로 이루어지고 있는 외출관리를 근태관리전산시스템으로 일원화하여 운영하는 것에 대해 개선의 필요성을 공감하였다.



## 5. 조치할 사항

■△●○처장은 외출관리를 근태관리시스템에 통합하여 관리될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. [개선]

|       |     |
|-------|-----|
| 일련번호  | [2] |
| 감 사 자 | ■■■ |

## 통 보

제 목 전사 방역(소독)용역 설계 및 계약방법 부적정

관 련 부 서 ■△●○처 ◆◆◆◆부

내 용

우리 회사 일부 시설은 법정 소독 대상 시설로서 각 사업소별로 위생방역용역 계약을 통해 방역업무를 대행하고 있다. 그러나 직원들에게 동등한 보건환경 제공 등을 위해서는 과업내용(방역 대상, 횟수, 약제 종류, 작업 방법 등) 표준화를 비롯해 계약 방법에 있어 체계화된 업무절차를 마련할 필요가 있다.

### 1. 업무개요

우리회사 본사 및 각 사업소는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병 예방에 필요한 소독 의무를 준수하기 위해 자체적으로 소독 대상시설 등을 정하고 연간 또는 필요시 전문업체와 ‘방역소독 용역’ 계약을 체결하여 소독업무를 위탁운영하고 있다.

### 2. 판단근거

「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제51조(소독의무) 2항은 공동주택, 숙박업소 등 여러 사람이 거주하거나 이용하는 시설 중 대통령령으로 정하는 시설을 관리·운영하는 자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 감염병 예방에 필요한 소독<sup>1)</sup>을 하여야 한다고 규정한다. 그리고 동법 시행령

1) 청소, 소독, 쥐, 위생해충 등의 구제조치를 포함함

제24조(소독을 하여야 하는 시설)는 각 호(1~13.)별로 소독 대상시설을 정하고 있는 바, 우리 회사는 ‘11호. 연면적 2천㎡ 이상의 사무실용 건축물 및 복합용도의 건축물’에 해당되는 건축물은 의무적으로 소독하여야 한다.

한편, 회사 「계약업무처리기준」 13. 원가계산 기준에 따르면 ‘계약체결을 위한 예정가격 결정 기초자료로서 거래실례가격 또는 조사·공표가격을 우선하되 그러지 못할 경우 견적가격에 의해 계상’하도록 하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 사실

각 사업소는 아래의 [표 1]과 같이 방역소독 용역을 대행사와 연간계약 또는 필요시 수시 결제하는 방식으로 수행하고 있다.

[표 1] 2017~18년 사업소별 방역소독 위탁용역 시행 현황

| 구분  | 계약 명                        | 설계방법<br>(원가산정)      | 계약방법         | 계약금액 |
|-----|-----------------------------|---------------------|--------------|------|
| ◆◆  | 2017년도 ■●■□본부<br>위생방역용역     | 구매전례가               | 제한경쟁<br>(지역) | ○○○원 |
|     | 2018년도 ■●■□본부<br>위생방역용역     | 구매전례가<br>(3년 평균)    | 전자수의<br>(지역) | ○○○원 |
| ◆◆◆ | 2017년도 ◇◇◇◇◇본부<br>방역용역      | 공표가격 →<br>구매전례가(보령) | 전자수의<br>(지역) | ○○○원 |
| ◆◆  | 소내 방역 시행[필요시]               | 견적                  | 수의           | ○○○원 |
| ◆◆  | 2017년도 ★◇▼□본부<br>방역소독 시행    | 견적                  | 수의           | ○○○원 |
| ◆◆  | 본부 및 사택 해충구제<br>방역(연막소독) 시행 | 견적                  | 수의           | ○○○원 |
| ◆◆  | 2017년도 사옥 방역소독 시행           | 견적                  | 수의           | ○○○원 |
| ◆◆  | 2017년도 연간 사옥소독 계획           | 견적                  | 수의           | ○○○원 |

## 가. 방역 대상시설 여부 검토 미흡

☐●☐본부는 2014년도 부터 「☐●☐본부 위생방역용역」 설계시 소독대상시설 여부를 판단함에 있어 연면적에 따른 단위 건축물을 기준으로 하지 않고 단순 면적 즉, 기존 ‘청소용역 설계서’ 상의 본부내 건축물 및 부지 면적자료를 그대로 합산하여 사용하였다. 이로 인해 위생방역용역 설계 내역에는 법정 의무소독 대상 시설(연면적 2천㎡ 이상 건축물)이 아닌, 소규모 건축물의 합계 면적(63,974㎡)을 비롯해 도로부지(161,647㎡)가 반영되었고, 이는 전체 설계(방역대상)면적 388,375㎡의 약 58%를 차지한다. 결국 이러한 설계 방식<sup>2)</sup>은 필요 이상의 소독범위 산정하는 결과를 초래하였다.

## 나. 용역 원가계산 기준 준수 미흡

위생방역용역 계약 추진시 사업소 계약담당자는 예정계약 산출조서 작성(또는 계약금액 산정)시 [표 2]와 같이 공표가격이 있음에도 견적가격 또는 구매전례가를 활용하였다. 그런데 구체적 역무범위(소독범위, 소독방법, 용역기간, 소독 횟수)가 특정되지 않은 채로 작성한 견적서는 원가계산 자료로 우선하여 사용하기 부적절하고, 또 이를 바탕으로 산출된 단위당 단가는 원가계산 기준이 정하는 적정 ‘거래실례가’ 또는 ‘유사한 거래실례가’로 보기 어렵다.

[표 2] 물가자료[소독대상시설별 방제용역비 원가계산표<sup>3)</sup>(1회실시 기준)]

| 대상시설                                   | 소독횟수                                          | 2018년 1월 기준      |             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|
|                                        |                                               | 대상시설 기본료         | 대상별 추가료     |
| 사무실용 건축물 및<br>복합용도의 건축물<br>(연면적 2천㎡이상) | 4월~9월까지<br>1회 이상/2개월<br>10월~3월까지<br>1회 이상/3개월 | 293,000원/<br>2천㎡ | 90원/<br>추가㎡ |

2) ‘2017년도 신보령 건설본부 방역용역’ 설계내역도 동일한 방식으로 작성됨

3) 본 원가계산표에는 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비, 이윤이 포함되어 있음

#### 다. 구체적인 업무 절차 마련 및 계약방법 개선 검토 필요

현재 일부 사업소는 아래의 [표 3]과 같이 상세 업무 내용[소독 방법(분무, 연막 등), 약제종류, 구충방역(위생해충, 구서, 살균소독) 및 별도 방제(예, 수목병해충 방제, 협력업체 출입시설 방역) 여부, 소독횟수 등]이 기술된 표준화된 시방서 없이 방역소독 업무를 수행하고 있다.

[표 3] 사업소별 방역소독 세부 추진 내용

| 구분      | 주요 내용    | 소독 방법                         | 소독 횟수                        | 비고        |
|---------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|
| ◇◆, ◇◆◆ | 방역, 구서 등 | 실내 : 분무작업<br>실외(조경수목) : 살충제분무 | 방역: 5회, 구서: 2회,<br>쭈쭈가무시: 1회 | -         |
| ◇◆      | 소독방역, 구서 | -                             | 년 5회                         | 시방서<br>없음 |
| ◆◇      | 소독       | 방역소독, 연막방역                    | 방역소독 : 년 5회<br>연막 : 년 3회     |           |
| ◇◆      | 방역(해충)   | 연막소독                          | 1회                           |           |
| ◆◇      | 살균방제     | -                             | 년 5회                         |           |
| ◇◆      | 구제       | 살균·살충 연무, 연막살충                | 년 6회                         |           |

또한, 전사적으로 유사한 내용의 용역계약이라면, 전반적인 업무절차(계약체결, 계약이행, 검수 등)는 사업소간 가급적 동일하게 추진되어야 함이 바람직함에도, 본 용역의 경우 각 사업소별로 계약방법을 달리하고 있을 뿐만 아니라 일부는 편의상 소독 횟수만 정하여 필요시마다 결제하는 방식으로 소독업무를 대행하는 경우도 있어, 전사 차원에서 ① 절차상 업무 효율성 제고 및 간소화를 위해서 ② 내용상 전직원 및 외부고객(방문객)의 건강 증진·유지 목적상 소독업무 대행시에는 동일한 시방서와 함께 통일된 기준에 따라 계약할 수 있도록 개선방안을 마련할 필요가 있다.

#### 4. 조치할 사항

■△●○처장은 전사업소간 소독업무에 대한 효율성 및 투명성을 제고하기 위하여 우리 회사 특성에 맞는 ① 소독대행용역 설계(소독 대상시설 지정 현황 파악) 방법 및 원가계산 기준, 세부 과업내용 등을 표준화 하는 방안과 ② 현행 대행용역 계약방법에 대한 개선방안을 검토하여 주시기 바랍니다. [통보]

|       |     |
|-------|-----|
| 일련번호  | [3] |
| 감 사 자 | ■■■ |

## 권 고

제 목 하자보증기간 관리 미흡

관 련 부 서 ★◇▼□본부 ▲▼부

내 용

「■△●○화력 LED 조명등기구 구매 계약서」에 따르면 납품방식은 인도지시서에 의한 분할납품 방식으로 하자보증기간은 ‘현장납품 후 3년’으로 명시되어 있으나, ★◇▼□본부 ▲▼부에서 LED 조명등기구를 차수별로 인도요청을 하고 계약상대자로부터 물품을 납품받아 인수검사를 완료하였으나 하자보증기간을 관리하지 않아 계약상대자와의 민원발생 우려가 있음

### 1. 업무개요

■△●○처 ▼□▼□부는 발전소 건설공사시 발전 및 부대설비 조명용으로 LED 조명등기구 구매를 시행을 하고 계약이 체결되면 해당 건설사업소에 사후 위임하고, 건설사업소는 소요물량에 따라 차수별 단가계약 방식으로 자재를 인도 요청하여 인수검사 후 설치 및 사용을 하고 있다.

### 2. 판단근거

본 계약서 「■△●○화력 LED 조명등기구 구매 (2016.12.01.)」 특수계약조건 제16조(하자보수)에 따르면 LED 조명등기구 납품일로부터 3년간 납품한 물품의 하자에 대한 보수 책임이 있다고 명시하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 사실

■△●○처 ▼□▼□부는 아래의 [표 4]와 같이 ★◇▼□본부 건설공사의 발전 및 부대설비 조명용으로 2016년 12월 LED 조명등기구 단가계약을 체결한 후 ★◇▼□본부로 사후 위임을 하였다.

[표 4] LED 조명등기구 구매 현황

| 구 분    | 계약기간                         | 계약금액(원)       | 계약상대자        | 하자보증기간          |
|--------|------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| ★◇▼□본부 | 2016.12.01.<br>~ 2019.09.15. | 1,448,502,000 | 한국장애인<br>이워크 | 현장 납품완료<br>후 3년 |

★◇▼□본부 ▲▼부는 건설공정에 따라 2017년 11월 1차 인도지시 요청 이후 약 12개월이 지난 2018년 11월까지 12차 인도지시 요청에 의하여 물량을 납품받고, 인수검사 완료한 후 현장에 사용하고 있다.

그러나 ★◇▼□본부 ▲▼부에서는 ‘전체물품 납품완료일’을 하자보증기간 개시일로 판단하여 하자보증기간을 관리하지 않고 있었다.

본 계약의 경우 구매물품인 ‘LED 조명등기구 구매’의 하자보증기간 기산일을 정함에 있어서 단가계약인 점을 감안하면 ‘전체물품 납품완료일’이 아닌 각 인도지시서에 따른 차수별 현장 납품완료일을 기준으로 하는 것이 타당하다.

### 4. 관련부서 의견

★◇▼□본부 ▲▼부는 차수별 납품완료일을 하자보증기간 개시일로 관리하자는 감사의견에 동의하였다.



## 5. 조치할 사항

★◇▼□본부장은 LED 등기구 구매건의 하자보증기간의 개시일을 차수별 납품완료일로 기준하여 관리할 수 있도록 하시기 바랍니다. [권고]

|       |     |
|-------|-----|
| 일련번호  | [4] |
| 감 사 자 | ◆◆◆ |

## 주 의•개 선

제 목 수작업 급여처리 내부통제 미흡

관 련 부 서 ■△●○처 ㉔㉔㉔㉔부

내 용

수작업에 의한 급여처리가 빈번하게 발생하여 급여업무의 효율성 및 신뢰도가 저하되고 있고, 수작업 급여에 대한 내부통제 절차도 미흡하여 개선이 필요함

### 1. 업무개요

■△●○처 ㉔㉔㉔㉔부는 직원연봉규정 및 동 규정 시행세칙, 보수규정 및 동 규정 시행세칙 등에 따라 직원의 급여 및 상여 등 보수를 산정하고 지급하는 업무를 총괄하고 있으며, 급여업무의 효율적 수행을 위하여 웹기반의 e-HR 급여관리시스템을 활용하고 있다.

### 2. 판단근거

우리회사 급여는 항목 및 지급조건이 다양하고 계산방식이 복잡하므로 효율성 뿐만 아니라 정확성 제고를 위해서라도 시스템에 기반하여 자동계산되도록 하여야 하고, 수작업 방식(엑셀계산, 담당자 입력)에 의한 급여처리는 최소화하는 것이 바람직하다. 그리고 시스템에 미리 반영하지 못하여 수작업 방식에 의해 급여처리를 하는 경우에는 담당자가 잘못 지급하거나, 임의로 과다하게 지급하는 것을 방지하기 위해 계산내역을 철저히 관리하고 내부승인 절차를 반드시 거치는 등의 통제절차가 마련되어 있어야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 사실

■△●○처 ㉔㉔㉔㉔부는 아래의 [표 6]와 같이 2016년부터 2018년 11월 20일까지 최근 3개년 동안 수작업을 통한 급여처리는 가산조정 건수 ◆◇건, 차감조정 건수 ●●건으로 합계 ◆◆건으로 확인되었으며, 가산조정 금액은 ○○○천원, 차감조정 금액은 ■■■천원에 달하였고, 추가조정에 대한 내부승인절차는 별도로 갖추고 있지 않은 것으로 확인되었다.(일부 담당자 수기결재 진행)

[표 5] 최근 3개년 급여 수작업 처리 현황

| 구 분      |    | 2016년      | 2017년      | 2018년      | 합계         |
|----------|----|------------|------------|------------|------------|
| 가산<br>조정 | 건수 | ◆◇건        | ◆◇건        | ◆◇건        | ◆◇건        |
|          | 금액 | ○○○원       | ○○○원       | ○○○원       | ○○○원       |
| 차감<br>조정 | 건수 | ●●건        | ●●건        | ●●건        | ●●건        |
|          | 금액 | ●○○●○○●○○원 | ●○○●○○●○○원 | ●○○●○○●○○원 | ●○○●○○●○○원 |
| 총 건수     |    |            |            |            | ◆◆건        |
| 총 금액     |    |            |            |            | ■■■□■□■원   |

수작업 급여처리 사유는 크게 i) 인사기본사항 변동(이동/보직변경, 정직/감봉, 휴직/복직 등) 반영 누락, ii) 사후 지급조건 변경(노사합의, 규정 해석 변경 등), iii) 개별 신청 지연(가족수당 등) 등으로 구분할 수 있었다.

이 중 가장 빈번하게 발생하는 사유가 i) 인사기본 변동사항이 급여지급 조건에 반영되지 않은 경우이다. 이는 인사관련 담당자가 인사관리시스템 입력을 지연하여 자동연계된 급여관리시스템에 변동사항이 반영되지 않아 발생하거나, 인사관련 담당자로부터 정보를 넘겨받아 급여담당자가 지급조건 등을 시스템에서 직접 변경해야 하는데 이를 누락시켜 발생하였다. 이로 인해 급여성성과급이 수개월간 누락, ○○○원에 달하는 급여가

일시에 추가지급되는 등 급여에 대한 일반직원들의 신뢰도를 저하시키는 사례가 빈번히 발생하고 있었다.

따라서, 급여담당자(부서)가 통제할 수 없는 ii)와 iii)의 경우와는 달리, i)의 경우는 급여담당자 또는 인사관련 담당자의 인적실수(지연, 누락 등)를 최소화한다면 수작업 방식에 의한 급여처리를 많은 부분 줄일 수 있고, 급여지급에 대한 일반직원들의 신뢰도를 높일 수 있을 것으로 판단된다.

또한 ii)와 iii)의 경우처럼 급여담당자의 통제를 벗어나 피치 못할 사정으로 발생하는 수작업 급여의 경우에도 계산착오나 과다지급 등의 위험이 존재하므로 계산내역 및 입력에 대한 내부승인 절차를 마련하여 담당자의 자의에 의한 지급을 통제하고, 지급오류를 최소화할 필요가 있다.

#### 4. 관련부서 의견 및 반박

■△●○처 ㉠㉡㉢㉣부는 업무 인수인계나 관련 담당자간의 정보공유 미흡 등으로 인해 급여사항의 시스템 누락이 빈번하게 발생하고 있음을 인지하고 있고, 이를 최소화하기 위해 관련 담당자 교육을 강화할 것이라고 하였으며, 아울러 수작업 급여처리의 내부통제절차가 필요함에 동의하였다.

#### 5. 조치할 사항

■△●○처장은

- ① 인사변동사항이 급여시스템에 즉시 반영될 수 있도록 본사 및 전 사업소 관련 담당자 대상으로 교육을 시행하는 등 급여관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다. [주의]
- ② 수작업 급여 지급시 내부승인 절차(계산내역 관리, 시스템 결재 또는 수기 결재)를 마련하여 수작업 급여에 대한 내부통제를 강화하시기 바랍니다. [권고]

|       |     |
|-------|-----|
| 일련번호  | [5] |
| 감 사 자 | △△△ |

## 개 선

제 목 인사승격 자격증 가점제도 개선 필요

관 련 부 서 ■△●○처 ●◎◎●실

내 용

우리회사는 2직급 일반승격 서열명부 작성시 기본점수 요소 와 가점점수 요소로 구분하고, 가점점수 요소에는 자격증 보유 종류에 따라 자격·면허 소지 가점표를 기준으로 필수자격증 과 일반자격증으로 구분하여 가점점수를 반영하고 있으나, 대내·외적 경영환경변화에 따라 중요도와 전문성이 높아진 자격항목에 대해서는 직군별로 검토하여 개선할 필요가 있음

### 1. 업무개요

우리회사는 2직급 직원으로의 일반승격 후보자 서열명부 작성시 기본점수 요소와 가점점수 요소의 합을 기준으로 하여 작성하고 있으며, 기본점수 요소는 근무성적·교육이수·다면평가 항목으로 구성되어 있고, 가점점수 요소에는 자격증·내부평가 우수자·전문보직 경력·청렴마일리지 항목으로 구성되어 있다.

### 2. 판단근거

「인사관리규정」 제48조(일반승격 후보자 서열명부 작성)에 따르면, 가점점수 요소 중 자격증 가점 항목은 2점이 배점되어 있으며 「첨부」(자격·면허증 소지 가점표)와 같이 직군별 필수 자격증과 일반자격증 종류에 따라

점수를 달리하고 있다

### 3. 감사결과 확인된 사실

2직급 직원으로의 일반승격을 위한 가점점수 요소 중 자격증 요소의 자격·면허증 가점표에는 건설안전의 경우 발전직군의 필수자격증 항목과 일반자격증 항목에 중복으로 포함되어 자격증 분류에 오류가 있으며, 발전 설비 운영과 관련된 일반자격증 항목으로 분류되어 있는 비파괴검사, 공유 압, 소방설비의 경우 과거보다 업무 중요도가 높아진 것을 고려할 때 필수 자격증으로 분류할 필요가 있다.

또한 일부 직군에만 포함되어 있는 안전관련(산업·건설·전기·기계안전)자격 과 신재생에너지발전설비(태양광)의 경우에도 우리회사 경영상 중요성이 증가하고 있으므로 전 직군 필수자격증 항목으로 분류하는게 타당하다고 판단된다.

### 4. 조치할 사항

■△●○처장은 우리회사 경영변화에 따라 새로이 중요성이 증가되고 전문성을 필요로 하는 자격·면허가 반영될 수 있도록 자격·면허증 종류 및 가점표를 개선하여 주시기 바랍니다. [개선]

## 첨부. 자격·면허증 소지가점표

| 구분          | 직군 | 종 류                                                                                                                                                                                                  | 가 점 |         |       |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|
|             |    |                                                                                                                                                                                                      | 기술사 | 기능장, 기사 | 산업 기사 |
| 필수 자격증      | 사무 | 정보처리, 사무자동화                                                                                                                                                                                          | 20  | 10      | 5     |
|             | 발전 | 산업안전, 대기환경·수질환경·소음진동·폐기물처리, 품질경영(품질관리·공정관리), 전기(공사·기기), 전자, 산업(공업)계측제어, 일반기계, 컴퓨터응용가공(생산기계), 열관리, 금속(재료), 건설기계, 메카트로닉스, 산업기계설비, 발송배전, 화공, 공업화학, 전기안전, 건설안전, 기계안전, 신재생에너지발전설비(태양광)                    |     |         |       |
|             | 통신 | 산업안전, 대기환경·수질환경·소음진동·폐기물처리, 품질경영(품질관리·공정관리), 전기(공사·기기), 전자, 산업(공업)계측제어, 통신선로, 무선통신, 전파통신, 정보통신, 무선설비, 방송통신, 전파전자, 전기안전, 정보보안                                                                         |     |         |       |
|             | 토건 | 산업안전, 대기환경·수질환경·소음진동·폐기물처리, 품질경영(품질관리·공정관리), 토목, 건축, 도시계획, 공정관리, 건설재료시험, 건설기계, 토질및기초, 토목구조, 항만및해안, 도로및공항, 수자원개발, 상·하수도, 토목품질시험, 토목시공, 건축구조, 건축설비, 실내건축, 건설안전, 건축시공, 건축품질시험, 건축사, 조정·콘크리트 측량 및 지형공간정보 |     |         |       |
|             | 화학 | 산업안전, 대기환경·수질환경·소음진동·폐기물처리, 품질경영(품질관리·공정관리), 화공, 공업화학, 열관리, 화공안전                                                                                                                                     |     |         |       |
| 일반 자격증      | 발전 | 정보처리, 전자계산기(전자계산기조직응용), 소방설비(기계·전기), 비파괴검사, 가스, 용접, 건설안전, 정보통신, 금속(제련·가공), 사무자동화, 배관, 공유압, 공조냉동기계                                                                                                    | 10  | 5       | 3     |
|             | 통신 | 정보처리, 전자계산기(전자계산기조직응용), 소방설비(기계·전기), 사무자동화, 전자산업, 디지털제어, 전자회로 설계                                                                                                                                     |     |         |       |
|             | 토건 | 정보처리, 소방설비(기계·전기), 공조냉동기계, 조정, 측량 및지형공간정보, 전기(공사·기기), 사무자동화, 콘크리트                                                                                                                                    |     |         |       |
|             | 화학 | 정보처리, 소방설비(기계·전기), 가스, 일반기계, 컴퓨터 응용가공, 전기(공사·기기), 산업(공업)계측제어, 사무자동화                                                                                                                                  |     |         |       |
| 기타 자격·면허·학위 |    | 변호사, 공인회계사, 박사, 변리사                                                                                                                                                                                  |     | 20      |       |
|             |    | 건축사, 세무사, 공인노무사, 관세사, AICPA                                                                                                                                                                          |     | 15      |       |
|             |    | 방사선취급감독자면허, 방사성동위원소취급자일반면허, 법무사, 감정평가사, 정보시스템감리사, CISA, ISO인증 진동분석 분야 Level 2·3, ISO인증 윤활분석분야 Level 2·3, ISO인증 열화상진단분야 Level 2·3 PMP, 건축물에너지평가사, CISSP                                               |     | 10      |       |
|             |    | 공인중개사                                                                                                                                                                                                |     | 5       |       |
|             |    | 한자능력검정시험 1급 이상, 국어능력인증시험 1급                                                                                                                                                                          |     | 3       |       |
|             |    |                                                                                                                                                                                                      |     |         |       |