
감사결과 보고서

- ○○본부 기관운영실태 -

20xx. x.



감사실

I. 감사실시 개요

1. 배경 및 목적

「감사기준 시행세칙」 제31조의 규정 및 「2018년도 연간 감사계획」에 따라 감사대상 소속의 주 기능·주 임무와 조직·인사·예산 등 업무 전반의 적법성·타당성 등을 점검하고, 문제점에 대한 시정·개선안을 제시하여 기관운영의 건전성과 효율성을 제고하기 위해 감사를 실시하였음.

2. 대상 및 범위

○○본부 전 부서를 대상으로 20xx. x. x.부터 20xx. xx. xx.까지(xx개월) 수행한 업무 전반과 리스크 관리를 위한 내부통제시스템에 대해 점검하였음.

3. 중점사항

이번 감사에서는 자산관리 실태, 폐기물 관리의 적정성, 각종 공사 시 준공의 적정성, 피난 시설물 관리 실태, 설계변경의 적정성, 유지보수 용역 실태, 소방 안전 관리의 적정성, 승차권판매대리점 운영 실태 등 조직운영 업무전반에 대해 리스크를 사전에 예방하고 불합리한 업무 등을 파악하여 전략경영체계를 확립할 수 있도록 개선방안 제시에 중점을 두었음.

4. 기간 및 인원

이번 감사는 20xx년 x월 xx일부터 같은 해 x월 x일까지(x일간) 자료 수집 및 예비조사를 거쳐 20xx년 x월 xx일부터 같은 해 x월 x일까지(기간 중 x일간) 감사실 행정감사처장 등 x명의 내부감사인인 실시하였음.

Ⅱ. 감사결과 처분요구사항 명세 : 별첨

한국철도공사 상임감사위원회

통보 · 경고 요구

제 목 경북순환관광열차 개량사업 시행절차 미 준수

관 계 부 서 대구본부 ○○처

처분 대상자 대구본부 ○○○○사업소 ○○○○팀장 ○○3급 양○○

내 용

대구본부 ○○(이하 “위 부서”라 한다.)는 소관 예산집행 계획의 수립 및 운용, 차량운용에 관한 계획의 수립과 차량기술 및 검수에 관한 업무기술개발, 개조·개량에 관한 규격·도면 관련업무, 차량제작·유지보수에 관한 원가관리 및 외주업무 등의 업무를 수행하였고,

대구본부 ○○○○사업소 ○○○○팀장 ○○3급 양○○은 20xx. x. x. (주)○○○○와 「○○○○관광열차 정비」에 대한 계약을 체결하여 같은 해 xx. xx. 준공처리 하는 업무를 담당하였다.

① 계획단계에서 안전성 검증 미 시행

「안전관리시행세칙」 제91조(안전성검증의 시행) 및 제92조(안전성검증 대상업무)에 따르면 철도차량의 도입, 개조 또는 개량의 경우 법령·사규 등에서 요구한 사항의 준수, 위험성 분석 및 안전성 평가 등 안전성검증을 계획 단계에서 받도록 되어 있다.

그런데도 위 부서는 계약요청 전에 「○○○○관광열차 리뉴얼」에 대한 위험도

분석 및 안정성 평가 후 안전혁신본부에 안전성 검증을 요청하고, 검증결과에 따라 부적합 사항은 안전대책을 보완 후 계약을 추진하여야 하는데도, 20xx. x. xx. (주)○○○○에 계약 요청 이후 약 x개월 지난 같은 해 xx. xx. 안전성 검증을 요청하여 계획단계에서 안전성 검증이 불가하였다.

② 주요부품 검사 및 시험 절차 위배

「철도용품특수설명서」 6항(시험 및 검사)에 따르면 계약상대자는 사업에 사용되는 주요부품에 대하여 적합한 재료임을 증명할 수 있는 국내·외 공인기관의 시험성적서(화재안전성능시험 포함)를 제출하여, 성능이 입증된 이후 철도차량에 설치하도록 명시하고 있다.

그런데 위 부서는 계약상대자로부터 필름 및 의자커버지, 의자쿠션 등 주요부품에 대해 공인기관의 시험성적서를 제출받아 성능이 입증된 경우 차량개조작업을 시행하도록 하여야 하는데도, 공인기관의 시험성적서를 제출받지 않은 상태에서 필름 마무리 등의 작업을 먼저 시공 하고 나중에 시험성적서를 제출 받았고,

의자 쿠션의 경우 공인기관 시험성적서를 제출 받지 않았는데도 20xx. xx. xx. 준공 처리하는 등 부적정하게 업무를 처리하였다.

조치할 사항 대구본부장은 개조한 의자쿠션에 대하여 조속히 공인기관에 시험을 의뢰하여 개조에 적합한 재료임을 확인하는 등 정당한 조치를 취하고, 사업관리 및 검사업무를 철저히 하고, 정비사업(검사) 업무를 부적정하게 처리한 위 사람은 「인사규정 시행세칙」 제106조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “**경고**” 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통보 · 주의 요구

제 목 철도차량 습성 관리 소홀

관 계 부 서 대구본부 ○○처

처분 대상자 대구본부 ○○처 ○장 ○○5급 김○○

내 용

대구본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 소관 예산집행 계획의 수립 및 운용, 차량운용에 관한 계획의 수립과 차량기술 및 검수에 관한 업무기술개발, 철도차량 습성관리 업무를 수행하였고,

대구본부 ○○처 ○장 ○○5급 김○○는 철도차량 유지보수 및 철도차량 습성관리 업무를 담당하고 있다.

「철도차량관리세칙」 제49조(이력관리 대상) 및 「철도차량유지보수규정」 제13조(신뢰성관리), 일반차량 고장방지 대책에 따르면 동일차량에 대하여 2회 이상 동일고장 발생 시 습성차량 관리 및 정비기록부를 유지한 후 고장보고서를 작성하도록 되어 있다

그런데도 위 부서는 20xx. x. x. ~ 20xx. x. xx. 까지 발생한 습성차량 xx건에 대하여 고장보고서를 작성하지 않았고, 고장원인을 분석하지 않아 신뢰성 관리에 활용하지 않는 등 습성차량 관리를 소홀히 하였다.

조치할 사항 대구본부장은 습성차량의 효율적 관리 및 재발방지를 위해 관

계직원 교육 등 대책을 마련하고, 정비사업(검사) 업무를 부적정하게 처리 한 위
사람은 「인사규정 시행세칙」 제106조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “**경고**” 조치
하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통보 · 주의 요구

제 목 기계정비 이력 KOVIS 입력 소홀

관 계 부 서 대구본부 ○○처

처분 대상자 대구본부 ○○○○사업소 ○○○○관리장 ○○4급 장○○

내 용

대구본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 소관 예산집행 계획의 수립 및 운용, 차량운용에 관한 계획의 수립과 차량기술 및 검수에 관한 업무기술개발, 기계정비에 관한 업무 지도 업무를 수행하였고,

대구본부 ○○○○사업소 ○○○○관리장 ○○4급 장○○은 기계정비 및 이력관리 업무를 담당하였다.

「기계관리규정」 제12조(정비의 종류)에 따르면 현업부서장 및 현장부서장이 시행하여야 할 정비의 종류에는 일상정비, 임시정비, 정기정비, 특별정비, 특별점검, 지원정비가 있고,

동 규정 제17조(정비시행)에 따르면 현장부서장은 소관 기계의 고장이 발생한 때에는 기계관리시스템을 이용하여 지체 없이 현업부서장에게 통보하고, 고장내용을 접수한 현업부서장은 고장상태에 따른 보수방안을 세워, 보수를 마친 후 그 내역을 기계관리시스템에 입력하도록 되어 있다.

그런데 위 부서에서 20xx. x. x. ~ xx. xx.까지 KOVIS 기계관리시스템에 입력한 보수내역을 확인한 결과, 임시·지원정비 시 작업내역 및 원가에 대한

자료는 있으나, 소요된 물품(구성품)에 대한 자료는 총 xx건 중 xx건이 누락되어 있었다.

조치할 사항 대구본부장은 누락된 구성품 내역을 KOVIS 기계관리시스템에 등록하도록 하고, 향후 기계정비 보수내역이 누락되지 않도록 해당 직원 교육 등을 시행하며, 기계정비 보수내역(구성품)에 대한 입력을 소홀히 한 위 사람은 「인사규정 시행세칙」 제106조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 사업장 지정폐기물 처리 소홀

관 계 부 서 대구본부 ○○처

내 용

대구본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 소관 예산집행 계획의 수립 및 운용, 차량운용에 관한 계획의 수립과 차량기술 및 검수에 관한 업무기술개발, 사업장폐기물 처리 업무를 수행하였다.

「폐기물관리법 시행규칙」 제14조(폐기물 처리 등의 구체적인 기준·방법)에 따르면 지정폐기물 배출자는 그의 사업장에서 발생하는 지정폐기물 중 폐산, 폐알카리, 폐유기용제, 폴리카로리네이티드비페닐 함유폐기물, 폐유, 폐촉매, 폐흡착제, 폐농약, 폐수 오니 등의 지정폐기물은 보관이 시작된 날부터 60일을 초과하여 보관하지 못하도록 되어 있다.

그런데 위 부서는 ○○○○사업소에서 20xx. x월부터 발생한 유기성 오니가 포함된 지정폐기물을 처리하기 위하여 ○○○○센타에 20xx. x. xx. 사업장폐기물 위탁처리용역에 대해 계약요청을 하였으나, 예정가격 초과로 x회에 걸쳐 유찰됨에 따라 즉시 폐기물 단가 재 산정 등을 검토하여 재계약 요청하여야 하는데도 감사일 현재까지 재계약 요청을 하지 않고 있었다.

조치할 사항 대구본부장은 「폐기물관리법」을 위반하여 보관하고 있는 사업장 폐기물을 조속히 처리하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 비가동 교육용 기자재 관리 소홀

관 계 부 서 대구본부 ○○처

내 용

대구본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 차량사고 및 고장의 원인분석, 차량 운용에 관한 계획 수립, 소관 예산집행, 철도차량 검수용 기계와 검수시설, 급유 설비의 관리 및 신설·개량 등에 관한 업무를 수행하는 부서이다.

「기계관리 규정」 제32조(비가동기계 조치)에 따르면 주관부서장은 비가동기계의 소요조회를 실시하여 관리전환, 용도변경 또는 철거 등의 필요한 조치를 하도록 규정되어 있다.

그런데도 위 부서는 ○○○○○승무사업소 기자재교양실에 장기간 방치 된 철도차량 엔진 모의 장치, 기관조립체에 대하여 비가동기계로 분류하고 관리전환 또는 매각처리를 하여야 하는데도 20xx. x. xx.까지 아무런 조치를 하지 않고 있었다.

조치할 사항 대구본부장은 철도차량 모의장치 등 비가동 기계에 대하여 관리 전환 소요조회 및 매각 등을 통해 정리하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

시정·경고 요구

제 목 내진설계 보강공사 부족 시공

관 계 부 서 대구본부 ○○처

처분 대상자 대구본부 ○○처 ○장 ○○5급 이○○

내 용

대구본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 「직제규정 시행세칙」 제5조(분장 업무)에 따라 궤도·토목의 설계·감독·심사 및 준공 등의 업무를 수행하는 부서로서, ‘○○선 ○○~○○간 ○○○천 외 8개소 내진성능 보강공사’를 시행하였고,

대구본부 ○○처 ○장 ○○5급 이○○는 20xx. x. x.부터 현재까지 대구본부 ○○처 과장으로 근무하고 있는 자로서, 시설분야 공사의 설계, 감독, 준공 업무 등을 담당하였다.

「계약예규」 ‘공사계약일반조건’ 제19조(설계변경 등)에 따르면 공사량 증감 발생 및 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 하도록 되어 있고,

같은 예규 ‘공사계약특수조건’ 제10조(환경보전비 목적 외 사용금지)에 따르면 계약금액에 포함된 환경보전비를 건설기술진흥법령에서 정한 목적 이외에 사용하거나 목적대로 사용하지 아니한 경우 그 금액을 감액조치 하도록 되어 있으며,

「공사·용역계약 업무처리 지침」 제28조(준공 및 대가지급)에 따르면 계약 담당자는 준공조서를 확인하고 이상이 없으면 계약상대자에게 대가의 지급을 청구

하도록 되어 있다.

그런데도 위 부서에서는 ‘○○선 ○○~○○간 ○○○천 외 ○개소 내진성
능 보강공사’를 시행하면서, 기존 설계에는 xxxm²의 마대쌓기 및 철거공정을
하도록 되어 있었으나, 실제 시공에서는 xxxm² 중 xxxm²를 시공하고 xxxm²를
시공하지 않았는데도 공사 준공 시 감액하지 않아 xx,xxx천 원이 과다 지급되었고,

‘○○선 ○○○~○○간 ○○○교(상하) 유도상화 공사’의 환경보전비를
정산하면서, 환경보전비로 사용이 불가능한 환경정리 인건비 및 쓰레기 보관용도
의 톤백을 환경보전비로 반영하여 x,xxx천 원이 과다 지급되었으며, 공사기간
중 작업원의 안전 확보를 위해 설계에 반영한 열차접근경보기를 설치하지 않고
열차감시자만 세우고 공사를 시행하였는데도 공사 준공 시 설치한 것으로 반영
하여 x,xxx천 원이 과다 지급되었다.

조치할 사항 대구본부장은 동일 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안을
마련하고, 과다 지급된 공사금액은 계약상대자로부터 회수 조치하며, 공사 준공
정산을 소홀히 한 위 사람은 「인사규정 시행세칙」 제106조(경고 및 주의) 제1항
에 따라 “경고” 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원회

통 보

제 목 가도교(지하도) 차량한계틀 미설치 및 관리 소홀

관 계 부 서 대구본부 ○○처

내 용

대구본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 「직제규정 시행세칙」 제5조(분장업무)에 따라 시설분야 유지보수·개량 계획 수립 및 시행, 궤도·토목의 설계·감독·심사 및 준공, 시설물의 유지관리 계획 수립 및 시행, 청원시설과 철도연변의 각 시설물 설치 및 도시계획에 관한 업무 등을 수행하는 부서로서, 대구본부 관내에 위치한 차량한계틀 xxx개소(공사 xx개소, 지자체 xx개소)를 담당하고 있다.

「국토교통부 고시 2015-722호, 철고시설의 기술기준」 제26조(교량의 안전시설)에 따르면 자동차나 선박 등의 통행이 잦은 도로 또는 하천 위에 가설한 교량에는 자동차나 선박에 의한 충격을 방지할 수 있는 보호대 등을 설치하도록 되어 있고,

한국철도 시설공단 「철도노반설계편람」10편(제4장 선로방호시설)에 따르면 철도가도교의 다리밑공간이 4.7m 미만인 개소에는 차량한계틀을 설치하고, 차량한계틀 설치개소에 부가하여 차 높이 제한표지를 설치하도록 되어 있다.

그런데 대구본부 관내에 위치한 차량한계틀 xxx개소의 관리 실태를 확인한 결과, 공사에서 설치한 것은 관리가 잘 되고 있으나, 지자체에서 설치하여 지자체에서 유지보수를 담당하고 있는 철도교량 통과용 차량한계틀 중 ○○지하도는 차

량한계틀이 한쪽 방향에만 설치되어 있었고,

○○천은 좌측 차량한계틀의 상부 가로빔이 훼손되었는데도 유지보수가 되지 않은 상태로 관리되고 있었으며,

○○○○1교 등 3개 가도교는 차량한계틀의 도색이 변색되었는데도 유지보수가 원활하게 이루어지지 않고 있었다.

또한, ○○○○지하도는 「도로교통법 시행규칙」에 명시된 안전표지의 모양과 상이하게 직사각형 모양으로 부착되어 있어 도로교통법에 명시된 원형의 안전표지로 교체할 필요가 있었다.

조치할 사항 대구본부장은 해당 지방자치단체에 대하여 차량한계틀이 미설치된 곳은 설치를 요구하고 훼손된 차량한계틀과 안전표지는 유지보수를 요구하도록 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

시정·주의 요구

제 목 안전관리비 정산 소홀

관 계 부 서 대구본부 ○○처

처분 대상자 대구본부 ○○처 ○장 ○○5급 김○○

대구본부 ○○사업소 ○○팀장 ○○4급 이○○

대구본부 ○○사업소 ○○관리장 ○○5급 김○○

내 용

대구본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 「직제규정 시행세칙」 제5조(분장업무)에 따라 궤도·토목의 설계·감독·심사 및 준공 등의 업무를 수행하는 부서로서, ‘○○선 ○○~○○간 xkmxxx부근의 x개소 울타리 설치공사’ 등 x개 공사 및 용역을 시행하였다.

「공사·용역계약 업무처리 지침」 제28조(준공 및 대가지급)에 따르면 계약담당자는 준공조서를 확인하고 이상이 없으면 계약상대자에게 대가의 지급을 청구하도록 되어 있다.

그런데도 위 부서에서는 ‘○○선 ○○~○○ 간 울타리 설치공사’ 등 x개 공사 및 용역을 시행하면서, 안전관리비를 실제 작업일수에 맞게 지급하여야 하는데도, 실 작업일수 보다 많게 반영하여 x,xxx천 원이 과다 지급되었다.

조치할 사항 대구본부장은 동일 사례가 발생하지 않도록 교육 등 재발방지

대책을 마련하고, 과다 지급된 공사금액(x,xxx천 원)에 대하여 계약상대자로부터 회수 조치하고, 공사 안전관리비 정산을 소홀히 한 위 사람들을 「인사규정 시행 세칙」 제106조(경고 및 주의) 제1항에 따라 “주의” 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 승강기 자체점검자 관리 미흡

관 계 부 서 대구본부 ○○○○사업소

내 용

대구본부 ○○○○사업소(이하 “위 부서”라 한다.)는 「직제규정 시행세칙」 제5조(분장업무)에 따라 건축시설물 공사, 안전관리, 수탁공사, 위탁용역 등을 수행하는 부서로서, ‘○○○역외 ○개역 승강기 점검 보수용역’을 수행하고 있다.

「승강기시설 안전관리법」 제20조(승강기 안전관리 기술인력의 관리)에 따라 승강기 운행의 안전에 관한 자체점검 및 유지관리에 종사하는 자는 행정안전부장관이 고시하는 기관(한국승강기 안전관리원)에서 실시하는 교육(승강기 자체점검자 교육)을 받아야 하고,

「승강기시설 안전관리법 시행령」 제16조(승강기의 자체점검자)에 따라 승강기 기능사 자격을 취득한 사람으로서 승강기 설계·설치 검사 또는 유지관리에 관한 실무경력이 4개월 이상이거나, 유지관리 실무경력이 3년 이상인자로 하여금 승강기 자체점검을 실시하여야 한다.

또한, ‘○○○역외 x개역 승강기 점검보수용역’의 과업내용서(점검보수 용역원의 자격)에 의하면 참여기술자 변경 시 동일자격 이상의 기술자이어야 하며, 교체 전에 반드시 발주처 사전승인을 득한 후 교체하도록 되어 있다.

그런데 위 부서에서는 ‘○○○역외 x개역 승강기 점검보수용역(x차)’을 시행

하면서, 승강기 자체점검자 변경 시 발주처인 ○○○○사업소의 승인을 득하고 동일자격 이상의 기술자를 선임하여야 하는데도,

20xx년 변경된 승강기 점검자 2명에 대하여 변경당시 승강기 점검자격을 확인한 결과, 점검자격이 없는데도 승인 없이 변경하였고, 박○○는 감사일 현재까지도 점검자 자격을 갖추지 못하고 있었다. .

조치할 사항 대구본부장은 승강기 자체 점검자는 점검자격을 갖춘 자로 변경하고, 자체점검자 변경 시에는 발주처인 ○○○○사업소의 승인을 득하고 동일자격 이상의 기술자를 선임하도록 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 터널 피난 시설물 관리 소홀

관 계 부 서 대구본부 ○○처

내 용

대구본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 시설분야 유지보수·개량, 궤도·토목공사 설계 및 준공, 건널목 관리, 구조물 안전점검, 시설물의 유지관리, 시설분야 안전관리 등에 관한 업무를 수행하는 부서이다.

「소방안전관리 시행세칙」 제17조(소방시설등의 점검 등)에 따르면 소방점검은 소방시설외관점검표를 사용하여 점검하도록 되어 있고, 소방시설외관 점검표는 피난 및 방화시설에 장애물로 인한 피난 지장 여부, 제연설비의 방화문 이상 유무를 점검하도록 되어 있다.

그런데도 위 부서는 ‘○○선 ○○~○○역간 ○○터널’내 비상전화기 및 소화기 등은 정기점검을 시행하였으나, 터널 사갱 내 비상출입구에 설치된 방화문 작동여부에 대한 점검 실적이 없었으며, 방화문 2개 중 선로쪽 방화문은 연동제어기관 손으로 작동되지 않고 있었다.

또한, 사갱입구에 보관 중인 사다리차가 사갱 비상출입구를 막고 있어 비상 시 피난에 지장을 초래하고 있었다.

조치할 사항 대구본부장은 터널 내 피난시설물에 대한 점검을 철저히 하여 화재 발생 등 비상사태 발생 시 기능이 정상적으로 작동될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원회

시정·주의 요구

제 목 통신공사 시 수량 조정에 따른 설계변경 누락
관 계 부 서 대구본부 ○○처
처분 대상자 대구본부 ○○○○사업소 ○장 ○○○○3급 김○○
내 용

대구본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 ○○분야 유지보수 업무, 공사설계 및 준공처리 업무 등을 담당하는 부서이고,

대구본부 ○○○○사업소 ○장 ○○○○3급 김○○는 20xx. x. x.부터 20xx. xx. xx.까지 대구본부 ○○○○사업소에서 전기분야 유지보수 업무 및 공사감독에 관한 업무 등을 담당하였다.

「계약예규」 ‘정부입찰·계약 집행기준’ 제70조의5(계약금액 감액조정 등)에 따르면 감액조정 요건이 충족되는 경우에는 계약상대자에게 통보하여 계약금액을 감액 조정 하도록 되어 있다.

그런데도 위 부서는 ‘○○선 ○○~○○간 ○○천 교량 유도상화에 따른 지장통신케이블 이설공사’를 시행하면서, 도관전선관 및 동케이블 신설 공종은 xxxm 신설하는 것으로 설계하였으나 실제 시공 시 xxxm가 소요되어 xxm가 적게 시공되었는데도 설계변경을 통해 공사비 x,xxx천 원을 감액하지 않고 준공처리하였고,

‘○○선 ○○○~○○간 ○○○교량(상) 유도상화에 따른 지장전차선로 이설공사’를 시행하면서, 조립철주 기초용 앵커볼트를 xx개 설치하는 것으로 설계하였으나, 실제 시공 시 앵커볼트 xx개가 소요되어 xx개가 적게 시공되었는데도 설계변경을 통해 공사비 xxx천 원을 감액하지 않고 준공처리하였다

조치할 사항 대구본부장은 동일 사례가 발생하지 않도록 교육 등 재발방지 방안을 마련하도록 하고, 과다 지급된 도관전선관 및 동케이블 시공비(x,xxx천원)와 과다 지급된 조립철주 기초용 앵커볼트 공사비(xxx천 원)를 계약상대자로부터 회수하고, 도관전선관 및 동케이블의 부족 시공에 따른 설계변경 요구를 하지 않은 위 사람은 「인사규정시행세칙」 제106조(경고 및 주의) 제1항에 따라 “주의” 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 철거된 도관전선관 재활용을 통한 예산절감 필요

관 계 부 서 대구본부 ○○처

내 용

대구본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 ○○분야 유지보수 업무, 공사설계 및 준공처리 업무 등을 담당하는 부서이다.

「예산관리규정」 제3조(예산의 원칙)에 따르면 소속기관의 장은 소관 예산을 책임 하에 운용하고 모든 여건을 고려한 사업추진의 필요성과 타당성을 수시로 검토하여 예산의 낭비방지 및 절감 등의 노력과 경영개선을 도모하도록 되어 있다.

그런데 대구본부(○○○○사업소)에 보관 중인 도관전선관은 ‘○○선 ○○~○○간 ○○천 교량 지장통신 시설물 이설공사’ 시 발생한 철거 발생품으로 회계통합 센터로 매각을 요청 하였으나, 도관전선관은 주로 노출개소의 케이블 보호용으로 사용되는 것으로 신품과 재활용품의 기능 차이가 없으므로 매각 대신 추후 발주 예정인 공사 등에 반영하여 예산을 절감할 필요가 있다.

조치할 사항 대구본부장은 매각예정인 도관전선관을 케이블 보호용으로 재사용하여 예산을 절감할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

시정·경고 요구

제 목 변대 개량공사 물량 등 변경에 따른 설계변경 미 시행

관 계 부 서 대구본부 ○○처

처분 대상자 대구본부 ○○○○사업소 ○장 ○○○○3급 김○○

내 용

대구본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 전기분야 유지보수 업무, 공사설계 및 준공처리 업무 등을 담당하는 부서이다.

「계약예규」 ‘정부입찰·계약 집행기준’ 제70조의5(계약금액 감액조정 등)에 따르면 감액조정 요건이 충족되는 경우에는 계약상대자에게 통보하여 계약금액을 감액 조정하도록 되어 있고,

「계약예규」 ‘정부입찰·계약 집행기준’ 제70조의5(계약금액 감액조정 등)에 따르면 감액조정 요건이 충족되는 경우에는 계약상대자에게 통보하여 계약금액을 감액 조정하도록 규정되어 있다.

위 부서는 ‘○○선 ○○○역 객화차변대 외 x개소 변대 개량공사’를 시행하면서, ‘웬스 철거’ 공종은 xxxm 철거하는 것으로 설계하였으나 시공 시 실제 xxm 철거되었고, 배전반 내 케이블 수용을 위한 케이블 트렌치¹⁾ 시공으로 콘크리트가 약 x^{m³} 적게 시공되었는데도 설계변경을 통한 공사비 xxx천 원을 감액하지 않고 준공처리하였고,

1) 케이블 트렌치 : 케이블을 바닥에 설치하기 위하여 만든 땅 속 구조물

‘○○선 ○○○역 객화차변대 외 x개소 변대 개량공사를 시행하면서, 변압기 철거 및 가로등 신설·철거 공종은 인력으로 시행하도록 설계하였으나, 실제 장비 (카고 크레인)를 사용하여 시공하였는데도 설계변경을 통한 공사비 x,xxx천 원을 감액 하지 않고 준공처리하였다.

조치할 사항 대구본부장은 향후 공사 설계 시 장비가 필요한 공정인지 여부를 면밀히 검토하여 동일 사례가 발생하지 않도록 교육 등 재발방지 대책을 마련하도록 하고, 웬스 철거 및 콘크리트 타설 부족 시공비(xxx천 원)는 계약상대자로부터 회수하고, 웬스 철거 등 부족시공 및 장비 사용에 따른 설계변경 요구를 하지 않은 위 사람은 「인사규정시행세칙」 제106조(경고 및 주의) 제1항에 따라 “**경고**” 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

시정·경고 요구

제 목 변대 개량공사 물량 등 변경에 따른 설계변경 미 시행

관 계 부 서 대구본부 ○○처

처분 대상자 대구본부 ○○○○사업소 ○장 ○○○○3급 김○○

내 용

대구본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 전기분야 유지보수 업무, 공사설계 및 준공처리 업무 등을 담당하는 부서이다.

「계약예규」 ‘정부입찰·계약 집행기준’ 제70조의5(계약금액 감액조정 등)에 따르면 감액조정 요건이 충족되는 경우에는 계약상대자에게 통보하여 계약금액을 감액 조정하도록 되어 있고,

「계약예규」 ‘정부입찰·계약 집행기준’ 제70조의5(계약금액 감액조정 등)에 따르면 감액조정 요건이 충족되는 경우에는 계약상대자에게 통보하여 계약금액을 감액 조정하도록 규정되어 있다.

위 부서는 ‘○○선 ○○○역 객화차변대 외 x개소 변대 개량공사’를 시행하면서, ‘웬스 철거’ 공종은 xxxm 철거하는 것으로 설계하였으나 시공 시 실제 xxm 철거되었고, 배전반 내 케이블 수용을 위한 케이블 트렌치²⁾ 시공으로 콘크리트가 약 x^{m³} 적게 시공되었는데도 설계변경을 통한 공사비 xxx천 원을 감액하지 않고 준공처리하였고,

2) 케이블 트렌치 : 케이블을 바닥에 설치하기 위하여 만든 땅 속 구조물

‘○○선 ○○○역 객화차변대 외 x개소 변대 개량공사를 시행하면서, 변압기 철거 및 가로등 신설·철거 공종은 인력으로 시행하도록 설계하였으나, 실제 장비 (카고 크레인)를 사용하여 시공하였는데도 설계변경을 통한 공사비 x,xxx천 원을 감액 하지 않고 준공처리하였다.

조치할 사항 대구본부장은 향후 공사 설계 시 장비가 필요한 공정인지 여부를 면밀히 검토하여 동일 사례가 발생하지 않도록 교육 등 재발방지 대책을 마련하도록 하고, 웬스 철거 및 콘크리트 타설 부족 시공비(xxx천 원)는 계약상대자로부터 회수하고, 웬스 철거 등 부족시공 및 장비 사용에 따른 설계변경 요구를 하지 않은 위 사람은 「인사규정시행세칙」 제106조(경고 및 주의) 제1항에 따라 “**경고**” 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 유지보수 용역원 변경승인 없이 등급 이하 운용

관 계 부 서 대구본부 ○○처

내 용

대구본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 ○○분야 유지보수 업무, 공사설계 및 준공처리 업무 등을 담당하는 부서이다.

‘대구본부 관내 시설기계작업에 따른 신호설비 보수작업 용역’ 설계서에는 중급 기술자 1인, 초급숙련기술자 1인이 수행하도록 되어 있고, 본 과업에 투입된 기술자를 계약자의 사정에 의하여 임의로 교체할 수 없으며, 불가피한 경우 우리 공사의 승인을 득한 후 교체하도록 되어 있다.

그런데도 대구본부(○○처)는 ‘대구본부 관내 시설기계작업에 따른 신호설비 보수작업 용역’을 시행하면서, 착공계 제출 시 자격을 갖춘 용역원이 용역을 수행할 것으로 자료를 제출하였는데도, 실제 용역 시행 시에는 초급숙련기술자 김○○를 투입하지 않고, 감독자 승인 없이 초급숙련기술자 자격이 없는 보통 인부 조○○ 및 초급숙련기술자 자격이 있는 용역원을 변경 투입하였다.

조치할 사항 대구본부장은 동일 사례가 발생하지 않도록 교육 등 재발방지 방안을 마련하고, 등급 이하의 용역원 투입으로 발생한 차액분(x,xxx천 원)은 계약상대자로부터 회수하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

권고·주의 요구

제 목 신호계전기실 전자식 출입카드 관리 소홀

관 계 부 서 대구본부 ○○처

처분 대상자 대구본부 ○○○○사업소 ○○장 ○○○○3급 정○○
대구본부 ○○○○○○사업소 ○○장 ○○○○4급 김○○

내 용

대구본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 ○○분야 유지보수 업무, 직원 교육 시행 및 안전점검 등을 담당하는 부서이다.

「신호제어설비 유지보수 세칙」 제14조(잠가야 할 시설물의 열쇠 관리)에 따르면 전자식 열쇠 설치개소 및 기기집중역 신호계전기실의 열쇠는 사업소장이 지정한 사람이 보관함에 집중 관리하고 열쇠를 사용하고자 할 경우 기록부에 기록하여야 하고 근무시간 외에는 휴대하지 않도록 되어 있고,

동 세칙 15조(전자식 열쇠)에 따르면 출입자의 출입문 열고 닫음 기록은 운영 프로그램으로 대체하도록 되어 있다.

그런데 2018. 1. 15. 대구본부(○○○○○○○사업소)는 신호계전기실 전자식 출입카드 보관 실태를 점검한 결과, 사업소에서 근무 중인 14명 중 근무자가 아닌 직원 2명의 출입카드가 보관함에 보관되어 있지 않았고, 신호계전기실의 출입 기록을 관리하고 있는 ‘전기설비 지원시스템’은 실제 출입한 시간 보다 40분 지연되어 출입 기록이 현시되고 있었다.

* 반기 1회 전자식 열쇠시스템의 출입문 열고 닫음 기록을 저장장치(노트북)에 저장하는 과정에서 노트북에 셋팅되어 있는 시간 정보로 전기설비 지원시스템 시간을 설정하여 지연 현시되었고,

정현삼 등 2명의 직원은 출입카드를 개인사물함에 보관한 채 퇴근함

또한, ○○○○○○사업소 ○장 민○○이 사용 중인 출입카드는 ‘전기설비 지원시스템’에 사용자 등록을 하지 않은 상태에서 사용하고 있어 ‘미등록 카드’로 현시되고 있었다.

한편, ○○○○○○사업소 등 x개 사업소는 전자식 출입카드의 예비카드(○○신호 xxx개, ○○신호 xx개, ○○신호 xx개)를 과다하게 보유하고 있어 분실위험이 있으니, 최소한 예비수량만 각 사업소에서 보관하고 초과수량은 ○○처에서 보관·관리될 수 있도록 프로세스 변경이 필요하다.

조치할 사항 대구본부장은 신호계전기실 출입카드 관리를 열쇠보관함에 집중 관리하게 하고, 전기설비 지원시스템의 출입기록에 대한 현시 상태를 수시로 점검하여 오류사항이 없도록 하며, 예비 출입카드를 효율적으로 관리될 수 있는 방안을 마련하고, 전자식 열쇠를 보관함에 보관하지 않은 위 사람들의 행위는 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제14조(잠가야 할 시설물의 열쇠 관리)에 위배하여 부당하니, 「인사규정시행세칙」 제106조(경고 및 주의) 제1항에 따라 “주의” 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 수전개소 전기안전관리자 관리 소홀

관 계 부 서 대구본부 ○○처

내 용

대구본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 ○○분야 유지보수 업무, 수전전기 설 안전관리 등을 담당하는 부서이다.

「전기사업법 시행규칙」 제40조(전기안전관리자의 선임 등)에 따르면 전기안전 관리자는 전기설비 설치장소의 사업장에 상시 근무를 하도록 규정되어 있다.

그런데 대구본부(○○처)는 선임된 전기안전관리자가 다른 소속으로 전출 간 경우에는 전기설비 설치장소의 사업장에서 근무하는 직원으로 전기안전관리자를 새로이 선임해야 하는데도, 총 xx명의 전기안전관리자 중 전출자 x명을 변경하 지 않고 운영하고 있었다.

또한, 전기안전관리자 선임필증을 수전개소 전기실에 게시하여 이례사항 발생 시 신속한 연락체계 및 대처능력을 향상할 필요가 있다.

조치할 사항 대구본부장은 전기안전관리자 선임 및 운용에 있어서 전기설비 설치장소 사업장에 상시 근무하는 자를 대상으로 선임하도록 하고, 전기안전 관리자의 선임필증은 수전개소에 게시하여 이례사항에 발생 시 신속히 대처할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 조명타워 보호용 방호설비 미 설치

관 계 부 서 대구본부 ○○처

내 용

대구본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 ○○분야 유지보수 업무, 전력설비 안전확보 및 조명설비 관리 등을 담당하는 부서이다.

한국철도시설공단 「전철전력설계지침」 ‘옥내 및 옥외 조명설비’ 해설 2.6.(옥외 조명_조명전주의 설치)에 따르면 조명전주 설치 시 자동차 등의 충돌에 의한 피해를 받을 우려가 있는 개소는 적당한 방호를 하도록 규정되어 있다.

그런데 대구본부(○○처)는 관내 총 xx개의 조명타워 중 x개가 타워 주위로 차량들이 운행되고 있어, 충돌로 인한 조명설비의 파손우려가 있는데도 조명타워 방호설비를 설치하지 않고 있었다.

조치할 사항 대구본부장은 외부 충격에 의한 파손우려가 있는 조명타워에는 조명타워의 안정적인 전원 공급을 할 수 있도록 방호설비를 설치하도록 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 코레일빌 소방계획, 훈련 등 소방안전관리 소홀

관 계 부 서 대구본부 ○○○○처, ○○○○사업소

내 용

대구본부 ○○○○처는 문서, 자료관리, 보안, 물품관리 평가·지도, 조직 및 정원 관리, 인사 및 복무, 노사협의를, 자산개발, 사원주택 및 어린이집 운영, 환경보전 등에 관한 업무를 수행하는 부서로서, 소속 내 코레일빌(사원 숙소 및 어린이집) 관리에 관한 업무를 수행하였고,

대구본부 ○○○○사업소는 건축시설물 공사의 설계, 감독, 심사 및 준공, 건축시설물 위탁용역, 건축시설물 유지관리 및 안전점검, 건축시설물 및 공사의 안전관리, 소방(기계, 전기) 등에 관한 업무를 수행하는 부서로서, 소관 소방시설의 전산시스템 등록 및 변경에 관한 업무를 수행하였다.

「소방안전관리 시행세칙」 제4조(소방안전관리 업무의 구분)에 따르면 소방관리 책임자는 소방계획의 수립·시행, 소방관련 훈련 및 교육 등에 관한 사항을 책임지도록 규정되어 있고,

「소방안전관리 시행세칙」 제17조(소방시설등의 점검 등)에 따르면 소속장은 해당 소속의 전기시설물 및 가스시설에 대하여 사용 전 점검 및 검사를 하도록 규정되어 있으며,

「소방안전관리 시행세칙」 제26조(소방안전 등 시스템 관리)에 따르면 소방관리

책임자는 소방시설현황을 시스템에 등록·관리하고, 매월 1회 이상 소방시설 등록 현황을 점검하며, 소방시설 구입, 폐기 등 변동사항이 있으면 지체 없이 수정·등록 하도록 규정되어 있다.

그런데도 대구본부 ○○○○처는 ○○○역에서 관리하던 ○○○○에 대한 소방계획 수립 및 소방훈련 등을 20xx. xx. xx.부터 인수하여 관리하기로 하였으나, 감사일 현재까지 소방계획 수립 및 소방훈련 등을 시행하지 않고 있었고,

대구본부 ○○○○사업소는 동해선(포항-영덕) 운행구간 신설역 x개소에 대하여 동해선 개통 전에 스프링클러, 소화전 등 기계소방설비의 사전점검은 완료하였으나, 감지기, 유도등, 장애인용 시각경보기 등 전기소방설비에 대해서는 감사일 현재까지 기능점검을 하지 않고 있었으며, 소속에서 관리하고 있는 옥내소화전, 소방펌프 등 소방설비 xxx개에 대하여 월별 점검, 유지보수 등은 정상적으로 시행하고 있었으나, 전기소방설비를 비롯한 xxx개의 소방설비를 전산시스템에 등록하지 않고 있어 효율적 관리를 위해 시스템 등록이 필요하였다.

조치할 사항 대구본부장은 ○○○○에 대한 소방계획 수립, 훈련 등 소방안전관리 방안을 마련하고, 동해선 신설역사의 전기소방설비에 대하여 기능점검을 조속히 시행하며, 미 등록 된 소방설비 시설물에 대하여 전산시스템에 조속히 등록하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 산업안전보건법 위반자에 대한 조치 소홀

관 계 부 서 대구본부 ○○처

내 용

대구본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 안전관리 및 안전지도업무, 안전 및 산업안전계획의 수립 및 운용, 사고조사 및 원인분석, 산업안전보건법 위반자에 대한 조치 등의 업무를 수행하였다.

「산업안전보건관리세칙」 제58조(문책)에 따르면 「산업안전보건법」 및 관계 법령에서 정한 명령 등을 위반하거나 준수하지 아니한 경우 문책 할 수 있도록 되어 있다.

그런데도 위 부서는 고용노동부 대구지청으로부터 ‘공정안전보고서 현장 불일치’ 등으로 지적되어 과태료 납부한 x건 중 x건은 관련자 ‘경고’ 조치하였으나, 이후 x건에 대해서는 동일한 법을 위반하고 과태료 금액도 높게 처분을 받았는데도 사규에서 지정한 문책에 대한 주관부서를 제대로 해석하지 못해 관련자에 대한 합당한 처분을 시행하지 않는 등 업무를 소홀히 하였다.

조치할 사항 대구본부장은 산업안전보건법 위반자에 대해 형평성 있고 엄격한 처분 조치를 취하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 안전 확보 긴급명령에 따른 조치 소홀

관 계 부 서 대구본부 ○○처

내 용

대구본부 ○○처는 안전관리 및 안전지도업무, 안전 및 산업안전계획의 수립 및 운용, 안전관리자 업무 총괄, 안전 확보 긴급명령 전달 및 관리 등의 업무를 수행하였다.

「철도안전관리 시행세칙」 제61조(명령에 대한 조치사항)에 따르면 안전 확보 긴급명령 전달 시 소속기관의 장은 안전대책을 수립 후 안전점검을 시행하고 이행실적(체크리스트)을 첨부하여 관리하도록 되어 있다.

그런데도 대구본부 산하 주요 소속 x개 역·사업소를 점검한 결과, 동대구역을 포함한 x개 역은 안전 확보 긴급명령 전파 및 안전대책수립, 안전점검 등의 사후 관리를 잘 이행하고 있었으나,

대구차량 등 x개 소속은 안전 확보 긴급명령에 대한 후속 조치인 안전대책을 수립하지 않거나 안전점검을 시행하지 않는 등 안전 확보 긴급명령에 대한 후속 조치 업무를 소홀히 하였다.

조치할 사항 대구본부장은 해당 소속에 대한 특별교육을 통해 안전 확보 긴급명령 전달 시 후속 조치가 누락되지 않도록 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 유해 화학물질을 함유한 물품 관리 소홀

관 계 부 서 대구본부 ○○처

내 용

대구본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 안전관리 시행계획의 수립 및 시행, 사고 및 운행장애에 대한 조사 및 처리, 산업보건, 산업안전, 적성검사 및 신체검사, 안전점검 시행 및 지도·교육 등에 관한 업무를 수행하는 부서로서, 소속 내 유해 화학물질 보유 물품 점검 등 산업안전 관리·감독에 관한 업무를 수행하였다.

「산업안전보건관리 세칙」 제46조(물질안전보건자료의 작성·비치)에 따르면 「산업안전보건법」의 유해한 화학물질을 함유한 물품을 저장 시 화학 물질의 명칭·성분 및 함유량 등 물질안전보건자료를 작성하여 취급자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하도록 규정되어 있다.

그런데 위 부서는 ○○역에서 역사 선로 건너편 사용하지 않는 건물 내 빈 창고에 전산시스템에 등록되지 않은 절삭유, 황산 등의 유해 화학물질을 함유한 물품을 방치하고 있는데도 이를 인지하지 못하고 있었다.

조치할 사항 대구본부장은 ○○역 빈 창고에 방치된 유해 화학물질을 함유한 물품을 지정된 장소에서 보관하도록 조치하고, 교육 등 재발방지 방안을 마련하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 유지보수 용역사 사무실 임대료 미 부과

관 계 부 서 대구본부 ○○○○처

내 용

대구본부 ○○○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 문서, 자료관리, 보안, 물품관리 평가·지도, 조직 및 정원 관리, 인사 및 복무, 노사협의, 자산개발, 사원주택 및 어린이집 운영, 환경보전 등에 관한 업무를 수행하는 부서로서, 소속 내 유지보수 용역사 사무실 임대료 부과 등에 관한 업무를 수행는 부서이다.

「철도시설(고속·일반) 유지보수 위·수탁 계약서」에 의하면 고속·일반철도 전기·시설분야 개량·유지보수에 소요되는 사업비는 국토교통부 및 한국철도시설공단으로부터 수탁비를 정산 받도록 되어 있다.

그리고 ‘일반철도 전철전력설비 유지보수 용역 설계서’에 따르면 발주처 부담 사항으로 용역수행에 필요한 사무실을 제공하되 운영자산 사용에 따른 임대료는 기성대가에 포함하여 정산하도록 되어 있다.

그런데도 위 부서는 일반철도 전철전력설비 유지보수 용역업체인 ○○○○○(주)에 대하여 ○○억 등 운영자산의 사무실을 제공하면서 임대료를 받지 않고 있었다.

조치할 사항 대구본부장은 코레일테크(주)에서 사용하고 있는 운영자산에 대한 사무실 사용료(xx,xxx천 원)를 징수하도록 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원회

시정 · 통보

제 목 청소용역 기성지급 시 감가상각비 과다 반영

관 계 부 서 대구본부 영업처

내 용

대구본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 여객의 운송, 구내작업 지도·감독, 승차권 위탁발매, 역 운영 효율화, 영업환경의 관리 및 개선, 역구내 영업 및 광고·주차장 사업, 기타 역 운영 등에 관한 업무를 수행하는 부서로서, 소속 내 역사의 청소용역 관리에 관한 업무를 수행하였다.

‘대구본부 철도역사(제초, 선로전환기 포함) 청소용역’ 기술협상계약서(2016. 5. 25.)에 따르면 감가상각비는 장비구입내역자료 및 장비운용계획서를 제출 받아 내용연수에 의한 감가상각비를 확인하여 지급하는 것으로 규정되어 있고,

2016년 대구본부 역사 및 선로전환기 청소 용역 ‘기술협상 계약서’ 10번에 따르면 “을”은 계약기간 중 역사의외벽청소를 1회 이상 시행하며, 시행시기 및 과업범위 등은 「“갑”이 제시한 기준을 준용하여 시행한다.」라고 되어 있고, 대상 역은 동대구역, 김천(구미)역, 신경주역, 경산역으로 되어 있다.

그런데도 위 부서는 ‘대구본부 철도역사(제초, 선로전환기 포함) 청소용역’을 시행하면서, 기성대금의 감가상각비 내역 중 충전식분무기 등 일부 품목의 내용연수가 경과되어 감가상각비가 발생되지 않음에도 불구하고 감가상각비 지급 시 장비운용계획서 및 장비구입내역자료를 제대로 확인하지 않아 약 x개월간 x,xxx천 원을

과다하게 지급하였고,

20xx년 xx월 ○○○역사 외벽 청소를 실시하도록 조치한 이후 과업 내용에 포함된 나머지 x개 역사에 대해서는 감사일 현재까지 외벽청소 시행시기 및 과업범위를 제시하지 않고 있었다.

조치할 사항 대구본부장은 청소용역 대금 지급 시 관련서류를 철저히 확인하도록 교육 등 재발방지 방안을 마련하고, 과다하게 지급한 기성대금 x,xxx천 원을 회수하고, 외벽 청소를 미 시행한 역사에 대해 외벽 청소를 시행하도록 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 무단점유된 자산에 대한 조치 소홀

관 계 부 서 대구본부 ○○○○처

내 용

대구본부 ○○○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 문서, 자료관리, 보안, 물품관리 평가·지도, 조직 및 정원 관리, 인사 및 복무, 노사협의, 자산개발, 자산관리 등에 관한 업무를 수행하는 부서이다.

「자산관리규정」 제28조(부동산의 관리)에 따르면 자산관리담당 및 분임자산 관리담당은 현장을 정기적으로 순회하여 타인의 무단점유 등 권리침해 또는 토지에 대한 형질의 손괴 등을 점검하고 이상이 있을 때에는 적절한 조치를 취하도록 규정되어 있다.

그런데도 위 부서는 ○○선 ○○역 구내 인근 주민들이 무단경작을 하고 있는 부지 내에 무허가 가건물을 설치하여 사용하고 있는데도 방치하고 있었고, ○○○○ 팀 사무소 옆 빈 공터에 사용하지 않는 쓰레기 수거차 적재함 x개가 장기간 방치 되고 있어 철거가 필요하였다.

그리고 ○○선 ○○역은 대구선 복선전철화 사업 관련 (주)○○○○에서 선로자갈 살포를 위해 ○○역 구내 자갈을 임시보관 하면서, 인접 역구내 울타리 철망을 훼손하고 있었고,

○○선 ○○역 주차장 인접 부지 일부가 주택(폐가)에 무단 점유되어 있는데도

인지하지 못하여 무단사용료(x,xxx천 원)를 징수하지 못하고 있었다.

조치할 사항 대구본부장은 ○○역 무단경작지 내에 설치된 가건물과 쓰레기 수거차 적재함은 조속히 철거조치하고, ○○역 훼손된 울타리는 공사 완료 후 원상 복구하며, ○○역 무단사용 면적에 대해 무단변상금(x,xxx천 원)을 징수하도록 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 명절 예매 승차권 판매 대리점 관리 소홀

관 계 부 서 대구본부 ○○처

내 용

대구본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 여객의 운송, 구내작업 지도·감독, 승차권 위탁발매, 역 운영 효율화, 영업환경의 관리 및 개선, 역구내 영업 및 광고·주차장 사업, 기타 역 운영 등에 관한 업무를 수행하는 부서로서, 소속 내역사의 청소용역 관리에 관한 업무를 수행하였다.

「한국철도공사 승차권판매대리점 계약서」 제15조(해지 및 영업정지)에 따르면 실수요자 없이 예약 또는 예매의 방법으로 승차권을 확보하거나, 이를 실수요자 이외의 자에게 유출한 경우 계약을 해지하거나 영업의 일시 정지 또는 기타 필요한 조치를 할 수 있다.

그런데 대구본부 승차권 판매 대리점(xx개소)에 대한 명절(설, 추석) 승차권 발매 대비 반환 실적을 확인한 결과, 20xx년부터 20xx년 설 명절까지 명절 예매 승차권 총 xx,xxx매(xx개 창구) 발매 중 x,xxx매가 반환되어 발매 대비 약 x.x%가 반환되고 있는 것으로 나타났으나,

역 맞이방에서 발매하는 코레일네트웍스(주)를 제외한 xx개 외부 승차권판매대리점의 반환 실적을 보면, xx,xxx매가 발행되고 x,xxx매가 반환되어 반환율이 xx.x%로 코레일네트웍스(주) 창구와 많은 차이가 나고 있고,

20xx년 이후 명절승차권 xx매 이상 발매 창구 중 xx개 창구에서 반환율이 xx% 이상 되고 있으며, 동진관광의 경우 반환율이 xx% 이상 되고 있는 등 고객이 선호하는 시간대 명절승차권을 실수요자 없이 우선발행하고, 판매 후 나머지 승차권은 일괄 반환하고 있는 것으로 추정되었다.

조치할 사항 대구본부장은 명절 승차권발매 시 승차권판매대리점에서 발매되는 승차권의 반환율을 낮출 수 있는 대책을 마련하도록 조치하시기 바랍니다.