
감사결과 보고서

- 대전충남본부 기관운영실태 -

2019. 12.

감사실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

「감사기준 시행세칙」 제32조 및 「20xx년도 연간감사계획」(감사기획처-x호, 20xx. x. x.)에 따라 감사대상기관의 조직 · 인사 · 예산 등 업무 전반에 대하여 적법성 · 타당성 등을 점검하고, 문제점에 대한 개선안을 제시하여 기관운영의 건전성과 효율성 확보에 기여하기 위하여 감사를 실시하였음.

2. 감사대상 및 범위

20xx. x. x.부터 20xx. x. x.(xx개월)까지 대전충남본부에서 수행한 업무 전반에 대하여 문제점 발굴, 경영목표 달성을 위해 경영관리 전반을 점검하여 개선방안 제시, 업무 추진에 대한 소극행정 원인 발굴 및 적극행정 활성화 방안 마련, 불합리한 업무프로세스 개선 등에 중점을 두고 감사를 실시하였음.

3. 감사기간 및 인원

20xx. x. x.부터 같은 해 xx. x.(기간 중 x일)까지 자료수집 및 분석을 통해 예비조사를 실시하고, 20xx. x. x.부터 같은 해 xx. xx.(기간 중 xx일)까지 실지감사를 실시하였으며, 이를 위해 종합감사처 종합감사x부장 등 x명의 내부감사인이 실지감사에 참여하였음.

4. 감사결과 처리

피감사부서와의 공감대 형성과 업무 전반에 대한 문제점 발굴 및 개선방안을 제시하여 기관운영의 건전성 및 효율성을 최우선 목표로 판단하고, 마감회의를 통한 상호 의견 교환 등 감사결과 처분요구에 대한 수용도 제고에 노력하였음.

Ⅱ. 감사결과 처분요구사항 명세 : 별첨

한국철도공사 상임감사위원회

통 보

제 목 유효장 운영에 관한 사항

소 관 부 서 대전충남본부 ○○처 등 x개 소속

내 용

① ‘○○선(○○역) 유효장 확장 공사’ 유효장 산정 부적정

○○○○본부는 화물열차 장대화를 통한 대량화물운송을 위해 운전취급상 대피역으로 선정한 ○○선 ○○역의 ‘부분선 유효장 확장사업’을 정부예산으로 추진하고 있으며,

20xx. x. xx. ‘○○선 부분선 개량(유효장 확장)사업 추진계획 알림(○○○ ○○처-xxx호)’을 통해 대전충남본부로 하여금 ‘○○선 ○○역 유효장 확장 실시 설계 용역’을 발주하도록 하였고,

이에 따라, 대전충남본부 ○○처는 20xx. x. xx. 계약을 체결(xxx백만 원, (주)○○엔지니어링 등 x개 업체)하여 20xx. xx. x. 준공하였다.

「열차운전시행세칙」 제9조(유효장) 제1항 제4호에 따르면 유효장은 ATP 메인 발리스가 차량접촉한계표지 안쪽 또는 출발신호기의 바깥쪽에 설치되었을 경우에는 ATP 메인 발리스부터 후방의 궤도회로 절연장치까지로 유효장을 정하도록 되어 있다.

그런데 대전충남본부 ○○처는 ‘○○선 ○○역 유효장 확장 실시설계’ 시 ○○역 구내 특성상 ○○방면으로 부분선을 확장할 경우 사업비용 증가로 사업추진에 제한이 있어, ○○○○본부와 협의하여 ○○방면으로 확장하도록 결정하여 설계 하였으나,

‘부분선 유효장 확장사업’에서 유효장 길이를 발리스 기준이 아닌 차량접촉 한계표지를 기준으로 설계하여 실제 사용가능한 발리스 기준으로 할 때, 최초 계획한 유효장 길이보다 상부분선의 경우 xxm(xxxm→xxxm), 하부분선은 xxm(xxxm→xxxm) 짧게 설계되었다.

② 배선약도 정비 소홀

대전충남본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다.)은 「직제규정 시행세칙」 제5조 (분장업무)에 따라 ○○처(○○사업소 포함) 예산편성, 시설분야 유지보수·개량 계획 수립 및 집행, 궤도·토목공사의 설계, 감독, 심사 및 준공, 시설분야 수탁 공사에 따른 업무협의 및 시행 등의 업무를 담당하고 있다.

「열차운전시행세칙」제9조(유효장) 제1항에 따르면 ‘유효장’은 각 선로의 출발 신호기 설치 여부, 궤도회로의 절연장치 설치 여부 등을 토대로 각 정거장의 본선 및 주요한 측선의 유효장을 정하도록 되어 있다.

또한, 「선로정비지침」 제7조(도표류의 정비)에 따르면 지역본부장은 정거장별 선로 유효장 등이 포함된 배선약도 등 선로 및 구조물도표의 변동사항이 발생할 경우 그때마다 비치된 관계도표의 정정 또는 교환 정비하도록 되어 있다.

그런데 대전충남본부 ○○처는 20xx. x. xx. ○○○○단의 ‘정거장 유효장 변경 사항 일제조사 시행 알림(○○○○○처-xxxx호)’에 따라 20xx. x. xx. 측정결과를 ○○○○단에 제출하여 「열차운전시행세칙」에 반영 하였는데도,

대전충남본부 ○○처는 자체 관리하고 있는 배선약도의 유효장에 이를 반영 하지 않아, 감사일 현재까지 ○○역 등 xx개역 xx개 선로의 유효장이 다르게 관리되고 있었다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ○○선 ○○역 유효장 확장 사업이 목적에 맞게 시행되도록 유효장 추가 확보 등 대책을 마련하도록 조치하고, 대전충남본부장은 배선약도의 유효장을 「열차운전시행세칙」의 유효장과 일치시켜 관리할 수 있도록 하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통보 · 주의

제 목 수유실 청결관리에 관한 사항

소 관 부 서 대전충남본부 ○○처, ○○○

내 용

대전충남본부 ○○처는 ○○역 등 xx개역에 임신부의 모유수유 편의성 제공을 위해 수유실을 설치·운영 중에 있다.

보건복지부 「수유시설 관리기준 권고안」에 따르면 수유실내 건강에 위해가 될 수 있는 오염이 발생하지 않도록 가구 및 비품의 청결상태를 유지·노력 하도록 되어 있다.

또한 ○○○○본부는 20xx. xx. x. ‘수유실 위생관리 강화를 위한 소독제품 구입 예산배정 알림(○○○처-xxxx호)’을 통해 수유실 위생관리 강화를 위해 편의설비에 대한 정부 권고 공중위생 기준치(xxxRLU)에 부합하여 관리될 수 있도록 하였고,

○○역 등 x개역에 청소용 살균수 제조기 및 세균검출기를 우선적으로 보급하여 해당 역장이 수시로 세균 검출여부를 확인하고 살균수를 이용하여 청소를 시행 하도록 지시한 바 있다.

그런데 위 부서는 20xx. xx. xx. 세균검출기(x,xxx천 원) x대를 구매하였으나, 담당자의 실념으로 감사일 현재까지 담당자 책상에 보관한 채 ○○역에 보급하지 않고 있었다.

조치할 사항 대전충남본부장은 세균검출기를 ○○역에 배부하고 수유실 위생 관리를 철저히 하도록 조치하고, 해당 세균검출기를 구매 후 ○○역에 배부하지 않는 등 관련 업무를 소홀히 한 관련자를 주의 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

개 선

제 목 운전작업내규 개정에 관한 사항

소 관 부 서 대전충남본부 ○○처

내 용

대전충남본부 ○○처는 ○○역 등 xx개역에서 자체 제정·시행중인 「운전작업내규」를 관리하고 있다.

「운전취급규정」 제92조(적임자 파견역의 지정) 제1항에 따르면 지역본부 ○○처장(관리역장)은 운전취급생략역에 장애 발생 시 선로전환기의 수동전환 취급 등 운전취급이 원활히 될 수 있도록 「운전작업내규」에 운전취급생략역별 적임자의 파견역을 지정하도록 되어 있고,

같은 조 제2항에는 1명 근무역 및 역원무배치간이역에 구원열차 운전을 위한 전령자에 대하여도 파견역을 지정하여 「운전작업내규」에 포함하도록 되어 있다.

그런데 대전충남본부 ○○○ 및 ○○ 관리역은 운전취급생략역인 ‘○○○○역’, x명 근무역인 ‘○○역’, ‘○○역’에 대해 이례사항 발생 시 운전취급이 원활히 될 수 있도록 적임자 및 전령자 파견역을 감사일 현재까지 「운전작업내규」에 포함시키지 않고 있었다.

조치할 사항 대전충남본부장은 해당 관리역의 운전작업내규에 운전취급생략역의 장애 발생 시 신속한 조치를 위한 적임자 파견역, 구원열차 운전을 위한 전령자 파견역을 포함하여 개정하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

개선 · 기관주의

제 목 철도 무재해 목표일 부여에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○○본부 ○○○○처 등 x개 소속

내 용

○○○○본부는 무재해 목표관리 대상 소속인 관리역, 사업소, ○○○○정비단의 ○○○○처 및 정비(운영)센터에 대해 무재해 목표일을 부여하고 있으며, 무재해 목표일 산정은 각 소속별 산재 가능률에 따라 xxx~xxx일을 부여하고, 소속의 무재해 운동을 20xx. x. x일부터 개시하는 것으로 하였다.

「철도 무재해 목표관리 지침」 ‘제2장 무재해 목표일 산정기준’에 따르면 안전 경영본부장은 최근 x년간(현, 20xx~20xx년 산업재해 기준)의 직명별 산업재해를 반영하여 매 x년마다 정기적으로 직명별 산재율을 재 산정하도록 되어 있고,

같은 장 제3항에 따르면 조직개편 등으로 소속의 신설, 분리 및 통합되는 경우에는 소속의 무재해 목표일을 새롭게 산정하도록 되어 있다.

그런데 위 부서는 감사일 현재까지 무재해 목표일 산정을 위한 직명별 산재율을 최근 x년간(20xx~20xx년) 발생한 산업재해를 기준으로 산출하지 않고 과거 (20xx~20xx년) 직명별 산재율로 산출한 무재해 목표일로 선정 · 관리하고 있었다.

한편, 20xx. x. xx.일자로 「직제규정 시행세칙」이 개정되어 지역물류사업단이 폐지되고 기존 단내 소속역은 지역본부 관리역으로 편제되었는데도 새로 추가된 ○○○○○역 등 x개 관리역의 무재해 목표일을 부여하지 않아 해당 지역본부에서는 직명별 산재율이 정비되지 않은 자료로 관리역별 무재해 목표일을 산출·관리하고 있었다.

조치할 사항 ○○○○실장은 직명별 산재율(20xx~20xx년 산업재해 기준)을 산출하고, 소속별 무재해 목표일을 재산정 하여 「철도 무재해 목표관리 지침」을 개정하고, ○○○○실장은 철도 무재해 목표관리 업무를 소홀히 한 부서에 대해 기관 주의 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

개 선

제 목 화물운송세칙 개정에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○○본부 ○○○○○처

내 용

「자산관리규정」 제49조의2(구내영업, 광고영업 및 물류사업)에 따르면 공사 자산을 이용하여 물류사업을 하는 경우 「화물운송세칙」에 정하는 바에 따르도록 되어 있고,

「화물운송세칙」 제22조(철도물류시설 사용료)에는 철도물류시설 사용료는 공시지가 및 주변의 토지이용 상황에 따라 별도협약으로 정할 수 있도록 되어 있다.

또한, 「철도화물영업 업무편람」 별첨 제3-1호에 따르면 별도협약은 1개월 단위로 협약을 체결하도록 정하고 있다.

그런데 ○○○○본부의 자산임대 계약 현황을 살펴본 결과, 사일로 및 사무실, 부대지원 시설 등 xxx개소에 대해 해당 지역본부장과 임차인 간 x년 단위로 임대 계약을 체결·운영하고 있었으나,

「화물운송세칙」에는 x년 단위 장기 자산임대 관련 근거 조항이 없었다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 「화물운송세칙」에 사일로, 사무실 및 부대지원 시설 등에 대한 임대절차 및 표준협약서 등 관련내용을 추가하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원회

시정 · 통보

제 목 자산관리에 관한 사항

소 관 부 서 대전충남본부 ○○○○처

내 용

① 자산관리 업무처리 소홀

대전충남본부 ○○○○처는 「직제규정 시행세칙」 제5조에 따라 조직 및 정원의 관리와 운용, 인사 및 복무, 철도운영자산의 취득·임차 및 보상 등에 관한 업무 등을 담당하고 있다.

「자산 관리 규정」 제28조의2(현지점검) 및 제35조(무단사용의 억제)에 따르면 자산관리담당은 연1회 이상 소관자산에 대해 무단점유 발생 여부를 점검해야 하며, 소관자산에 대하여 무단사용이 없도록 주의와 의무를 다하도록 되어 있다.

또한, 같은 규정 제36조(무단사용료 징수)에 따르면 자산관리담당은 정당하게 임대계약을 체결하지 아니하고 공사소유의 자산을 점유·사용한 자에게는 무단사용료를 징수하도록 되어 있다.

그런데 위 부서는 ○○역 서광장에 위치한 ○○부 ○○○에서 20xx년부터 공사소유부지 약 xx.xx㎡를 주차장 용도로 무단사용하고 있는데도 이를 인지하지 못하여 감사일 현재까지 무단사용료를 징수하지 못하고 있었다.

② 철거이행 보험증서 미 징구

「자산 관리 규정」 제60조(임대계약서 교부)에 따르면 공사 자산을 임대한 임차인에게 임대료의 12개월분 이상에 상당하는 임대보증금 보험증서, 보증금 또는 은행 지급보증서 중 1개를 징수·징구 받도록 되어 있고,

임대자산상 시설물 등을 설치한 경우 그 철거를 위한 비용에 상당하는 금액을 담보할 수 있는 철거이행 보험증서를 징수·징구 받도록 되어 있다.

또한, 연간 임대료 총액이 xxx만 원 이상인 경우 임차인에게 징구한 임대보증금 보험증서, 보증금 또는 은행 지급보증서 등에 철거이행 보증이 포함되어 있으나,

연간 임대료 총액이 xxx만 원 미만인 경우에는 위와 같은 서류가 면제되어 철거이행 보험증서를 별도로 징구하여야 한다.

그런데 위 부서의 임대자산에 대한 보험증서 징구현황을 확인한 결과, 연간 임대료 총액이 xxx만 원 미만인 철도 자산 임대 xx건 중 xx건은 창고, 사무실 등의 사용목적으로 임차인이 컨테이너를 설치하였고, 그 중 x건은 철거이행 보험증서를 징구하였으나 x건은 징구하지 않았다.

조치할 사항 대전충남본부장은 ①소관 자산에 대한 점검활동을 철저히 하여 공사 자산이 무단 사용되지 않게 관리하고, 무단사용자로부터 무단사용료 x,xxx 천 원을 징수하고, ②연간 임대료 총액이 xxx만 원 미만인 철도 자산 중 임차인이

임대자산에 시설물 등을 설치한 임대자산 8건에 대해 철거이행 보험증서를 조속히
징구하고, 자산 임대관련 직원 교육을 강화하는 등 재발방지 대책을 마련하시기
바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통보 · 주의

제 목 안전지도사 안전조치서 발행 및 후속조치에 관한 사항

소 관 부 서 대전충남본부 ○○○○처

내 용

대전충남본부 ○○○○처는 「직제규정 시행세칙」 제5조에 따라 안전관리시행 계획의 수립 및 시행, 안전점검의 시행과 안전에 관한 지도·교육 및 홍보 등에 관한 업무 등을 담당하고 있다.

위 부서는 안전관리수준을 유지·증진하기 위해 산하소속 안전실태 확인 및 지도·개선을 위하여 안전지도사를 운영하고 있으며, 잠재적 위험요인 제거, 시설 및 장비의 개량·보수를 통한 안전확보를 위하여 감사대상기간 중 xx건의 안전 조치서를 발행하였다.

「안전지도사 운영내규」 제8조(안전조치서 발행)에 따르면 안전지도사는 현지 시정, 시정지시, 개선·보수 사항, 개선권고에 해당하는 경우에는 안전조치서를 발행하도록 되어 있고,

같은 내규 제13조(처분 대상 및 방법)에 따르면 ‘시정지시’ 안전조치서를 발행한 경우 해당 직원 또는 직제규정 시행세칙에 정한 감독책임자에게 지휘·감독의 책임을 물을 수 있으며, 처분을 할 경우 안전환경처장 주관으로 별도계획 수립·심의하여 처분수준을 정하도록 되어 있다.

그런데 감사대상기간동안 안전조치서 발행 현황을 확인한 결과, 위 부서는 20xx. x. xx. ○○시설사업소 ○○○시설팀이 ○○역 구내 상선에서 작업 중 열차 감시원 x명을 미배치하여 ‘시정지시’ 안전조치서를 발행 하였으나,

같은 해 xx. xx. ○○시설사업소 ○○시설팀이 ○○○~○○역간 궤도·면맞춤 작업 중 열차감시원 x명을 미배치한 사항에 대해서는 ‘현지시정’ 안전조치서를 발행하는 등 안전조치서 발행 기준에 따라 동일한 지적사항에 대해서는 동일한 수준의 안전조치서를 발행해야 하는데도 x개 지적사항 xx건에 대해 다른 수준의 안전조치서를 발행하였다.

또한, 위 부서에서 ‘시정지시’를 받은 사항에 대해 관련자 x명을 처분(경고 x, 주의 x)하면서 심의회를 개최하여 처분수위를 결정해야 하는데도 이를 시행하지 않았다.

조치할 사항 대전충남본부장은 ①안전조치서가 규정에서 정한 기준에 따라 발행 되게 하고, 심의회 개최 업무가 철저히 이행되게 교육 등 재발방지 대책을 마련 하시고, ② 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 일반차량 고장방지대책 이행에 관한 사항

소 관 부 서 대전충남본부 ○○처

내 용

대전충남본부 ○○처는 「직제규정 시행세칙」 제5조에 따라 차량운용에 관한 계획의 수립과 차량기술 및 검수에 관한 업무, 차량사고 및 고장의 원인분석과 대책수립, 차량검수 및 기계설비의 간접재료와 윤활유의 수급에 관한 업무 등을 담당하고 있다.

○○○○단은 차량고장에 대한 선제적 예방과 최적의 차량 유지보수 체계 구축을 위하여 매년 ‘일반철도차량 고장방지대책 알림’을 시행하고, 각 지역본부로 하여금 소속별 실정에 맞게 차량고장 방지대책을 수립·시행하도록 지시한바 있다.

그런데 위 부서는 차량고장 예방 및 차량 유지보수 강화를 위해 매년 자체 실정에 맞게 ‘차량고장(장애) 방지대책(안)’을 수립(20xx년 xx건, 20xx년 xx건, 20xx년 xx건)하였으나,

위 부서의 차량고장 방지대책 이행실태를 확인한 결과, 객차 청결유지를 위하여 20xx년과 20xx년 ‘오물처리장치 점검 TF’를 구성·운영하도록 대책을 마련 하였으나 이행하지 않았고,

객차 자동승강문 고장방지 및 유지보수 품질 향상을 위해 수립한 ‘표준시범 정비(20xx년)’와 ‘안전 직결개소 집중정비(20xx년)’ 추진대책도 이행하지 않는 등 차량고장 방지대책 총 xx건 중 xx건(xx.x%)은 이행을 완료하였으나, x건(x.x%)은 미 이행하였다.

조치할 사항 대전충남본부장은 ‘차량고장 방지대책’ 이행력 강화를 위해 실적 관리 및 모니터링을 강화 등 관리방안을 마련하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 기계정비이력 KOVIS 등록에 관한 사항

소 관 부 서 대전충남본부 ○○처

내 용

대전충남본부 ○○처는 「직제규정 시행세칙」 제5조에 따라 차량운용에 관한 계획의 수립과 차량기술 및 검수에 관한 업무, 차량사고 및 고장의 원인분석과 대책수립, 차량검수 및 기계설비의 간접재료와 윤활유의 수급에 관한 업무 등을 담당하고 있다.

「기계관리규정」 제12조(정비의 종류)에 따르면 현업부서장 및 현장부서장이 시행하여야 할 정비의 종류에는 일상정비, 임시정비, 정기정비, 특별정비, 특별점검, 지원정비가 있으며,

같은 규정 제17조(정비시행)에 따르면 현장부서장은 소관 기계의 고장이 발생한 때에는 기계관리시스템을 이용하여 지체 없이 현업부서장에게 통보하고, 고장내용을 접수한 현업부서장은 고장상태에 따른 보수방안을 세워 제12조에 따른 정비와 함께 시행할 수 있으며, 보수를 마친 후 그 내역(작업내역, 원가, 구성품 내역)을 KOVIS 기계관리시스템에 입력하도록 되어 있다.

그런데 ○○○○사업소는 보유하고 있는 소관 기계 xxx대 중 천정기중기 등 xx대에 대하여 임시검수 xx회 및 지원검수 xxx회를 시행하면서, 정비 내역(작업

내역, 원가, 구성품 내역) 중 ‘원가’ 내역 x회, ‘구성품 내역’ xx회를 기계관리시스템에 누락하여 입력하는 등 정비이력 관리를 소홀히 하였다.

조치할 사항 대전충남본부장은 기계정비 보수내역을 KOVIS 기계관리시스템에 누락되지 않게 재발방지 대책(직원교육 등)을 마련하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

시정 · 경고

제 목 승하강식 조명타워 개량공사에 관한 사항

소 관 부 서 대전충남본부 ○○처, ○○○

내 용

대전충남본부 ○○처(이하 “위 부서”라 함)는 「직제규정시행세칙」 별표3에 따라 전철전력 시설의 유지보수와 개량업무 등을 담당하고 있다.

위 부서는 ○○○○차량정비단의 노후된 조명철탑 x기의 개량을 위해 20xx. xx. xx.~20xx. xx. xx. ‘○○○○정비단 승하강식 조명타워 신설공사’(xxx,xxx천 원, (주)○○전기)를 시행하였고, 지급자재인 조명타워는 ○○○○단에서 구매 공급하였다.

① 기초 앵커볼트 재료비 이중 계상 관련

계약예규 「예정가격작성기준」 제2조(계약담당공무원의 주의사항)에 따르면 예정가격 작성 시에 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 되어 있고,

같은 예규 「공사계약일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따르면 공사량 증감 발생 및 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 하도록 되어 있다.

또한, ‘철도용품 공사규격서’ 조명타워(승하강식)에는 조명타워 기초 앵커볼트를 포함하여 납품하도록 되어 있다.

그런데 위 부서는 ○○○○단에서 중앙조달로 구매한 조명타워에는 기초용 앵커볼트가 포함되어 있어 위 공사에 재료비를 반영하지 않아야 하는데도, 관련 내용을 인지하지 못하여 조명타워용 기초 앵커볼트 재료비(xx개, x,xxx천 원)를 이중으로 반영하였고, 준공 시 재료비를 감액하지 않은 채 대금을 지급하였다.

② 전기재료 할증 과다 적용

계약예규 「예정가격작성기준」 제2조(계약담당공무원의 주의사항)에 따르면 예정가격 작성 시에 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 되어 있다.

또한, 「전기표준품셈」 1-6(전기재료의 할증률)에 따르면 옥외 케이블 및 합성수지파형전선관의 할증률은 x%, 옥내 케이블은 x%를 적용하도록 되어 있다.

그런데 위 공사는 옥외에서 시행되는 공사로서 할증 적용 시 옥외 케이블 및 합성수지파형전선관의 할증률은 x%를 적용하여야 하나, x%로 잘못 적용하였다.

조치할 사항 대전충남본부장은 ①사용하지 않은 앵커볼트 재료비 x,xxx천 원을 계약상대자로부터 회수하고, 재발방지를 위한 대책마련, ②업무를 소홀히 한 관련자를 경고 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

시정 · 경고

제 목 전기공사 시공에 관한 사항

소 관 부 서 대전충남본부 ○○처, ○○○

내 용

대전충남본부 ○○처(이하 “위 부서”라 함)는 「직제규정시행세칙」 별표3에 따라 통신 시설의 유지보수와 개량업무 등을 담당하고 있다.

① 광케이블 과다 설계에 따른 감액 미 조치 관련

위 부서는 노후된 영상감시설비 개량을 위하여 20xx. x. xx.~20xx. x. xx. ‘○○선 ○○역 등 x역 영상감시설비 개량공사’(주)○○, xxx,xxx천 원)를 시행하였다.

계약예규 「공사계약일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따르면 공사량 증감 발생 및 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 하도록 되어 있다.

그런데 위 부서는 위 공사를 시행하면서 ○○선 ○○역의 영상감시 설비용 광케이블은 당초 x,xxxm로 설계하였으면서 감사 시 현장 확인결과 x,xxxm로 실측 되어 당초 설계보다 xxxm 적게 시공되었는데도 광케이블 설치 비용을 감액하지 않고 준공처리하였다.

② 전선관 매설을 위한 땅파기 미 시행

대전충남본부 ○○처는 노후된 궤도회로장치 설비 개량을 위하여 20xx. x. xx.~20xx. xx. xx. ‘○○선 ○○○○장 외 xx역 궤도회로장치 개량공사’(○○기업(주), x,xxx,xxx천 원)를 시행하였고, 공사 감독(20xx. x. x.~20xx. xx. x, (주)○○, xxx,xxx천 원)은 외부 감리에서 시행하였다.

계약예규 「공사계약일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따르면 공사량 증감 발생 및 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 하도록 되어 있다.

그런데 위 부서는 위 공사를 시행하면서 전선관 매설을 위하여 반영한 땅파기 (깊이xxcm) 공중 xxxm를 시행하지 않아 설계변경을 통해 조치해야 하는데도, 땅파기 비용을 감액하지 않고 준공처리하였다.

조치할 사항 대전충남본부장은 ①설계보다 적게 시공한 광케이블 신설 비용 x,xxx천 원을 계약상대자로부터 회수하고, 재발방지를 위한 대책을 마련, ②설계에 명시된 땅파기 공중을 시행하지 않은 노무비 x,xxx천 원을 계약상대자로부터 회수. ③업무를 소홀히 한 관련자 주의 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통보 · 주의

제 목 산업안전보건관리비에 관한 사항

소 관 부 서 대전충남본부 ○○처 등 x개 부서, ○○○

내 용

대전충남본부 ○○처(이하 “위 부서”라 함)는 「직제규정시행세칙」 별표3에 따라 통신 시설의 유지보수와 개량업무 등을 담당하고 있다.

① 산업안전보건관리비 제비율 관련

위 부서는 ‘○○선 ○○~○○○간 통신케이블 개량공사’ 등 x건의 공사에 대하여 설계하여 발주하였다.

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제2조(정의)에 따르면 “산업 안전보건관리비 대상액(이하 “대상액 이라 함”)이란 공사원가계산서 구성항목 중 직접재료비(지급자재 포함), 간접재료비와 직접노무비를 합한 금액으로 규정하고 있고,

같은 기준 제4조(계상기준)에 따르면 산업안전보건관리비를 계상할 때에는 대상액을 기준으로 적용하도록 되어 있다.

또한, ‘원가계산 제비율 적용기준’에 따르면 산업안전보건관리비 제비율은 대상액 5억 미만은 1.85%, 5억~50억 미만은 1.2%+3,250천 원을 적용하도록 되어 있다.

그런데 위 부서는 대상액이 x억 미만(xxx,xxx천 원, xxx,xxx천 원)인 위 공사에 대하여 산업안전보건관리비 제비율 적용 시 ‘원가계산 제비율 적용기준’에 따라 x.xx%를 적용해야 하는데도,

대상액을 사용기준에 따라 산출하지 않고, 설계금액(xxx,xxx천 원, xxx,xxx천 원)으로 잘못 산정하여 x억 이상~xx억 미만의 제비율(x.x%+x,xxx천 원)을 적용하였다.

② 산업안전보건관리비 낙찰률 적용

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준, 2018. 10. 5.」 제5조(계상방법 및 계상시기 등)에 따르면 발주자는 계상한 안전관리비를 입찰공고 등을 통해 입찰에 참가하고자 하는 자에게 알리도록 개정하였고, 이에 2019. 1. 1.부터 계약을 체결하는 건설공사부터 적용하도록 되어 있다.

그런데 대전충남본부는 (주)○○전기 등 x개 업체에서 ‘20xx년도 대전충남본부 전차선로 지장수복제거 용역’ 등 x건의 공사에 대하여 산업안전보건관리비에 낙찰률을 반영하여 착공계 서류를 제출하였는데도, 위 부서는 낙찰률이 반영된 금액을 그대로 승인하였다.

③ 재해예방기술지도 미 시행

대전충남본부 ○○처는 20xx. x. x.~20xx. x. xx. ‘○○선 ○○○○장 등 xxx개소 활차식장력조정장치 개량공사(x차)’(xxx,xxx천 원, ○○종합건설(주))를 시행하였음.

「산업안전보건법 시행규칙, 2015. 1. 16.」 [별표 6의5](재해예방 전문지도기관의 지도기준)에 따르면 발주자는 재해예방 기술지도계약을 체결하지 않은 수급인에게 공사에 계상한 산업안전보건관리비의 20퍼센트(시행횟수에 따라 최소 1%에서 최대 20%)에 해당하는 금액을 지급하지 않거나 환수할 수 있도록 되어 있다.

또한, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제11조(기술지도 횟수)에 따르면 기술지도는 공사기간 중 월 1회 이상 실시하도록 되어 있다.

그런데 위 부서는 재해예방기술지도를 x회 중 x회(xx%)만 시행하여 산업안전보건관리비 x,xxx천 원 중 xxx천 원을 감액하여야 하나, 준공 시 감액하지 않았다.

조치할 사항 대전충남본부장은 ①산업안전보건관리비 대상액 산정을 면밀히 검토하여 제비율을 오적용하지 않게 하는 등 재발방지를 위한 대책 마련 및 관련자 주의 조치, ②산업안전보건관리비는 낙찰률을 적용하지 않고 산출내역서를 제출받도록 교육을 강화하는 등 재발방지를 위한 대책 마련, ③ 과다하게 지급한 산업안전보건관리비 xxx천 원을 계약상대자로부터 회수하고, 공사 준공 시 재해예방기술지도 시행여부를 면밀히 검토하는 등 재발방지를 위한 대책 마련하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

개선 · 통보

제 목 증감처리 시행에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○○단 ○○○○처 등 x개 소속

내 용

대전충남본부 ○○처 및 ○○처(이하 “위 부서”라 함)는 「직제규정시행세칙」 별표3에 따라 전기 설비의 유지보수와 개량업무, 설계업무 등을 담당하고 있다.

「공사 및 용역관리규정」 제63조(계약금액의 조정)에 따르면 시행부서는 설계 변경, 물가변동 등 계약금액을 조정하고자 할 때에는 계약부서의 장에게 계약내용 변경을 요청하도록 되어 있고,

같은 규정 제65조(경미한 변경)에 따르면 공사 준공 시 공사 금액이 1억 원 이상의 경우 공사종류별 1할 이하의 변동, 공사 금액 1억 원 이하는 계약금액 1할 이하의 변경 시 증감 처리를 할 수 있도록 되어 있다.

그런데 ‘○○○사무소 장비검수고 전기설비 개량공사’ 등 총 xx건의 공사는 x억 이상의 공사로서 공사종류별로 xx% 이상의 변경이 발생되면 계약부서로 설계변경을 요구해야 하는데도, 위 부서는 설계변경 대상인 공사를 계약부서에 보고하지 않고 증감처리 하였다.

조치할 사항 ○○○○단장은 「공사 및 용역관리규정」 제65조(경미한 변경)를 재검토하여 효율적인 운용방안을 마련하는 등 관련 규정을 개정하고, ②대전충남 본부장은 물량변경 등으로 인한 변경계약은 관련 법령 및 사규에 따라 시행하고, 직원 교육을 강화하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 건널목 지장경고등 설치위치에 관한 사항

소 관 부 서 대전충남본부 ○○처

내 용

대전충남본부 ○○처(이하 “위 부서”라 함)는 「직제규정시행세칙」 별표3에 따라 신호 설비의 유지보수와 개량업무 등을 담당하고 있다.

위 부서는 ○○선 ○○~○○○간 눈들건널목 등 xx개소의 건널목에 열차 사고 예방을 위한 건널목 지장경고등 xxx기를 유지보수하고 있다.

한국철도시설공단 「설계지침_건널목안전설비 종류」 6.(지장경고등의 시공)에 따르면 지장경고등의 시공은 신호장치의 신호기 설치방법에 따르도록 되어 있고,

「설계지침_신호기」 3.(신호기의 설치 기준)에 따르면 신호기는 해당 선로의 상부 또는 좌측에 설치하는 것을 원칙으로 하고, 건축한계 및 확인거리 확보 어려움 등의 경우 우측에 설치할 수 있도록 되어 있다.

그런데 위 부서는 ○○선 ○○~○○○간 ○○건널목 상선에 설치되어 있는 건널목 지장경고등은 상선 좌측에 설치해야 하는데도, 군전용선 좌측에 설치되어 있어 기관사의 신호 오인 개연성이 있었다.

조치할 사항 대전충남본부장은 ○○선 ○○~○○○간 ○○건널목 상선용 건널목 지장경고등의 위치를 기존 군전용선에서 ○○선 상선측으로 이설하여 신호 오인을 방지하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통보 · 주의

제 목 신호계전기실 전자식 출입카드 관리에 관한 사항

소 관 부 서 대전충남본부 ○○처, ○○○

내 용

대전충남본부 ○○처(이하 “위 부서”라 함)는 「직제규정시행세칙」 별표3에 따라 신호 설비의 유지보수와 개량업무 등을 담당하고 있다.

「신호제어설비 유지보수 세칙」 제14조(잠가야 할 시설물의 열쇠 관리)에 따르면 전자식 열쇠 설치개소의 시설물의 열쇠는 사업소장이 지정한 사람이 보관함에 집중 관리하여야 하고, 변경사유가 발생할 경우에는 기록 유지관리 하여야 하며, 근무시간 외에는 휴대하지 않도록 되어 있다.

신호분야 잠가야 할 시설물의 열쇠관리 개선 알림(○○○○처-xxxx, 20xx. x. xx.)에 따르면 열쇠관리기록부는 지급 및 반납, 분실 등 변경사항이 발생할 경우에 기록하고, 현재 수량을 확인할 수 있게 개선하도록 지시하였다.

그런데 위 부서는 20xx. xx. x. ○○○○사업소(본소 및 신호팀)의 신호계전기실 전자식 출입카드 보관실태를 점검한 결과, 근무자 xx명 중 당일 근무자 x명을 제외한 나머지 xx명은 전자식 출입카드 보관함에 보관하지 않고 개인별로 소지하고 있었다.

또한, 전자식 열쇠의 변경 사유(분실, 반납, 추가 등) 발생 시 관련 내용을 “열쇠관리 기록부”에 기록·관리해야 하는데도, 관련 대장을 비치하지 않고 변경 사유에 대하여도 관련 내용을 기록하지 않고 있었다.

더욱이, 위 소속의 전자식 열쇠 보관함에는 등록 대장에 없는 x개의 카드를 보관하고 있어 추후 확인 결과, 진출(x), 퇴직(x), 불량(x)인 것으로 확인되었다.

조치할 사항 대전충남본부장은 전자식 출입카드는 열쇠보관함에 집중관리 될 수 있도록 하고, 변경사항 발생 시 열쇠관리 기록부에 기록관리를 철저히 하는 등 재발방지를 위한 대책 마련 및 관리감독을 소홀히 한 관련자를 주의 조치 하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 역간 전력설비 유지보수에 관한 사항

소 관 부 서 대전충남본부 ○○처

내 용

대전충남본부 ○○처(이하 “위 부서”라 함)는 「직제규정시행세칙」 별표3에 따라 전력 설비의 유지보수와 개량업무 등을 담당하고 있다.

위 부서는 전력설비의 전원공급을 위하여 역간 변압기함(xxx면) 및 접속함(yyy면)을 유지관리하고 있었다.

「전기시설물 유지관리 규정」 제4조(계획수립의 기본방향)에 따르면 소속장 및 유지보수담당자는 내용연수가 도래된 노후 전기시설물의 개량 계획 및 유지보수담당자가 보수·교체·개량 등을 할 수 없는 전기시설물의 교체 계획을 수립하도록 되어 있고,

「고정자산 회계처리 시행세칙」 별표1에 따르면 역간 전력설비는 내용연수가 15년으로 되어 있다.

그런데 감사기간 중 현장확인 결과, 위 부서는 변압기함은 총 xxx면 중 xx면(xx%), 접속함은 총 xxx면 중 xxx면(zz%)의 내용연수가 경과되고 외함 상태가 불량인 변압기함 및 접속함에 대하여 보수계획을 수립하지 아니하여 불량한 상태로 관리되고 있었다.

조치할 사항 대전충남본부장은 역간 외함상태가 불량한 시설물에 대한 보수 대책을 마련하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 터널 내 전주번호표 유지관리에 관한 사항

소 관 부 서 대전충남본부 ○○처

내 용

대전충남본부 ○○처(이하 “위 부서”라 함)는 「직제규정시행세칙」 별표3에 따라 전철 설비의 유지보수와 개량업무 등을 담당하고 있다.

한국철도시설공단 「설계지침_전차선로 표지류」 1.(전주번호표)에 따르면 전주 번호는 정거장간과 정거장 구내로 구분하고, 터널브래킷은 터널별로 일련번호를 부여하도록 되어 있음.

그런데 감사 시 위 부서에서 관리하고 있는 관내 ○○선 ○○~○○간 하선 ○○x터널 등 xx개소의 터널 내 하수강 및 터널브래킷에 전주번호표의 정상 설치 여부를 확인한 결과, 터널 내 xx개소에 전주번호표가 설치되어 있지 않았고 x개소는 노후 등으로 교체가 필요하였다.

조치할 사항 대전충남본부장은 터널 내 전주번호표 미 설치 및 노후 개소는 조속한 시일 내에 설치하여 정상기능을 확보하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

기 관 주 의

제 목 동일 구조물 공사 분할계약에 관한 사항

소 관 부 서 대전충남본부 ○○○○사업소

내 용

대전충남본부 ○○○○사업소(이하 “위 부서”라 한다.)은 「직제규정 시행세칙」 제5조(분장업무)에 따라 건축사업소 소관 예산편성·집행 계획의 수립 및 운용, 건축시설물 공사의 설계, 감독, 심사 및 준공, 건축시설물 및 공사의 안전관리, 건축시설물의 유지관리 계획 수립 및 시행에 관한 업무를 담당하고 있다.

계약예규 「정부입찰·계약 집행기준」 제16조(분할계약의 금지)에 따르면, 계약 담당공무원은 동일 구조물공사 및 단일공사로서 설계서 등에 의하여 전체사업 내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별, 공종별로 분할함이 없이 일괄하여 계약을 체결하도록 되어 있다.

그런데 ○○○○사업소는 ‘○○역 수유실 설비공사’ 등 x건은 동일구조물 공사에 해당되어 일괄 계약을 체결해야 하는데도 “소보수 집행”으로 분할하여 발주하였다.

조치할 사항 ○○○○실장으로 하여금, 동일 구조물 공사를 분할 계약하는 등 계약업무를 부적절하게 시행한 부서에 대해 기관 주의 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통보 · 경고 · 주의

제 목 공사감독일지 작성 및 등록에 관한 사항

소 관 부 서 대전충남본부 ○○처 등 x개 부서, ○○○등 x명

내 용

대전충남본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다.)은 「직제규정 시행세칙」 제5조 (분장업무)에 따라 ○○처(○○사업소 포함) 예산편성, 시설분야 유지보수·개량 계획 수립 및 집행, 궤도·토목공사의 설계, 감독, 심사 및 준공, 시설분야 수탁 공사에 따른 업무협의를 및 시행 등의 업무를 담당하고 있다.

「공사 및 용역관리 규정」 제37조(시공관리)에 따르면, 감독자(한국철도공사)는 수급인(공사 시공사)이 작성한 시공계획 및 시공 상세도면 등을 검토·확인하고, 관계규정에 따라 공사를 감독하여야 하며, KOVIS에 공사감독일지를 등록하도록 되어 있다.

그런데 위 부서는 20xx. x. x. ~20xx. xx. xx. 기간 동안 총 xx건의 공사 중 ‘○○선 ○○○~○○ ○○천(상)외 x개소 차량한계를 설치 기타공사’ 등 xx건 (20xx년)에 대한 공사감독일지 작성 및 KOVIS 등록을 누락하였다.

조치할 사항 ①대전충남본부장은 공사감독일지 작성을 철저히 이행하도록 교육 등 재발방지 대책을 강구 및 업무를 소홀히 한 관련자 경고 및 주의 조치. ②○○○○실장은 공사감독일지 작성 및 KOVIS 등록을 소홀히 한 관련자 경고 및 주의 조치. ③○○○○사무소장은 공사감독일지 작성 및 KOVIS 등록을 소홀히 한 관련자 주의 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통보 · 경고

제 목 엔지니어링 기술자 보험료 이중 계상에 관한 사항

소 관 부 서 대전충남본부 ○○처, ○○○등 x명

내 용

대전충남본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다.)은 「직제규정 시행세칙」 제5조(분장업무)에 따라 ○○처(○○사업소 포함) 예산편성, 시설분야 유지보수·개량 계획 수립 및 집행, 궤도·토목공사의 설계, 감독, 심사 및 준공, 시설분야 수탁 공사에 따른 업무협의 및 시행 등의 업무를 담당하고 있다.

산업통상자원부 고시 「엔지니어링 사업대가의 기준」 제7조(직접인건비)에 따르면, 설계 시 노임단가는 한국엔지니어링 협회가 조사·공표한 ‘임금 실태보고서’를 준용하도록 되어 있으며, ‘철도운행관리자’ 노임단가에는 발주처(한국철도공사)가 부담하는 산업재해보상·국민연금·건강·고용보험료 및 퇴직연금급여 등이 포함 되어 있다.

그런데 위 부서는 ‘○○선 ○○~○○간 102.800(하)부근외 x개소 방호 울타리 설치공사’ 등 xx건의 공사에 대해 ‘철도운행관리자’의 노임단가를 직접 노무비에 반영하면서 각종 보험료를 제외하지 않았다.

조치할 사항 ①대전충남본부장은 동일사례 재발방지를 위한 직원교육 등 재발 방지 대책 강구 및 업무를 소홀히 한 관련자 경고 조치. ②○○○○실장은 보험료를 이중 계상한 관련자에 대하여 경고 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통보 · 주의

제 목 공사 철거발생품 수입처리에 관한 사항

소 관 부 서 대전충남본부 ○○처

내 용

대전충남본부 ○○처(이하 “위 부서”라 한다.)은 「직제규정 시행세칙」 제5조(분장업무)에 따라 ○○처(○○사업소 포함) 예산편성, 토목공사의 설계, 감독, 심사 및 준공, 시설분야 수탁공사에 따른 업무협의 및 시행 등의 업무를 담당하고 있다.

「물품관리규정」 제5조(물품관리사무) 및 제28조(발생물품 등 수입)에 따르면, 모든 물품관리 사무는 전산처리를 원칙으로 하고, 물품운용담당은 물품출납담당에게 발생수입을 요청하도록 되어 있다.

또한, 같은 규정 제29조(인가 공사의 철거발생품 수입)에 의하면, 공사감독자는 인가 공사에서 발생하는 철거발생품은 발생할 때마다 수입 처리하여야 하며, 공사 준공서류에 붙은 철거발생품조서에 의하여 확정하도록 되어 있다.

그런데 위 부서는 ‘○○선 ○○○~○○(상선) 133.619km부근외 2개소 노후 레일교환 기타공사’ [20xx. x. x.~20xx. x. x. xxx,xxx천 원, (주)○○궤도] 시행 후 발생한 현레일 등 철거발생품 총 xxx,xxxkg(불용품)을 전산에 등록하지 않은 상태로 해당 공사구간 시설관리반 야적장에 보관하고 있었다.

조치할 사항 대전충남본부장은 전산에 등록하지 않은 공사발생품에 대하여 전산 재고로 등록하여 관리할 수 있도록 직원교육 등 재발방지 대책을 강구하고, 철거 발생품 수입처리 업무를 소홀히한 관련자에 대하여 주의 조치하시기 바랍니다.