
감사결과보고서

- 주요사업 추진실태 특정감사 -

2019. 12.

한국철도공사
감사실

1. 감사배경 및 목적

“20xx년도 연간 감사계획 변경(○○○○처-xxx호, 20xx. x. xx.)”에 따라 공사
에서 추진하고 있는 주요사업 중 ① 지속적으로 예산이 투입되는 사업, ② 업무의
소극 행정으로 불필요한 예산 낭비 사례, ③ 국고지원 사업 중 관리 감독이 필요한
사업에 대하여 적법성·타당성 등을 점검하고, 문제점에 대한 시정·개선안을
제시하여 공사 경영 리스크 예방에 기여하고자 이번 감사를 실시하게 되었음.

2. 감사중점 및 대상

감사실은 20xx. x. x.부터 같은 해 x. xx.까지 안전, 시설, 전기 등 기술 분야
안전관리 이행실태 특정감사를 실시한 바 있어, 감사중복 방지 및 감사 기간, 투입
인력 등을 고려하여 공사에서 추진하는 주요사업 중 보선장비 운용, 과태료·과
징금 납부 현황, 자전거주차장 운영실태 등에 중점을 두고 감사를 실시하였음.

시설 분야 보선장비 총 xxx대를 활용하여 시행하는 1·2종 기계작업에 대한
연도별 작업계획 및 실적, 중복작업 내역, 품질관리, 유지보수 이력관리, 장비 보유
수량의 적정성 등을 점검하였고,

「산업안전보건법」 등 법령에서 정한 명령을 위반하거나 준수하지 못하여
납부한 과태료·과징금에 대해 업무처리 과정, 소극행정으로 인한 업무지연 및
누락, 반복 지적사례 등을 살펴보았으며,

20xx년~20xx년까지 시행한 철도역 환승동선 개선사업의 일환인 자전거 주
차장 설치 및 운영 실태, 지자체와의 업무 연계 미흡, 잦은 고장으로 인한 개량
공사 시행 내역 등을 점검하였음.

이를 위해 감사실은 주관 부서인 시설기술단, 안전혁신본부 및 여객사업본부와 산하소속을 대상으로 위 착안사항을 중심으로 점검하였음.

3. 감사실시 과정

이번 감사는 실지감사에 앞서, 20xx. xx. xx.부터 같은 해 xx. x.까지 x일간 보선장비 1·2종 작업 계획수립 및 실적, 과태료·과징금 관련 공정안전관리 및 자전거 주차장 운영 실태를 확인하기 위해 장비(운영)사업소, 지역본부 안전환경처 및 영등포역, 대구역, 태화강역 등을 방문하여 예비조사를 실시하고, 20xx. xx. x.부터 같은 해 xx. xx.까지 총 xx일간 실지감사를 실시하였으며 이를 위해 종합감사처 종합감사1부장 등 x명의 내부감사인이 실지감사에 참여하였음.

4. 감사결과 처리

이번 감사는 주요사업 추진실태에 대한 특정감사로서, 피감사부서 또는 피감사자와 공감대 형성을 가장 중요한 요소로 판단하고, 실지감사 시 사실관계 확인 및 지적·개선사항에 대하여 충분한 설명 후 확인서 등을 징구하였음.

또한, 주요 지적·개선사항에 대하여 안전혁신본부, 시설기술단 및 차량기술단의 견해와 대책을 듣기 위해 20xx. xx. xx. 감사실 주관으로 관계자 회의를 개최하여 상호 의견을 교환하는 등 감사결과 처분요구에 대한 수용도 제고에 노력하였음.

Ⅱ. 감사결과 처분요구사항 명세 : 별첨

한국철도공사 상임감사위원

권 고

제 목 보선장비 검수 대기일 과다 소요

관 계 부 서 ○○기술단 ○○○○처, ○○○○사무소

내 용

○○기술단 ○○○○처는 선로의 유지보수 및 개량계획의 수립, 철도선로 보수용 장비의 수급 관리 및 규격제정 등을 담당하는 부서이고, ○○○○사무소는 선로보수용 기계·장비와 건설장비 및 전기철도 보수용 장비의 검사 및 정비에 관한 업무를 수행하는 소속으로, 선로보수를 위한 1·2종 기계작업 장비 xxx대, 선로상태 측정용 검측장비 x대, 보수재료 운반용 장비 xxx대 등 총 xxx대를 운용하고 있다.

「보선장비 관리기준」 제31조(정기검수 계획)에 따르면, 보수장은 다음 연도 정기검수 계획을 수립·작성하고 매년 xx월 xx일까지 KOVIS에 등록하여, ○○기술단장 검토 후 사용장 및 보수장에게 확정시달하여야 하며, 같은 기준 제32조(검수시행)에 따라 정기검수는 장비가동시간 및 검수예정일을 기준으로 전·후 xx% 이내 범위 내에서 시행하도록 되어 있다.

그런데 ○○○○사무소는 x년간(20xx년 ~ 20xx년도) 보선장비 xxx대에 대한 중정비(1Y, 2Y)를 시행하면서, 검수대상 장비의 입고연기, 하절기·동절기 입고물량 과다, 고속선 장비에 대한 우선검수 시행, 견인장비 및 출고인력 부족 등의 사유로 대기일(실제검수일 제외)이 발생하고 있으며, 착수대기일은 x~xx

일, 출고대기일은 x~xx일 대기일이 발생하였고, x년 동안 총 x,xxx일(평균 x,xxx일)의 대기일이 발생한 것으로 나타났다.

또한, 장비별로 평균 대기일수를 살펴보면 밸러스트컴팩트(CO)는 xx.x일(xx대, xxx일), 멀티플타이탬퍼(MTT)는 xx.x일(xx대, x,xxx일), 모터카(MC)는 xx.x일(xxx대, x,xxx일)일이 발생하는 등 장비별로 최소 xx.x일부터 최대 xx.x일까지 대기일이 발생하였다.

그 결과 현업 소속에서는 대기일이 길어질수록 장비의 부족으로 인한 유지 보수 효율성이 떨어지고 있어, 이를 개선하기 위한 방안 마련이 필요하였다.

조치할 사항 ○○기술단장 및 ○○○○사무소장은 보선장비 검수량 및 검수고 수용능력 등을 검토하고, 입·출고 대기일수를 단축할 수 있는 업무프로세스 및 재창일수를 관리하는 방안을 마련하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 보선장비 운용효율성 제고

관 계 부 서 ○○기술단 ○○○○처

내 용

○○기술단 ○○○○처는 선로의 유지보수 및 개량계획의 수립, 철도선로 보수용 장비의 수급 관리 및 규격제정 등을 담당하는 부서이고, 1종 기계작업(자갈다짐)은 지역본부(xx개 ○○처) 및 ○○사업단에서 시행하고 있으며, 2종 기계작업(자갈교환 및 자갈다짐)은 ○○○○사무소(x개사업소)에서 담당하고 있다.

「공기업·준정부기관 경영에 관한 지침」 제48조(예산운용의 기본원칙)에 따르면, 각 기관은 예산을 운용함에 있어 지출의 성과를 제고하고 예산이 최대한 절감될 수 있도록 노력하여야 하며, 「예산관리규정」 제3조(예산의 원칙)에 의하여 소속기관의 장은 소관 예산을 책임 하에 운용하고, 모든 여건을 고려한 사업 추진의 필요성과 타당성을 수시로 검토하여 예산의 낭비방지 및 절감 등의 노력과 경영개선을 도모하여야 한다.

그런데 20xx년~20xx년까지 x년간 작업 실적을 1·2종 주력장비인 멀티플 타이탬퍼(MTT)와 밸러스트크리너(CL)의 성능대비 작업 실적을 분석한 결과, 멀티플타이탬퍼(MTT)의 작업가능 시간당 거리는 x,xxxm~x,xxxm인데도 실적은 xxxm~xxxm 밖에 되지 않아 장비효율성은 xx.x%~xx.x%였으며, 밸러스트

크리너(CL)은 시간당 xxxm를 작업할 수 있으나 xxm~xxm만 작업을 하고 있어 효율성은 xx%~xx.x%에 그치고 있는 것으로 나타났다.

또한, 같은 기간 동안 ○○사업소별로 시행된 2종 작업일수에 대한 분석결과, ○○○○사업소는 xxx일을 작업하여 ○○사업소 중 가장 많은 날 동안 작업을 시행한 반면, ○○○○사업소는 xxx.x일을 작업하여 가장 적은 작업 실적을 기록하였고, 두 사업소의 작업일 차이는 xx.x일로 무려 x개월 넘는 것으로 조사되었다.

한편, 전체 ○○사업소(x개소)에 대한 연간(20xx~20xx년, x년 평균) 작업 미시행일은 x,xxx.x일로 그 사유를 살펴보면, 동·하절기 일근전환에 따른 작업 미시행(xx.x%) → 장비검수(xx.x%) → 인력부족, 자갈미확보 등 기타(xx.x%) → 기상악화(x.x%) → 단전취소(x.x%) → 장비이동(x.x%) 순서로 나타났다.

조치할 사항 ○○기술단장은 보선장비와 인력을 효율적으로 운영할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

권 고 · 경 고 요 구

제 목 1종 기계 적정수량 산정에 관한 사항

관 계 부 서 ○○기술단 ○○○○처, ○○○○사무소

내 용

○○기술단 ○○○○처(이하 “위 부서”라고 한다.)는 「직제규정 시행세칙」 제5조(분장업무)에 따라 선로보수작업 계획 수립 및 보선 장비 구매를 담당하면서, “노후장비 현대화 중장기 추진 계획(○○○○처-xxxx, 20xx. x. x.)”을 통해 1종 기계작업을 위한 멀티플타이탬퍼(이하 “MTT”라고 함)을 20xx년 ~ 20xx년까지 MTT xx대를 교체할 계획을 수립하였다.

「공기업·준정부 기관 경영에 관한 지침」 제48조(예산 운용의 기본원칙)에 따르면, 각 기관은 예산을 운용함에 있어 지출의 성과를 제고하고 예산이 최대한 절감될 수 있도록 노력하여야 하며, 「예산관리규정」 제3조(예산의 원칙)에 따르면, 소속기관의 장은 소관 예산을 책임 하에 운용하고, 모든 여건을 고려한 사업추진의 필요성과 타당성을 수시로 검토하여 예산의 낭비방지 및 절감 등의 노력과 경영개선을 도모하여야 한다.

① 보수주기 산정에 관한 사항

위 부서는 1종 주요 장비인 MTT의 소요량 산출기준은 보수대상 연장을 MTT의 연간 작업능력으로 나누어 산출하여 20xx년 적정수량을 xx대(xx대 운영 중)로 산정하였다.

그런데 위 부서에서는 1종 기계의 보수대상 연장을 산출하면서 상·하선 별로 실제 운행되었던 톤수를 적용하여야 함에도, 본선에 대해서는 상·하선을 합친 통과 톤수를 기준으로 계산하여 통과톤수를 x배로 늘리고, 측선에 대해서는 1종 기계 작업 물량을 제외하는 방식으로 산출하였다.

그에 따라 ○○본부 1종 기계 작업 소요량의 경우 연간 xxx.xkm로 계산하였으나 본선 상·하선별로 나누어 통과톤수를 적용하고 측선을 포함하여 xxx.xkm가 정당하나, ○○기술단은 이 결과보다 xx.xkm 높은 산출 값을 장비 수량에 적용하고 있었다.

한편, 일반노선에 보수주기 원칙(xx백만 톤)을 적용하여 전체 궤도에 대한 보수대상 연장을 산출하면, x,xxxkm가 과다(xx%) 산정된 것으로 나타났으며, 이는 MTT x.x대가 추가로 소요 된다고 산정한 것과 같다.

② 궤도안정기(DTS) 도입에 따른 유지보수 주기 반영 필요

위 부서는 ‘노후기계 현대화 중장기 추진 계획(○○○○처-xxxx 20xx. x. x.)’을 통해서 도상 안정에 사용되는 궤도안정기(DTS)가 기존에 사용하고 있는 밸러스트콤팩터(CO)보다 횡저항력을 x.x배 높힐 수 있다는 시험결과 값을 토대로 궤도안정기(DTS) 및 궤도안정기 기능이 포함된 MTT(MTT+DTS) 도입을 확대 추진하고 있다.

그런데도 위 부서는 향후 밸러스트콤팩터(CO) xx대 폐차 도래 시 밸러스트콤팩터(CO)보다 x.x배 이상 고가이고, 횡저항력이 우수한 궤도안정기(DTS)로 교체할 계획을 수립하면서 횡저항력 증가에 따른 유지보수 기간을 반영하지 않았다.

조치할 사항 ○○기술단장은 1종 기계 소요량 산출 과정에서 잘못 적용된 산출 방식을 수정하고, 궤도안정기(DTS) 도입 등을 반영하여 ‘노후장비 현대화 중장기 추진 계획’을 재검토하고, ○○○○실장은 관련 업무를 소홀히 한 담당자에 대해 경고 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원회

권 고 · 경 고 요 구

제 목 1종 기계작업 계획 수립에 관한 사항

관 계 부 서 ○○기술단 ○○○○처, ○○○○사무소

내 용

○○기술단 ○○○○처(이하 “위 부서”라고 한다.)는 「직제규정 시행세칙」 제5조(분장 업무)에 따라 선로보수작업 계획 수립 및 보선 장비 구매를 담당하는 부서이다.

「보선장비관리기준」 제17조(연간작업계획)에 따르면, 사용장은 매년 12월 15일까지 선로상태, 전년도실적, 궤도틀림 등을 기초로 다음연도 1·2종 작업계획을 수립하여야 하고, ○○기술단장은 보유 기계능력, 작업 실적 등을 감안하여 사용장에게 확정·통보하여야 한다.

그리고 ○○○○부에서는 연간작업계획(1·2종) 수립 시 국부틀림과 틀림이 큰 개소에 유의하여 궤도틀림, 분니상태 등을 분석한 결과를 토대로 작업계획을 수립할 것을 지정한 바 있다.

또한 「위임전결 규정」 제8조(전결사항)에 따르면, ○○기술단장은 철도시설물 유지보수 사업계획을 수립하여야 한다.

그런데도 사용장이 수립한 연간 계획(○○본부 ○○처-xxx 20xx. x. xx. 등)을 확인한 결과, 1·2종 기계 작업 개소 선정을 궤도틀림, 분니 개소 측정 등 계량된 수치로 조사하지 않고, 전년도 실적을 기준으로 보유하고 있는 기계 능력과 인원에 맞춰 작업물량을 책정하여 위 부서에 통보하고 있었다.

한편, 위 부서는 사용장이 위와 같이 통보한 물량에 대해서 최종적으로 적정성

판단 및 실적관리를 하고 있지 않았으며, 사용장이 수립한 1종 기계 장비 작업은 20xx년에 계획 대비 xx.x%만 달성하는 등 계획 대비 실적을 매년 달성하지 못하고 있는데도 계획의 적정성, 만회대책 등을 검토·추진이 미흡하였다.

조치할 사항 ○○기술단장은 관련 규정에 따라 선로상태 등을 검토하여 1·2종 기계 작업 계획을 수립하고, ○○○○실장은 관련 업무를 소홀히 한 담당자에 대해 경고 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

권 고

제 목 1·2종 기계작업 품질관리에 관한 사항

관 계 부 서 ○○기술단 ○○○○처

내 용

○○기술단 ○○○○처(이하 “위 부서”라고 한다.)는 「직제규정 시행세칙」 제5조(분장업무)에 따라 선로보수작업 계획 및 보수 체제 정립 등 선로의 유지보수 업무를 담당하는 부서이다.

「선로유지관리지침」 제7조(궤도틀림의 관리기준)에 따르면, 궤도틀림 관리는 경제성, 내구연한, 안전성을 고려하여 관리단계를 구분하여 보수작업을 시행하고 목표기준에 도달하도록 궤도선형 정정을 시행하여야 한다.

그리고 동 지침 제54조(자갈치기) 및 제179조(궤도재료 점검방법)에 따르면, 도상 내에 토사 혼입률은 체가름 시험을 통해 점검하고 xx% 이상이거나 배수가 불량한 분니 개소는 자갈치기(자갈교환) 작업을 시행하도록 되어 있다.

또한, (행정규칙)철도안전관리체계 기술기준 12.5.1(유지관리 기록), 12.5.2(유지관리 결과의 활용)에 따르면, 철도운영자는 유지관리를 실시한 경우 적합여부 판정기준 등 실시결과를 기록하고 신뢰성·가용성·정비성·안전성을 검토하여 유지관리 업무의 기본 자료로 활용하여야 한다.

그런데 ○○선 xx.xxxkm 구간을 대상으로 20xx년도 1종 기계 작업 후 xx일 이내에 측정된 궤도검측 자료를 분석한 결과,

20xx. x. xx. ○○선 xx.xxx~xx.xxxkm 구간은 1종 기계 작업을 시행하여 양호한 궤도품질이 보장되어야 하는데도, 작업일로부터 불과 x일(20xx. x. xx.)만에 궤도 처짐(궤도검측차, -xx.xmm)이 발생한 것으로 나타나 운행열차의 속도를 제한 하는 등 그 작업결과가 불량하였으며,

20xx. x. xx. 궤도검측차 측정결과, 궤도높이 불량(높이 -xx.xmm)으로 판정된 ○○선의 x개소(xx.xxx~xx.xxxkm, xx.xxx~xx.xxxkm)는 20xx. x. xx. 1종 기계작업을 시행한 구간인데도 불량이 해소되지 않아 20xx. x. xx부터 20xx. x. x. 인력작업 시행 전까지 운행 열차의 속도를 제한하는 등 총 x개소에서 1종 기계작업 품질에 문제가 발생한 것으로 조사되었다.

한편, 지역본부 ○○처에서 ○○○○사무소 관할 ○○사업소로 분니개소에 대한 2종 기계 작업을 요청한 자료를 검토한 결과, 체가름 시험이 어렵다는 사유로 육안점검 후 일률적으로 xx%로 요청하는 등 토사 혼입률을 임의 작성하였고,

2종 기계작업을 수행하는 ○○○○사무소 관할 ○○사업소는 위와 같이 제출된 자료에 대해서 검증 절차 없이 작업개소를 선정·시행하였으며, 2종 기계 작업 전·후에도 토사 혼입률을 측정하지 않아 적정한 궤도유지보수 업무가 이루어졌는지 확인할 수가 없었다.

조치할 사항 ○○기술단장은 1·2종 기계작업 전·후 데이터 관리를 통한 작업의 적정성을 확보하고 궤도의 품질을 관리 할 수 있는 체계를 구축하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

권 고

제 목 1종 기계작업 이력관리에 관한 사항

관 계 부 서 ○○기술단 ○○○○처

내 용

○○기술단 ○○○○처(이하 “위 부서”라고 한다.)는 「직제규정 시행세칙」 제5조(분장업무)에 따라 선로보수작업 계획 및 보수 체제 정립 등 선로의 유지보수 업무를 담당하는 부서이다.

(행정규칙)철도안전관리체계 기술기준 12.5.1(유지관리 기록), 12.5.2(유지관리 결과의 활용)에 따르면, 철도운영자는 유지관리를 실시한 경우 적합 여부 판정기준 등 실시결과를 기록하고 신뢰성·가용성·정비성·안전성을 검토하여 유지관리 업무의 기본 자료로 활용하여야 한다.

그리고 “보선장비 현대화 및 운영효율화 중장기계획 수립연구(20xx.xx.)”에 따르면, 1종 기계 작업(탐핑)은 도상자갈의 마모 등 손상을 촉진시키고 궤도틀림의 영향 요소가 되고 있어, 1종 기계 작업은 엄격한 관리를 하여 일정한 횟수의 1종 기계 작업을 시행한 궤도는 마모된 자갈 교환 작업을 해 주어야 한다.

그런데도 위 부서는 일반선에서 1종 기계를 이용한 선로유지보수를 총괄하면서 투입했던 기계에 대한 이력관리는 하고 있으나, 유지보수 대상이 되고 있는 궤도 구간별로 1종 기계 작업, 인력 작업 횟수, 불량 내역 등 궤도에 대한 체계화된

이력관리가 되고 있지 않았다.

* 고속선은 KTMSYS(Korea high speed Track Maintenance decision support System)을 통해 선로 이력관리를 하고 있음.

그 결과 일반선에서 2종 작업 시점을 예측 할 수 없었고, 궤도 이력관리 등 신뢰성 있는 유지보수 시스템 구축이 요구되었다.

조치할 사항 ○○기술단장은 일반선에 대해서 1종 기계작업 이력관리 등 신뢰성 있는 유지보수 체계를 구축하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 2종 기계작업 중복 시행

관 계 부 서 ○○기술단 ○○○○처

내 용

○○기술단 ○○○○처는 선로의 유지보수 및 개량계획의 수립, 철도선로 보수용 장비의 수급 관리 및 규격제정 등을 담당하는 부서이고, 지역본부 ○○처에서는 1종 기계 작업을, ○○○○사무소에서는 2종 기계 작업을 담당하고 있으며, 작업실적은 장비 위주로 KOVIS에 입력하고 있다.

“보선장비 현대화 및 운영효율화 중장기계획 수립연구(20xx. xx.)”에 따르면, 2종 기계작업 주기는 과년도 작업 실적에 기초할 때 xx.x년 정도로, 상시 양호한 도상자갈 상태유지를 위해 xx년 정도의 보수주기 유지가 필요하다는 결론을 도출하였다.

그리고 ○○기술단은 “노후장비 현대화 중장기 추진계획(○○○○처-xxxx, 20xx. x. x.)”을 수립하면서, 위 연구용역 결과를 토대로 다짐작업(1종)은 x~x년(통과톤수 xx~xx백만 톤)을 주기로, 밸러스트클리닝(2종) 작업주기는 xx~xx년(통과톤수 xxx~xxx백만 톤)을 기준으로 보선장비 수량산정에 활용하고 있다.

그런데 ○○선의 일부 구간을 대상으로 2종 기계작업 실적을 샘플링 조사한 결과, ○○선 ○○~○○역 간 x.xxkm(xxx.xxx~xxx.xxxkm) 구간은 20xx. x월에 작업을 했는데도 x년 x개월만(20xx. x월)에 다시 작업을 시행했고, ○○-○○

역 간 $x.xx\text{km}(xxx.xxx \sim xxx.xxx\text{km})$ 구간은 20xx. x월에 작업하고도 x년 x개월 만인 (20xx. xx월)에 다시 2중 작업을 시행하였으며,

심지어 20xx. x월에 작업한 ○○-○○역 간 $x.xxx\text{km}(xxx.xxx \sim xxx.xxx\text{km})$ 구간은 20xx. xx월에 작업한 구간($xxx.xxx \sim xxx.xxx\text{km}$, $x.xxx\text{km}$)인데도 x년 x개월만(20xx. x월)에 작업을 시행했을 뿐 아니라 이듬해인 20xx. x월, x년 만에 또 다시 $x.xxx\text{km}(xxx.xxx \sim xxx.xxx\text{km})$ 를 작업하는 등 정해진 보수주기도 없이 2중 기계작업이 시행되는 등 xx개소에서 중복시행하고 있었다.

조치할 사항 ○○기술단장은 2중 기계작업에 대한 올바른 주기를 설정하고 현장 여건(자갈마모, 분니상태 등)에 맞게 작업할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 보선장비 운영 전문성 확보

관 계 부 서 ○○기술단 ○○○○처

내 용

○○기술단은 철도선로·구조물과 그 부대시설 등을 철도선로보수용 장비를 이용하여 유지보수를 시행하고, 철도건축물과 철도조경의 유지보수 및 개량을 담당하기 위하여 본사에 x개처(xx개부)와, xx개 지역본부 ○○처, ○○○○○○사업단 및 ○○○○사무소의 소속기관을 두고 있으며, 관련 정원은 x,xxx명(본사 xx명, 소속기관 x,xxx명)이다.

「공공기관의 혁신에 관한 지침」 제6조(조직 및 경영진단)에 따르면, 공공기관은 당해 기관의 조직구조·기능·인력에 대해 과학적이고 전문적인 경영진단을 실시하는 등 조직과 기능의 합리적 운영을 위해 노력하여야 하며, 「직제규정 시행세칙」 제7조(정원의 배정 및 운용)에 따르면, 정원운용책임자는 정원의 배정 및 운용시 업무의 양·성질·난이도 및 책임도와 다른 부서와의 형평성을 고려하여야 한다.

따라서 ○○기술단에서는 인적자원을 효율적으로 관리하기 위하여 현업과 본사의 정렬성, 관리범위, 적정규모 등을 고려하여 조직을 구성하여야 한다.

그런데도 ○○기술단의 부별 업무현황을 분석한 결과, ○○○○처 ○○○○부는 고속선 관리와 장비 유지관리라는 이질적인 2개의 업무를 담당하고 있어, 장비 유지관리 업무에 집중할 수 없었고, 담당자 x명이 x인당 xxx.x명의 현업인력

관리와 xxx.x억 원 예산을 집행해야 하는 등 업무가 과도하게 편중되어 있었다.

조치할 사항 ○○기술단장은 보선장비 도입, 운영 및 유지보수의 전문성 확보를 위하여 조직과 기능의 합리적 운영방안을 마련하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원회

통 보 · 경 고 요 구

제 목 철도사업계획 변경 신고 누락

관 계 부 서 ○○○○본부 ○○○○○처, ○○○○단 ○○○○○처, ○○○○
본부 ○○○○○처

내 용

○○○○본부 ○○○○○처(이하 “위 부서”라 한다.)는 소관 열차운영계획, 열차혼잡도 개선 및 차량수급계획, 열차지연에 대한 분석, 개선대책 및 민원업무 등을 수행하는 부서이다.

「철도사업법」 제12조(사업계획의 변경) 및 「철도사업법 시행규칙」 제8조(사업계획의 변경절차 등)에 따르면, 철도사업자는 사업계획을 변경하려는 경우에는 사업 계획을 변경하려는 날 1개월 전까지(인가 사항인 경우는 2개월 전까지) ○○○○○장관에게 신고를 하여야 하고, 위반 시에는 동법 제51조(과태료)에 따라 1천만 원 이하의 과태료를 부과하도록 되어 있다.

그런데 위 부서는 20xx. x월 ○○선 복선전철(○○~○○○) 건설사업과 관련하여 ○○역 여객취급 중지 및 ○○역 교행기능 삭제 등 무궁화호 운행 변경 시 병행하여 개정된 ○○선 일부 전철 운행시간을 조정(20xx. x. xx. 시행)하면서, 열차운행계획의 총괄·조정 및 통합열차다이하 작성·운용 부서인 ○○○○단 ○○○○○처에 전동차 운행시간 조정에 대한 협조 요청(공문)을 하지 않았고,

○○○○공사에서 시행한 하절기 에너지 절감을 위한 관할구간 열차감축에

따라 우리 공사 구간 일부 열차시간 조정(20xx. x. x. ~ xx. xx.)과 관련하여, ○○○○공사와 협의 과정에서 열차시간 조정 시행 x일 전에 공사에 통보(○○○○공사 ○○○○○처-xxxx호, 20xx. x. xx.)함에 따라 신고 기한 경과로 ○○○○부에 사업계획변경 신고를 누락하였다.

한편, ○○○○본부 ○○○○처는 관계기관(○○본부, ○○군 등)의 ○○선 가도교 설치공사(20xx. xx.) 요청에 따라 A-train 운행구간에 ○○아리랑 관광열차 운영을 중단시키고 ○○○○○○공단과 선로배분 상 운행계획 조정협의 등은 시행하였으나, ○○○○부 사업계획 변경에 대한 사전 신고 의무를 인지하지 못하여 신고 누락에 따른 과태료(x,xxx천 원) 처분을 받았다.

조치할 사항 ○○○○본부장 및 ○○○○단장은 열차운행계획 조정 시 부서 간 업무 협의를 철저히 하고, 신고·인가 누락 재발방지 대책을 마련하고, ○○○○실장은 관련 업무를 소홀히 한 담당자에 경고 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원회

통 보

제 목 산업안전보건교육 및 특수건강검진 미시행

관 계 부 서 ○○○○본부 ○○○○ TF, ○○본부 ○○○○처 등 x개 소속,
○○○○사무소

내 용

○○○○본부 ○○○○TF(이하 “이 부서”라 한다.)는 산업재해 예방활동 및 무재해 관리, 감염병·전염병 예방관리 등 보건증진 활동 등을 수행하는 부서이다.

「산업안전보건법」 제31조(안전·보건교육) 및 「산업안전보건법 시행규칙」 [별표 8]에 따르면, 사업주는 해당 사업장의 유해하거나 위험한 작업에 근로자를 사용할 때에는 그 업무와 관계되는 안전·보건에 관한 특별교육 xx시간 이상을 하여야 하고, 근로자를 채용할 때와 작업내용 변경 시에는 해당 업무와 관계되는 안전·보건에 관한 교육 x시간을 시행하여야 하고,

「산업안전보건법」 제43조(건강진단)에 따르면, 사업주는 「국민건강보험법」에 따른 건강검진을 하는 기관에서 사무직 직원은 x년에 x회 이상, 그 밖의 직원은 x년에 x회 이상 건강진단을 하여야 하고, 같은 법 시행규칙 [별표12의2]에서 정한 가솔린, 메틸 등 유해인자에 노출되는 업무에 종사하는 근로자에 대한 특수·배치 전 건강진단 등을 실시하여야 한다.

그런데 ○○○○본부 및 ○○○○본부는 20xx~20xx년 동안 ○○○○사업

소 등 x개 사업소 직원 xx명에 대해 특별안전교육을 실시하지 않아 ○○○○부에서 시행(20xx. x월, xx월)한 ‘공공기관 안전관리 실태점검’에서 과태료 (x,xxx천 원) 처분을 받았고,

○○본부 ○○처 및 ○○처는 20xx. x. ○○○○부에서 시행한 ‘공공기관 및 대형사업장 산재예방 일제점검’에서 ○○·○○사업소에서 처로 전입(20xx~20xx년)된 직원 xx명에 대하여 작업내용 변경에 대한 교육(x시간)을 시행하여야 하나, 스태프 직원인 경우 사무직으로 판단하여 임의 시행하지 않아 과태료 (xxx천 원) 처분을 받았다.

한편, ○○○○○본부는 ○○○○○사업소 입사(20xx년) 직원 x명을 배치 전 특수 건강진단을 미 시행하는 등 x개 소속에서 총 xx명에 대해 특수 건강검진을 시행하지 않아 ○○○○부에서 시행(20xx~20xx년)한 ‘공공기관 안전관리 실태점검’에서 과태료 (x,xxx천 원) 처분을 받은 사실이 있었다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 「산업안전보건법」 위반 사항에 대한 전 소속 교육을 시행하고 재발방지 대책을 마련하고, ○○본부장 등 해당 소속장은 직무 안전사고 예방 및 불필요한 예산이 낭비되지 않도록 산업안전보건 교육 및 특수건강검진 시행을 철저히 하고, 관련 업무를 소홀히 한 담당자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 산업안전보건위원회 의결사항 미 이행

관 계 부 서 ○○○○본부 ○○○○○○○사업소

내 용

○○○○본부 ○○○○○○○사업소 운전x급 ○○○(19xx. x. xx.)는 20xx. x. x.부터 20xx. xx. x.까지 ○○○○본부 ○○처에서 ○○팀장 업무 등을 담당하였다.

「산업안전보건법」 제19조(산업안전보건위원회) 및 제72조(과태료)에 따르면, 사업주와 근로자는 산업안전보건위원회가 심의·의결 또는 결정한 사항을 성실히 이행하여야 하고, 이를 위반한 자에게는 xxx만 원 이하의 과태료를 부과하도록 되어 있다.

그런데 ○○○○본부는 ○○○○노동조합 ○○○○본부와 산업안전보건위원회에서 ‘명산감 업무 및 산업안전보건 관련 관계기관 회의, 교육 등이 있을 시 즉시 명산감과 조합에 통보’ 하도록 의결함에 따라, 산업안전보건 관련 회의 등이 있을 때에는 지체 없이 명산감과 조합에 통보하였어야 하나,

위 사람은 ○○○○○○○○○청에서 주최하는 명예산업안전감독관 회의(20xx. x. xx.) 참석 등기우편물을 20xx. x. xx.에 지연 수령(20xx. x. xx. ○○○○처에서 수령·배부)함에 따라 명예산업안전감독관(○○○)이 회의에 참석하

지 못하는 결과를 초래하였고,

명예산업안전감독관(○○○)이 산업안전보건위원회 의결사항 위반으로 ○○
○○○○○○청에 진정을 제기함에 따라 과태료 xxx만 원 처분을 받은 사실이
있었다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 산업안전보건 관련 업무를 소홀히 한 관련
자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 물질안전보건자료 미게시 및 교육 미시행

관 계 부 서 ○○○○○○○○○단

내 용

○○○○○○○○단 ○○○○처는 안전관리, 산업안전보건 및 안전성 검증, 정비단내 안전 활동계획 수립 및 시행 등을 수행하는 부서이다.

「산업안전보건법」 제41조(물질안전보건자료의 작성·비치 등)에 따르면, 근로자의 건강 장애를 유발하는 화학물질을 취급하는 사업주는 물질안전보건자료를 작업장 내에 취급근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어야 하고, 안전·보건을 위하여 교육을 실시하여야 한다.

그런데도 위 부서는 황산알루미늄, 에나멜용 신나 등의 화학물질을 취급하는 ○○○○센터 및 설비 작업장 내에 총 xx건의 물질안전보건자료를 게시하지 않거나 갱신하지 않았고, 20xx. x월 이후 입사한 직원 xx명에게 물질안전보건자료 관련 교육을 실시하지 않아 ○○○○부에서 시행(20xx. x. xx ~ x. xx.)한 ‘공공기관 안전관리 실태점검’에서 과태료 (x,xxx천 원) 처분을 받은 사실이 있었다.

조치할 사항 ○○○○○○○○○단장은 「산업안전보건법」 위반 사항에 대한 직원 교육 시행 및 재발방지 대책을 마련하고, 관련 업무를 소홀히 한 담당자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 자전거주차장 운영에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○본부 ○○○처, ○○○○본부 등 x개 소속

내 용

○○○○본부 ○○○처(이하 “위 부서”)는 역사 신설·개량 및 건설사업에 관한 업무, 역 영업설비 및 물품 운영에 관한 업무, 역 현황관리 및 노사업무 총괄, 역 운영프로세스 개선 및 평가에 관한 업무, 환승동선 개선사업에 관한 업무 등을 담당하는 부서이다.

위 부서에서는 친환경 교통수단인 철도와 연계하여 자전거 이용 활성화를 위해 20xx년부터 전국 xx개(기계식 x개 자주식 xx개) 역사에 자전거주차장을 설치하고 해당 지자체와의 운영협약을 통해 운영하고 있다.

‘자전거주차장 구축사업 추진방안’(영업설비팀-xxxx호, 20xx. xx. xx.)에 따르면, 철도역 자전거주차장은 국고지원을 받아 공사에서 구축하고 운영·관리는 지자체에서 수행(지역본부와 지자체간 운영협약 체결)하도록 되어있다.

그리고 「자전거주차장 구축 및 운영에 관한 협약」 제5조(시설의 관리·운영)에 따르면, 지자체는 시설물의 준공 이후부터 주차시설의 기능이 정상적으로 유지되도록 자신의 책임과 비용으로 관리하도록 되어있으며,

또한, 「자산 관리 규정」 제28조(부동산의 관리)에 따르면, 자산관리담당은 소관 건축물에 대하여 관계규정에서 정한 기준에 따라 해당부서에 요구하여 하자·

예방보수 등이 이루어 질 수 있도록 하여야 한다.

그런데 자전거주차장 xx개소 운영 실태를 조사한 결과, ○○본부 ○○역 등 x개 기계식 자전거주차장은 지자체에서 잦은 고장민원 발생 및 하자보수 미흡, 이용률 저조, 주차설비 이용불편(표준규격 외 주차불가, 입출고 시간 지연) 등의 사유로 20xx. xx월부터 운영을 포기하고 있었으며, 공통적으로 연 xx,xxx천 원 이상 소요되는 기계식 자전거주차설비의 유지보수비용에 부담을 느끼고 있었다.

한편, ○○○○본부는 20xx. x. ○○○○공단과 ○○~○○ 복선전철화사업에 따라 ○○○역사 신축공사를 위한 자전거주차장 철거협의 시, 신 역사 완공 후 기존 기계식 자전거 주차장을 재설치 하도록 협의하였으나, ○○○역 자전거주차장도 위와 같은 문제점을 가지고 있는 기계식주차장으로 향후 운영과정에서 지자체와 갈등이 발생할 우려가 있었다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 자전거주차장 운영 방안 도출을 위해 지역본부별로 관련 지자체와 협의 추진할 수 있도록 대책방안을 마련하고, ○○○○본부장 등 해당 소속장은 자전거주차장 운영 방안 도출을 위해 관련 지자체와 협의 추진해 주시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 대구역 자전거주차장 설비개량 부적정

관 계 부 서 ○○○○본부 ○○○처

내 용

○○○○본부 ○○○처(이하 “위 부서”)는 역사 신설·개량 및 건설사업에 관한 업무, 역 영업설비 및 물품 운영에 관한 업무, 역 현황관리 및 노사업무 총괄, 역 운영프로세스 개선 및 평가에 관한 업무, 환승동선 개선사업에 관한 업무 등을 담당하는 부서이다.

위 부서에서는 친환경 교통수단인 철도와 연계하여 자전거 이용 활성화를 위해 20xx년부터 전국 xx개(기계식 x개 자주식 xx개) 역사에 자전거주차장을 설치하였으며, ○○본부 ○○역은 ○○시와 자전거주차장 운영협약을 체결하고, 20xx. x. 자전거주차장(xxx대)을 운영하였다.

「예산관리규정」 제3조(예산의 원칙)에 따르면, 소속기관의 장은 소관 예산을 책임 하에 운용하고, 모든 여건을 고려한 사업 추진의 필요성과 타당성을 수시로 검토하여 예산의 낭비 방지 및 절감 등의 노력과 경영 개선을 도모하여야 한다.

그런데 20xx. xx. 자전거주차장의 잦은 장애(고장) 발생으로 인한 민원 및 하자보수 미흡(x회) 등의 사유로 ○○시에서 운영을 중지(○○시 ○○○○과-xxxxx호) 하였음에도, ○○본부는 자전거주차장 운영에 대한 당사자(○○시)의 동의를 구하지 않고, 20xx. x. 주차설비 개량공사(xxx,xxx천 원)를 시행하였으며,

이후에도 ○○시는 운영을 포기하여 감사일 현재까지 운영 중단된 상태이다.

한편, ○○역 자전거주차장 주차설비 개량사업 추진경위를 살펴보면, 20xx년 ○○역 자전거주차장 주차설비 개량사업에 대해 20xx. xx. xx. ○○본부는 ○○시와의 협의결과 설비개선 이후에도 운영 거부 의사를 표명함에 따라 위 부서에 개량사업의 계속 추진 여부를 질의(○○처-xxxx호)하였으나,

위 부서에서는 20xx. xx. xx. ○○부, 지자체, ○○공사 등이 참석한 ‘자전거주차장 활성화 및 운영·관리 방안’ 회의(20xx. xx.) 시 ○○시에서 설비가 개선되면 운영·관리에 협의하겠다는 의견을 제시했다는 사유로 개량사업 정상추진을 회신(○○○처-xxxx호, 20xx. xx. xx.)하였다.

이에 따라, ○○본부는 ○○시와 자전거주차장 운영·관리에 대하여 수차례 협의에도 불구하고 협의(안)을 도출하지 못하자, 20xx. x. xx. 위 부서에 ○○시의 운영 불가 입장 전달 및 주차설비 개량사업 계속 추진여부를 재차 질의(○○처-xxxx호, 20xx. x. xx.) 하였으나, 위 부서에서는 개량사업은 예정대로 추진하고 ○○시와 지속적으로 협의할 것을 구두로 지시하였다.

그 결과 ○○역 자전거주차장은 주차설비 개량사업(xxx,xxx천 원, 국고 xx,xxx천 원, 공사 xx,xxx천 원) 이후에도 자전거주차장을 운영하지 못해 개량사업 예산을 낭비하는 결과를 초래하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 대규모 예산이 수반되는 사업 추진 시 예산이 낭비되지 않도록 사전 협의·검토 등을 철저히 하여 주시고, ○○○○실장은 ○○역 자전거주차장 개량사업 적정성 검토를 소홀히 하여 예산을 낭비하는 결과를 초래한 ○○○○본부에 기관 주의 조치하시기 바랍니다.