

[24] [개선] 사항

1. 제 목 : 주택설계 표준평면 운용방안 이행 부적정
2. 조치부서 : □□□□□□□□처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

□□□□□□□□처는 公社 주택설계용역의 운영 및 총괄 관리 업무를 수행하고 있으며, 2017년 현재 진행 중인 공공주택 설계용역의 규모는 [표 56]과 같이 242개 사업지구 142천 호이고, 그 중 국민·영구·행복주택 사업지구가 약 89천 호 (약 62%)를 차지하고 있다.

[표 56] 2017년도 공공주택 사업추진 현황

구 분	사업량		총 사업비 (억원)			자체자금 (억원)
	블록수	세대수	계	택지비	공사비	
계	242	141,840	211,656	61,105	150,551	90,044
신규사업 (사업승인)	국민·영구·행복	92	43,675	46,181	13,156	33,025
	공분·공임 (리츠포함)	27	19,851	44,760	12,238	32,522
	소계	119	63,526	90,941	25,394	65,547
계속사업 (실시설계)	국민·영구·행복	84	44,890	46,149	14,255	31,894
	공분·공임 (리츠포함)	39	33,424	74,566	21,456	53,110
	소계	123	78,314	120,715	35,711	85,004

자료 : 2017년 공공주택사업 추진방안 재구성

公社에서는 매년 LH 주택 전형(典型) 구축을 위해 公社의 설계경험을 담은 표준평면을 개발하고 있으며, 개발된 표준평면은 신규 현상설계 공모 시 원칙적으로 의무사용토록 권고하고 있다.

이와 관련하여 □□□□□□처에서는 2015. 9월 “주택사업 설계공모 개선 및 건축설계공모 공통지침서 개정 시행” 방침(□□□□□□처-5690호(2015. 9. 25.))을 수립하여 국민·영구임대주택 설계공모에 LH 표준평면을 제공하고 설계 평형의 70% 이상 적용 의무화 및 미준수시 벌점 부과 규정을 마련하였다.

따라서 주택설계 용역의 내실 있는 운영과 효율적인 관리를 위해서는 사업계획 수립 단계에서부터 최종 성과품 납품 단계에 이르기까지 일련의 과정에서 발생할 수 있는 시행착오를 최소화하고, 그간의 축적된 경험을 바탕으로 수립·시행한 업무개선 관련 지침을 충실하게 이행하는 것이 마땅하다.

하지만 관련 지침 시행 이후 공모한 50여 개의 현상설계용역 공모지침을 확인한 결과, [표 57]의 사례와 같이 대부분의 공모지구에서 표준평면 적용 의무를 명확하게 표현하지 않거나 벌점 적용 기준을 모호하게 표기하여 표준평면 운용의 실효성을 확보하지 못하고 있는 실정이다.

[표 57] 공모지침서 내 표준평면 적용관련 제시조건 사례

설계공모 사업지구명	표준평면 적용 제시조건	문제점
창원00	· 단위세대는 「LH 범용평면」 실 구성 등을 참고	권고사항으로 규정
대구연경00	· 국민임대·영구임대주택은 LH 범용평면 적용 비율을 설계평형의 최소 70%이상을 준수	감점사항 미표기
의정부고산00	· LH 범용평면을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 단지여건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외(위반시 감점)	감점사항 불명확

자료 : '15~'17.8월 현상설계공모지침서 재구성

이에 대해 □□□□□□□□처에서는 설계를 담당하고 있는 발주 부서별로 공모 지침서의 내용이 상이한 경우가 있었음을 인정하면서도, 설계과정에서 최적의 주동 배치를 위해 설계 평형에 해당하는 표준평면을 일부 변형하는 경우가 많아 지침 위반 여부에 대한 판단이 어렵다고 답변하였다.

그러나, 평면설계의 특성상 단위세대 평면의 일부 변형, 즉 주동배치를 위해 세대를 구성하는 일부 공간의 면적이나 길이 등을 축소·확대할 경우, 제한된 전용 면적의 범위 내에서 타 공간의 변경이 불가피하므로, 표준평면의 형태와 구성을 유지하였다고 보기 어렵다.

또한, LH 표준평면 기술을 공모 시에 참조토록 제공하고 일정비율로 설계에 의무적용토록 하였다면 응모 예정자는 설계개발에 필요한 노력이 그만큼 줄어드는 것이므로 표준평면 적용지구의 설계용역비 산정 시 관련 기술료를 공제하는 등 산정 기준을 조정함이 타당한데도 관련 검토가 미흡한 실정이며,

표준평면 미활용에 대한 제재 기준도 미흡하여 현상설계 공모안에 대한 무분별한 재설계 및 수정 작업이 반복됨으로써 과도한 보합 수정률 산정의 원인이 되는 등 설계용역 계약금액조정 시 원가 상승의 결과를 초래하고 있다.

따라서 LH 표준평면의 적극적인 사용 유도과 적용 여부 판단을 위해서는 원칙적 적용이라는 선언적 기준이 아니라 LH 주택 전형(典型)이 그대로 적용될 수 있도록 구체적인 적용 기준과 그에 합당한 제재 조치 및 설계용역비 산정 기준 마련 등 추가적인 검토가 필요하다.

5. 조치할 사항

□□□□□□□□처장은

기 수립된 표준평면 운용 방안의 실효성이 확보될 수 있도록 구체적인 표준
평면 적용 기준을 수립하시고, 설계용역 대가 산정 시 표준평면 제공에 따른
기술료 공제 방안을 마련하시기 바랍니다(개선).

<별첨 5>

공모지침서 내 평면계획 제시조건 현황(표준평면 적용여부)

지구명	유형	평면계획 제시조건	비고
창원반계	창업 (임대)	· 단위세대는 「LH 범용평면」 실구성 등을 참고하되,	2017년
고흥남계1	국민	· LH 범용평면을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 단지어건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외	2017년
인천검단AA18-1	행복	· 표준평면 언급없음 (별도 부위별 세부기준 제시)	2017년
수서역세권A1,A2	행복	· 단위세대는 「LH표준평면」을 참조하여, 경제성 및 실용 중심의 주동 및 단위세대를 계획	2017년
울산다운2 A-2	행복	· LH 범용평면을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 단지어건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외 · 국민임대·영구임대주택은 LH 범용평면 적용 비율을 설계평형의 최소 70%이상을 준수	2017년
이천중리A-1	행복 국민	· LH 범용평면을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 단지어건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외 · 국민임대·영구임대주택은 LH 범용평면 적용 비율을 설계평형의 최소 70%이상을 준수 (위반시 감점)	2017년
이천장호원	국민 영구	· LH 범용평면을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 단지어건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외	2017년
하남감일A5	공임 (리츠)	· 표준평면 언급없음 (별도 부위별 세부기준 제시) · 평형별 평면 타입수 제한은 없으나 분양성 및 시공성을 감안	2017년
광양와우A2	행복 국민 영구	· LH 범용평면을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 단지어건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외 · 아래의 설계기준을 준수하여 계획한다. 단, LH범용평면을 사용하는 경우 제외 (위반시 감점) · 행복주택 전용면적 19㎡형 및 국민임대 전용면적 46㎡형은 지정 범용평면을 적용한다. · 행복주택 19㎡형-‘원룸형 소형주택 최적화 설계(안) 참조) / 국민 46㎡형-다자녀세대 평면) (위반시 감점)	2017년
대구연경A-2	국민 영구	· LH 범용평면을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 단지어건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외 · 국민임대·영구임대주택은 LH 범용평면 적용 비율을 설계평형의 최소 70%이상을 준수	2017년
평택청북B12	행복	· LH 범용평면을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 단지어건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외	2016년
부산명지	행복	· 단위세대는 「2016 LH 범용평면」 활용을 원칙으로 아래의 실구성 등을 준수하도록 하되, 단지어건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외	2016년
부천상동	행복	· 단위세대는 「2016 LH 범용평면」 활용을 원칙으로 아래의 실구성 등을 준수하도록 하되, 단지어건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외	2016년
인천산곡	행복	· 단위세대는 「2016 LH 범용평면」 활용을 원칙으로 아래의 실구성 등을 준수하도록 하되, 단지어건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외	2016년
부천도당A1	행복	· LH 범용평면을 사용하는 것을 원칙으로 함. 단 여성근로자숙소(쉐어 평면)등 단지어건에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외로 함	2016년
구리수택	행복	· 단위세대는 「2016 LH 범용평면」 활용을 원칙으로 아래의 실구성 등을 준수하도록 하되, 단지어건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외	2016년

자료 : 지구별 설계공모지침서 재구성

지구명	유형	평면계획 제시조건	비고
파주법원	행복	· 단위세대는 「2016 LH 범용평면」 활용을 원칙으로 아래의 실구성 등을 준수하도록 하되, 단지여건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외	2016년
경북도청 이전신도시	행복	· 단위세대는 「2016 LH 범용평면」 활용을 원칙으로 아래의 실구성 등을 준수하도록 하되, 단지여건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외	2016년
고성서외	행복	· LH 범용평면을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 단지여건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외	2016년
창원용원	행복 (오피스텔)	· 표준평면 언급없음 (별도 부위별 세부기준 제시)	2016년
광주장덕C20	행복	· 단위세대는 「2016 LH 범용평면」 활용을 원칙으로 아래의 실구성 등을 준수하도록 하되, 단지여건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외	2016년
파주운정A39	행복	· 단위세대는 「2016 LH 범용평면」 활용을 원칙으로 아래의 실구성 등을 준수하도록 하되, 단지여건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외	2016년
양주고읍A-13	행복	· 단위세대는 「2016 LH 범용평면」 활용을 원칙으로 아래의 실구성 등을 준수하도록 하되, 단지여건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외	2016년
대전상서	행복	· 단위세대는 「2016 LH 범용평면」 활용을 원칙으로 아래의 실구성 등을 준수하도록 하되, 단지여건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외	2016년
화성동탄A4-1,2 (장기임대100만호)	행복 영구 국민	· 표준평면 언급없음 (별도 부위별 세부기준 제시)	2016년
의정부고산S2-1	행복	· LH 범용평면을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 단지여건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외 (위반시 감점) ★★	2016년
인천영종A49	행복	· LH 범용평면을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 단지여건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외	2016년
남양주별내2	행복	· 단위세대는 「2016 LH 범용평면」 활용을 원칙으로 아래의 실구성 등을 준수하도록 하되, 단지여건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외	2016년
평택고덕Aab18-2	행복	· LH 범용평면을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 단지여건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외 (위반시 감점) ★★	2016년
고양향동A4	행복	· LH 범용평면을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 단지여건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외	2016년
의정부고산S3	공분	· 표준평면 언급없음 (별도 부위별 세부기준 제시) · 평형별 평면 타입수 제한은 없으나 분양성 및 시공성을 감안	2016년
용인김량장 화성향남2	행복	· LH 범용평면을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 단지여건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외	2016년
부천옥길A4	행복	· LH 범용평면을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 단지여건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외	2016년
제주봉개	행복 국민	· LH 범용평면을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 단지여건 등에 따라 신규평면이 불가피한 경우에는 예외 (위반시 감점) ★★	2016년
김천삼락	행복	· 단위세대는 「2015 LH표준평면」 활용을 원칙으로 아래의 실구성 등을 준수하도록 하되, 경제성 및 실용 중심의 주동 및 단위세대를 계획한다. 단, 지역특성, 주변환경 및 대지여건에 따라 이형평면으로 계획할 수 있다.	2015.10월

자료 : 지구별 설계공모지침서 재구성

지구명	유형	평면계획 제시조건	비고
광주첨단	행복	· 단위세대는 「2015 LH표준평면」 활용을 원칙으로 아래의 실구성 등을 준수하도록 하되, 경제성 및 실용 중심의 주동 및 단위세대를 계획한다.	2015.10월
오산청호 2	행복	· 국민임대·영구임대주택은 LH 범용평면 적용 비율을 설계평형의 최소 70%이상을 준수	2015.10월
울산남구	행복	· 표준평면 언급없음 (별도 부위별 세부기준 제시)	2015.9월
김해울하	행복	· 표준평면 언급없음 (별도 부위별 세부기준 제시)	2015.9월
의정부녹양C-1	행복	· 우리공사 국민임대 표준평면 활용을 참조하되, 주택유형 및 대상계층에 따른 주거특성을 고려하여 계획	2015.8월
평택소사벌A-6	행복	· 우리공사 국민임대 표준평면 활용을 참조하되, 주택유형 및 대상계층에 따른 주거특성을 고려하여 계획	2015.8월
원주태장A-1	국민	· 우리공사 국민임대 표준평면 활용을 참조하되, 주택유형 및 대상계층에 따른 주거특성을 고려하여 계획	2015.6월
울산송정A-1	행복	· 우리공사 국민임대 표준평면 활용을 참조하되, 주택유형 및 대상계층에 따른 주거특성을 고려하여 계획	2015.5월
인천영종A-2	행복	· 우리공사 국민임대 표준평면 활용을 참조하되, 주택유형 및 대상계층에 따른 주거특성을 고려하여 계획	2015.5월
군포송정B-2	행복 국민 영구	· 우리공사 국민임대 표준평면 활용을 참조하되, 주택유형 및 대상계층에 따른 주거특성을 고려하여 계획	2015.5월
공주월송A-2	공임 (리츠)	· 표준평면 언급없음 (별도 부위별 세부기준 제시) · 평형별 평면 타입수 제한은 없으나 분양성 및 시공성을 감안	2015.4월
시흥목감A-2	공임 (리츠)	· 표준평면 언급없음 (별도 부위별 세부기준 제시) · 평형별 평면 타입수 제한은 없으나 분양성 및 시공성을 감안	2015.4월

자료 : 지구별 설계공모지침서 재구성