

【일련번호 18】

# 광주환경공단 안전감사실

## 시정 및 주의요구

제 목 ▲▲▲ 시설물 청소용역 감독 및 정산 업무 소홀

소 관 부 서 □□처

조 치 부 서 □□처

내 용

### 1. 업무개요

▲▲▲ 공정 시설물 보호 및 쾌적한 하수처리 환경 조성을 통한 내·외부 고객만족도 향상을 목적으로 [표 1] “광주▲▲▲ 시설물 청소 용역”을 추진하였다.

[표 1] 광주▲▲▲ 시설물 청소 용역(기재 생략)

### 2. 관계 법령 및 판단기준

「지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준」 제9장 제9절 제6(공사·용역·물품 기성대가의 지급)에 의거 기성대가 청구 내용이 검사 결과와 일치하지 않을 경우, 감독 직원은 계약 상대방에게 즉시 시정을 요구해야 하며, 대가는 계약단가에 기초하여 산정·지급해야 한다.

「지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준」 제9장 제9절 9.(공사·용역근로자 근로조건 보호지침 대상 계약에서 노무비 구분관리 및 지급확인)에 따라 계약

상대자로부터 전월 지급 내역을 제출받아야 한다.

「지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준」 제9장 제9절 12.(공사·용역·물품 국민건강보험료 등의 사후정산) 및 해당 사업의 과업지시서를 준수하여 보험료 및 복리후생비에 대한 사후정산을 실제 지출 증빙에 기반하여 실시하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

□□처는 [별표] “기성대가의 적정 산출액 산정 및 실제 청구 금액” 과 같이 해당 사업의 감독 업무를 소홀히 하고 용역비를 과다 지급하였다.

1) 계약상대자가 제출한 기성청구서 중 1차 및 6차 분 복리후생비(체력단련비, 피복비, 작업화)에 대한 관련 증빙자료가 제출되지 않았음에도 이를 확인하지 않은 채 용역비 총 432,600원을 과다 지급하였으며, 이후 최종 정산 과정에서도 해당 금액을 감액 처리하지 않았다.

2) 기성 대금 산정 시 일반관리비와 이윤은 착수계상의 요율을 준수해야 하나, 계약상대자가 요율을 변경하여 청구한 것을 그대로 승인함으로써 기성 7차(50,780원) 및 9차(57,080원)에서 합계 107,860원이 과다 지급되었으며,

2차 및 6차 기성 청구 금액이 청구 내역서의 실제 합계액 보다 높게 기재되었음에도 이를 확인하지 않아 각각 기성 2차(1,263,450원) 및 기성 6차(648,630원)에서 합계 1,912,080원이 과다 지급되었다.

다만, 기성 2·6·7·9차에서 발생한 과다 지급액(총 2,019,940원)은 기성 1·3·10차에서 용역비를 실제보다 과소 청구·지급하는 방식으로 임의 상계 처리되었음을 확인하였다.

## 관계부서 의견

감사 결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

## 조치할 사항

- ① □□처장은 기성 및 준공 검사 시 사후정산 소홀로 과다 지급된 용역비 총 432,600원을 회수 조치하고,(시정)
- ② 관련자들에게는 “주의” 처분하시기 바랍니다.(주의)

## 【관련자 생략】

## 【별표 생략】