

국립공원공단 상임감사

시정 1, 통보 1

제 목 개인정보검출 솔루션 “△△△△△” 신규 버전(7.0) 적용 필요

소 관 기 관 △△△△△

조 치 기 관 △△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 6개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

국립공원공단(이하 ‘공단’이라 한다)은 국가정보원의 「국가 정보보안 기본지침」 및 「△△△ 정보보안 업무지침」에 따라 공단이 수행하여야 할 정보보안과 관련한 기본업무 수행을 위해 「정보보안 업무지침」을 제정·운영 중에 있으며, 「개인정보 보호법」 제29조(안전조치의무) 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」 제7조(개인정보 암호화)에 따라 개인정보 유출로 인한 피해 예방을 위해 공단 업무용 내부망 PC를 대상으로 개인정보를 암호화하기 위한 솔루션(△△△△△)을 구축하여 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

개인정보 보호법 제29조(안전조치의무)에 따르면 개인정보처리자는 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 내부 관리계획 수립, 접속기록 보관 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전성 확보에 필요한

기술적·관리적 및 물리적 조치를 하여야 한다.

개인정보보호위원회 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」 제7조(개인정보 암호화)에 따르면 개인정보처리자는 다음 각 호¹⁾의 해당하는 이용자의 개인정보에 대해서는 안전한 암호 알고리즘으로 암호화하여 저장하여야 하며, 이용자가 아닌 정보주체의 개인정보를 내부망에 고유식별정보로 저장하는 경우 암호화하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공단 △△△△△은 업무용 내부망 PC의 개인정보 유출로 인한 피해를 예방하기 위해 2021. 9. 13. “개인정보 암호화 솔루션”을 도입하였다. 해당 솔루션은 주식회사 △△△(△△△△△△△△△△△△)에서 출시한 “△△△△△△△(△△△△△)”라는 명칭을 가졌으며, 주요 기능으로는 ① PC 내 주민등록번호 등 개인정보가 포함된 파일 검색·진단 ② 검출된 개인정보 파일 암호화, 필요 시 완전 삭제 ③ 파일이 외부로 유출되기 전, 암호화 등 안전장치를 통한 개인정보 유출 방지 기능 등 기업·기관의 내부 정보 보호에 사용되고 있다.

△△△△△은 해당 솔루션 “△△△△△△△(△△△△△)”를 공단 업무용 내부망 PC에 적용시키기 위해 2021. 11. 2. “PC 개인정보 암호화 솔루션 교체 협조 요청” 문서를 전국 사무소 등에 시달하였으며, 일부 PC(재난상황실, CCTV 운영, 작업용·공용 등)를 제외한 모든 업무용 내부망 PC를 대상으로 해당 프로그램을 설치하도록 하여 개인정보 검출 및 암호화를 통한 개인정보 유출 피해 예방 등 솔루션 도입·정착을 위해 노력하였다.

△△△△△은 “△△△△△△△(△△△△△)” 배포 이후 지속적으로 유지·관리해왔으며, 2024. 8. 26. 3가지 기능[자동로그인, △△(휴대용저장매체 차단 등 정보유출방지

1) 1. 주민등록번호 2. 여권번호 3. 운전면허번호 4. 외국인등록번호 5. 신용카드번호 6. 계좌번호 7. 생체인식정보

정책), 개인정보 분석 패턴 고도화]을 개선하기 위해 기존 6.0 버전에서 7.0 버전으로 업데이트 하였으며, 신규버전 배포를 위해 “개인정보 암호화 솔루션 신규 버전 배포 계획 알림” 문서를 시달하여 프로그램이 설치된 PC를 대상으로 업데이트하도록 하였다.

그러나, 제4차 특정감사(정보시스템 사이버 보안관리 적정성)를 실시하면서, “△△△△△ △△(△△△△)”가 설치된 PC의 신규버전 업데이트 현황을 확인한 결과, 업무용 내부망 PC 중 솔루션이 설치된 PC 총 △,△△△대 중 △△대는 신규 버전 업데이트가 되지 않고 있는 상태로 사용자별 PC의 업데이트 현황 및 적용여부에 대한 사후관리가 되지 않고 있는 사실을 확인하였다.

따라서, 공단 △△△△△은 신규 업데이트가 반영되지 않은 업무용 내부망 PC에 대해서 신규 버전인 7.0으로 업데이트 조치하고, 반복 발생하지 않도록 직원 교육 등을 통한 관련 규정 숙지 등 재발방지 대책 마련이 필요할 것으로 판단된다.

관계기관(관련자) 의견 및 검토결과(이견이 있는 경우)

△△△△△은 특정감사 결과를 수용하며, 개인정보 유출로 인한 피해를 예방하기 위해 업무용 내부망 PC에 설치된 솔루션(△△△△△)의 신규 버전 업데이트 등 정보보안 프로그램 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△장)은 공단 전사 PC 중 신규 업데이트가 반영되지 않은 업무용 내부망에 대하여 신규 버전인 7.0으로 업데이트 조치하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원교육·전파 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)