

|      |          |
|------|----------|
| 일련번호 | △△△△사무소6 |
| 수령자  | 사무소장     |

## 현지조치 요구서

2026년도 △△△△△△△△△사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 시정조치하기 바라며, 감사 결과를 통보받은 날로부터 1개월 이내에 조치 결과를 통보하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2026. 2. 27.

△△△△공단 감사반장 △ △ △ (인)

| 소 속              | 시행년도 | 처분종류 | 금액 | 인원 |
|------------------|------|------|----|----|
| △△△△△△△△△<br>사무소 | 2026 | 현지조치 | -  | -  |

제 목 : △△△주차장 화장실 영상정보처리기기 설치안내문 부착 필요

| (현 황)                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ 개인정보보호법 제25조제4항 및 동법 시행령 제24조에 의거, 영상정보처리 기기를 설치·운영하는 자는 영상정보처리기가 설치·운영되고 있음을 정보 주체가 쉽게 알아볼 수 있도록 설치 목적 및 장소, 촬영 범위 및 시간, 관리 책임자의 성명 및 연락처 등의 사항이 포함된 안내판을 설치하여야 함. |

**(위법부당내용)**

- △△△△△△△△사무소는 △△△주차장 화장실에 영상정보처리기기(CCTV)를 설치·운용하고 있으나, 개인정보보호법에 따른 영상정보처리기기 정보 및 운영안내판 (설치 목적 및 장소, 촬영범위 및 시간, 관리책임자 성명 등 포함)이 미설치되어 있어 안내판 설치가 필요함.

**(사진대지)**

**(조치할 사항)**

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△사무소】
  - △△△주차장 화장실 영상정보처리기기 설치안내문 부착 필요