

현 지 시 정

제 목 허가시설 중간검사 수수료 정산 처리 부적정

관 련 부 서 서울남부지사

내 용

1. 업무 개요

서울남부지사는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라, 관할 지역(○○구 등 7개구)의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있으며, 검사업무 수행 시에는 산업통상자원부 고시에서 정한 「검사수수료 및 교육비 등의 기준(이하 ‘기준’이라 한다)」에 따라 수수료를 징수하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

고압가스시설에 대한 검사업무의 수수료는 기준에서 규정된 제2023-127호 「고압가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준」(이하 ‘고법수수료’라 한다)에 따라 완성·중간·정기검사 등을 구분하여 납부하도록 하고 있다.

이때 고압가스시설의 검사수수료 산정 방법은 고법수수료 기준 8호에 따르도록 하고 있으며 중간검사에 대한 수수료는 기존의 경우 최초 1회에 한하여 납부하였으나 2023년 6월 20일 개정²⁾(시행 ‘23.6.21.) 이후에는 신청자가 2회를 초과하여 중간검사를 희망할 경우 초과 1회당 중간검사 수수료의 20%를 추가 납부하도록 개정되었다.

2) 기획처-1902호(2023.06.20., “23년 「고·액·도·수소가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준」 개정 안내”)

1. 고압가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준

8. 검사수수료의 산정방법은 다음에 의한다.

가.~나.<생략>

다. [별표] 제2호의 중간검사수수료는 최초 1회에 한하여 납부한다. 다만, 검사 신청자가 2회를 초과하여 중간검사를 희망할 경우 초과 1회당 중간검사 수수료의 20%를 추가 납부한다.

라.~자.<이하 생략>

따라서 고압가스 시설에 대한 중간검사를 수행하는 검사원은 중간검사가 2회차를 초과할 경우 3회차부터 중간검사 수수료의 20%를 추가 납부하도록 사업자에게 안내 및 징구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 서울남부지사에서는 감사대상 기간(2022. 9. 1. ~ 2025. 9. 31.) 동안 고압가스 허가시설에 대한 중간검사를 진행하면서 2회차를 초과했음에도 수수료를 미징구한 사례가 아래 [표 1]과 같이 총 2건(***,***원)이 확인되었으며 감사기간 동안 추징하여 현지시정을 완료하였다.

[표 1] 고압가스 허가시설 중간검사 수수료 미추징 내역

연번	업소명(업소번호)	검사구분 (접수번호)	중간검사 최초 수수료	추징금액(원)	추징(환불)사유
1	‘A’ (*****—****)	중간검사 (20**————)	***,***	**,**	• 중간검사 3회차 수수료 미추징 (최초 수수료의 20%)
2				**,**	• 중간검사 4회차 수수료 미추징 (최초 수수료의 20%)
합 계				***,***	

※ 자료출처 : 가스피아-신청_검사조회 출력 자료 및 서울남부지사 제출자료 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 서울남부지사장은

위 [표 1]의 고압가스 허가시설 중간검사 3회차 이상 초과분에 대하여 수수료를 미징구하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다.

(현지시정_회보 불요)