

통 보

제 목 가스용품 검사증명서 사용·관리 미흡

관 련 부 서 서울남부지사

내 용

1. 업무 개요

서울남부지사는 감사대상 기간(2022. 9. 1. ~ 2025. 9. 30.)동안 관내 가스용품 제조업소 등에서 제조한 가스연소기 총 52,404개에 대하여 생산단계검사(상시샘플검사) 총 1,109건을 실시하고 검사에 합격한 가스용품에는 지사에서 보유·관리하고 있는 검사증명서(스티커 형식)를 부착한 후 검사결과를 완료 처리하였다.

[표 1] 서울남부지사 가스용품 생산단계검사 현황

구분	2022년		2023년		2024년		2025년		계	
	건수	검사수량	건수	검사수량	건수	검사수량	건수	검사수량	건수	검사수량
업무용대형연소기	120	356	338	1,063	375	1,260	250	941	1,083	3,620
이동식부탄연소기	5	10,000	11	20,000	5	9,130	5	9,654	26	48,784
계	125	10,356	349	21,063	380	10,390	255	10,595	1,109	52,404

※자료출처 : 가스피아-제품검사-검사결과-처리대장-용품제품검사처리대장 출력자료 재구성

2. 가스용품 검사증명서 사용 순서 및 보유 증명서 관리에 관한 사항

가. 관련규정 및 판단기준

사규 「검사증명서 관리규정(31200)」 제13조(검사증명서 사용)에서 사용자(검사원)는 검사증명서를 합격된 가스용품 등에 부착하여야 하며, 검사합격 수량에 한하여 용도에 맞는 검사증명서를 직접 부착하도록 하고 있다.

다만, 검사증명서의 불출 순서 등은 별도로 정하고 있지는 않는데, 같은 규정 제16조 제1항 제5호에서는 상황에 따라 제조공정 중에 검사증명서를 붙일 수 있도록 제조업소에 사전 교부하는 검사증명서에 대해서는 증명서의 일련번호 순으로 사용하도록 규정하고 있다.

따라서, 비록 명시된 바는 없지만 우리 공사가 보유·관리하고 있는 가스용품 검사증명서 또한 효율적인 검사증명서 재고 관리 등을 위하여 증명서의 일련번호 순으로 사용하는 것이 타당하다.

검사증명서 관리규정(31200)
제 4 장 검사증명서의 사전교부 제16조(검사증명서 사전교부 및 관리) ① 최초 또는 사후관리 심사결과 적합판정을 통보 받은 업소의 증명서교부 및 관리는 다음과 같이 한다. 1. ~ 4. <내용생략> 5. 증명서사용은 안전관리총괄자가 사용전 결재 후 증명서일련번호순으로 사용하도록 한다. 6. ~ 9. <내용생략>

한편, 같은 규정 제6조(수요조사 등)에서 관리책임자(지사장 등을 말한다)는 예상 소요량을 산출하여 기획책임자(가스용품의 경우 시험검사처장을 말한다)에게 필요한 수량을 요청하여 적정량을 보유하여야 하는데, 같은 조 제4항에 따라 관리책임자는 검사증명서 운영상 지역본부(지사)간에 증명서 이관을 할 수 있도록 규정하고 있다.

따라서, 해당 지사에 적정량의 검사증명서를 보유할 수 있도록 부족한 수량은 미리 예측하여 기획책임자에게 추가 제작을 요청하거나 여유분이 많은 지역본부(지사)로부터 검사증명서 이관 요청 등을 하되, 반대로 불필요하게 남는 검사증명서를 보유하고 있다면 필요한 지역본부(지사)에 이관하거나 또는 기획책임자(시험검사처)에게 반납하여 주기적인 검사증명서 관리상태 점검 등 불필요한 행정력 소비를 줄이도록 관리할 필요가 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

서울남부지사는 2022년부터 현재까지 시험검사처로부터 업무용대형연소기용 검사증명서 7,400매를 총 11차례에 걸쳐 수령하였으며, 해당 증명서의 일련번호는 ○***** 내지 ○*****으로 순차적으로 제작되어 있었다.

[표 2] 서울남부지사 업무용대형연소기용 검사증명서 입고내역

입고일자	입고량	증명서명	증명서번호	비고
2022. 06. 16	400	업무용대형연소기	○***** ~ ○*****	-
2022. 08. 26	500	업무용대형연소기	○***** ~ ○*****	①조
2022. 10. 17	500	업무용대형연소기	○***** ~ ○*****	②조
2023. 01. 02	1,000	업무용대형연소기	○***** ~ ○*****	③조
2023. 04. 05	500	업무용대형연소기	○***** ~ ○*****	④조
2023. 07. 05	500	업무용대형연소기	○***** ~ ○*****	⑤조
2024. 04. 02	500	업무용대형연소기	○***** ~ ○*****	⑥조
2024. 10. 14	1,000	업무용대형연소기	○***** ~ ○*****	-
2025. 04. 02	500	업무용대형연소기	○***** ~ ○*****	-
2025. 07. 03	1,000	업무용대형연소기	○***** ~ ○*****	-
2025. 09. 29	1,000	업무용대형연소기	○***** ~ ○*****	-
계	7,400	-	-	-

※자료 출처 : 가스피아-안전공통-증명서 및 각인-증명서재고관리-증명서현황조회-증명서수불현황 조회자료 재구성

그런데, 서울남부지사는 2023. 4. 21 까지의 가스용품 검사에 일련번호 ○***** (표2의 ①조) 검사증명서를 사용하였는데, 그 후의 검사에는 일련번호 ○***** 다음에 입고된 ○***** (입고일 : 2022. 10. 17.)으로 시작하는 검사증명서 (표2의 ②조)가 아닌 그 다음에 입고된 ○***** (입고일 : 2023. 1. 2.)로 시작하는 검사증명서 (표2의 ③조)를 먼저 사용하였었고, ○*****로 시작하는 검사증명서 (표2의 ③조)를 2024. 2. 29.까지의 검사에 사용한 후에 ○*****로 시작하는 검사증명서 (표2의 ②)를 사용하였다.

마찬가지로, 일련번호가 “마”로 시작하는 검사증명서 이후에는 그 다음에

입고된 ○***** (표2의 ④조)부터 사용하지 않고 ○***** 이후에 입고된 ○*****로 시작하는 검사증명서(표2의 ⑤조)를 2024. 7. 31.부터 사용한 후 2024. 12. 20.부터는 ○*****로 시작하는 검사증명서(표2의 ⑥조)를 사용함으로써, 2023. 4. 5.에 입고된 ○*****로 시작하는 검사증명서(표2의 ④조)는 2년이 경과한 최근인 2025. 5. 27.부터 사용하고 있었다.

[표 3] 서울남부지사 업무용대형연소기 검사처리 내역

연번	검사번호	종류	검사일자	수량	증명서 번호(매수)	비고
1	20**-*****	업무용대형연소기	20**.**.*	1	○***** (1)	①조
2	20**-*****	업무용대형연소기	20**.**.*	2	○*****~○***** (2)	③조
3	20**-*****	업무용대형연소기	20**.**.*	12	○*****~○***** (5) ○*****~○***** (7)	②조
4	20**-*****	업무용대형연소기	20**.**.*	6	○*****~○***** (6)	⑤조
5	20**-*****	업무용대형연소기	20**.**.*	20	○*****~○***** (13) ○*****~○***** (7)	⑥조
6	20**-*****	업무용대형연소기	20**.**.*	2	○*****~○***** (2)	④조

※자료 출처 : 가스피아-제품검사-검사결과-결과등록-검사결과등록(검사표) 조회자료 재구성

한편, 서울남부지사는 현재(2025. 10. 24.) 이형질이음관(금속관과 폴리에틸렌을 연결하기 위한 제품) 등에 사용하는 “관류” 검사증명서 8,250매와 LPG용 압력조정기 등에 사용하는 “조정기” 검사증명서 9,986매를 보유하고 있다.

그러나 이 두가지 종류의 검사증명서는 2016년의 이월분에 더하여 시험검사처로부터 입고(2017년) 받은 검사증명서로써 약 9년간 사용하지 않고 전량 재고로 관리하고 있었는데, 이는 시험검사처에 반납을 하거나 관류 또는 조정기에 대한 가스용품 검사를 하고 있는 지역본부(지사)로 이관하는 등의 조치를 함으로써 불필요한 검사증명서를 유지·관리하는데 소비되는 행정력을 줄이고 관리상에 존재하는 분실 또는 훼손 등의 리스크를 해소할 필요가 있다.

[표 4] 서울남부지사 증명서 보유 내역

연도	증명서구분	이월수량	입고	재고수량
2017년	관류	3,250	5,000	8,250
	조정기	6,986	3,000	9,986
2018년	관류	8,250	-	8,250
	조정기	9,986	-	9,986
2019년	관류	8,250	-	8,250
	조정기	9,986	-	9,986
2020년	관류	8,250	-	8,250
	조정기	9,986	-	9,986
2021년	관류	8,250	-	8,250
	조정기	9,986	-	9,986
2022년	관류	8,250	-	8,250
	조정기	9,986	-	9,986
2023년	관류	8,250	-	8,250
	조정기	9,986	-	9,986
2024년	관류	8,250	-	8,250
	조정기	9,986	-	9,986
2025년	관류	8,250	-	8,250
	조정기	9,986	-	9,986

※자료 출처 : 가스피아-안전공통-증명서 및 각인-증명서재고관리-증명서현황조회 자료 재구성

3. 가스용품 검사증명서 일련번호 검사표 입력 누락

가. 관련규정 및 판단기준

사규 「가스용품등 검사업무지침(2206-4)」 제4조(검사기준 및 서식) 제3항에서 품목별 생산단계검사 중 제품확인검사 서식(항목)은 공사 전산시스템 “가스피아-안전관리-제품검사-기준정보-등록관리-검사표기준등록”에 등록된 품목별 정기 품질검사표 및 상시샘플검사표의 서식(항목)으로 정하고 있다.

가스용품 상시샘플검사표 전산서식에는 검사증명서 일련번호(이하 “필증번호”라 한다)를 입력하는 란이 있는데, 배관용 밸브 등 검사합격 표시로 각인을 사용하는 제품 외에 검사증명서를 부착하는 가스연소기 등은 해당 검사를 완료한 후에 그 제품에 부

착한 필증번호를 전산 검사표 서식에 정확하게 입력함으로써 전산으로 관리되고 있는 검사증명서 관리대장과 연계하여 해당 검사증명서의 불출일자, 사용일자, 사용처, 사용대상 가스용품의 종류 등이 명확하게 관리되도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 서울남부지사에서는 2023. 4. 18. 업무용대형연소기 6개에 대한 생산 단계검사(상시샘플검사)를 수행하면서, 검사당일 업무용대형연소기 검사증명서 6매를 불출하고 검사에 합격한 제품 6개에 해당 검사증명서 6매를 모두 부착하였으나, 검사결과를 전산 검사표 서식에 입력하는 과정에서 해당 검사증명서 6매의 필증번호 입력을 누락하였다.

[표 5] 검사증명서 필증번호 입력누락 현황

검사번호	업소명	품명(대분류)	모델명	검사수량	확인된 사항
20**-*****	'A'	업무용 대형연소기	****-****-**** (LNG)	6개	전산 검사표 서식에 해당 제품에 사용(부착)한 필증 번호 미입력
[비고] 가스피아 증명서 관리대장 상 20**, *, **, 불출된 검사증명서 필증번호 : ○***** ~ ○***** (6매)					

※자료 출처 : 가스피아-제품검사-검사결과-결과등록-검사결과등록(검사표) 조회자료 재구성

이로 인하여, 전산 검사증명서 관리대장 상에는 해당 검사증명서(필증번호 : ○***** ~ ○*****) 6매를 검사에 사용하지 않고 검사증명서를 불출한 담당 검사원이 보유한 상태로만 나와있고, 공사 사이버지사 홈페이지 상의 검사필증 조회 시에도 해당 필증번호로는 검사를 받은 이력이 조회가 되지 않는 등 검사 결과 관리상의 신뢰성 저하를 초래할 수 있으므로 검사표 입력 시 필증번호를 누락하지 않도록 주의할 필요가 있다.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 서울남부지사장은

가스용품 검사증명서를 가능한 일련번호 순으로 사용하고 불필요한 검사증명서를
보유하거나 전산 검사표에 필증번호 입력을 누락하는 사례가 재발하지 않도록
관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)