

통 보

제 목 특정고압가스사용시설 검사처리 절차 미준수

관 련 부 서 경기광역본부

내 용

1. 업무 개요

경기광역본부에서는 감사대상기간(2022. 09. 01. ~ 2025. 8. 31.) 동안 아래 [표 1] 과 같이 특정고압가스 사용시설에 대하여 완성·정기검사를 총 1,689건 실시하였다.

[표 1] 경기광역본부 특정고압가스사용시설 정기검사 처리 현황

구 분	특정고압가스 ¹⁾	특수고압가스 ²⁾	합계
완성검사	239건	28건	267건
정기검사	1,269건	153건	1,422건
총 계			1,689건

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 특고사용시설 검사내역 재구성

2. 특수고압가스사용시설 검사표 작성 부적정

가. 관련규정 및 판단기준

「고압가스 안전관리법(이하 “고법”이라 한다)」 제20조제1항에 따른 특정고압가스 사용시설은 상세기준 「KGS FU211 특정고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준」에 따라 검사를 실시하여야 하며, 특정고압가스 사용시설 중 특수고압가스를 사용하는 시설은 상세기준 「KGS FU212 특수고압가스 사용의 시설·기술·검사

- 1) 특정고압가스 : 수소·산소·액화암모니아·아세틸렌·액화염소·천연가스·압축모노실란·압축디보레인·액화알진, 그밖에 대통령령(고법 시행령 제16조)으로 정하는 것
- 2) 특수고압가스(고압가스안전관리법 시행규칙 제2조 28) “특수고압가스”란 압축모노실란·압축디보레인·액화알진·포스핀·세렌화수소·게르만·디실란 및 그 밖에 반도체의 세정 등 산업통상자원부장관이 인정하는 특수한 용도에 사용되는 고압가스를 말한다.

기준」에 따라 검사를 실시하여야 한다.

이에 기술지도처(現 검사지원처)는 각각의 상세기준을 반영한 검사표 서식을 제정하였고 특정고압가스 사용시설에 대한 검사는 「특정고압가스 사용시설」 완성검사표 및 정기검사표를 사용하고, 특수고압가스를 사용하는 시설에 대한 검사는 「특수고압가스 사용시설」 완성검사표 및 정기검사표를 사용하도록 지시 공문을 시행³⁾하였다.

따라서, 특정고압가스 사용시설 중 특수고압가스를 사용하는 시설에 대한 검사는 특수고압가스 사용시설 검사표 서식을 사용하여 그 결과를 작성하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경기광역본부에서 특수고압가스를 사용하는 시설에 대한 검사 결과를 처리할 때에 특수고압가스 사용시설 검사표가 아닌 특정고압가스 사용시설 검사표를 사용(작성)한 사례가 아래 [표 2]와 같이 총 9건 확인되었다.

이러한 경우, 특정고압가스사용시설 검사표에는 비상전력 장치 보유 여부를 확인하는 항목이 없어 기록되지 않으므로 검사 결과의 신뢰성이 훼손될 수 있다. 따라서 재발방지를 위한 관리·감독의 강화가 필요하다. (※ 다만, 해당 시설의 검사 서류 및 현장 확인 결과, 비상전력장치를 보유하고 있는 것이 확인됨)

[표 2] 특수고압가스 사용시설 검사표 작성 부적정 내역

구 분	검사 실적	검사표 부적정 작성(특수고압가스검사표 미사용)	부적정 비율
완성검사	28건	12건	42.86%
정기검사	153건	56건	36.60%
총 계	181건	68건	37.57%

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 특고사용시설 검사내역 재구성

3) 기술지도처-1130호(2009.04.27., 검사표 서식 제·개정 시행 보고), 시행일 : 2009.05.01

가연성가스를 사용하는 시설 중 부장 전결사항을 검사원 본인 전결로 처리한 사례가 16건 확인되어 동일 사례가 재발하지 않도록 관리·감독의 강화가 필요하다.

[표 3] 특정고압가스사용시설 위임전결규정 위반 내역

연번	업소명 (업소번호)	검사일 (접수번호)	가스명 (저장능력)	관련자 (검사원)	부적정 내용
1	‘A’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	아세틸렌 (140m³)	○○○	부장 전결사항을 본인 전결 처리
2	‘B’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	아세틸렌 (136.4m³)	○○○	
3	‘C’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	수소 (299.7m³)	○○○	
4	‘D’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	아세틸렌 (100m³)	○○○	
5	‘E’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	수소 (100m³)	○○○	
6	‘F’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	수소 (198m³)	○○○	
7	‘G’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	수소 (288m³)	○○○	
8	‘H’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	수소 (434.88m³)	○○○	
9	‘I’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	수소 (121.4m³)	○○○	
10	‘J’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	수소 (225.6m³)	○○○	
11	‘K’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	수소 (216m³)	○○○	
12	‘L’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	메탄 (127.8m³)	○○○	
13	‘M’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	메탄 (127.8m³)	○○○	
14	‘N’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	메탄 (127.8m³)	○○○	
15	‘O’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	수소 (434.88m³)	○○○	
16	‘P’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	수소 (432m³)	○○○	

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 특고사용시설 내역 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기광역본부장은

특수고압가스 사용시설 정기검사 시 특정고압가스 정기검사 검사표 서식을 사용하여 검사처리를 하거나, 저장능력 500kg 또는 100m³를 초과하는 특정고압가스 사용시설 정기검사 결과를 부장 전결이 아닌 검사원 전결로 처리하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)