

감사결과 처분요구서

- 공사 하자보수관리 이행실태 점검 -

2025. 9.

한국수력원자력(주) ○본부

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

○본부 ◇부는 「2024년도 기술감사분야 일상감사 분석 및 개선 계획 보고」를 통해 “만료하자검사 미흡” 사례를 본부 취약분야로 도출하고, 관련 규정·절차 준수 여부 및 업무 수행 적정성 등의 이행실태를 점검하여 잘못 시행된 업무의 원인과 책임소재를 규명하고, 적정한 업무처리가 이루어지도록 개선방안을 제시하고자 하였다.

2. 감사대상 및 중점

이번 감사는 2022. 1. 1.부터 2025. 6. 30.까지 ○본부에서 준공된 공사 계약 **건을 대상으로 하자보수관리 이행실태에 대해 점검하였으며, 특히 ① 공사 종류별 해당 하자담보책임기간과 계약금액에 대한 하자보수보증금의 적정성, ② 준공 후 설비관리부서가 하자담보책임기간 중 정기적으로 하자검사를 적정하게 실시하는지 여부, ③ 하자보수보증금이 기준액(1천만 원)을 초과하는 공사의 만료하자검사의 일상감사 회부 여부 등에 중점을 두고 실시하였다.

3. 감사기간 및 인원

○본부 ◇부는 2025. 8. 13.부터 같은 해 8. 27.까지 10일간 감사인원 3명을 투입하여 공사계약 **건을 대상으로 실지감사를 하였고, 감사결과 확인된 위법, 부당사항과 관련하여 해당부서의 의견 등을 수렴한 후 내부 검토절차를 거쳐 같은 해 9. 23. 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

(단위: 명, 천 원)

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	건수 (인원)
1	[○본부] ☆발전소 ◇부	특정	하자담보책임기간 설정 부적정	통보	*
2	[○본부] □처 ◇부, ☆발전소 ◇부, ♠건설소 ◇부	특정	하자보수보증금 설정 부적정	통보	*
3	[○본부] □처 ◇부	특정	하자보증기간 기준일 설정 부적정	시정 통보	* *
4	[○본부] ☆발전소 ◇부 등 [▲실] ◇부	특정	정기 및 만료 하자검사 미실시	주의 개선 통보	(*) * *
5	[○본부] □처 ◇부, ☆발전소 ◇부 등 [▲실] ◇부	특정	만료하자검사 일사감사 미회부	주의 개선 통보	(*) * *

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 하자담보책임기간 설정 부적정

관 계 부 서 ○본부

내 용

사규 「계약규정시행세칙」 제86조(공사계약의 하자담보책임기간)에 따르면, 계약 담당자는 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보책임기간을 1년 이상 10년 이하의 범위내에서 공사의 종류별 구분에 따라 정해야 하고, 공사주관부서 또는 시공부서는 하자담보책임기간을 포함한 계약요청 사항을 명확히 하여 계약담당 부서에 요청해야 한다.

그러나 하자담보책임기간을 해당 공사 종류별 구분에 적정하지 않게 과소 설정하여 적정한 하자담보기간을 확보하지 않은 사례 **건을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 하자담보책임기간을 해당 종류별 구분에 적정하지 않게 과소 하게 설정한 것을 인정하면서 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ○본부장에게 「계약규정시행세칙」 제86조(공사계약의 하자담보책임기간) 등 관련

규정을 위반하여 하자담보책임기간 설정을 부적정하게 수행한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

▷ 대상부서 : ☆발전소 ◇부

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 하자보수보증금 설정 부적정

관 계 부 서 ○본부

내 용

사규 「계약규정시행세칙」 제87조(하자보수보증금)에 따르면, 하자보수보증금은 계약담당자가 공사 종류별 구분에 따라 하자보수보증금율을 2%부터 5%까지 정하여야 한다.

그러나 계약담당자가 하자보수보증금율을 부적정하게 과소/과다 설정한 사례 *건을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 공사의 하자보수보증금을 부적정하게 설정한 것을 인정하면서 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ○본부장에게 「계약규정시행세칙」 제87조 등 관련 규정을 위반하여 하자보수보증금을 부적정하게 설정한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

▷ 대상부서 : □처 ◇부, 제☆발전소 ◇부, 제♠건설소 ◇부

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 하자보수보증기간 기준일 설정 부적정

관 계 부 서 ○본부

내 용

사규 「계약규정시행세칙」 제73조(보증보험 증권 등에 의한 보증금 납부)에 따르면 계약담당자는 계약상대자가 보증금을 하자보수보증서로 납부하고자 할 때에는 보증기간의 초일과 만료일 요건이 충족된 것으로 제출하게 해야 하는데, 초일은 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날로 정하고, 만료일은 하자담보책임기간 종료일 이후로 정해야 한다.

그러나 하자보수보증서상 보증기간의 초일을 규정과 다르게 ‘계약 만료일’ 혹은 ‘준공검사 요청일’ 등으로 잘못 설정한 사례 **건을 확인하였다. 특히 하자보수보증서의 보증기간을 잘못 설정한 사례 중 보증기간이 진행중인 **건에 대해 적정한 하자보수 보증기간이 확보되도록 조치할 필요가 있다.

❖ (관계부서 의견) 하자보수보증서상 보증기간의 초일과 만료일을 규정과 다르게 설정한 것을 인정하면서 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ○본부장에게 「계약규정시행세칙」 제73조(보증보험 증권 등에 의한 보증금 납부) 등 관련 규정을 위반하여 하자보수보증서상 보증기간의 초일과 만료일을 부적절하게 설정한 공사 **건 중 하자보수보증기간이 진행중인 **건에 대하여 적절한 하자보수 보증기간이 확보되도록 조치 방안을 강구하시기 바랍니다.(시정)

❖ ○본부장에게 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

▷ 대상부서 : □처 ◇부

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주의 · 개선요구 및 통보

제 목 정기 및 만료 하자검사 미 실시

관 계 부 서 ○본부, ▲실

내 용

사규 「계약규정시행세칙」 제88조(하자검사), 제210조(하자검사 및 하자조치) 및 「공사관리규정」 제49조(하자검사 및 하자보수 요구)에 따르면, 설비관리부서의 장은 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 실시하여야 하며, 하자담보책임기간이 만료된 때에는 지체없이 따로 검사를 하여야 한다.

또한 2019년 ○본부 자체 감사결과 처분요구에 따라 하자검사 미시행에 대한 재발방지 대책으로 ○본부 ◇팀은 ‘하자검사 및 만료하자검사 실시시기 자동통보 기능 구축 요청’을 통해 연 2회 이상 정기적으로 실시하는 하자검사 실시 시기를 알려주는 메일 자동통보 기능을 구축하여 운영하고 있다.

그러나 공사 준공검사 후 설비관리부서가 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 시행하는 정기 및 만료하자검사를 누락한 사례 **건을 확인하였으며, 특히 만료하자검사를 시행하지 않음으로써 하자발생에 대한 보수공사비를 청구할 수 있는 기회를 잃게 되어 결론적으로 회사에 잠재적인 손해를 끼칠 수 있으므로 이는 잘못된 업무처리임이 명백하다.

또한 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 시행하는 정기하자검사의

누락방지를 위해 현재 자동으로 통보되는 메일 문구가 ‘하자담보책임기간 중 2회 이상 시행 필요’로 불명확하게 기술된 것으로 확인되어, 특히 하자담보 책임기간이 2년 이상인 공사의 하자검사 시행 횟수에 대한 혼선을 초래할 우려가 있으므로 해당 문구를 명확하게 개선할 필요가 있다.

❖ (관계부서 의견) 정기 및 만료하자검사 시행을 누락한 것을 인정하면서 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ○**본부장**에게 회사사규 「계약규정시행세칙」 제88조(하자검사) 등 관련 규정을 위반하여 정기 및 만료하자검사 시행을 누락한 관련자에게 인사관리규정 제105조 (경고 및 주의)에 따라 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

❖ ○**본부장**에게 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

▷ **대상부서** : 제☆발전소 ◇부 등

❖ ▲**실장**에게 하자담보 책임기간이 2년 이상인 공사의 하자검사 시행 횟수에 대한 혼선을 방지하기 위해 정기하자검사 실시 자동통보 메일 문구의 하자검사 시행 횟수를 명확하게 기술(예를 들어, ‘하자담보책임기간 중 연 2회 이상 시행 필요’ 등)하시기 바랍니다.(개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주의 · 개선요구 및 통보

제 목 만료하자검사 일상감사 회회부

관 계 부 서 ○본부

내 용

회사사규 「사업소 일상감사업무 처리지침」 별표1-1(원전본부 일상감사 범위)에 따르면, 하자보수보증금이 일천만 원을 초과하는 만료하자검사는 일상감사에 회부하도록 규정하고 있다.

그러나 하자보수보증금이 일천만 원을 초과하여 만료하자검사가 일상감사 대상임에도 이를 누락한 사례 **건을 확인하였다. 이는 「사업소 일상감사업무 처리지침」을 위반한 잘못된 업무 처리임이 명백하다.

한편 만료하자검사 누락방지를 위해 현재 자동통보 메일이 발송되고 있는데 본 메일에 ‘하자보수보증금이 일천만 원을 초과하는 만료하자검사는 일상감사 대상’임을 알리는 문구를 추가하는 등 시스템 개선을 통한 재발방지 대책을 강구할 필요가 있다.

❖ (관계부서 의견) 만료하자검사 수행시 일상감사 회회를 누락한 것을 인정하면서 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ○본부장에게 회사사규 「사업소 일상감사업무 처리지침」 별표1-1(원전본부 일상감사 범위) 등 관련 규정을 위반하여 만료하자검사 수행시 일상감사 회부를 누락한 관련자에게 인사관리규정 제105조(경고 및 주의)에 따라 주의를 촉구하시기하시기 바랍니다.(주의)

❖ ○본부장에게 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

▷ 대상부서 : □처 ◇부, 제☆발전소 ◇부 등

❖ ▲실장에게 만료하자검사 수행시 하자보수보증금이 일천만 원을 초과하는 **건에 대한 일상감사 회부를 누락하는 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들어, ‘하자보수보증금이 일천만 원을 초과하는 만료하자검사는 일상감사 회부 대상’ 등의 알림 메일이 감독자에게 자동 발송되도록 시스템 개선 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(개선). 끝.