

감사결과 처분요구서

- 출입위규 사항 조사 -

2025. 9.

한국수력원자력(주) ○본부

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사실시 과정 및 감사결과 처리	1
 II . 감사결과 처분요구와 통보	2
1. 처분요구 및 통보 사항 일람표	2
2. 처분요구 및 통보 사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

**, **, **. ○본부 □소에서 ◎◎위원회 보고 대상이 되는 「출입관리지침」 위반 사건(이하 “보고대상사건”이라 한다)이 발생함에 따라, 보고대상사건의 발생 경위를 조사하여 그에 상응하는 사규상의 조치를 취하고 유사 사건의 재발방지 대책을 마련하기 위하여 이번 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 보고대상사건의 발생 경위, 경비근무자의 출입통제업무 수행 적정성을 조사함과 동시에 유사 사건의 재발방지를 위한 개선 필요성 여부를 확인하는 데 중점을 두고, 보고대상사건 관련 출입위규자인 ○본부 □소 ▣실 ▤부(이하 “▤부”라 한다) ◇직급 A, 경비근무자인 같은 본부 청경 B, 그리고 ○본부의 일반보안 업무를 총괄하고 출입 관리와 △대 관리 업무를 담당하는 ●처 ①실 ㉠부를 대상으로 감사를 시행하였다.

3. 감사실시 과정 및 감사결과 처리

**, **, **.(*)부터 같은 해 **, **.(*)까지 **일간 자료수집 등의 예비조사를 수행하였고, 같은 해 **, **.(*)부터 같은 해 **, **.(*)까지 관련자 면담 및 문답, ㉠부에서 작성한 보고대상사건 관련 문서의 검토 등 실지감사를 시행하였으며, 이후 감사부서의 내부 검토 및 감사결과 심의위원회 심의를 거쳐 **, **, **. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구와 통보

1. 처분요구 및 통보 사항 일람표

일련 번호	소관부서	회계 또는 감찰	처분요구 종류	제 목	금액 (건, 인원)
1	♣부	감찰	경고	발전소(등급상 방호구역) 무단진입	(1)
2	♣부	감찰	징계(견책)	발전소(등급상 방호구역) 출입통제 미흡	(1)
3	♣부	감찰	통보	출입통제 절차서 정비, 청원경찰 임무숙달 조치 및 출입위규 재발을 막기 위한 유·무형의 재발방지 방안 마련	(1)

2. 처분요구 및 통보 사항 명세 : 별첨

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 발전소(등급♠ 방호구역) 무단진입

관 련 부 서 ○본부

관 련 자 □소 ▣실 ▤부 ◇직급 A

조 치 부 서 ○본부 ●처 ①실 ♣부

내 용

1. 관련자 근무 이력

A는 **, **, **, 우리 회사에 입사한 이래 ○본부(舊 ●본부) ☆소 ◀실 및 ▶실에서 **, **, **까지 근무하다가 ♠본부로 관외이동(◎본부 대외파견)하여 근무한 이후, **, **, **, ○본부로 관외이동하여 □소 ▣실 ▤부 ▥파트에서 ▧지표 지표관리 업무 등을 수행하고 있다.

2. 관계 법령, 사규 및 판단기준

우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에서는 직원으로 하여금 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키도록 의무를 부과하고 있으며, 같은 규정 제73조(징계)에서는 직원으로서 직무상 의무를 위반하거나 직무에 태만할 때에는 이를 징계한다고 정하고 있다.

아울러, 「출입관리지침」 제4조(출입허용대상) 제1항에서는 우리 회사의 임

직원이라고 하더라도 해당 지침에서 정한 출입관련 규정을 준수할 경우에 한해 시설 내 출입을 허용할 수 있다고 정하고 있는데, 같은 지침 제10조(출입방법 및 절차) 제1항제3호마목에서는 당해 발전소에 대한 상시 또는 수시 출입증을 발급받고 그 출입증이 유효기간 내에 있는 자에 한하여, 원칙적으로 카드리더기 및 생체인식기로 본인 확인을 한 후 발전소(등급Ⓢ 방호구역) 출입을 허용할 수 있다고 정하고 있다.

그러므로, 당해 발전소(등급Ⓢ 방호구역)에서 근무하는 직원이라고 하더라도, 발전소 출입 시에는 발전소 가드하우스에 설치된 출입통제시스템을 통하여 즉, 카드리더기 및 생체인식기로 본인 확인이 이뤄진 후 턴스타일게이트를 통과하여 출입하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

**. **. **. A는 발전소 가드하우스에 설치된 출입통제시스템을 통해 턴스타일게이트를 통과하는 발전소(등급Ⓢ 방호구역) 출입절차를 따르지 아니하고, 개방된 상태이던 차량통제게이트를 도보로 통과하여 무단으로 발전소(등급Ⓢ 방호구역)로 진입하였다.

조치할 사항 ○본부장은 출입절차를 따르지 아니하고 발전소(등급Ⓢ 방호구역)에 무단진입한 □소 ▣실 ▤부 ◇직급 A를 「취업규칙」 제10조(성실의무) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의거하여 경고처분하시기 바랍니다.(경고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 발전소(등급♠ 방호구역) 출입통제 미흡

관 련 부 서 ○본부

관 련 자 ●처 ①실 ♣부 ♪파트 △대 청경 B

조 치 부 서 ○본부 ●처 ①실 ♣부

내 용

1. 관련자 근무 이력

B는 **, **, **, 우리 회사 입사 이래 현재까지 ○본부 ●처 ①실 ♣부 ♪파트 예하 △대에서 경비 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령, 사규 및 판단기준

「청원경찰법」 제5조(청원경찰의 임용 등) 제4항에서는 “청원경찰의 복무에 관하여는 「국가공무원법」 제57조, 제58조제1항, 제60조 및 「경찰공무원법」 제24조를 준용한다.”고 정하고 있는데, 「경찰공무원법」 제24조(거짓 보고 등의 금지) 제2항에서는 “경찰공무원은 직무를 게을리하거나 유기해서는 아니 된다.”고 정하고 있다.

그리고, 「청원경찰법」 제5조의2(청원경찰의 징계) 제1항에서는 청원경찰이 직무상의 의무를 위반하거나 직무를 태만히 한 때에는 청원주로 하여금 징계처분을

하여야 한다고 정하고 있으며, 우리 회사 「총무규정」 제120조(근무) 제2항에서는 청원경찰로 하여금 성실의무 등을 준수하도록 의무를 부과하고 있고, 같은 규정 제125조(징계) 제1항에서는 청원경찰이 「청원경찰법」 및 「청원경찰법 시행령」에서 규정하는 징계사유에 해당하거나 우리 회사 「취업규칙」 제73조에 해당하는 경우 이를 징계하도록 정하고 있는데, 이와 관련하여 우리 회사 「취업규칙」 제73조(징계)에서는 직원으로서 직무상 의무를 위반하거나 직무를 태만히 할 경우 이를 징계한다고 규정하고 있다.

아울러, 「출입관리지침」 제4조(출입허용대상) 제1항에서는 우리 회사의 임직원이라고 하더라도 해당 지침에서 정한 출입관련 규정을 준수할 경우에 한해 시설 내 출입을 허용할 수 있다고 정하고 있는데, 같은 지침 제10조(출입방법 및 절차) 제1항제1호다목에서는 경비근무자로 하여금 출입자에 대해 출입증과 본인 간 일치여부를 확인한 후 출입을 허용하되 생체인식으로 본인확인이 가능한 장소에서는 생체인식정보를 이용하여 출입을 허용할 수 있도록 하고 있으며, 같은 조 제1항제3호마목에서는 당해 발전소에 대한 상시 또는 수시 출입증을 발급받고 그 출입증이 유효기간 내에 있는 자에 한하여, 원칙적으로 카드리더기 및 생체인식기로 본인 확인을 한 후 발전소(등급소 방호구역) 출입을 허용할 수 있다고 정하고 있다.

우리 회사 「출입관리지침」 제26조(경비근무자의 권한과 의무)에서는 경비근무자에 대해 모든 출입자 및 차량에 대한 검문검색과 비인가자의 출입통제 권한을 부여함과 동시에, 인원 등의 출입에 대한 기록·유지 의무를 부과하고 있는데, 이와 관련하여 같은 지침 제12조(출입기록 및 의무) 제1항 내지 제2항에서는

등급♣ 방호구역 시설 등에 출입하는 인원 등의 출입내역에 대하여 전산시스템 즉, 통합출입관리시스템을 이용하여 기록하고 유지하는 것을 원칙으로 정하고 있다.

그러므로, 발전소(등급♣ 방호구역)에서 경비업무를 수행하는 청원경찰은 특별한 예외사항이 없는 한 당해 발전소 출입자를 적절히 통제하여 발전소 가드하우스에 설치된 출입통제시스템을 통해 즉, 카드리더기 및 생체인식기로 본인 확인이 이뤄진 후 턴스타일게이트를 통과하도록 함으로써 그 출입내역이 통합출입관리시스템을 통해 기록·유지될 수 있도록, 자신에게 부여된 권한과 부과된 의무를 성실히 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

**. **. **. 입초근무자 B는, 발전소 가드하우스에 설치된 출입통제시스템을 통해 턴스타일게이트를 통과하는 발전소(등급♣ 방호구역) 출입절차를 따르지 않은 A가, 개방된 상태이던 차량통제게이트를 도보로 통과하여 발전소(등급♣ 방호구역)로 무단진입하는 행위를 통제하지 아니하고 방치하였다.

조치할 사항 ○본부장은 발전소(등급♣ 방호구역) 출입통제를 미흡히 한 ●처 ㉠실 ㉡부 ㉢파트 예하 △대 청경 B를 「청원경찰법」 제5조의2(청원경찰의 징계), 「총무규정」 제120조(근무), 제125조(징계), 「취업규칙」 제73조(징계) 및 「인사관리규정」 제103조의2(징계의결요구)에 의거하여 징계처분하시기 바랍니다.(전책)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 출입통제 절차서 정비, 청원경찰 임무숙달 조치 및 출입위규 재발을 막기 위한 유·무형의 재발방지방안 마련

관 련 부 서 ○본부

조 치 부 서 ○본부 ●처 ㉠실 ㉡부

내 용

우리 회사 「○본부 직제관리내칙」(이하 “내칙”이라 한다)에서는 ○본부의 조직, 분장업무 및 직무권한 등 직제에 관해 상위 규정에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 세부기준을 정하고 있는데, 내칙 ‘별표 2. 사업소 파트단위 분장업무’에서는 “출입관리 업무”, “△대 관리” 등을 ㉡부의 분장업무로 정하고 있으며, 같은 내칙 ‘별표 3. 사업소 직무권한’에서는 “경비 및 방호 지원에 관한 경미한 사항”, “경비 점검 및 경비원 근무”, “보호구역 및 중요시설 출입통제” 등에 관한 직무권한직위를 부장으로 규정하고 있다.

또한, 우리 회사 「보안규정」 제8조(보안담당직위의 지정 및 임무) 제1항 제4호에서는 사업소 보안담당자를 보안담당부서장으로 지정하고 있으며, 같은 조 제3항에서는 사업소 보안담당자의 임무로 보안업무 수행에 관한 계획, 조정 및 지도를 명시하고 있다.

그리고, 우리 회사 「보안규정」 제3조(적용 범위)에서는 우리 회사의 보안업무에 관한 기본사항을 규정하고 있는 「보안규정」을 “임직원 및 회사와 관련된 업무를

수행하는 협력회사 임직원 등 모든 이해관계자에게 적용한다.”고 규정하고 있으며, 같은 규정 제9조(의무와 책임)에서는 임직원이 직무 수행 시 보안 관련 법령과 규정을 성실히 준수하여야 하며 「보안규정」을 숙지하고 위반사항에 대하여는 그에 따른 책임을 진다고 명시하고 있다.

아울러, 「보안규정」 제23조(보호구역 및 출입 관리) 및 우리 회사 기타규범 「보안업무취급지침」 제59조(출입 및 물품 반·출입)에서는 “출입 및 보호구역 출입통제”에 관한 사항에 있어 우리 회사 기타규범 「출입관리지침」을 따르도록 규정하고 있다.

그러므로, ㉮부는 사업소 보안담당부서로서 「출입관리지침」에 따라 △대 경비 근무자가 출입통제 등 보안업무를 적정히 수행할 수 있도록 관리하고 지도하여야 하며, 사업소 직원이 「출입관리지침」에 따른 출입절차를 준수하도록 지도하여야 한다.

하지만, 이번 감사에서 **. **. **.부터 이 건 감사 시작일 전일인 **. **. **.까지의 기간 동안 ㉮부가 출입통제와 관련하여 △대 교대근무자를 대상으로 ○본부 내에서 자체적으로 시행한 교육 이력 및 발생한 출입위규 내역을 검토한 결과, △대 교대근무자를 대상으로 출입통제 관련 교육이 매월 꾸준히 시행되기는 하였으나 모두 서면이나 온라인 교육의 형태로 이뤄진 것으로 확인되었으며, 같은 기간 동안 발생한 출입위규는 **회, 그 중 보고대상 출입위규는 과반에 달하는 것으로 확인되었는데, 이는 당해 교육이 서면과 온라인 방식으로만 이뤄졌으며 피교육자는 단순히 교육지에 서명만 하는 실효성 없는 교육이었기 때문으로 보여지며, 따라서 교육방식의 개선이 필요하다.

또한, ㄸ부에서 관리하는 절차서인 「발전소 출입 시 보안검색 지침」은 청원경찰의 출입 및 보안검색 절차를 규정한 문서임에도 대다수 청원경찰들이 해당 절차서에 대해 인지하지 못하고 있었을 뿐만 아니라, 상위 기타규범의 개정사항을 적시성 있게 반영하지도 못하고 있는 것으로 확인된 바, 청원경찰에 임무를 부여하는 절차서라면 마땅히 이를 청원경찰에게 공유하고 교육하며, 당해 절차서 역시 상위 기타규범의 개정사항을 적절히 반영하는 등 관리할 필요가 있다.

조치할 사항 ○본부장은 ① 출입통제 절차서를 정비하시고, ② 발전소 가드하우스 등 출입통제시설에 투입되는 청원경찰이 소내·입초·인원·화물 등 소관임무별 통제절차를 빠르게 숙지하고 절차대로 통제할 수 있도록 조치(예 : 절차서에 기반한 임무카드를 제작·배부 등)함과 동시에, ③ 발전소(등급ㄱ 방호구역) 차량통제게이트를 무단통과하는 등의 출입위규 사안이 재발하지 않도록 유·무형의 재발방지방안(예 : 입간판 또는 부착물 설치 등 / 청원경찰 포함 사업소 전직원 및 사업소 출입 협력회사 대상 실효성 있는 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)