
2025년 한국수자원조사기술원
종합감사 결과보고서

2025. 12. 22.



한국수자원조사기술원
Korea Institute of Hydrological Survey

감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
가. 감사개요	1
나. 감사분야 및 중점사항	2
2. 감사개요 및 중점사항	1
3. 감사실시 과정 및 감사결과 처리	3
II. 감사대상기관 현황	3
1. 기관 조직 및 인력 현황	3
2. 예산 및 주요 업무 현황	5
III. 감사결과	6
1. 감사결과 총괄	6
2. 감사결과 처분요구(와 권고·통보) 사항	9
가. 처분요구 사항 일람표	9
나. 처분요구 사항	9
3. 현지조치사항 명세	9

[붙임] 감사결과 처분요구서

I 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

2025년도 연간감사계획에 따라 기술원의 조직·업무·예산 등 운영 전반을 종합적으로 점검하여 운영의 투명성과 책임성을 확보하고, 확인된 문제점에 대한 시정 및 개선 방안을 제시함으로써 조직의 건전성과 행정 효율성을 제고하고자 종합감사를 실시하였다.

2. 감사개요 및 중점사항

가. 감사개요

감사실은 [표 1]과 같이 '25. 10. 13.(월)부터 10. 24.(금)까지 10일간 3인으로 구성된 감사반을 통해 ☆☆☆☆☆실, ◇◇◇◇◇실, △△△△△실, ♡♡♡♡♡실을 대상으로 인사·회계·사업 등 주요 분야와 제도 운영 전반을 점검하였다.

[표 1] 감사실시 개요

구 분	내 용	비 고
감사대상	☆☆☆☆☆실, ◇◇◇◇◇실, △△△△△실, ♡♡♡♡♡실	
예비조사	'25. 9. 29.(월) ~ 10. 2.(목), 4일	
감사기간	'25. 10. 13.(월) ~ 10. 24.(금), 10일	비위행위등 자진신고 접수
대상기간	'22. 1. 1. ~ '25. 6. 30.	점검항목별 기간 구분 적용
중점사항	인사분야, 회계분야, 사업분야, 기타	
감사반 구성	3명(감사실 3명)	감사반장: 감사실장

나. 감사분야 및 중점사항

1) 감사분야

이번 감사는 '22. 1. 1.부터 '25. 6. 30.까지(분야별 상이) 수행한 인사, 회계, 사업, 기타(규정 운영 등) 분야를 대상으로 하였으며, 사업분야의 경우 기존 감사에서 다루지 않았던 영역을 선별하여 포함하였다.

2) 중점사항

분야별 감사 중점의 경우, [표 2]와 같이 인사 분야에서는 신규 채용 과정이 청탁·외압으로부터 독립적으로 이루어지고 있는지를 점검하였고, 회계 분야에서는 자산 관리 및 예산집행이 적정하게 수행되고 있는지를 확인하였으며, 사업 분야에서는 연구 기획실의 수탁과제 정산이 투명하게 이루어지고 △△△△△실의 유지관리 위탁용역 계약·집행 절차가 합리적으로 운영되고 있는지를 점검하였다. 또한 기타 분야에서는 규정 운영의 적정성과 개정 필요성, 감사 처분요구 이행관리 현황이 충실히 관리되고 있는지를 중심으로 감사를 실시하였다.

[표 2] 분야별 감사대상 및 점검 세부사항

분 야	대상부서	감사중점	세부사항
인사분야	◇◇◇◇◇실	'24년도 신규채용 과정 적정성 여부	○ 정부 채용비리 예방 가이드라인 준수 여부 ○ 청탁·외압으로부터 중립성·독립성 확보 여부 ※ 환경부 위임 감사 수행(환경부 감사담당관-3353, 2025.08.28.)
회계분야	◇◇◇◇◇실	자산관리 및 예산집행 적정성	○ 자산관리의 적정 여부 ○ 업무추진비 등 예산집행의 적정 여부
사업분야	㉿㉿㉿㉿실	수탁과제 정산	○ 과제별 정산 현황 및 집행 적정성
사업분야	△△△△△실	위탁용역 집행	○ 계약 변경 시 내부 승인 절차 이행 여부 ○ 용역비 집행 내역 및 산출근거 타당성
기타분야	☆☆☆☆실	규정 운영 및 감사 처분요구 이행관리	○ 규정 운영의 적정성 및 개정 필요성 검토 ○ 자체·외부 감사 결과에 따른 제도개선 계획 이행 여부 점검

3. 감사실시 과정 및 감사결과 처리

감사실은 2025. 9. 29.부터 10. 2.까지 4일간 예비조사를 실시하였으며, 이어 2025. 10. 13.부터 10. 24.까지 10일간 감사실 3명으로 구성된 감사반을 편성하여 본 감사를 실시하였다. 이번 감사는 앞서 도출한 분야별 감사사항을 중심으로 진행되었으며, 인사·회계·사업·규정 운영 및 감사 처분요구 이행관리 분야에 대해 적정성을 점검하였다.


감사결과 지적사항에 대해서는 2025. 12. 16.~19. 기간 동안 각 분야 담당 책임자와 관련 회의를 통해 의견을 교환하였고, 이를 토대로 내부 검토를 거쳐 2025. 12. 19. 최종 확정하였다.

Ⅱ 감사대상기관 현황

1. 기관 조직 및 인력 현황

한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 [그림 1]과 같이 2본부, 2직속실, 8실, 1추진단의 본부 조직과 총 32개 팀으로 구성되어 있으며, 이와 별도로 독립적인 감사실을 운영하고 있다.

기술원은 기획경영본부와 수자원조사본부로 이루어져 있으며, 원장 직속으로 연구개발실과 안전보건관리실을 두고 있다. 기획경영본부에는 전략기획실과 ESG경영실이 설치되어 있고, 수자원조사본부에는 조사기획실, 한강조사실, 낙동강조사실, 금강조사실, 영산강조사실, 첨단인프라실, 수문자료디지털자동화 추진단이 편성되어 있다. 기술원은 총 32개 팀 체제로 운영되고 있으며, 각 본부와 실 단위 조직을 중심으로 업무를 수행하고 있다.



[그림 1] 한국수자원조사기술원 조직도

기술원은 2025년 12월 현재 [표 3]과 같이 정원 184명의 인력으로 구성되어 있으며, 원장 1명, 안전보건관리실 9명, 연구개발실 13명, 감사실 2명, 기획경영본부 32명, 수자원조사본부 127명으로 배치되어 조직 체계에 따라 운영되고 있다.

[표 3] 한국수자원조사기술원 조직별 정원 현황

구 분	정원(명)						비 고
	계	상근 임원	책임급	선임급	전임급	원급	
계	184	1	34	51	68	30	
원 장	1	1	—	—	—	—	
안전보건관리실	9	—	1	2	4	2	
연구개발실	13	—	5	1	5	2	
감사실	2	—	1	1	—	—	
기획경영본부	32	—	4	13	13	2	본부장 포함
수자원조사본부	127	—	23	34	46	24	본부장 포함

* 「직제규정 시행세칙」 <별표 제2호> ‘조직별 정원’ 자료 재구성

2. 예산 및 주요 업무 현황

기술원의 2025년 예산은 [표 4]와 같이 출연금사업, 정부위탁사업 및 수탁사업을 중심으로 편성되어 있으며, 출연금사업(수문정보 인프라 확충)에서 자동유량측정시설 75개소 신설에 따른 사업비 증가로 전년도 대비 전체 규모가 확대되었다.

[표 4] 한국수자원조사기술원 2025년 예산 총괄표

(단위 :백만원)

수입				지출			
구분	'24년도 (A)	'25년도 (B)	증감 (B-A)	구분	'24년도 (A)	'25년도 (B)	증감 (B-A)
합계	44,028	67,014	22,986	합계	44,028	67,014	22,986
1. 출연금사업 (수문정보 인프라 확충)	36,400	58,454	22,054	1. 인건비	12,943	14,411	1,468
2. 정부위탁사업*	1,561	1,362	△199	2. 경상경비	7,480	7,539	59
가. 하천유역조사	370	370	-	3. 사업비	16,898	44,264	27,366
나. 홍수피해 상황조사	136	136	-	가. 수문정보 인프라 확충	15,478	41,643	26,165
다. 수문조사 종사자 교육	58	60	2	나. 하천유역조사	285	370	85
라. 수문조사기기 검정	997	796	△201	다. 홍수피해 상황조사	121	136	15
3. 수탁사업 (수자원조사 관련 사업·연구)	878	1,200	322	라. 수문조사 종사자 교육	44	60	16
4. 전기이월**	5,189	5,998	809	마. 수문조사기기 검정	420	796	376
				바. 수탁사업 (수자원조사 관련 사업·연구)	550	1,259	709
				4. 예비비	709	800	91
				5. 차기이월	5,998	-	△5,998

* 정부가 법률에 근거하여 정부가 한국수자원조사기술원에 위탁한 업무

** 출연금 잔액, 이월 정부위탁·수탁사업 사업비, 이자 및 기타수익 등

기술원의 주요 업무 현황은 감사대상 부서를 중심으로 [표 5]와 같다.

[표 5] 감사대상 부서별 주요 업무 현황

조 직 명		업 무 분 장
기획 경영 본부	☆☆ ☆☆실	1. 비전, 전략목표 및 경영전략 수립 2. 업무계획 수립 및 보고 대응 3. 경영 혁신 및 개선에 관한 업무 4. 조직, 업무분장 및 정원관리에 관한 업무 5. 기술원 관계법령 제·개정 지원 및 원규 제·개정 등 제도개선 총괄 6. 예산·결산에 관한 업무 7. 예산편성·관리(예산 집행계획 수립, 조정 등) 관한 업무
	◇◇◇ ◇◇실	1. 인사관리 업무 2. 노무관리 업무 3. 보수 및 정산업무 4. 자금업무 5. 회계업무 6. 세무업무 7. 물품의 구매·조달에 관한 업무 8. 계약에 관한 업무 9. 총무·복지에 관한 업무
수자원 조사 본부	△△ △△△실	1. 자동유량측정시설 운영 총괄 2. 자동유량측정시설 관리 및 유지관리(장비 및 운영시스템 포함) 3. 자동유량측정시설 유량자료 관리 및 생산
㉿㉿㉿실		1. 수자원 조사 관련 연구 기획 2. 수자원 조사 관련 연구 계획 수립 3. 수자원 조사 관련 연구 시행 및 관리 4. 수자원조사 관련 연구, 개발 및 지원

* 「직제규정 시행세칙」 <별표 제3호> ‘조직별 업무분장’ 자료 재구성

Ⅲ 감사결과

1. 감사결과 총괄

이번 종합감사는 기술원의 조직·업무·예산 등 운영 전반을 대상으로 인사·회계·사업 분야를 중심으로 실시하였다. 다만, 사업분야 점검 과정에서 수탁과제에 대한

심층 검토는 시간적 제약으로 인해 이번 감사에서는 실시하지 못하였으며, 향후 특정 감사를 통해 별도로 점검할 예정이다. 이에 따라 본 감사에서 사업분야는 위탁용역 관리 현황만을 대상으로 점검을 수행하였다.

아울러 기후에너지환경부 위임감사 사항으로 '24년도 신규채용 과정의 적정성 여부에 대하여 별도로 점검한 결과, 기술원에서는 정부 채용비리 예방 가이드라인을 준수하고 있으며 별다른 위반 사항은 발견되지 않았다.

그 결과, 본 감사에서는 [표 6]과 같이 회계분야와 사업분야, 기타 분야 등 총 3개 주요 업무 분야에서 총 6건의 지적사항이 도출되었다. 종합적으로 볼 때, 기술원은 제도 운영 전반에서 기본적인 관리체계를 갖추고 있으나 일부 업무 분야에서는 세부 기준과 운영 방식 전반에 대한 점검과 보완이 필요한 사항이 확인되었다.

[표 6] 감사결과 지적사항 총괄

(단위: 건, 만 원)

분야	계		시정 (금액)	개선	권고	통보	현지조치
	건수	금액					
회계분야	3	3	1 (3)	-	-	1	1
사업분야	2	-	-	1	1	-	-
기타분야	1	-	-	1	-	-	-
합계	6	-	-	-	-	-	-

그러나 이번 감사에서 확인된 지적사항은 제도 전반의 구조적 문제라기보다는 개별 업무 수행 과정에서의 관리 미흡이나 기준 적용의 불충분성에 기인한 것으로 판단되며, 향후 관련 기준을 정비하고 운영 과정에서의 관리 수준을 강화함으로써 충분히 개선이 가능할 것으로 판단된다.

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음 [표 7]과 같다.

[표 7] 분야별 감사결과 주요 문제점

분야	감사결과 요약
회계분야	① 법인카드 사용 제한 물품 구매 • 상품권 등 법인카드 사용 제한 물품을 법인카드로 구매한 사례 확인 • 관련 지침에서 명확히 금지하고 있음에도 사전 통제 및 사후 점검 미흡 – 법인카드 사용 기준에 대한 사용자 인식 부족 및 집행 과정에서 상품권 형태 결제가 사전에 확인되지 않은 사례 발생 ② 법인카드 지출거래 증빙 및 예산과목 적용 관리 미흡 • ‘2025년 상반기 법인카드 지출거래 집행 내역’ 점검 결과 지출증빙서류 누락 및 예산과목 적용 기준 미준수 사례 다수 확인(총 34건) • 「회계요령」에 따른 증빙서류 제출 및 「예산집행지침」에 따른 예산과목 적용에 대한 부서·직원 안내 필요 ③ 망실 자산 변상액 산정 기준 운영 미흡 • 망실 자산 변상 시 발생 시점의 시가 산정 원칙을 적용하지 않고 장부가액을 일률적으로 적용 • 회계연도 중간 분실 자산에 대한 실질 사용기간 및 감가 정도 미반영 – 이로 인해 변상액 산정의 합리성·적정성이 충분히 확보되지 못한 문제 확인
사업분야	④ 자동유량측정시설물 유지관리 운영 관리 미흡 • 점검 결과에 따른 조치 결정, 자재비 승인 등 주요 관리 사항이 문서로 체계화되지 않음 • 월별 공정보고 중심 관리로 사전·사후 의사결정 이력의 체계적 관리에 한계 – 사후 확인 및 책임성 측면에서 관리상 한계가 나타남 ⑤ 자동유량측정시설 유지관리 용역 계약방식 검토 필요 • 계약 지연으로 계약 공백 발생, 직접구매 방식으로 유지관리 업무 처리 사례 확인 • 시설 구축 확대 및 연중 점검 수요 변동 특성이 용역 설계 단계에 충분히 반영되지 못함 – 그 결과 불필요한 행정 소요가 발생하고 운영 효율성 측면에서 개선 필요 사항 확인
기타분야	⑥ 국외여비 식비 차감 기준 관련 규정 미비 • 국외출장 시 항공·수로여행 중 제공되는 식사에 대한 식비 차감·조정 기준 부재 • 상위 지침에서 정한 여비 지급 원칙이 내부 규정에 충분히 반영되지 않음

2. 감사결과 처분요구(와 권고·통보) 사항

가. 처분요구 사항 일람표

(금액단위: 원)

일련 번호	관련자(부서)	처분요구 (및 권고·통보) 종 류	제 목	금 액 (인 원)
1	□□□□실	시정(회수)	법인카드 사용 제한 물품 구매	30,000
2	◇◇◇◇◇실 ◆◆◆◆팀	개선	국외여비 식비 차감 기준 미비	
3	△△△△△실	개선, 권고	자동유량측정시설물 유지관리 운영 개선 및 계약방식 검토	
4	◇◇◇◇◇실 ▲▲▲▲▲팀	통보	망실 자산 변상액 산정 기준 운영 미흡	

나. 처분요구 사항: 불임 참조

3. 현지조치사항 명세

일련 번호	조치부서	제 목	비 고
1	◇◇◇◇◇실 ◆◆◆◆팀	법인카드 지출거래 증빙 및 예산과목 적용 철저 안내 - ‘2025년 상반기 법인카드 지출거래 집행 내역’을 점검한 결과, 지출증빙서류 누락 등 증빙서류 관리가 미흡 및 예산과목 적용 기준 미준수 사례 등 총 34건이 확인됨에 따라 - 각 부서에서 「회계요령」에 따라 지출증빙자료를 철저히 제출하고, 「예산집행지침」에 따라 예산과목을 적정하게 적용하여 집행할 수 있도록 전 직원에게 안내 조치함	

붙임 감사결과 처분요구서

[일련번호 : 1]

처 분 요 구 서

시 정(회수) 요 구

제 목 법인카드 사용 제한 물품 구매

관련자(부서) □□□□실

조 치 부 서 ◇◇◇◇◇실 ◆◆◆◆팀

내 용

한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 법인카드 사용 및 관리에 대한 업무처리의 적정성을 확보하기 위해 「법인카드 사용 및 관리지침」(이하 “관리지침”이라 한다)에 따라 제정·운영하고 있으며, 매년 예산의 범위 내에서 업무상 용도에 맞게 사용하도록 규정하고 있다.

법인카드 사용 시 매출전표 서명란에 사용자 실명을 정자로 기재하고, 사용 후에는 전자결재문서·구매요청서 등 증빙과 실명이 기재된 매출전표를 첨부하여 담당부서에 제출하여야 하며, 업무추진비 사용의 경우에는 수기 경비지급의뢰서로 이를 대체할 수 있다.

또한 법인카드 사용의 투명성을 확보하기 위하여 유홍업종, 유가증권 등의 상품권, 장의용품 등은 법인카드 사용제한 업종 및 물품으로 지정하여 결제를 금지하고 있다.

그러나 재무감사 결과, [표 1]과 같이 법인카드 사용 제한업종 및 물품으로 지정된 항목을 구매한 사례가 확인되었다.

[표 1] 법인카드 사용 제한물품 구매 내역

연번	지출일자	지출내역	사용자	집행금액(원)	비고
1	2025-02-05	스타벅스 상품권	○○○ 외 4명	30,000	법인카드 사용 제한 물품

* 법인카드 집행 내역 재구성('25. 1. 1.~6. 30.)

관련자는 해당 상품권이 실제로는 당일 커피 구매를 목적으로 결제되어 즉시 사용되었고, 개인적인 상품권 보관이나 전용 의도는 없었다고 설명하였다. 그럼에도 불구하고 상품권 형태로 결제한 행위 자체가 「법인카드 사용 및 관리지침」에서 명시적으로 금지하고 있는 사항에 해당하므로, 집행 경위와 무관하게 지침 위반으로 판단된다. 이에 따라 관련 금액에 대해서는 회수 조치가 필요하며, 향후 동일한 사례가 재발하지 않도록 사용자 교육이 요구된다.

[관련자(부서) 의견]

관련자는 위반 사실에 대하여 인정하고 있으며, 별도의 의견은 제시하지 않았다.

[조치할 사항]

한국수자원조사기술원장은 「법인카드 사용 및 관리지침」을 위반하여 법인카드 사용제한 물품을 구매한 금액에 대하여 회수할 수 있도록 “시정” 조치하시고, 향후 유사사례가 재발하지 않도록 사용자 교육 등을 실시하시기 바랍니다. (시정)

[관련자(부서)]

소속	직책	직급	성명(부서)	조치사항	비고
○○○○○○본부	-	-	□□□□실	시정(회수)	대상 금액 30,000원

[일련번호 : 2]

처 분 요 구 서

개 선

제 목 국외여비 식비 차감 기준 미비

관련자(부서) ◇◇◇◇◇실 ◆◆◆◆팀

조 치 부 서 ◇◇◇◇◇실 ◆◆◆◆팀

내 용

1. 기관 현황

한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 「공공기관 운영에 관한 법률」 제4조에 따라 지정된 기타공공기관으로서, 「공공기관의 혁신에 관한 지침」(기획재정부, 2025. 7. 30., 이하 “지침”이라 한다)에 따라 경영효율성 제고 등을 위한 경영혁신을 지속 추진하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

공무국외여행에 관하여 지침 제48조는 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 및 「공무원 여비 규정」을 참조하여 국외여행의 심사·허가 절차와 기준, 항공권·여권 사본 등 검증자료를 포함한 결과보고서 제출 및 공개 방법, 항공운임 및 여비 지급 기준 등을 마련하도록 규정하고 있으며, 출장 중 제공되는 식사에 따라 식비를 감액하도록 하는 여비 지급 원칙도 해당 참조 기준에 포함되어 있어 기관의 자체 기준에 반영할 필요가 있다¹⁾.

1) 「공무원보수 등의 업무지침」 제9장 공무원여비업무 처리기준 V-4-나-1) 참조(p.604)

3. 감사결과 확인된 문제점

기술원은 「공무국외출장 운영지침」을 제정하여 국외출장 절차와 여비 지급 기준 등을 운영하고 있으며, 대체로 관련 지침의 요구사항을 충족하고 있다. 그런데 국외여비 규정과 관련하여 해당 지침에서는 기술원 「여비지급요령」 제15조의 국외출장 여비 기준을 준용하고 있으나, 동 요령에는 수로여행 및 항공여행 중 제공되는 식사(기내식 등)에 대하여 식비를 지급할지 판단할 기준이 마련되어 있지 않아, 국외출장 시 제공되는 식사의 경우 식비 조정이 이루어지지 못하는 규정상 미비가 존재한다.

4. 감사자 의견

기술원은 관련 지침에 따라 국외여비 집행의 적정성과 투명성을 확보하기 위해 수로·항공여행 시 별도 식사가 필요한 경우에만 식비를 지급하도록 기준을 마련하여 식비가 중복으로 지급되지 않도록 할 필요가 있다.

[관련자(부서) 의견]

관련부서에서는 별도의 의견을 제시하지 않았다.

[조치할 사항]

한국수자원조사기술원장은 「공무원보수 등의 업무지침」을 참조하여 수로여행 및 항공여행에는 따로 식비가 필요한 경우에만 식비를 지급하도록 기준을 마련함으로써 식비가 중복하여 지급되지 않도록 관련 규정을 보완하시기 바랍니다. (개선)

[관련자(부서)]

소속	직책	직급	성명(부서)	조치사항	비고
◇◇◇◇◇실	-	-	◆◆◆◆팀	개선	-

[일련번호 : 3]

처 분 요 구 서

개 선/권 고

제 목 자동유량측정시설물 유지관리 운영 개선 및 계약방식 검토

관련자(부서) △△△△△실

조 치 부 서 △△△△△실

내 용

1. 기관 현황

한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」 제9조에 따라 지정된 수문조사 전담기관으로 「수문(水文)조사 업무규정」(이하 “업무규정”이라 한다) 제9조에 따라 기후에너지환경부로부터 자동유량측정시설의 유지관리 업무를 위탁받아 수행하고 있다. 관련 시설의 운영·관리는 △△△△△실에서 용역계획 수립, 업무 관리 및 교육 등을 총괄하고 진행 과정을 문서화하는 등 체계적인 관리·감독을 수행하고 있다.

2. 업무 개요

△△△△△실에서는 자동유량측정시설의 안정적인 운영을 위하여 외부 용역을 통해 유지관리 업무를 수행하고 있다. 유지관리 용역은 월별 공정보고를 통해 점검 횟수, 점검일지 및 기타자재비 사용 내역 등을 확인·관리하는 방식으로 운영하고 있으며, 현장 조치 과정에서 기타자재비 사용이 수반되는 경우에는 용역업체의 사전 협의 요청에 따라 유선 등을 통해 협의·승인을 거쳐 조치를 시행하고 있다. 또한

수시점검이 필요한 경우에는 △△△△△실에서 판단하여 점검을 요청하고, 해당 내역을 공정보고를 통해 관리하고 있다.

[표 1] 자동유량측정시설 유지관리 용역 등 운영 현황¹⁾

구분		2022년	2023년	2024년	2025년
계약기간		02.23.~12.31.	01.13.~12.31.	04.15.~12.31.	04.21.~12.31.
계약공백기간		53일	12일	74일	79일
공백기 점검(회)		-	-	4	27
직접구매비용(천원)		-	-	6,107	42,616
계약금액(천원)		371,800	354,860	509,960	750,750
변경계약금액(천원)		-	384,860 (증액 30,000)	538,760 (증액 28,800)	-
주요 변경 사유		-	집중호우, 낙뢰 피해 등으로 인한 기타자재 사용량 증가	집중호우, 낙뢰 등으로 인한 계획 대비 수시 횟수 증가	-
점검 (회)	정 기 ²⁾	-	-	152	199(진행 중)
	수 중	90	73	69	75
	수 시	134	168	50	116(진행 중)
	연간(계)	224	241	271	390(진행 중)
비고		-	-	계약 공백 발생에 따라 직접구매 수행	계약 공백 발생에 따라 직접구매 수행, 점검대장 작성·운영

1) ‘자동유량측정시설 시설물 유지관리 용역 보고서’ 재구성
2) 정기점검은 2024년부터 유지관리 업체에서 수행

아울러 자동유량측정시설 유지관리 업무는 [표 1]과 같이 2024년 이후 시설 구축 확대에 따라 유지관리 대상과 점검 물량이 증가하고 있으며, 장마철 집중호우, 태풍, 낙뢰 등 기상 여건과 공사 등 현장 여건에 따라 수시점검 및 추가 조치가 빈번히 발생하는 특성을 가지고 있다. 이와 같은 업무 특성으로 인해 점검 결과에 따른 조치 요청, 기타자재비 사용 협의, 수시점검 횟수 증가 요청 등이 수시로 발생함에 따라 연중 점검 수요 변동이 큰 구조를 보이고 있으며, 2025년도부터는 이러한 변경

사항에 대한 요청·승인 이력을 점검대장을 통해 기록·관리하는 방식으로 관리 체계를 보완하고 있다.

3. 관련규정 및 판단기준

업무규정 제8조에 따르면 수문조사시설의 정상적인 운영 및 관리를 위하여 상시점검, 긴급점검, 정기점검 및 임시점검을 실시하도록 규정하고 있으며, 점검 결과 수문조사 시설에 피해 또는 고장이 확인될 경우에는 신속하게 조치를 취하도록 하고 있다. 또한 수문조사시설의 유실 등 중대한 피해가 발생한 경우에는 피해사항 및 조치결과를 포함한 수문조사시설 피해보고서를 작성하여 즉시 관계 부처에 보고하도록 규정하고 있다.

아울러 자동유량측정시설의 유지관리에 있어 기술적 전문성이 요구되는 사항에 대해서는 상급기관과 협의하여 마련된 「수문정보 인프라확충 사업 세부시행계획서」에 따라 외부 전문업체를 활용한 기술용역 방식으로 수행할 수 있도록 하고 있으며, 제어 관련 시스템 등 전문 장비와 운영관리시스템·보안장비 등 전산설비의 유지관리에 대하여는 해당 장비의 특성과 기술적 난이도를 고려하여 전문업체를 통해 수행하도록 정하였다.

또한 용역 수행과 관련하여 기술원 내 별도의 담당자를 지정하여 용역계획 수립, 업무 관리 및 교육 등에 대한 관리·감독을 수행하도록 하고, 그 추진 과정 전반을 문서화하여 업무의 투명성을 확보하도록 기준을 두고 있다.

4. 감사결과 확인된 문제점

가. 용역 관리 진행 과정 문서화 미흡

△△△△△실은 유지관리 용역 수행 과정에서 월별 공정보고를 통해 점검 횟수,

점검일지 등 수행내역과 기타자재비 사용 내역을 확인·관리하고, 현장 조치에 앞서 기타자재비 사용이 수반되는 경우에는 사전 협의·승인을 거쳐 조치를 시행하고 있다.

그러나 협의·승인 및 조치 과정에서 이루어진 검토 내용과 판단 근거가 별도의 문서로 관리되지 않아 점검 결과에 따른 조치 결정이나 변경 사항에 대한 사전 요청·승인 절차를 체계적으로 확인 및 관리하는 데 한계가 있다.

비록 2025년부터 점검대장을 작성·운영하고 있으나 이는 점검 이력 관리 차원의 보완적 조치에 불과하여 용역 관리 전반의 의사결정 과정을 문서로 관리하도록 한 ‘용역 관리 방안’의 본래 취지를 충분히 반영하고 있다고 보기는 어렵다.

이로 인해 유지관리 용역 수행 과정에서 발생하는 주요 의사결정과 변경 사항을 체계적으로 확인 및 관리하는 데 한계가 있으며, 관리·감독의 투명성이 저하될 우려가 있다.

나. 유지관리 용역 계약 운영 및 설계의 한계

유지관리 용역 운영 현황을 살펴보면, 2024년과 2025년 용역 계약이 적기에 체결되지 못해 계약 공백이 발생하였으며, 해당 기간에 불가피하게 직접구매 방식으로 유지관리 조치를 수행하면서 연단위 용역계약으로 수행되어야 할 업무가 계약 지연으로 인해 별도의 구매 절차로 처리되는 등 불필요한 행정 소요가 발생하였다. 이러한 방식은 유지관리 업무의 연속성과 운영 효율성 측면에서 부담을 초래하고, 시설 구축 확대에 따라 유지관리 물량이 증가하고 기상·현장 여건에 따라 연중 점검 수요 변동이 발생하는 상황에서 계약 지연은 유지관리 대응의 신속성과 안정

성을 저해할 우려가 있다.

아울러 자동유량측정시설 유지관리 업무는 기상 및 현장 여건에 따라 수시점검 물량 변동이 크고 사전 예측에 일정한 한계가 있음에도 불구하고, 초기 용역 설계 단계에서 이러한 특성이 충분히 고려되지 않아 점검 물량과 비용이 현실적으로 반영되지 못하였다. 그 결과 2023년과 2024년에 계약금액이 각각 약 3,000만 원과 2,880만 원이 증액되는 등 용역 수행 과정에서 계약금액 변경이 반복적으로 이루어졌다.

4. 감사자 의견

유지관리 용역 수행 과정에서 점검 결과 확인, 자재비 증가 및 유지관리 횟수 증가 등 변경 사항에 대하여 사전 협의·승인을 거쳐 조치하고 있으나, 그 검토·승인 및 판단 과정이 문서로 관리되지 않아 사후 검증 및 책임성 확보에 한계가 있는 것으로 판단된다. 이에 향후에는 점검 결과에 따른 조치 필요성, 변경 요청 사유, 승인 여부 및 근거 등을 포함한 의사결정 과정을 문서로 명확히 기록·관리함으로써 용역 관리·감독의 투명성을 제고할 필요가 있다.

아울러 자동유량측정시설 유지관리 업무는 2024년 이후 시설 구축 확대에 따른 유지관리 물량 증가와 기상·현장 여건에 따른 연중 점검 수요 변동이라는 업무 특성으로 인해 사전 예측에 일정한 한계가 있음에도 불구하고, 초기 용역 설계 단계에서 이러한 특성이 충분히 반영되지 않아 계약 변경이 반복적으로 발생하고 있다. 향후에는 과거 유지관리 실적과 점검 빈도, 연중 운영 특성에 따른 변동 요인을 종합적으로 분석하여 용역 설계 단계에서 이러한 업무 특성이 보다 충분히 고려될 수 있도록 물량 및 비용 산정 방식을 보완할 필요가 있다.

또한 유지관리 업무의 지속성과 안정적인 운영을 고려할 때, 매년 계약 체결 과정에서 발생하는 공백을 예방하기 위한 방안으로 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른 장기계속계약 방식의 적용 가능성에 대해서도 검토할 필요가 있다. 이를 통해 계약 지연으로 인한 직접구매 전환과 반복적인 구매 절차 수행 등 불필요한 행정 소요를 완화하고, 유지관리 업무의 연속성과 운영 효율성을 제고할 수 있을 것으로 판단된다.

[관련자(부서) 의견]

관련부서에서는 유지관리 용역 수행과 관련하여 매월 공정보고, 운영관리시스템(IRDiMS) 모니터링 및 현장점검을 통해 작업 이행 여부를 확인하고 있으며, 자재비 및 유지관리 횟수 증가는 사전 협의와 승인을 거쳐 관리하고 있다고 답변하였다. 다만, 검토 및 승인 과정이 문서로 체계화되지 못한 한계가 있어 2025년부터 점검 대장을 작성·운영하고 있으며, 향후 관리 절차를 보완할 계획임을 밝혔다.

또한 단가계약 방식의 특성상 수시점검 물량 예측에 한계가 있다는 점을 고려하여, 용역 설계 및 계약·정산 방식의 개선을 검토할 예정이라고 의견을 제시하였다.

[조치할 사항]

한국수자원조사기술원장은

① 자동유량측정시설 유지관리 용역 수행 과정에서 점검 결과에 따른 조치 결정, 변경 요청 및 승인 등 주요 의사결정 사항을 문서로 관리할 수 있도록 관련 절차 및 내부 관리기준을 정비하시기 바랍니다. (개선)

② 유지관리 용역의 반복적인 계약변경 및 계약 공백 발생을 예방하기 위하여

과거 유지관리 실적과 점검 수요 변동 특성을 용역 설계 단계에 충분히 반영할 수 있도록 설계 기준 마련을 검토하고, 필요 시 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른 ‘장기계속계약’ 방식의 적용 가능성에 대해서도 함께 검토하시기 바랍니다. (권고)

[관련자(부서)]

소속	직책	직급	성명(부서)	조치사항	비고
수자원조사본부	-	-	△△△△△실	개선, 권고	-

[일련번호 : 4]

처 분 요 구 서

통 보

제 목 망실 자산 변상액 산정 기준 운영 미흡

관련자(부서) ◇◇◇◇◇실 ▲▲▲▲▲팀

조 치 부 서 ◇◇◇◇◇실 ▲▲▲▲▲팀

내 용

1. 업무개요

한국수자원조사기술원(이하 “기술원” 이라 한다)은 고정자산의 취득, 사용, 관리, 보수 및 처분에 관하여 필요한 사항을 「고정자산관리요령」(이하 “관리요령” 이라 한다)에 따라 처리하고 있으며, ▲▲▲▲▲팀에서 이를 총괄하여 관리하고 있다.

기술원은 제1차 자산관리위원회를 개최('25. 3. 19.)하여 고가장비 18개 품목에 대하여 불용을 결정하였고, 손·망실자산 7품목 중 1건(취득일자: '19. 12. 31., 망실일: '24. 8. 6. 분실 확인)에 대하여 변상 조치하여 변상금 120원을 수입 처리하였다('25. 8. 6.).

[표 1] 2025년 제1차 자산관리위원회 심의 결과

심의결과 및 주요내용
1. 심의안건 제2025-1호 : 고가장비 불용 결정 여부 가. 심의결과 : 원안 가결 나. 주요 논의사항: 압력식수위계(Dipper PT, 자산번호 2022-F1-091, 취득가액 18,292,000원)의 고가장비 해당 여부 검토 결과, 물품구매계약에 따른 부대비용을 포함하여 고가장비로 분류하는 것이 타당하다는 의견이 제시됨
2. 심의안건 제2025-2호 : 손·망실 자산 변상 여부 가. 심의결과 : (조건부의결) 손·망실자산 7품목 중 6품목은 변상 면제, 1품목(아이패드 미니5 WiFi 64G)은 변상 명함 나. 주요 논의사항: 재조달 시가 산정은 불가하여 장부가액 기준으로 산정한 결과, 변상액 120원 확정 ※ 장부가액 1,000원 중 120원(=1,000 × 649,000 / 5,429,000)

* “자산관리위원회(제2025-01차) 개최 결과 보고”(◇◇◇◇◇실-2099, 2025.04.02.) 내용 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

관리요령에 따르면 고정자산이 망실되거나 수선이 불가능할 정도로 훼손된 경우에는 재조달 시가(이하 “시가”) 또는 장부가액을 기준으로 변상하도록 규정하고 있으며, 현금 변상이 기술원에 불리한 경우에는 현물로 변상할 수 있도록 하고 있다.

또한 시가 산정이 필요한 경우에는 해당 사실이 발생한 당시의 시가를 기준으로 하되, 발생 시기가 불분명하면 발견 당시의 시가를 적용하도록 규정하고 있다. 시가를 평가할 시에는 당시 물품의 가격, 감가 정도, 내용연수, 수량 등을 엄밀히 조사하여 환산하도록 규정하고 있다.

한편, 기술원은 「예산회계규정」에 따라 정률법으로 감가상각을 적용하고 있으며, 소관부서는 자산관리위원회 심의에 앞서 망실 물품에 대하여 세무대리 회계사무소의 검토를 거쳤다. 검토 결과, 손망실 자산 변상을 장부가액으로 변상하는 것이 회계 기준이나 세법상 위배되는 사항은 아니나, 분실된 물품을 다시 취득하는 경우 불필요한 예산 지출이 발생할 수 있으므로 중고 시세 등 실제 가액을 기준으로 변상하는 것이 자산 관리 책임성과 경각심을 제고하는 측면에서 바람직하다는 의견이 제시되었다.

3. 감사결과 확인된 문제점

고의 또는 중대한 과실로 인한 고정자산 망실의 경우에는 관리요령에 따라 분실·훼손 발생 시점의 시가(또는 장부가액)를 기준으로 변상하거나, 현금 변상이 기술원에 불리한 경우 현물로 변상하여야 함에도 불구하고, 기술원은 망실 발생 시점의 시가

산정이 어렵다는 사유로 장부가액을 일률적으로 적용하여 변상액을 산정하였다.

또한 자산이 회계연도 중간에 분실된 경우에는 실제 사용기간을 반영하여 월할 계산 방식으로 감가상각액을 산정하는 것이 합리적임에도, 이를 고려하지 않고 연말 회계기준상의 장부가액을 그대로 적용하여 변상 처리함으로써 망실 자산의 실제 가치가 변상액 산정에 적정하게 반영되지 않았다.

4. 감사자 의견

기술원은 망실 자산 변상과 관련하여 관리요령에서 규정한 발생 시점의 시가 산정 원칙과 회계연도 중간 분실 시 실질 사용기간을 반영한 감가상각 방식을 적용하지 아니하고, 시가 산정이 곤란하다는 사유만으로 장부가액을 일률적으로 적용하였다. 비록 장부가액 기준 변상 처리가 회계기준이나 세법상 위배되는 사항은 아니나, 관리요령에서 정한 변상 기준의 취지에 부합하지 않을 뿐만 아니라 망실 자산의 실제 가치를 충분히 반영하지 못하는 결과를 초래하였다. 특히 세무대리 회계사무소의 검토 의견에서도 실제 가액(중고 시세 등)을 기준으로 변상하는 것이 불필요한 예산 지출을 예방하고 자산관리 책임성을 제고하는 측면에서 바람직하다고 제시된 바 있다.

따라서 고정자산 망실에 따른 변상액 산정 시에는 발생 시점의 시가 산정을 원칙으로 하되, 회계연도 중간에 분실된 자산의 경우에는 실질 사용기간을 반영하여 감가 정도를 합리적으로 고려하고, 시가 산정이 곤란하여 장부가액을 적용하는 경우에도 분실 시점 기준의 월할 감가상각을 반영한 조정 장부가액을 산정·적용하는 것이 관리요령의 취지에 부합한다고 판단된다.

[관련자(부서) 의견]

관련부서는 추후 자산관리위원회 심의 시 ‘손망실자산에 대한 변상액의 일부 또는 전부 면제’ 등을 검토하면서 회계 기준 관련 전문가 자문과 유관기관 사례 조사를 통해 보다 객관적인 재조달 시가 상당액을 사전에 검토하고, 현물 배상 여부까지 함께 고려하여 적정한 변상가액 산정이 가능하도록 개선하겠다고 답변하였다.

[조치할 사항]

한국수자원조사기술원장은 고정자산 망실에 따른 변상금 산정 시 「고정자산 관리요령」에서 정한 발생 시점의 시가 산정 원칙을 충실히 적용하고, 회계연도 중간에 분실된 자산에 대해서는 분실 시점을 기준으로 월할 감가상각을 반영하는 등 실질 사용기간과 감가 정도를 합리적으로 고려하여 변상액을 산정하도록 관련 업무 절차를 개선하시기 바랍니다. (통보)

[관련자(부서)]

소속	직책	직급	성명(부서)	조치사항	비고
◇◇◇◇◇실	-	-	▲▲▲▲▲팀	통보	-