
2026년 한국수자원조사기술원

제1차 특정감사 결과

(안전사고 보고 미이행 관련)

2026. 2. 13.



한국수자원조사기술원
Korea Institute of Hydrological Survey

감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사개요 및 중점사항	1
가. 감사개요	1
나. 중점사항	2
3. 감사실시 과정 및 감사결과 처리	2
II. 감사결과	3
1. 감사결과 총괄	3
2. 감사결과 확인된 주요 문제점	3
가. 안전사고 발생 사실의 은폐 및 허위보고	3
나. 안전사고 인지 이후 보고 의무 미이행	4
나. 팽창식 구명조끼 대여·반납 관리 절차 미흡	4
3. 감사결과 처분요구 사항	5
가. 처분요구 사항 일람표	5
나. 처분요구 사항	5

[붙임1] 감사결과 처분요구서

[붙임2] 감사처분심의위원회 심의결과

I 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

감사원에 접수된 감사 제보와 관련하여 우리 기술원에 자료 제출 요청이 있었으며, 이에 자료 제출과는 별도로 자체적인 사실관계 조사를 실시한 결과 일부 행위가 관련 규정 등을 위반한 것으로 확인되었다.

※ 감사제보 관련 자료 요청(제2025-제보-13863호)(감사원 국민제안감사2국제2과-4315, 2025.12.16.)

이에 감사실은 사전 사실관계 조사에서 규정 위반 소지가 확인됨에 따라, 2025. 9. 2. ☁☁☁ 현장에서 발생한 익수사고와 관련한 사고 발생·인지 이후 보고 및 대응 과정의 적정성을 확인하기 위하여 특정감사를 실시하였다.

2. 감사개요 및 중점사항

가. 감사개요

감사실은 [표 1]과 같이 '26. 1. 26.(월)부터 1. 30.(금)까지 5일간 2명으로 구성된 감사반을 편성하여, 2025. 9. 2. ☁☁☁에서 발생한 익수사고와 관련된 관련자들을 대상으로 사고 발생 이후 보고 및 대응 과정 전반에 대하여 특정감사를 실시하였다.

[표 1] 감사실시 개요

구 분	내 용	비 고
감 사 대 상	안전사고 보고 및 대응 과정	
감 사 기 간	'26. 1. 26.(월)~1. 30.(금), 5일	
감 사 방 법	관련자 문답, 관련 자료 검토, 현장 확인 등	
중 점 사 항	사고 발생·인지 이후 내부 보고의무 이행 여부 및 사고 대응 과정	
관 련 규 정	「안전보건관리규정」 등	
감사반 구성	2명(감사실 2명)	감사반장: 감사실장

나. 중점사항

이번 감사는 [표 2]와 같이 2025. 9. 2. ♡♡♡ 익수사고와 관련한 재해 발생 및 인지 이후 보고·조치의 적정성 여부를 중점 점검 대상으로 실시하였다.

특히 재해 발생 당시 최초 목격자 또는 관리감독자의 보고 의무 이행 여부, 사고 인지 이후 관리감독자의 작업 중지 및 안전·보건 조치 이행 여부를 점검하고, 아울러 사고 발생 사실의 은폐·허위보고 또는 보고 지연 여부 등 사후처리의 적정성을 확인하는 데 중점을 두었다.

[표 2] 점검 세부사항

점검항목	세부사항
「안전보건관리규정」 제68조	○ 재해 발생 당시 최초 목격자 또는 최초 발견자가 관리감독자 등에게 지체 없이 보고하고 주관부서에 연락하였는지 여부 ○ 사고를 인지한 관리감독자가 즉시 작업을 중지시키고 근로자를 작업장소에서 대피시키는 등 필요한 안전·보건 조치를 이행하였는지 여부
「안전보건관리규정」 제72조	○ 관계 법령 또는 규정에서 정한 사항을 정당한 사유 없이 위반하였는지 여부 ○ 각종 사고 및 재해의 은폐, 허위보고, 태만으로 안전사고 사후처리를 지연시켰는지 여부

3. 감사실시 과정 및 감사결과 처리

감사실은 '26. 1. 26.부터 1. 30.까지 5일간 2025. 9. 2. ♡♡♡에서 발생한 익수 사고와 관련하여 사고 발생 및 인지 이후 보고·조치 경위 전반을 대상으로 특정감사를 실시하였다.

이번 감사는 관련자 문답, 관련 자료 검토 및 현장 확인 등을 통하여 사고 당시의 사실관계, 재해 발생 이후 내부 보고 체계의 이행 여부, 사고 대응 조치의 적정성 등을 중점적으로 점검하는 방식으로 진행되었다.

감사 결과 확인된 위반 사항에 대해서는 관련자에게 소명자료 제출 기회를 부여 하였으며, 제출된 소명자료 및 문답 내용, 관련 규정 검토 결과를 종합적으로 검토하였다. 이후 2026. 2. 6. 감사처분심의위원회 심의를 거쳐 지적 사항 및 조치 요구 사항을 최종 확정하였다.

Ⅱ 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사원 감사제보 관련 자료 제출 요청을 계기로 실시한 사전 사실관계 조사에서 규정 위반 소지가 확인됨에 따라, 2025. 9. 2. ♣♣♣ 현장에서 발생한 익수사고와 관련한 사고 발생·인지 이후 보고 및 대응 과정의 적정성과 개인정보구 관리 체계의 운영 실태를 점검한 결과, [표 3]과 같이 총 3건의 지적사항이 확인되었다.

[표 3] 감사결과 지적사항 총괄

(단위: 건, 명)

합계			징계 (인원)	주의 (인원)	시정 (금액)	개선	통보		현지 조치
건수	금액	인원					일반	시정 완료	
3	-	2	2 (2)	-	-	-	-	1	-

2. 감사결과 확인된 주요 문제점

가. 안전사고 발생 사실의 은폐 및 허위보고(중징계)

2025. 9. 2. ♣♣♣ 현장에서 발생한 익수사고와 관련하여, 당시 출장 관리감독자였던 관련자(이하 “출장자1”이라 한다)는 사고 직후 소속 근로자(이하 “출장자2”라고 한다) 및 협력업체 직원에게 사고 사실을 외부 또는 기관에 알리지 말 것을 요청하였고,

이는 사고 사실의 즉시 보고를 제한하는 효과를 발생시켜 결과적으로 기관에 사고가 보고되지 않았다. 이는 「안전보건관리규정」 제68조 및 제72조제2항제3호의 재해사실을 보고하지 않고 은폐에 해당하는 행위로 확인되었다.

또한 출장자1은 복귀 과정에서 팀장과의 통화에서 팽창식 구멍조끼의 작동 경위를 실제와 다르게 설명하여, 팀장이 인명 익수 사실을 인지하지 못한 상태에서 사고를 경미한 사안으로 인식하게 하는 등 사고 사실의 정확한 전달을 저해한 것으로 확인되었다. 이는 같은 규정 제72조제2항제3호의 은폐 및 허위보고에 해당한다.

나. 안전사고 인지 이후 보고 의무 미이행(경징계)

관련 팀장은 2025년 11월경 출장자2로부터 사고 발생 사실 및 치료 경과를 전달 받아 사고를 인지하였음에도, 물리적 외상이 확인되지 않았다는 점을 근거로 무상해 사고로 판단하여 기술원에 공식 보고하지 않았다.

재해 발생 사실을 인지한 관리자로서 재해의 경중을 객관적·종합적으로 검토하고 보고 여부를 판단할 주의의무가 있음에도, 물리적 손상 여부만을 기준으로 보고 대상 여부를 판단하여 보고를 이행하지 않은 것은 「안전보건관리규정」 제68조의 취지에 부합하지 않으며, 이는 정당한 사유 없이 보고하지 않은 것으로서 동 규정 제72조제2항제1호의 위반에 해당한다.

다. 팽창식 구멍조끼 대여·반납 관리 절차 미흡(시정완료)

☁☁☁ 익수사고 당시 재해자가 착용한 팽창식 구멍조끼는 외부 업체로부터 임차한 물품으로, 작동 이후 반납·교체·정산 경위를 사고 건과 직접적으로 연계하여 확인할 수 있는 관리기록이 체계적으로 구비되어 있지 않았다.

안전규정 제36조에 따르면 개인보호구의 지급·반납 및 손·망실 발생 시 통보·총괄 관리가 이루어져야 함에도 불구하고, 당시 임차 방식으로 운영되는 팽창식 구명조끼는 일제점검 범위에 포함되지 않아 일반 개인보호구와 동일한 수준의 기록·관리 절차가 적용되지 아니하였다.

다만, ♡♡♡♡♡실은 「2026년 개인보호구 일제점검 계획」(2026. 2. 11.)에 팽창식 구명조끼를 점검 범위에 포함하여, 임차 개인보호구에 대해서도 상태 변화 발생 시 그 사유 및 처리 내역이 기록·관리되도록 관리 범위를 보완하였다.

3. 감사결과 처분요구 사항

가. 처분요구(와 통보) 사항 일람표

일련 번호	관련자 (부서)	처분요구 종 류	제 목	비 고
1	오○○ (◇◇◇◇실)	중징계	안전사고 발생 사실의 은폐 및 허위보고 행위	
2	김○○ (◇◇◇◇실)	경징계	안전사고 보고 의무 위반	
3	♡♡♡♡♡실	통보(시정완료)	팽창식 구명조끼 대여·반납 관리 절차 미흡	

나. 처분요구(와 통보) 사항: 붙임 참조

붙임1 감사결과 처분요구서

[일련번호 : 1]

처 분 요 구 서

중징계 요구

제 목 안전사고 발생 사실의 은폐 및 허위보고 행위

관련자(부서) 오○○ 전임연구원

조 치 부 서 ☆☆☆☆☆실 ★★★★★팀, ♀♀♀♀♀♀♀실

내 용

1. 기관 현황

한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 「공공기관 운영에 관한 법률」 제4조에 따라 지정된 기타공공기관으로서, 「산업안전보건법」(이하 “법”이라 한다) 제25조, 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 및 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제13조에 따라 안전보건관리 및 재해 대응에 관한 사항을 「안전보건관리규정」(이하 “안전규정”이라 한다) 등 내부 규정에 따라 운영하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

안전규정 제10조는 관리감독자의 업무로서 작업에 대한 안전점검, 보호구 착용 및 방호장치 점검 등 소속 근로자에 대한 안전보건교육 및 지도·감독, 재해 발생 시 보고 및 응급조치 등을 수행하도록 규정하고 있다.

안전규정 제61조는 도급사업의 안전보건관리와 관련하여, 동일 장소에서 도급인과 관계수급인의 작업이 병행되는 경우 관리감독자가 작업 내용 및 안전조치의 적정성을 확인하고, 작업 혼재로 인하여 위험이 발생할 우려가 있는 경우 이를

조정할 의무를 부담하도록 규정하고 있다.

제10조(관리감독자) ① 안전보건관리책임자 및 총괄관리감독자는 관리감독자에게 다음 각 호의 업무를 수행하도록 하여야 한다.

1. 관리감독자가 지휘·감독하는 작업에 대한 안전점검 및 이상 유무를 확인하여 관리감독자 안전점검표 작성

2. 근로자의 작업복, 보호구의 착용 및 방호장치의 점검 등 소속 근로자에 대한 안전보건교육 및 지도 감독

3. 재해발생시 보고 및 응급조치 (중략)

7. 그 밖에 이 규정에서 정하는 안전보건에 관한 사항 (이하 생략)

제61조(도급사업의 안전보건관리) ① 기술원이 사업의 일부에 대하여 도급을 주는 경우 해당 도급사업 관리부서의 총괄관리감독자 또는 관리감독자는 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다. (중략)

7. 같은 장소에서 이루어지는 도급인과 관계수급인 등의 작업에 있어서 관계수급인 등의 작업시기·내용, 안전조치 및 보건조치 등의 확인 (중략)

② 관리부서의 총괄관리감독자는 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우에 자신의 근로자와 관계수급인 근로자의 산업재해를 예방하기 위하여 안전 및 보건 시설의 설치 등 필요한 안전조치 및 보건조치를 하여야 한다. 다만, 보호구 착용의 지시 등 관계수급인 근로자의 작업행동에 관한 직접적인 조치는 제외한다.

안전규정 제68조는 재해 발생 시 기술원 및 관리감독자가 즉시 재해확대 방지 및 재해자 응급구호를 위한 적절한 조치를 하여야 하며, 재해를 최초로 인지한 자는 지체 없이 보고하여야 함을 규정하고 있다.

제68조(재해 발생 시 조치 등) (중략)

② 재해 발생 최초 목격자나 최초 발견자는 해당 관리감독자 등에게 지체 없이 보고하고, 주관부서에 연락하여야 한다.

③ 관리감독자는 재해가 발생하였을 때에는 즉시 해당 작업을 중지시키고 근로자를 작업 장소에서 대피시키는 등 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 하여야 한다. (이하 생략)

제72조(포상 및 징계) (중략)

② 원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 징계위원회에 회부하여 징계 조치할 수 있다.

1. 법, 관계 법령, 법령에서 정한 명령이나 이 규정에서 정한 사항을 정당한 사유 없이 위반한 자

2. 정당한 사유 없이 안전보건관리상의 지시 및 명령을 위반하거나 불응한 자

3. 각종 사고 및 재해의 은폐, 허위보고, 태만으로 안전사고 사후처리를 지연시킨 자

4. 고의 또는 중대한 과실로 사고를 초래한 자 (이하 생략)

또한 안전규정 제72조 제2항은 각종 사고 및 재해의 은폐·허위보고 또는 태만으로 안전사고 사후처리를 지연시킨 자를 징계 사유로 규정하고 있다.

아울러 법 제57조에서도 산업재해 발생 사실의 은폐를 금지하고 있으며, 같은 법 제52조는 재해 위험 상황 발생 시 즉시 보고하여야 할 의무를 규정하고 있다.

제52조(근로자의 작업중지) ① 근로자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우에는 작업을 중지하고 대피할 수 있다.

② 제1항에 따라 작업을 중지하고 대피한 근로자는 지체 없이 그 사실을 관리감독자 또는 그 밖에 부서의 장(이하 “관리감독자등”이라 한다)에게 보고하여야 한다.

③ 관리감독자등은 제2항에 따른 보고를 받으면 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 하여야 한다.

④ 사업주는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있다고 근로자가 믿을 만한 합리적인 이유가 있을 때에는 제1항에 따라 작업을 중지하고 대피한 근로자에 대하여 해고나 그 밖의 불리한 처우를 해서는 아니 된다.

제57조(산업재해 발생 은폐 금지 및 보고 등) ① 사업주는 산업재해가 발생하였을 때에는 그 발생 사실을 은폐해서는 아니 된다.

② 사업주는 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 산업재해의 발생 원인 등을 기록하여 보존하여야 한다.

③ 사업주는 고용노동부령으로 정하는 산업재해에 대해서는 그 발생 개요·원인 및 보고 시기, 재발방지 계획 등을 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 고용노동부장관에게 보고하여야 한다.

따라서 재해 발생 시 신속한 보고 및 허위보고 금지 의무의 이행 여부는 본 사안의 사실관계 판단에 있어 중요한 기준이 된다.

3. 사건 경위

관련자(이하 “출장자1”이라 한다)는 2025년 9월 2일 당시 출장 관리감독자로서 협력업체 직원들과 함께 □□도 □□군 □□읍 □□리 ♣♣♣에서 무선 보트 성능 확인을 위한 출장 중, 보트 회수 과정에서 소속 근로자(이하 “출장자2”라고 한다)가 물에 빠지는 사고가 발생한 상황을 인지하였다. 사고 이후 작업은 즉시 중지되었

으나 외형상 중대한 부상이 확인되지 않았다는 이유로 기관에 공식 보고가 이루어지지 않았으며, 이후 감사실 조사 과정에서 사고 사실이 확인되었다.

4. 확인된 문제점

가. 사고 직후 보고 및 외부 언급 자제 요청 관련

출장자1은 사고 직후 출장자2 및 협력업체 직원에게 사고 사실을 외부 또는 기관에 알리지 말자는 취지로 발언하였다.

출장자1은 사고가 외부에 알려질 경우 팀장이나 실장이 좋게 보지 않을 수 있고 그로 인해 출장자2에게 역효과가 발생할 수 있다는 취지로 설명하면서, 팀장에게 보고하지 않겠으니 별도로 언급하지 말 것을 요구하였다.

또한 협력업체 직원에게 계약상의 불이익을 직접적으로 언급하였는지 여부는 명확히 확인되지 않으나, 인명 사고가 아니고 보트 개발이 완료되지 않은 상황이라는 점을 설명하면서 사고 사실이 확대·왜곡되어 추가적으로 확산되는 것을 우려하여 언급을 자제하는 것이 좋겠다는 취지로 설명하였다고 출장자1은 진술하고 있다. 이에 대하여 협력업체 직원들은 해당 발언을 계약상의 불이익을 전제로 한 압박으로 인식하지는 않았으며, 사고 이후 문제를 크게 만들지 말자는 단순한 당부 정도로 이해하였다는 취지로 진술하고 있다.

계약 또는 채용과 관련한 구체적 불이익을 직접적으로 언급하였는지 여부는 진술 간 차이가 있으나, 위와 같은 발언은 사고 사실의 즉시 보고를 제한하는 효과를 발생시켰으며, 이에 따라 사고 발생 사실은 기술원에 보고되지 아니하였다.

이는 안전규정 제68조에서 정한 지체 없는 보고 의무를 위반한 것으로 안전규정 제72조제2항제1호에 해당하며, 아울러 사고 사실의 보고를 제한하여 사후처리를 지연시킨 점에서 같은 항 제3호의 은폐에 해당하는 행위이다.

나. 팽창식 구명조끼 작동 경위 보고 관련

사고 당시 출장자2의 팽창식 구명조끼는 익수 상황에서 작동하였으나 출장자1은 복귀 과정 중 팀장과의 통화에서, 팽창식 구명조끼가 보트에 부착된 상태에서 이동 중 작동한 것이라는 취지로 설명하였다.

출장자1은 문답 과정에서 사고 당시 사안이 크지 않다고 판단하였고, 사고 사실이 기관에 보고될 경우 본인의 이미지 또는 평판에 부정적인 영향이 있을 수 있다고 우려하였다는 취지로 진술하였다. 또한 위와 같은 판단이 결과적으로 적절하지 못하였다는 점을 인정하는 취지로 진술하였다.

그 결과 해당 팀장은 사고 당시 인명 익수 사실을 인지하지 못한 상태에서 상황을 경미한 사고로 인식하였으며, 이와 같은 행위는 재해 발생 사실의 정확한 전달을 저해한 것으로, 안전규정 제72조제2항제3호의 은폐 및 허위보고에 해당한다.

다. 안전보건관리 의무 이행 여부

사고 당시 출장자1은 관리감독자로서 현장에 있었으며, 안전규정 제61조제1항 제7호에 따라 동일 장소에서 기술원 직원과 협력업체 직원의 작업이 병행되는 상황에서 작업 내용 및 안전조치의 적정성을 확인할 의무가 있었다.

그러나 사고 당시 협력업체 직원들은 개인보호구를 착용하지 않은 상태였으며,

이에 대한 사전 확인이나 작업 조정 조치는 이루어지지 않았다.

또한 출장자1은 사고 당시 안전모를 지속적으로 착용하지 않았음을 일부 인정하고 있으며, 이는 관리감독자로서 스스로 안전수칙을 준수하고 현장 안전관리의 기준을 제시하여야 할 위치에 있었음에도 이를 철저히 이행하지 아니한 것이다.

아울러 보트 회수 작업은 수변 고유속 환경에서 이루어졌고, 회수용 장비가 지급되어 있었음에도 이를 활용하지 않은 채 작업이 진행되었으며, 작업이 혼재된 상황에서 출장자2가 단독으로 위험 위치에 접근하는 과정에서 사고가 발생하였다.

이와 관련하여 출장자1은 사고 당시 출장자2의 접근을 제지하고 본인이 직접 보트 회수를 시도하는 과정에서 사고가 발생하였다고 진술하고 있으나, 현장에 있던 다른 관계자들은 출장자2가 단독으로 이동하여 사고가 발생한 것으로 진술하는 등 사고 발생 시점의 위치 및 통제 상황에 관하여 진술이 일치하지 않는다.

이와 같은 사정들을 종합하면, 출장자1은 당시 현장 관리감독자로서 협력업체 직원과 동일 장소에서 이루어지는 작업에 대하여 안전조치의 적정성을 충분히 확인·관리하였다고 보기 어렵다.

5. 종합 판단

출장자1은 사고 당시 출장자2의 팽창식 구명조끼가 인명 익수 상황에서 작동한 사실을 인지하고 있었음에도, 복귀 과정에서 소속 팀장에게 해당 구명조끼가 보트에 부착된 상태에서 이동 중 작동한 것이라는 취지로 설명하였다.

감사처분심의위원회는 사고 자체의 중대성 여부와는 별개로, 위와 같은 사실

관계가 실제 상황과 다르게 전달된 점이 확인된다고 보았다.

심의 과정에서 강압적이거나 조직적으로 은폐를 주도한 정황은 확인되지 아니하였으나, 출장자1이 문답 과정에서 사고 사실이 기관에 보고될 경우 본인의 이미지 또는 평판에 부정적인 영향이 있을 수 있다고 우려하였다는 취지로 진술한 점 등을 고려할 때, 사실과 다른 설명을 한 행위에는 재해 발생 사실의 전달을 축소·왜곡하려는 의도가 있었던 것으로 판단하였다.

또한 안전사고 발생 시 신속하고 정확한 보고는 조직의 안전관리 체계 유지 및 후속 조치의 적정성을 확보하기 위한 핵심적 의무에 해당하며, 허위보고는 보고 체계의 신뢰를 저해할 수 있는 중대한 행위에 해당한다는 점이 강조되었다.

아울러 출장자1은 현장에서 관리감독자의 지위에 있었던 자로서 안전보건관리 의무를 부담하고 있었고, 사고 직후 보고 자제를 요청한 행위까지 종합적으로 고려할 때, 그 위반 행위의 성격 및 관리·감독 책임의 범위는 중대하다고 판단되었다.

이에 감사처분심의위원회는 위와 같은 사정을 종합적으로 고려하여, 출장자1에 대하여 중징계 처분이 타당하다고 의결하였다.

[관련자(부서) 의견]

출장자1은 2025년 9월 2일 사고와 관련하여 보고 및 판단 과정에서의 미흡함을 인정하고 깊이 반성하고 있다고 진술하였다. 사고 당시 구조와 현장 안전 확보가 동시에 요구되는 급박한 상황에서 인명피해가 없다는 점에만 집중하여 사고의 중대성을 충분히 인식하지 못하였고, 그 결과 상급자에게 즉시 정확한 보고를 하지 못한 점을 인정하였다.

특히 구명조끼 작동 경위에 대해 사실과 다른 설명을 한 점은 명백한 본인의 잘못이라고 인정하면서, 이는 사전에 계획하거나 조직적으로 은폐하려는 의도가 아니라 순간적인 판단 착오에서 비롯된 것임을 설명하였다.

향후에는 인명피해 여부와 관계없이 모든 안전 관련 사항을 즉시 정확하게 보고하고 관련 규정을 철저히 준수하겠다는 의지를 표명하였다.

[조치할 사항]

한국수자원조사기술원장은 2025년 9월 2일  익수사고와 관련하여 보고 의무 불이행 및 안전조치 관리 소홀 행위로 안전보건관리규정 제68조 및 제72조 제2항 제1호·제3호를 위반한 관련자에 대하여 중징계 처분을 하고, 향후 재해 발생 시 정확한 사실 전달과 지체 없는 보고 의무 이행을 위해 관리감독자 교육 및 사례 전파를 통해 유사 사례 재발을 방지하시기 바랍니다. (중징계)

[관련자(부서)]

소속	직책	직급	성명(부서)	조치사항	비고
◇◇◇◇실	-	전임	오○○	중징계	-

[일련번호 : 2]

처 분 요 구 서

경징계 요구

제 목 안전사고 보고 의무 위반

관련자(부서) 김○○ 선임연구원

조 치 부 서 ☆☆☆☆☆실 ★★★★★팀, ♀♀♀♀♀♀♀실

내 용

1. 기관 현황

한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 「공공기관 운영에 관한 법률」 제4조에 따라 지정된 기타공공기관으로서, 「산업안전보건법」(이하 “법”이라 한다) 제25조, 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 및 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제13조에 따라 안전보건관리 및 재해 대응에 관한 사항을 「안전보건관리규정」(이하 “안전규정”이라 한다) 등 내부 규정에 따라 운영하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

안전규정 제68조는 재해 발생 시 기술원 및 관리감독자가 즉시 재해확대 방지 및 출장자2 응급구호를 위한 적절한 조치를 하여야 하며, 재해를 최초로 인지한 자는 지체 없이 보고하여야 함을 규정하고 있다.

또한 안전규정 제72조 제2항은 각종 사고 및 재해의 은폐·허위보고 또는 태만으로 안전사고 사후처리를 지연시킨 자를 징계 사유로 규정하고 있다.

제68조(재해 발생 시 조치 등) (중략)

② 재해 발생 최초 목격자나 최초 발견자는 해당 관리감독자 등에게 지체 없이 보고하고, 주관부서에 연락하여야 한다.

③ 관리감독자는 재해가 발생하였을 때에는 즉시 해당 작업을 중지시키고 근로자를 작업 장소에서 대피시키는 등 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 하여야 한다. (이하 생략)

제72조(포상 및 징계) (중략)

② 원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 징계위원회에 회부하여 징계 조치할 수 있다.

1. 법, 관계 법령, 법령에서 정한 명령이나 이 규정에서 정한 사항을 정당한 사유 없이 위반한 자

2. 정당한 사유 없이 안전보건관리상의 지시 및 명령을 위반하거나 불응한 자

3. 각종 사고 및 재해의 은폐, 허위보고, 태만으로 안전사고 사후처리를 지연시킨 자

4. 고의 또는 중대한 과실로 사고를 초래한 자 (이하 생략)

아울러 법 제57조는 산업재해 발생 사실의 은폐를 금지하고 있으며, 같은 법 제52조는 재해 위험 상황 발생 시 즉시 보고하여야 할 의무를 규정하고 있다.

제52조(근로자의 작업중지) ① 근로자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우에는 작업을 중지하고 대피할 수 있다.

② 제1항에 따라 작업을 중지하고 대피한 근로자는 지체 없이 그 사실을 관리감독자 또는 그 밖에 부서의 장(이하 “관리감독자등”이라 한다)에게 보고하여야 한다.

③ 관리감독자등은 제2항에 따른 보고를 받으면 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 하여야 한다.

④ 사업주는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있다고 근로자가 믿을 만한 합리적인 이유가 있을 때에는 제1항에 따라 작업을 중지하고 대피한 근로자에 대하여 해고나 그 밖의 불리한 처우를 해서는 아니 된다.

제57조(산업재해 발생 은폐 금지 및 보고 등) ① 사업주는 산업재해가 발생하였을 때에는 그 발생 사실을 은폐해서는 아니 된다.

② 사업주는 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 산업재해의 발생 원인 등을 기록하여 보존하여야 한다.

③ 사업주는 고용노동부령으로 정하는 산업재해에 대해서는 그 발생 개요·원인 및 보고 시기, 재발방지 계획 등을 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 고용노동부장관에게 보고하여야 한다.

따라서 재해 발생 시 신속한 보고 및 허위보고 금지 의무의 이행 여부는 본 사안의 사실관계 판단에 있어 중요한 기준이 된다.

3. 사건 경위

2025년 9월 2일 ☁☁☁ 현장에서 무선 보트 회수 과정 중 기술원 소속 근로자(이하 “출장자2” 라 한다)가 물에 빠지는 사고가 발생하였다. 관련자(이하 “팀장” 이라 한다)는 사고 당일 현장에 동행하지 않았으며, 사고 직후에는 사고의 구체적인 경위를 인지하지 못한 상태였다. 출장자2는 문답 과정에서 2025년 11월 중순경 병원 치료와 관련된 사정을 설명하는 과정에서 팀장에게 사고 발생 사실을 전달하였다고 진술하였다.

팀장은 2025년 11월 10일경 출장자2로부터 사고 발생 사실 및 사고 이후 정신과 진료가 지속되고 있다는 사실을 전달받아 해당 사고를 인지한 것으로 확인되었다.

4. 확인된 문제점

팀장은 2025년 11월경 출장자2로부터 2025년 9월 2일 발생한 사고 사실 및 사고 이후 정신과 진료가 지속되고 있다는 사실을 전달받아 해당 사고를 인지하였다. 그럼에도 팀장은 사고 당시 물리적인 신체 손상이 확인되지 않았다는 점을 근거로 해당 사고를 무상해 사고로 판단하였고, 이에 따라 기관에 공식 보고를 하지 아니하였다.

출장자2가 보고를 하지 말아 달라는 명시적 요청을 한 사실은 확인되지 않으나, 팀장은 출장자2가 당시 현장 관리감독자나 협력업체 직원에게 별도로 언급하지 말 것을 요청한 것으로 인식하였다고 진술하고 있다.

그러나 재해 발생 사실을 인지한 관리자로서, 재해의 성격과 경중에 대한 판단은

객관적·종합적으로 이루어져야 함에도 불구하고, 물리적 손상 여부만을 기준으로 보고 대상 여부를 판단하여 공식 보고를 하지 아니하였다.

이는 안전규정 제68조제2항에서 정한 보고 의무의 적정한 이행 여부와 관련되는 사안으로, 안전규정 제72조제2항제1호에 해당하는 행위로 볼 수 있다.

5. 종합 판단

팀장은 2025년 11월경 사고 발생 사실 및 출장자2의 치료 경과를 인지하였음에도 불구하고, 사고 당시 물리적 손상 여부만을 기준으로 재해 해당 여부를 판단하여 기관에 공식 보고를 하지 아니하였다.

재해 발생 사실을 인지한 이후에는 재해의 경중을 종합적으로 검토하고 객관적인 기준에 따라 보고 여부를 판단하여야 할 관리자의 주의의무가 있음에도, 이를 충분히 이행하지 아니한 점에서 관리감독자로서의 책임을 다하였다고 보기 어렵다.

한편, 팀장은 사고 당시 현장에 동행하지 않았고, 사고 직후에는 구체적인 사고 경위를 인지하지 못한 상태였으며, 허위보고 또는 재해 은폐에 해당하는 적극적 행위가 확인된 것은 아니다. 다만 재해 발생 사실을 인지한 이후에도 적정한 보고가 이루어지지 아니한 점은 안전규정 제68조에서 정한 보고 의무의 취지에 부합한다고 보기 어렵다.

이에 대하여 감사처분심의위원회는 사고 인지 이후 보고 미이행 사실이 인정되고, 사고 발생 시 신속한 보고는 조직의 안전관리 체계 유지 및 후속 조치의 적시성을 확보하기 위한 기본 의무에 해당한다는 점을 고려하여, 위반 행위의 경위

및 관리 책임 범위를 종합적으로 판단한 결과 해당 팀장에 대하여 경징계 처분이 상당하다고 의결하였다.

[관련자(부서) 의견]

해당 팀장은 사고 발생 이후 일정 시간이 경과하면서 보고의 필요성을 인지하고 있었다고 하였다. 다만 즉시 보고하기보다는 면담을 통해 출장자2의 상태와 사고에 대한 인식을 종합적으로 확인한 후 보고 여부를 판단하고자 했다고 설명하였다. 그 과정에서 별도의 추가 정황이나 중대한 변화가 확인되지 않아 보고를 계획 단계에 두고 상황을 지켜보는 판단을 했다고 밝혔다. 그러나 이러한 판단으로 인해 즉시 보고 의무를 이행하지 못한 점에 대해서는 본인의 잘못임을 인정하였다.

[조치할 사항]

한국수자원조사기술원장은 2025년 9월 2일 발생한 재해와 관련하여 보고 의무를 적정하게 이행하지 않은 관련자에 대해서는 안전보건관리규정 제72조제2항에 따라 경징계 처분을 하고, 향후 재해 발생 시 보고 판단이 객관적·종합적으로 이루어 질 수 있도록 관리감독자 교육 및 사례 공유를 통해 유사 사례 재발을 방지하시기 바랍니다. (경징계)

[관련자(부서)]

소속	직책	직급	성명(부서)	조치사항	비고
◇◇◇◇실	팀장	선임	김○○	경징계	-

[일련번호 : 3]

처 분 요 구 서

통보(시정완료)

제 목 팽창식 구멍조끼 대여·반납 관리 절차 미흡

관련자(부서) ♡♡♡♡♡실

조 치 부 서 ♡♡♡♡♡실

내 용

1. 기관 현황

한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 「산업안전보건법」 및 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 등에 따라 안전·보건활동에 관한 사항을 「안전보건관리규정」(이하 “안전규정”이라 한다)으로 정하여 운영하고 있으며, 안전보건에 관한 업무는 주관부서인 ♡♡♡♡♡실에서 총괄 관리하고 있다.

♡♡♡♡♡실에서는 수변·교량 등 현장 작업 수행 시 근로자 보호를 위하여 안전모, 구멍조끼 등 개인보호구를 지급하고 있으며, 개인보호구의 손·망실이 발생하면 개인보호구 신청서를 제출받아 관련 사실과 조치 내역을 문서로 관리하고 있다. 또한 매년 개인보호구 일제점검 계획을 수립하여 기술원 임직원의 개인보호구 지급·보관·상태 관리 현황을 주기적으로 점검하고 있다.

한편, 팽창식 구멍조끼는 외부 업체로부터 임차하여 운영하고 있으며, ♡♡♡♡ ♡♡실에서 연간 운영계획을 수립하여 부서 단위로 배포·관리하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

안전규정 제36조는 개인보호구의 지급·관리 및 상태 변화 발생 시 조치에 관한 기본 원칙을 규정하고 있다.

특히 동 규정 제36조제4항은 관리감독자가 소속 근로자의 개인보호구 지급·반납 여부를 관리·기록하여야 하며, 개인보호구 손·망실이 발생한 경우 즉시 주관부서에 통보하고 지급 요청을 하도록 규정하고 있다.

또한 제36조제5항은 주관부서가 개인보호구의 지급 확인 등 각 부서의 개인보호구에 대하여 총괄 관리하도록 규정하고 있다.

- 제36조(개인보호구)** ① 개인보호구는 해당 작업을 수행하는 근로자 전원에게 지급 되어야 한다.
- ② 개인보호구는 작업에 맞게 지급되어야 하며, 개인보호구를 지급받은 근로자는 이를 철저히 착용 및 관리하여야 한다.
- ③ 근로자의 작업상 필요한 개인보호구는 KC인증 등 관련 기관의 인증을 득한 것을 사용 하여야 한다.
- ④ 관리감독자는 소속 근로자의 개인보호구 지급·반납여부를 관리·기록하여야 하며, 개인보호구 손·망실이 발생한 경우 즉시 주관부서에 통보하고 지급요청을 하여야 한다.
- ⑤ 주관부서는 개인보호구의 지급 확인 등 각 부서의 개인보호구에 대해 총괄 관리를 하여야 한다.
- ⑥ 개인보호구 착용 등에 관한 세부사항은 안전관리 기준으로 정한다.

따라서 개인보호구에 손·망실, 작동 등 상태 변화가 발생한 경우에는 그 경위와 조치 내역이 관리감독자 및 주관부서의 통보·총괄 관리 체계 하에서 기록·관리 되어야 한다.

3. 확인된 문제점

안전규정 제36조제4항 및 제5항에 따르면, 개인보호구 손·망실 발생 시 관리

감독자는 즉시 주관부서에 통보하고 지급을 요청하여야 하며, 주관부서는 지급 및 상태를 총괄 관리하도록 규정되어 있다.

△△△△△△실에서는 개인보호구 일제점검을 실시하여 부서별 결과를 취합하고, 손·망실 물품에 대해서는 개인보호구 신청서를 제출받아 지급·반납 및 상태를 관리하고 있는 것으로 확인되었다.

그러나 △△△ 현장 익수사고 당시 재해자가 착용한 팽창식 구명조끼는 외부 업체로부터 임차된 물품으로, 당시 개인보호구 일제점검 계획의 점검 범위에 포함되어 있지 않았다. 이에 따라 일반 개인보호구와 같이 일제점검 결과 취합 및 개인 보호구 신청서를 통한 손·망실 관리 절차가 동일하게 적용되지 않았으며, 작동 또는 손상 발생 이후의 반납·교체 경위가 별도의 관리 자료로 체계화되어 있지 않았다. 또한 망실이 발생한 경우에는 해당 연도 말에 물품을 일괄 구매하여 비용 정산하는 방식으로 처리되어 온 것으로 확인되었다.

그 결과, △△△ 익수사고 당시 작동이 확인된 해당 구명조끼에 대하여 작동 또는 망실의 발생 사유를 별도로 확인·기록하는 절차가 적용되지 않아, 교환 및 연말 구매 정산 과정에서 단순 파손에 따른 것인지 사고에 기인한 것인지 구분하여 확인하기에는 한계가 있었다. 이로 인해 사고 발생 사실이 관리체계를 통해 충분히 인지되기 어려운 구조였던 것으로 확인되었다.

이는 임차 방식으로 운영되는 개인보호구에 대하여 일반 개인보호구와 동일한 수준의 사유 확인 및 기록 절차가 적용되지 않았음을 보여주는 사례이다.

4. 감사자 의견

본 사안은 ♡♡♡ 익수사고 당시 작동이 확인된 팽창식 구명조끼에 대하여, 작동 이후의 반납·교체·정산 등 처리 경위를 객관적으로 확인할 수 있는 관리자료가 체계적으로 연계·관리되지 않았던 점이 드러난 사례이다.

기술원은 일반 개인보호구의 경우 손·망실 발생 시 사유서를 징구하여 관련 사실과 조치 내역을 문서(개인보호구 신청서)로 관리하고 있으나, 팽창식 구명조끼는 외부 대여 방식으로 운영된다는 사유로 작동·손상 등 상태 변화 발생 시 별도의 확인 없이 교체하거나 망실의 경우 연말에 구매 정산하는 방식으로 처리해 온 것으로 확인되었다.

그 결과, 해당 구명조끼의 실제 작동 여부 및 작동 이후의 반납·교체·정산 경위를 사고 건과 직접적으로 연계하여 확인할 수 있는 관리기록이 구비되어 있지 않아, 사고 발생 사실과 후속 조치의 적정성을 관리자료를 통해 종합적으로 확인하는 데 한계가 있었다.

이는 개인보호구 관리 체계 전반의 부재라기보다는, 임차 방식으로 운영되는 개인보호구에 대하여 일반 개인보호구와 동일한 관리 기준이 명확히 적용되지 않았던 데에서 비롯된 것이다.

다만, ♡♡♡♡♡실은 「2026년 개인보호구 일제점검 계획」(2026. 2. 11.)에 팽창식 구명조끼를 점검 범위에 포함하도록 반영하여, 임차 개인보호구에 대해서도 작동·손상·망실 등 상태 변화 발생 시 그 사유 확인 및 처리 내역이 기록·관리

될 수 있도록 조치한 것으로 확인되었다.

[관련자(부서) 의견]

△△△△△△실은 2026년 2월 11일 위 사항을 반영한 「2026년 개인정보구 일제 점검 계획」(△△△△△△실-425)을 수립하여 시행 중이며, 임차 방식으로 운영되는 팽창식 구명조끼에 대해서도 반납·교체 시 개인정보구 신청서를 통해 사유를 기재 하도록 하고 이를 확인·기록·관리하고 있다고 설명하였다.

[조치할 사항]

한국수자원조사기술원장은 위 감사결과 지적내용에 대하여 △△△△△△실에서 「2026년 개인정보구 일제점검 계획」(2026. 2. 11.)에 임차 물품(팽창식 구명조끼)을 포함하는 내용으로 계획을 수립하여 시행함에 따라 시정이 완료되었으나, 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보(시정완료))

[관련자(부서)]

소속	직책	직급	성명(부서)	조치사항	비고
한국수자원조사기술원	-	-	△△△△△△실	통보(시정완료)	-

붙임2 감사처분심의위원회 심의결과

2026-제1호 감사처분심의위원회 결과 보고

'26. 2. 11., 감사실

□ 개최 개요

- (목적) 2026년 제1차 특정감사(안전사고 보고 미이행 관련) 결과에 따른 징계 대상자에 대하여 처분의 적정성 및 형평성을 확보하기 위해 감사처분심의 위원회를 개최함.
- (근거) 「감사규정」 제23조 및 제25조
- (일시 및 장소) 2026. 2. 6.(금) 10:00~12:00, 기술원 8층 감사회의실
- (위원 구성) 외부위원 중심 구성으로 심의의 공정성 및 객관성 확보
 - ※ 감사처분심의위원회의 위원은 위원장(감사실장)이 지명하는 자로 구성

구 분	소 속	직 책	직 급	성 명	비 고
위원장	감사실	실 장	책 임	김○○	당연직
위 원	한국수자원 조사기술원	♣♣♣♣♣♣관	-	김○○	외부위원
위 원	한국수자원 조사기술원	♣♣♣♣♣♣관	-	황○○	외부위원
위 원	한국수자원 조사기술원	♣♣♣♣♣♣관	-	이○○	외부위원
위 원	♠♠♠♠♠♠♠♠	♠♠♠	책 임	이○○	내부위원
간 사	감사실	-	선 임	이○○	

□ 심의 안건

- 제2026-감사심의-1호: 사고 사실 은폐 및 허위보고 관련 심의의 건(관련자 1명)
 - ① 사고 사실 은폐 의도 여부, ② 구명조끼 경위 허위보고 해당 여부, ③ 출장 관리감독 자로서 조치 이행의 적정성
- 제2026-감사심의-2호: 사고 인지 이후 미보고 관련 심의의 건(관련자 1명)
 - ① 사고 인지 이후 미보고 판단의 적정성, ② 무상해 인식의 합리성 및 주의의무 위반 여부

☐ 감사처분심의위원회 심의 결과

안전번호	주요 인정 내용	의결 결과	최종 의결
제2026-감사심의-1호	구명조끼 관련 허위보고 등 사고 사실 은폐 의도가 인정됨	중징계 3 / 경징계 2	중징계
제2026-감사심의-2호	사고 인지 이후 보고의무를 이행하지 않은 사실이 인정됨	경징계 5	경징계

☐ 의결 취지

○ 제2026-감사심의-1호(중징계 의결)

- 사고 자체의 중대성 여부와는 별개로, 구명조끼 관련 사실관계를 허위로 보고한 점이 확인됨
- 강압적이거나 조직적 은폐를 주도한 정황은 확인되지 않았으나, 본인의 이미지 악화 등을 우려하여 사실과 다르게 보고한 행위는 은폐의 의도가 있었던 것으로 판단
- 안전사고 보고의무는 조직의 안전관리 체계 유지에 핵심적인 사항으로, 허위보고는 보고 체계의 신뢰를 저해할 수 있는 행위라는 점을 고려
- 위반 행위의 성격과 관리·감독 책임의 범위를 종합적으로 고려하여 중징계가 타당하다고 판단함

○ 제2026-감사심의-2호(경징계 의결)

- 사고 인지 이후 즉시 보고하지 아니한 사실이 인정됨
- 사고 발생 시 신속한 보고는 조직의 안전관리 체계 유지 및 후속 조치의 적시성을 확보 하기 위한 기본 의무에 해당함
- 보고 지연은 사고 대응 및 재발 방지 조치의 적정성을 저해할 우려가 있는 행위로 판단됨
- 위반 행위의 경위, 고의성의 정도 및 관리 책임 범위를 종합적으로 고려하여 경징계가 상당하다고 의결함

☐ 향후 계획

- 감사처분심의위원회 의결로 최종 확정된 감사결과를 토대로 처분요구서 발부
- 2026년 제1차 특정감사 결과 통보(자체감사 종료 이후 60일 이내)
- 감사원 공공감사시스템 등록(감사결과 통보 이후 10일 이내)

2026-제1호 감사처분심의위원회 의결서

[건 명] 2026년 제1차 특정감사(안전사고 보고 미이행 관련)

제1차 특정감사(안전사고 보고 미이행 관련) 결과에 따라
한국수자원조사기술원장에게 “감사결과 처분요구서”와
같이 처분 요구할 것을 의결합니다.

2026년 2월 6일

위원장 김

위 원 김

위 원 황

위 원 이

위 원 이