

한국승강기안전공단 상임감사

개선

제 목 내부통제 위원회의 통제활동 평가 및 환류 기능 미흡

소 관 부 서 ○실

조 치 부 서 ○실

내 용

1. 업무 개요

공단은 경영목표 달성과 효과적인 내부통제체계 운영을 위해 내부통제위원회를 설치·운영하고 있으며, 이를 통해 업무 전반의 위험 식별·평가 및 통제활동을 체계적으로 관리·감독하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「공공부문 내부통제 가이드라인(감사원, 2023. 10.)」에서는 내부통제 총괄 부서가 내부통제운영계획 수립, 운영실태 평가, 취약사항 도출 및 개선조치, 내부통제 교육, 전 기관 통제활동 모니터링 등을 수행하고, 그 결과를 내부통제위원회를 통해 환류하도록 제시하고 있다.

이에 따라 공단은 내부통제 운영에 대한 사항을 「내부통제규정」에 규정하였고 「내부통제규정」 제7조 제5항에 따라 내부통제위원회의 심의·의결 사항을 정하고 있다.

1. 내부통제 관련 주요 정책 결정, 주요 계획 및 관련 제도 수립

2. 내부통제 점검 결과 공유

3. 내부통제 취약 분야 대응방안 마련
4. 임직원의 내부통제 제고 노력 활동 수행
5. 기타 위원회가 필요하다고 인정한 사항

따라서 내부통제위원회는 점검 결과를 단순히 인지하는 수준을 넘어, 통제 활동의 적정성을 평가하고 실질적인 개선 대책을 의결하는 등 실효성 있는 역할을 수행해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

현행 「내부통제규정」 제7조 제5항 제2호에서 내부통제위원회 심의·의결 사항으로 규정하고 있으나, 용어상 의미가 불분명하여 실제 운영 과정에서 ‘심의 안건’이 ‘보고 안건’으로 해석될 수 있는 문제가 있다.

실제 2024년 제1차 내부통제위원회 운영 시, 2024년도 내부통제 운영 결과를 보고 안건으로 상정하여 심의·의결하지 않은 사실을 확인하였다.

이로 인해 2024년도 내부통제 운영 결과는 위원회를 통해 심의·의결하지 않고 단순 보고하는 수준에 그쳤으며, 공단 내부통제 활동 전반에 대한 총괄적 평가와 개선방안 도출로 이어지지 않는 등 내부통제위원회 본래의 역할을 충실히 수행하지 못한 것으로 판단된다.

[표 1] 최근 2년간 내부통제위원회 개최내역

연 번	개최일자	구 분	안 건
1	2024. 12. 12.	2024년 제1차 내부통제위원회	(보고) 2024년 내부통제 계획 및 운영 결과 보고 (의결) 내부통제 우수직원 포상계획
2	2025. 7. 29.	2025년 제1차 내부통제위원회	(의결) 공단 내부통제 운영 개선계획

내부통제위원회 역할에 대한 타 공공기관의 경우, 내부통제위원회의 역할을

단순히 점검 결과를 ‘공유’ 하는 수준에 그치지 않고, ‘내부통제 운영실태 평가 및 문제점 사후관리’ 등 위원회의 환류 기능을 내규에 구체적으로 명시하여 운영하고 있다.

반면, 공단은 위원회 심의 안전을 단순 보고로 처리하는 등 운영 체계가 상대적으로 미흡하며, 이로 인해 내부통제 체계의 실질적인 개선력을 확보하지 못하고 있는 실정으로 개선이 필요하다.

[표 2] 내부통제위원회 환류 역할 내규에 명시한 타 공공기관 사례

연번	기관명	내부통제위원회의 역할
1	□□공사	10조(내부통제위원회) ① 경영목표 달성에 영향을 미칠 수 있는 위험관리 및 내부통제와 관련한 다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위하여 내부통제위원회를 둔다. 1. 내부통제 운영 및 위험관리 관련 계획 수립 및 통제활동 전반에 대한 관리 2. 내부통제위원회 운영에 관한 사항 3. <u>내부통제 운영 실태 평가 및 문제점 사후관리</u> 4. 내부통제 기준 및 절차 심의 및 의결 (중략)
2	△△공단	제5조(심의·의결 및 보고) ① 위원회는 다음 각호의 사항을 심의·의결한다. 1. 내부통제 추진계획의 수립 및 변경 2. <u>내부통제체계 설계·운영에 대한 수준진단 등에 따른 개선계획</u> 3. <u>통제부서·현업부서의 내부통제 이행현황 등 점검결과에 따른 조치요구</u> 4. 반부패·청렴 추진계획 또는 부패 취약분야 개선계획 5. 그 밖에 위원장이 심의·의결의 필요성을 인정하는 사항 ② 총괄부서·통제부서의 장은 위원회에 다음 각호의 사항을 보고할 수 있다. 1. 실효성 있는 위험평가·통제활동·모니터링 실행을 위한 방안 2. 기관운영상 제도 신설이나 신규사업 추진 시 내부통제 취약 부분 및 내부통제체계 설계·운영방안 3. 임직원의 내부통제 준수 의식 제고방안 (중략)
3	◇◇공단	제21조(운영실태 평가에 따른 조치) ① 총괄부서는 제20조 제1항에 따른 <u>평가결과에 대해 내부통제위원회 개최를 요청할 수 있다.</u> ② 제1항에 따라 내부통제위원회는 <u>평가결과에 따른 위반사항을 최종 확인하여 이에 대한 시정조치 또는 제도개선사항 등 위반사항에 대한 조치를 심의·의결한다</u>

관계부서 의견 ○실은 내부통제위원회 기능을 명확하게 규정하는 것에 대해 공감하였으며 향후 규정 개정을 통해 개선할 것이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○실장은 내부통제위원회가 내부통제 활동에 대한 점검 및 환류 역할을 수행할 수 있도록 관련 내규를 개정하시기 바랍니다. (개선)

한국승강기안전공단 상임감사

통보

제 목 내부통제 수준 진단의 객관성 확보를 위한 외부 진단 제도화 필요

소 관 부 서 ○실

조 치 부 서 ○실

내 용

1. 업무 개요

공단은 경영목표 달성을 저해하는 위험을 식별하고 관리하기 위하여 내부통제 규정을 제정·운영하고 있으며, 매년 내부통제 전담 부서 및 자체 감사기구를 통해 내부통제 설계 및 운영 실태를 점검하고 있다.


2. 관련 내규 및 판단기준

「공공부문 내부통제 가이드라인(감사원, 2023. 10.)」에서는 내부통제 체계를 구축함에 있어 필수조건으로 17가지 원칙을 제시하고 있다. 그 중 [원칙 16]에 따르면 공단은 내부통제 시스템이 효과적으로 작동하는지 확인하기 위해 상시 모니터링과 독립적 평가를 병행해야 한다.

특히 독립적 평가는 일상적 업무 절차와 분리하여 별도로 실시하는 것으로 자체감사부서뿐만 아니라 외부 감사기관 및 외부 평가기관에 의해서도 수행될 수 있으며, 이사장은 대내외 환경의 중대한 변화나 리스크의 성격 등을 고려하여 독립적 평가의 실시 범위와 빈도를 결정하고 이를 통해 내부통제 시스템의 유효성에 대해 객관성을 확보해야 한다.

따라서 공단은 내부통제 운영 수준을 진단함에 있어 내부 부서의 자체 점검에만 의존할 것이 아니라, 주기적으로 외부 전문기관을 통한 독립적 평가를 실시하여 진단 결과의 객관성과 신뢰성을 확보하는 것이 필요하다.

[표 2] 내부통제 원칙 16의 구현 도식화



자료: 감사원 「공공부문 내부통제 가이드라인」 발췌

3. 감사결과 확인된 문제점

○실은 외부 전문기관을 통해 리스크 평가체계 재정비 및 진단 [○실-1693(2025. 9. 19.) “통합리스크 관리 및 통제활동 점검체계 구축 계획 보고”]을 수행함으로써 내부통제 체계의 객관성과 전문성 확보를 위한 노력이 추진되고 있음을 확인하였다.

다만, 이러한 노력에도 불구하고 현행 「내부통제규정」에는 외부 전문기관 진단의 실시 주기나 의무 사항이 명시되어 있지 않아, 전문기관의 진단이 불규칙적으로 수행될 우려가 있으며 기관 내부통제 시스템의 객관적 신뢰성을 지속적으로 확보하기 어려울 것으로 판단된다.

이는 감사원 가이드라인 [원칙 16]에서 강조하는 ‘독립적 평가의 실시 빈도 결정’ 및 ‘객관적 확신 확보’ 취지를 충족하기 위한 제도적 기반이 미흡한 것으로, 내부통제 운영의 투명성과 전문성을 강화하기 위해서는 외부 진단의 정례화가 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견 ○실은 내부통제 수준에 대한 외부 전문기관의 진단을 제도화하는 것에 공감하였으며 감사의견을 받아들여 「내부통제규정」을 개정하겠다는 의견을 제시했다.

조치할 사항 ○실장은 내부통제 시스템 운영의 객관성과 신뢰성을 지속적으로 담보할 수 있도록, 외부 전문기관을 통한 내부통제 수준 진단(독립적 평가)을 주기적으로 실시하는 등 제도적 근거를 마련하시기 바랍니다. (통보)

한국승강기안전공단 상임감사

통보(모범사례)

제 목	찾아가는 승강기 안전보건소 운영을 통한 부패 예방 및 안전보건 강화
소 관 부 서	☆지사
조 치 부 서	☆지사
모범 대상자	대리 6급 A
모 범 내 용	

1. 업무 개요

☆지사는 2025년 3월 21일, 승강기 기술자의 안전사고 예방과 조직 내 부패 요인 차단, 청렴 문화 확산을 위한 내부통제 강화를 목적으로 「찾아가는 승강기 안전보건소(현장 간담회)」 운영 계획을 수립하였다.

기존 내부통제는 주로 조직 내부 직원만을 대상으로 운영되어 왔기 때문에, 외부 협력업체(유지관리업체)까지 포함한 통합적 관리 기능이 미흡하다는 문제가 지속적으로 제기되어 왔다.

이에 ☆지사는 조직 내·외의 부패·비위 요인을 사전 예방하고, 기술자 안전관리와 청렴 문화 조성을 연계하는 새로운 형태의 현장 중심 프로그램을 도입하였다.

2. 추진 노력 및 성과

☆지사 A 대리는 우선 조직 내·외의 부패 예방과 청렴 문화 확산 기능을 강화하기 위해, 기술자 산업재해 예방 교육과 청렴·조직문화 캠페인, 안전검사

기준 공유 등을 통합한 현장 중심 프로그램을 마련하였다.

이러한 프로그램은 ‘찾아가는 승강기 안전보건소’라는 명칭으로 운영되었으며, 관내 유지관리업체 임직원을 대상으로 매월 1회(4~12월), 총 8회 운영을 목표로 추진되었다. 실제로 제출일 기준 5회가 운영되었고, 교육 내용은 △최근 3년간 기술자 안전사고 사례, △고용노동부 안심일터 신고센터 안내, △상호존중 기반 조직문화와 청렴 캠페인, △검사기준 및 점검기준 변경 사항 안내, △업체 질의·건의사항에 대한 현장형 답변 등으로 구성되었다.

‘찾아가는 승강기 안전보건소(현장 간담회)’ 운영 결과(요약)

구분	‘25년도 연초	현재(9월말)	성과목표
승강기기술인력사고	1건	ZERO	산업재해 ZERO(첨부)
업체 청렴 및 건전한 조직문화 조성 캠페인	-	5개 업체 120명 참여	실시 전·후 설문
검사기준 간담회	1회	5회 실시(8회 계획)	총8회(첨부)
설문결과	■ 교육 필요성 : 80% ■ 안전인식 수준 : 71%	■ 교육 필요성 : 83%(↑3%) ■ 안전의식 수준 : 89%(↑17%)	교육 전·후 비교 설문

프로그램 운영 결과는 회차별로 공단 직원에게 공유되어 실무에 반영되었고, 유지관리업체가 필요로 하는 기술 정보를 지속적으로 제공하였다.

또한 공단은 EL-net이라는 SNS 기반 상시 소통채널(카카오톡)을 개설하여 공단과 관내 16개 유지관리업체가 참여하는 온라인 모니터링 체계를 구축하였다.

이 채널을 통해 안전사고 사례 전파, 청렴 위반행위 신고 등 상시적인 위험 감지가 가능함으로써 내부통제 기능을 실질적으로 강화하였다.

프로그램 운영의 성과도 뚜렷하였다. 승강기 기술 인력 사고는 연초 1건 발생하였으나, 9월 말 기준 ‘ZERO’를 달성하였다.

청렴 및 조직문화 캠페인은 5개 업체 120명이 참여하여 현장 기술자들의 인식 제고에 기여하였다.

		「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제7호에 해당하여 비공개
청렴 및 건전한 조직문화 조성 캠페인 관련 교육 자료	현장 간담회 시 청렴 및 캠페인 교육 실시	캠페인 포스터 업체 사무실 비치 및 소속 직원 참여 서약 댓글

검사업무 기준 설명회는 당초 1회에서 현재 5회로 확대되었고, 연간 8회 운영 계획에 따라 정착되고 있다.

설문조사 결과에서도 프로그램의 필요성(83%)과 안전사고 인식·의식 향상(89%) 등 긍정적인 효과가 확인되었으며, 교육의 실효성 또한 92%가 높게 평가하였다. 캠페인 실천에 따른 인식 및 행동 변화 역시 83%의 긍정적인 응답이 나타났다.

내부 직원을 대상으로 한 청렴 교육도 강화되었다.

공단은 부정 청탁 및 금품수수 금지법을 주제로 총 12회의 비대면 교육·캠페인·퀴즈 프로그램을 운영하여 직원 전체의 청렴 의식을 제고하였다. 이와 함께 청렴 캠페인 포스터 16종을 제작하여 협력업체 사무실 등에 배부하고 참여를 독려함으로써 공단과 업체 모두가 참여하는 조직문화 개선 활동을 추진하였다.

공단 직원 42명과 업체 직원 120명 등 총 162명이 참여하여 조직문화 개선 기반을 확대하였다.

현장 간담회를 통해 접수된 의견을 반영하여 총 14건의 후속 조치가 이루어졌다. 대규모 현장의 호기 검사 일정 안내 방식 개선, 검사일정 사전 안내 강화 등의 업무개선이 추진되었으며, 유지관리업체 정보 변경 권한 확대, 연장신청 서류

표준화 등 행정 프로세스 표준화가 3건 시행되었다.

또한 안전장치 적용 기준, 검사 방법·판정 기준, ARD 패널 적용 등 기술기준 표준화가 6건 추진되었고, 검사자 신분 확인, 설명 서비스 강화, 현장 부주의 예방 등 민원 기반 개선 조치도 시행되었다. 이는 현장에서 즉시 확인된 문제를 제도·매뉴얼·업무단위로 개선하는 ‘현장 환류 기반 내부통제 강화’의 모범적인 사례로 평가된다.

조치할 사항 ☆지사 6급 A 대리는 「찾아가는 승강기 안전보건소」 운영을 통해 기술자 산업재해 예방, 청렴 문화 확산, 검사업무 표준화 등 현장 기반 내부통제 기능을 실질적으로 강화한 공적이 있다고 인정되어 “모범사례”로 선정한다.[통보(모범사례)]