

3. 주요 추진내용

4. 추진 경과

[illegible]

- (1) 시험운영 : 개발 환경 & 4개 사업소* 대상 수행

* 시험운영 사업소 : 광주전남본부직할, 보성지사, 전북본부직할, 강동송파지사


- (2) 시범운영 : 운영 환경 & 사업소 추후 지정

○ 시범운영 종료 후 전사 운영 예정 ('25.11~)

5. 세부 추진실적

① Hybird 애플리케이션 개발 완료

- Native → Hybrid 애플리케이션 전환




< 그림1. Hybrid App 설명도 >

- 기존 Native 애플리케이션의 하드웨어 기능(GPS, 카메라 등) 활용 가능
- Web 기술을 활용한 개발로 **정보시스템 연계 및 現 유지보수 체계에 유리**
☞ 향후 영업분야 기능 확장에 용이

② UI/UX 개선

- 단순 아이콘 나열식 메뉴 구조 개편 및 현장 업무 수행을 위한 공통 기능 배치
 - 단순 나열식 메뉴 구조 → **업무 중심의 계층형 메뉴 구조로 개편**
 - 공통 기능 배치 및 즐겨찾기 기능 추가로 사용자 편의성 제공



< 그림2. As-Is 애플리케이션 화면 (좌 : 메뉴, 우 : 메인화면) >

③ ⅢⅢⅢ 현장업무 개발 및 성능 최적화 완료

○ 설비도 기반 수행업무 실적관리 강화

< 그림3. 설비도 기반 수행업무 화면 >

○ ⅢⅢⅢ운영실 현장업무 관련 안전서류 작성 모바일화

- 차량 운행 전 안전점검 체크리스트 입력 기능 모바일화
- 확인서 5종* paperless화 ☞ 모바일 기기에서 스케치 기능으로 서명 후 저장
 - * 확인서 5종 : 수급지점 개폐기 조작 고객 확인서, 차량충돌피해 현장조사서, 위해안내서, 피해변상금 납부각서, 굴착현장 입회 확인서

○ 설비도 갱신 속도 성능 개선

- 지도 내 데이터 경량화 (데이터 압축 및 불필요한 속성 제거)
- 설비 스타일(모양, 색상 등) 정의를 처음 지도 호출 시 캐시 메모리에 저장
- 지도 속도 측정 비교 (As-Is vs To-Be)
 - 대상기기 : 삼성 갤럭시 탭 Active 3
 - 측정도구 : Google Chrome Performance 도구
 - 전제조건 : 속도 측정 시 동일한 환경(기기, 서버, 레이어설정) 내 수행
 - 측정방법 : Web-GIS 지도에서 서울 지역 10개 장소를 20초 간격으로 이동 시 설비 및 백그라운드 이미지를 표현하는데 소요되는 시간 측정
(※ 네트워크 속도 미포함)

· 측정 결과

· 소요시간 절감률(A/B) = 약 42%

4. 주요성과 리뷰

☐ Hybird 애플리케이션 전환 및 UI/UX 개선

- Web 기술을 활용한 Hybrid 애플리케이션 전환 & 표준화된 UI/UX 구조를 통해 유지보수 효율 향상 및 고객 요구사항 신속 분석 가능 ⇒ 서비스 품질 향상

☐ ■■■ 현장업무 개발 및 성능 최적화

- 제한된 환경(구형 모바일 기기 사용 등)에서 사용 가능한 ■■■ 현장업무 개발과 갱신속도 등 성능 최적화로 ■■■ 현장업무 효율화 획기적 개선

☐ 애플리케이션 기획부터 개발 전 단계 적극적인 주도로 ■■■분야 압도적 기술력 입증

☐ 신속한 고객 대응, 시스템 적기 구축 및 품질확보로 전력IT 전문기업의 위상 확립

5. 향후 계획

☐ 정기검사 offline 모드 기능 추가

- 통신음영지역 이동 또는 ■■■4.0시스템 서버와 연결이 불가능한 경우 별도의 정기검사 기능을 구축하여 업무 처리 연속성 보장

☐ 설비도 활용 업무 기능 고도화

- 모바일 정기검사 실적입력 대상 설비 확대 및 정전 실적입력 기능 고도화

☐ 영업분야 사업화 제안으로 신규사업 적극 추진

- 수금·위약 활동, 일반/특별 확인 검침 등 영업분야 실제 현장 업무 기능 구현
- 영업분야 기능 개발 완료 후 ■■■ App과 통합 추진