

!!!!(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2025-??????-004

제 목 설비성 안전장구 운영관리 미흡

관계부서 ??????

조치부서 ??????

내 용

1. 업무개요

??????는 감사대상기간(2023. 1. 1. ~ 2025. 6. 30.) 경상정비공사, 계획예방정비공사 및 개보수공사 등의 공사 수행에 필요한 산업안전보건관리비(이하 “안전관리비”라 한다)를 집행하여 소모성·설비성 안전장구를 구매 후 사업장에서 운영하고 있다.

2. 판단기준

「유형자산관리규정」 제2조(적용범위) 제1항 제2호에 따르면 안전장구는 공기구에 포함되고, 「공기구관리지침」 제24조(전산입력사항)에 따라 공기구관리부서¹⁾는 공기구 정보, 교정검사실적 등에 관한 사항을 전산시스템에 입력하여야 한다.

또한, 「설비성 안전장구 관리절차 개선 알림(재난안전처-3423, '24.08.13)」과 「안전장구 관리(공용-안전-20) 절차서」 4.7(설비성 안전장구)와 6.5(안전장구, 보호구 관리)에 따라 설비성 안전장구²⁾ 품목과 이력관리는 사업장별 ERP

1) 관리부서 : 공기구의 취득, 보전 및 처분에 관한 업무를 담당하는 부서로, 사업장 엔지니어링실·부 또는 기술부·팀

2) 설비성 안전장구 : 내용년수가 1년 이상이며, 품목은 별도로 정함.

(공용-안전-20, 안전장구 관리 절차서, 7.0 부록 7.1 설비성 안전장구 목록 / 소음측정기 등 총 19품목)

입력권한을 부여받은 안전관리자 또는 안전담당자가 검수입고 후 자산번호, 설비번호 생성 즉시 ERP 전산입력 해당 항목 및 사진을 등록하여 이력 관리해야 한다.

		안 전 보 건 절 차 서 안전장구 관리	절차서 번호 공용-안전-20	개정번호 20 페이지 8 / 32
---	--	---------------------------------	--------------------	-----------------------------

부록 7.1 설비성 안전장구 목록

설비성 안전장구 목록

순번	품 명	규 격
1	소음측정기(Sound Level Meter)	25-138dB
2	조도계(Portable Lux Meter)	20-200,000Lux.
3	공기호흡기(Air Respirator)	6.8L
4	자동제세동기(AED)	200J
5	송기마스크(Supplied Air Respirator)	4인 전동식, 10M, HM 5000/4E
6	용접 흠 제거기(Fume Eliminator)	40m ³ /min, SWW-3000 3P, AC(220/380/440 전압선택)
7	송전용 접지용구(Earth Tools), 154kV	60Hz, 154kV
8	송전용 접지용구(Earth Tools), 154kV	60Hz, 154kV, 접전기 전용
9	송전용 접지용구(Earth Tools), 345kV	60Hz, 345kV
10	송전용 접지용구(Earth Tools), 345kV	60Hz, 345kV, 접전기 전용
11	송전용 접지용구(Earth Tools) [개별 접지용]	60Hz, 765kV
12	송전용 접지용구(Earth Tools) [구간 접지용]	60Hz, 765kV
13	도전복	AC 800kV이하 (KSC IEC 60985)
14	방염복	HRC2 등급, HRC4 등급
15	복합가스측정기	O ₂ (산소), CO(일산화탄소), H ₂ S(황화수소), CO ₂ (이산화탄소), LEL(가연성가스)
16	열화상 카메라(감염병 예방)	• 온도범위 : -20℃ ~ 1500℃ • 정확도 : ±2℃ 또는 2%
17	적외선 체온계(안면인식형, 감염병 예방)	• 해상도 : 2백만 화소 이상 • 체온 측정 정확도 : ±0.3 • 체온측정범위 : 34 ~ 42℃ • 크기: 45.72cm*34.29cm*17.78cm
18	청력보호구 밀착검사장비 (ANSI/ASA, S12.71-2018 인증 기준 장비)	• 무게: 6.7 kg • 측정 주파수 : 총 7주파수 (125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000Hz)
19	위험물 보관함	• 유해·위험물질 보관용 • KSC 획득

그리고, 「설비성 안전장구 재물조사(1000-SH-TG050) 업무가이드」에 따라 안전장구 관리부서³⁾는 회사 보유 자산의 정기적 현황·상태 조사로 비경제적인 자산과 불용품 현황을 파악 및 정리하여, 자산의 효율적 운영에 도모하여야 한다.

3) 관리부서 : 설비성 안전장구의 취득, 보전, 운용 및 처분 등에 관한 업무를 수행하는 사업장 안전보건담당부서

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ?????? 감사대상기간('23. 1. 1. ~ '25. 6. 30.) 동안 설비성 안전장구 전산시스템(ERP) 上 입력 내역을 점검한 결과, 총 10건의 설비성 안전장구 중 일부 품목의 설비성 정보(모델번호, 제작사, 제작사 일련번호, 첨부파일, 검교정검사 실적 등) 및 관리자 지정 등에 관한 사항을 아래 [표 1]과 같이 전산시스템(ERP) 내 일부 입력을 하지 않거나, 불용처리 대상품(자동제세동기)을 등록 중인 것으로 확인되었다.

[표 1] ?????? 설비성 안전장구 전산시스템(ERP) 上 입력 내역

순번	설비번호	자산번호	품 목 명	크기/처수	모델번호	제작사	제작사 일련번호	취득일	공기구 관리자	첨부 문서	비고
1	?????????	xxxxxxxxxx	자동제세동기	200 J		×		2011-05-23	×	×	교체품 '24.10.14 구매 전산 등록/불용처리 지연
2	?????????	xxxxxxxxxx	소음 측정기	A 0-140DB, C 45-13	NL-26	×	00931687	2004-08-20	×	×	
3	?????????	xxxxxxxxxx	SOUND LEVEL METER	30-130DB		×		2011-05-20	×	×	
4	?????????	xxxxxxxxxx	조도계	0-3,000 LUX	TES-1330	×	031212986	2004-08-20	×	×	
5	?????????	xxxxxxxxxx	전자등 산소 인공소생기	성인, 소아, 유아용	EM-100	×		2004-08-20	×	×	
6	?????????	xxxxxxxxxx	송기 마스크	4인 전동식, 10M	HM-12A	×		2007-09-20	×	×	
7	?????????	xxxxxxxxxx	복합가스측정기(5종)	CO2, O2, CO, H2S,		×		2024-07-03	×	×	
8	?????????	xxxxxxxxxx	복합가스측정기(5종)	CO2, O2, CO, H2S,		×		2024-07-03	×	×	
9	?????????	xxxxxxxxxx	청력보호구 밀착검사장비	크기 : 45.72*34.29*1		×		2020-12-24	×	×	
10	?????????	xxxxxxxxxx	PORTABLE LUX METER	20~20,000 LUX	3423	HIOKI	090318406	2009-05-26	×	×	

※ 자료 : ERP 및 사업소 제출자료 활용 재구성

또한 ??????에서 감사대상기간('23. 1. 1. ~ '25. 6. 30.) 동안 안전관리비로 집행한 소모성 안전장구 구매 내역을 점검한 결과, 안전장구 관리(공용-안전-20) 절차서」 7.0 부록(7.1 설비성 안전장구 목록)에 따라 설비성 안전장구에 해당하는 품목(방염복, 자동심장충격기)을 아래의 [표 2]와 같이 구매 후 전산시스템(ERP)등록을 하지 않았고, 안전화 건조기와 안전장구 보관함 등 일부 자산성 안전보건 유형자산 물품에 대해서는 신규 설비성 안전장구 품목 지정이 필요한 것으로 확인되었다.

[표 2] ?????? 소모성 안전장구 구매 내역

순번	전표번호	품 목 명	구매 금액	전기일	설비성 안전장구		비고
					해당 여부	전산 등록	
1	xxxxxxxxxxx	안전화 건조기	2,564,000	2023-05-23	NA	NA	신규 설비성 안전장구 지정 검토 필요
2	xxxxxxxxxxx	안전화 건조기	3,740,000	2023-05-23	NA	NA	신규 설비성 안전장구 지정 검토 필요
3	xxxxxxxxxxx	안전화 건조기	5,079,000	2023-05-23	NA	NA	신규 설비성 안전장구 지정 검토 필요
4	xxxxxxxxxxx	??3,설비성안전장구(복합가스측정기) 집행	7,975,800	2024-07-03	해당	등록	20009458, 20009459
5	xxxxxxxxxxx	안전장구 보관함	10,533,600	2024-09-26	NA	NA	신규 설비성 안전장구 지정 검토 필요
6	xxxxxxxxxxx	자동심장충격기	3,000,000	2024-10-14	해당	미등록	☞ 신품 2개 구매 ① CMS 제2정비실 설치(신규) - 전산 미등록, 정수 초과 운영 ② 사무동 2층 총무부 앞 (교체) - 전산 미등록 및 불용처리 지연
7	xxxxxxxxxxx	자동심장충격기	17,813	2024-10-14			
8	xxxxxxxxxxx	방염복	2,314,200	2025-03-13	해당	미등록	
9	xxxxxxxxxxx	방염복	2,114,250	2025-03-13	해당	미등록	
10	xxxxxxxxxxx	라벨프린터기	3,038,000	2025-04-30	NA	NA	신규 설비성 안전장구 지정 검토 필요

※ 자료 : ERP 및 사업소 제출자료 활용 재구성

그리고 설비성 안전장구 지정 대상 품목인 위험물보관함 경우, 아래 [표 3]와 같이 '24년도 정기재물조사 전산시스템(ERP) 자산변동관리(T-code : ZFIR0147N) 세부 분류 상 공기구 항목으로 관리 중에 있고, 체지방측정기와 혈압계 등이 세부 분류 지정이 되지 않는 실태를 확인하였다.

[표 3] ?????? 자산성 안전장구 및 보건물품 보유 내역(자산변동관리:ZFIR0147N)

순번	설비번호	자산번호	품목명	표준규격	취득일	취득금액	배치장소	세부 분류
1	?????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2009-12-16	906,000	기계1부	공기구
2	?????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2009-12-16	906,000	기계1부	공기구
3	?????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2009-12-16	906,000	기계1부	공기구
4	?????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2009-12-16	906,000	기계1부	공기구
5	?????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2009-12-16	906,000	기계1부	공기구
6	?????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2009-12-16	906,000	기계1부	공기구
7	?????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2009-12-16	906,000	기계1부	공기구
8	?????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2009-12-16	693,000	기계1부	공기구
9	?????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2010-06-10	920,000	기계1부	공기구
10	?????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2010-06-10	920,000	기계1부	공기구

순번	설비번호	자산번호	품목명	표준규격	취득일	취득금액	배치장소	세부 분류
11	????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2010-06-10	920,000	기계1부	공기구
12	????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2010-06-10	1,560,000	기계1부	공기구
13	????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2010-06-10	1,560,000	기계1부	공기구
14	????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2009-12-16	1,295,000	전기부	공기구
15	????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2009-12-16	1,295,000	전기부	공기구
16	????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2009-12-16	1,295,000	전기부	공기구
17	????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2009-12-16	1,295,000	전기부	공기구
18	????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2009-12-16	1,166,000	전기부	공기구
19	????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2009-12-16	1,166,000	전기부	공기구
20	????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2010-06-10	1,185,000	전기부	공기구
21	????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2010-06-10	1,185,000	전기부	공기구
22	????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2010-06-10	1,185,000	전기부	공기구
23	????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2010-06-10	1,185,000	전기부	공기구
24	????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2010-06-10	1,185,000	전기부	공기구
25	????????	xxxxxxxxxx	위험물 보관함	-	2010-06-10	1,185,000	전기부	공기구
26	-	xxxxxxxxxx	체지방측정기(혈당측정기)	인바디, InBody470, DSM_BIA방식	2018-12-24	3,292,168	건강관리실	-
27	-	xxxxxxxxxx	혈압계	BPBIO320(테이블, 의자포함)	2024-12-22	1,764,000	총무팀	-
28	-	xxxxxxxxxx	혈압계	인바디, BPBIO 327N	2019-12-31	1,000,000	기계2부	-
29	-	xxxxxxxxxx	안경세척기	-	2012-10-16	113,637	기술팀	-

※ 자료 : ERP 및 사업소 제출자료 활용 재구성

따라서 ?????? 안전장구 운영 미흡 사항에 관한 확인된 문제점을 성과감사(안전보건활동 이행실태) 시 확대 점검하여 주관부서 협의를 통한 설비성 안전장구 품목의 재정립과 안전보건 자산성 물품의 항목 신설 등 안전장구 관리 절차서 및 전산시스템 개선 등이 필요한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ?????? 안전담당자는 설비성 안전장구 대상 물품 전산시스템(ERP) 등록 관리에 미흡한 사실을 인정하였고, 추후 설비성 안전장구 등록 관리 기준을 준수하여 유사사례가 발생하지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ??????장은

- ① 설비성 안전장구 전산시스템(ERP) 등록 관리를 미흡하게 처리한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
??????	과장	&&&	사업소 안전관리	2015. 9. 30 ~ 현재	설비성 안전장구 운영관리 미흡	기조치 No.003