

IV. 현지조치사항 명세



No	현황 및 문제점	조치방안																									
001	○ 하도급공사 공사감독원 및 준공검사자 임명 미흡 - 「공사관리규정」제24조(공사감독원)와 제36조(검사자의 임명)에 따라 회사가 발주하는 하도급 공사에 대하여 공사시공부서는 공사감독원을 임명하여 청렴 공사감독 서약서를 작성해야 하고, 공사준공 검사 시 준공검사자를 공사감독원과 다른 하부조직(실·부·팀)에서 임명하여야 함에도, ☞ '23년 ◆◆열병합 HIP TBN 점검공사 비계,보온공사 등 4건의 공사에서 공사감독원과 준공검사자를 동일인으로 지정한 사실을 확인함. [공사감독원과 준공검사자 지정 미흡 내역] <table><tr><th>하도급공사명</th><th>공사기간</th><th>하도급업체</th><th>공사감독원</th><th>준공검사자</th></tr><tr><td>2023년 ◆◆열병합 HIP TBN 점검공사 비계, 보온 설치 및 해체공사</td><td>2023. 11. 21. ~12. 15.</td><td>(주)◆▼▼◆▼▼</td><td>◆▶▶</td><td>◆▶▶</td></tr><tr><td>2024년 ◆◆열병합 HIP TBN 점검공사 비계, 보온 설치 및 해체공사</td><td>2024. 3. 11. ~4. 15.</td><td>(주)◆▼▼◆▼▼</td><td>◆▶▶</td><td>◆▶▶</td></tr><tr><td>◆◆열병합 B급 계획예방 정비공사 비계 및 보온</td><td>2025. 3. 27. ~9. 15.</td><td>(주)●●●●●●●●●●</td><td>◆▶▶</td><td>◆▶▶</td></tr><tr><td>◆◆열병합 B급 계획예방 정비공사 기계공사 보조</td><td>2025. 3. 31. ~6. 30.</td><td>◆▼▼◆(주)</td><td>◆▶▶</td><td>◆▶▶</td></tr></table>	하도급공사명	공사기간	하도급업체	공사감독원	준공검사자	2023년 ◆◆열병합 HIP TBN 점검공사 비계, 보온 설치 및 해체공사	2023. 11. 21. ~12. 15.	(주)◆▼▼◆▼▼	◆▶▶	◆▶▶	2024년 ◆◆열병합 HIP TBN 점검공사 비계, 보온 설치 및 해체공사	2024. 3. 11. ~4. 15.	(주)◆▼▼◆▼▼	◆▶▶	◆▶▶	◆◆열병합 B급 계획예방 정비공사 비계 및 보온	2025. 3. 27. ~9. 15.	(주)●●●●●●●●●●	◆▶▶	◆▶▶	◆◆열병합 B급 계획예방 정비공사 기계공사 보조	2025. 3. 31. ~6. 30.	◆▼▼◆(주)	◆▶▶	◆▶▶	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
하도급공사명	공사기간	하도급업체	공사감독원	준공검사자																							
2023년 ◆◆열병합 HIP TBN 점검공사 비계, 보온 설치 및 해체공사	2023. 11. 21. ~12. 15.	(주)◆▼▼◆▼▼	◆▶▶	◆▶▶																							
2024년 ◆◆열병합 HIP TBN 점검공사 비계, 보온 설치 및 해체공사	2024. 3. 11. ~4. 15.	(주)◆▼▼◆▼▼	◆▶▶	◆▶▶																							
◆◆열병합 B급 계획예방 정비공사 비계 및 보온	2025. 3. 27. ~9. 15.	(주)●●●●●●●●●●	◆▶▶	◆▶▶																							
◆◆열병합 B급 계획예방 정비공사 기계공사 보조	2025. 3. 31. ~6. 30.	◆▼▼◆(주)	◆▶▶	◆▶▶																							
002	○ 안전보건 수준평가 시행 미흡 - 「협력회사 안전보건 수준평가(공용-안전-31/개정번호 09, '24. 09)」6.1.4에 따르면 도급, 용역 위탁 등 계약 전, 계약 후 이행상태, 준공시 평가가 있고, 동 절차서 6.1.3에 따라 협력회사 안전보건 수준평가 운영부서장은 협력회사 안전보건 수준평가를 요청받은 경우 평가반을 구성하여 해당 협력회사에 대한 안전보건 수준평가를 수행하며, 상기 절차서 6.4.5에 따라 적격 수급인 선정을 위해 낙찰예정자, 계약상대자는 계약 전 안전보건 수준평가에서 적격 판정을 받은 경우에 한하여 계약을 진행하여야 함에도,	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																									

No	현황 및 문제점	조치방안																									
	☞ ◆◆열병합 B급 계획예방정비공사 하도급공사(4개 업체)의 계약 전 안전보건 수준평가를 공사 착공 이후('25.4.11.)에 시행함. [계약전 안전보건 수준평가 시행 미흡 내역] <table><tr><th>하도급공사명</th><th>공사기간</th><th>하도급업체</th><th>계약일</th><th>평가 시행일</th></tr><tr><td>◆◆열병합 B급 계획예방 정비공사 비계 및 보온</td><td>2025. 3. 27. ~9. 15.</td><td>(주)◆▼▼◆▼ ▼</td><td>2025. 3. 27.</td><td>2025. 4. 11.</td></tr><tr><td>◆◆열병합 B급 계획예방 정비공사 기계공사 보조</td><td>2025. 3. 31. ~6. 30.</td><td>◆▼▼◆(주)</td><td>2025. 3. 31.</td><td>2025. 4. 11.</td></tr><tr><td>◆◆열병합 B급 계획예방 정비공사 제어공사 보조</td><td>2025. 3. 31. ~6. 30.</td><td>◆▼▼(주)</td><td>2025. 3. 31.</td><td>2025. 4. 11.</td></tr><tr><td>◆◆열병합 B급 계획예방 정비공사 전기공사 보조</td><td>2025. 3. 31. ~6. 30.</td><td>(주)◆▼◆◆▼</td><td>2025. 3. 31.</td><td>2025. 4. 11.</td></tr></table>	하도급공사명	공사기간	하도급업체	계약일	평가 시행일	◆◆열병합 B급 계획예방 정비공사 비계 및 보온	2025. 3. 27. ~9. 15.	(주)◆▼▼◆▼ ▼	2025. 3. 27.	2025. 4. 11.	◆◆열병합 B급 계획예방 정비공사 기계공사 보조	2025. 3. 31. ~6. 30.	◆▼▼◆(주)	2025. 3. 31.	2025. 4. 11.	◆◆열병합 B급 계획예방 정비공사 제어공사 보조	2025. 3. 31. ~6. 30.	◆▼▼(주)	2025. 3. 31.	2025. 4. 11.	◆◆열병합 B급 계획예방 정비공사 전기공사 보조	2025. 3. 31. ~6. 30.	(주)◆▼◆◆▼	2025. 3. 31.	2025. 4. 11.	
하도급공사명	공사기간	하도급업체	계약일	평가 시행일																							
◆◆열병합 B급 계획예방 정비공사 비계 및 보온	2025. 3. 27. ~9. 15.	(주)◆▼▼◆▼ ▼	2025. 3. 27.	2025. 4. 11.																							
◆◆열병합 B급 계획예방 정비공사 기계공사 보조	2025. 3. 31. ~6. 30.	◆▼▼◆(주)	2025. 3. 31.	2025. 4. 11.																							
◆◆열병합 B급 계획예방 정비공사 제어공사 보조	2025. 3. 31. ~6. 30.	◆▼▼(주)	2025. 3. 31.	2025. 4. 11.																							
◆◆열병합 B급 계획예방 정비공사 전기공사 보조	2025. 3. 31. ~6. 30.	(주)◆▼◆◆▼	2025. 3. 31.	2025. 4. 11.																							
003	○ 안전관리비 목적외 사용 - 안전관리비는 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시 제2022-43호)」 제7조제1항제3호 가목에 따른 보호구의 구입비용으로 사용하여야 함에도, ☞ 안전담당자는 보호구에 해당하지 않는 <u>검전기를 안전관리비로 구매(556,800원/6EA)하고, 지급대장 작성도 누락한 사실이 확인됨.</u>	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																									
004	○ 유해위험등급별 작업현황 시스템 입력 미흡 - 「유해·위험등급별 작업현황 시스템 활용 및 운영」6.2부터 6.3에 따라 관리감독자는 부서내 발행된 오더의 작업현황에 대해 작업별 위험등급기준을 선정하고 유해위험작업현황을 등록하여 결재를 요청하여야 함에도, ☞ '25년 Steam Trap Drain Line 연장작업 등 <u>18건의 고위험작업에 대해 유해위험작업현황을 등록을 누락함.</u>	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																									
005	○ 설비성 공기구 이력카드 입력 미흡 - 「유형자산 관리기준」 제4조(유형자산의 관리)에 따라 유형자산의 취득에 따른 사항 및 운용, 변동상태 등을 정확히 파악하여 필요한 조치 및 기록유지를 하여야 함에도, ☞ <u>설비성공기구인 파이프면취기 등 6품목에 대해 설비이력카드에 사진 및 상세내역 입력이 미흡함.</u>	○ 전산입력 시행 ○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																									

No	현황 및 문제점	조치방안																																								
	[설비이력카드 입력 미흡 내역] (단위: 원) <table><tr><th>설비번호</th><th>설비내역</th><th>취득일</th><th>입력여부</th><th>취득가액</th></tr><tr><td>10176518</td><td>파이프 면취기</td><td>2024. 12. 26.</td><td>X</td><td>12,821,000</td></tr><tr><td>10174287</td><td>고소 작업대</td><td>2024. 10. 10.</td><td>X</td><td>12,100,000</td></tr><tr><td>10180215</td><td>마이크로 레코더</td><td>2025. 7. 30.</td><td>X</td><td>28,000,000</td></tr><tr><td>10173569</td><td>소형화물운반차 부속품</td><td>2024. 9. 19.</td><td>X</td><td>12,735,000</td></tr><tr><td>10170266</td><td>모빌 랙</td><td>2024. 2. 23.</td><td>X</td><td>10,753,000</td></tr><tr><td>10113002</td><td>저저항계</td><td>2015. 12. 30</td><td>X</td><td>26,400,000</td></tr><tr><td colspan="4">합계</td><td>102,809,000</td></tr></table>	설비번호	설비내역	취득일	입력여부	취득가액	10176518	파이프 면취기	2024. 12. 26.	X	12,821,000	10174287	고소 작업대	2024. 10. 10.	X	12,100,000	10180215	마이크로 레코더	2025. 7. 30.	X	28,000,000	10173569	소형화물운반차 부속품	2024. 9. 19.	X	12,735,000	10170266	모빌 랙	2024. 2. 23.	X	10,753,000	10113002	저저항계	2015. 12. 30	X	26,400,000	합계				102,809,000	
설비번호	설비내역	취득일	입력여부	취득가액																																						
10176518	파이프 면취기	2024. 12. 26.	X	12,821,000																																						
10174287	고소 작업대	2024. 10. 10.	X	12,100,000																																						
10180215	마이크로 레코더	2025. 7. 30.	X	28,000,000																																						
10173569	소형화물운반차 부속품	2024. 9. 19.	X	12,735,000																																						
10170266	모빌 랙	2024. 2. 23.	X	10,753,000																																						
10113002	저저항계	2015. 12. 30	X	26,400,000																																						
합계				102,809,000																																						
006	○ 대외공사 자재 구매시 계정과목 혼용 - 「공용 구매관리 절차서(공용-기행-35, '22.12월)」에 따르면, 지입자재는 '수주계약 시 발주처로부터 지입하도록 계약 내역서에 포함되거나 시공 중 발주처로부터 지입요구에 의하여 구매되는 자재들로서 기술용역비 또는 공사비 정산시 실비로 정산되는 품목'으로, 정비 및 개보수 공사 등에 소비되는 일반 소모성 자재, 물품 등으로 사업소 내에서 발생하는 일반자재와 구분하여 정의하고 있음에도, ☞ 감사대상기간 중 '25년 가스터빈(SIU) 교체공사 관련 자재를 구매하면서 지입자재비 및 기타잡자재비 계정과목을 혼용하여, <u>수주계약 내역서에 직접재료로 설계되어 있는 자재(19건, 6,843천원) 구매시 기타잡자재비를 집행하였고, 일반 소모성 자재(20건, 4,926천원) 구매시 지입자재비를 집행하였음.</u> ☞ 이에 대한 공무담당자(기술팀 ▶▶▶ 대리) 진술내용에 의하면, '25년 가스터빈(SIU) 교체공사 수주계약 체결시, 직접재료비 60,000천원을 설계하여 발주사에 제출하였고, 해당 직접재료 설계내역을 계약내용에 포함(실적정산 미시행 조건)하여 체결하였으나, 해당 설계내역 작성시 해당 공사에 적합한 품목을 선정하여 작성하지 않고, 최초 계약금액(39.5억원, 부가세별도) 내에서 직접재료비를 산출하기 위해, 당시 사업소장(★★★)이 타 공사의 자재리스트를 참조하여 작성한 사실이 있음.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																																								
007	○ 변동공사 집행원가율 초과시 본사 예산 승인절차 누락 - 「변동공사 예산운영기준」에 따르면 공사건별 원가율 준수를 원칙으로 하되 연간 유형별로 전체 원가율을 관리하도록 되어 있고, '25년도 집행원가율 기준은 OH공사 72.40%, 대외공사 61.00%로, 연간 공사유형별 원가율이 해당 기준을 초과하는	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																																								

No	현황 및 문제점	조치방안
	경우, 주관부서 검토서를 첨부하여 본사 승인을 요청해야 함에도, '25년도에 수행한 OH공사 1건, 대외공사 1건에 대해 상기 기준을 초과하여 집행계획을 수립하고 원가를 집행하면서, 연간 공사유형별 집행원가율이 기준율을 초과(OH공사 78.33%, 대외공사 90.55%)하였음에도, 본사 초과승인을 받지 않았음이 확인됨. 다만, 기술팀 담당자는 '25.9.3.에 상기 공사 2건에 대해 집행원가율 초과승인 요청서를 작성하여, 사업소장 및 총무팀장의 결재를 받아 자체보관 중인 사실이 있음.	
008	○ 구매규격·수의계약 사전공개 절차 미시행(자진신고) - 「계약관리규정」 제25조(구매규격 사전공개)에 따르면 계약담당자는 물품 및 용역을 경쟁입찰에 부치고자 할 때에는 과업지시서 등 계약상대자가 이행하여야 할 구체적인 과업의 내용을 기재한 서류로써 구매규격을 사전에 공개하여야 하며, 「수의계약 사전공개제도 확대 시행 알림(경영지원처-4431, '23.6.1.)」에 따르면, 추정가격 1천만원 이상 단독특정 사유에 의한 수의계약을 추진하는 경우, 사전에 계약개요 및 추정가격, 수의계약 근거, 계약체결 예정업체 등 정보를 공개하여야 함에도, ☞ '23.6월 유압 램 외 13종(계약번호 R102307449, 169,988천원, 초량마녀) 입찰공고시 구매규격 사전공개 절차를 시행하지 않았으며, '25.4월 S등급 무점사 외주가공(계약번호 R102504077, 15,120천원, (주)디엑스지) 계약체결시 「국가계약법 시행령」 제26조제1항제2호사목(호환성) 사유로 수의계약의 방법으로 체결하면서, 수의계약 사전공개 절차를 시행하지 않은 사실이 있음.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
009	○ 고용보험 하수급인명세서 신고 누락(자진신고) - 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」에 따라, 건설업 등 대통령령으로 정하는 사업이 여러 차례의 도급에 의하여 시행되는 경우, 원수급인이 하수급인의 고용·산재보험료를 납부해야 하며, 사업소는 본사에서 일괄 납부시 누락되지 않도록 하수급인명세서신고를 하여야 함에도, ☞ '23년 ◆◆열병합 HIP TBN 점검공사 수행을 위한 비계 및 보온 하도급공사('23.11.21.~12.15., 31,500천원, 주식회사 ◆◆◆◆◆)를	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행

No	현황 및 문제점	조치방안
	시행하면서, <u>하수급인명세서신고를 누락</u>한 사실이 있음. 다만, 대금지급시에는 고용·산재보험료 납부를 위한 예수금(85천원)을 공제하였고, 본사에서 일괄 납부하였음이 확인됨.	
010	○ 근태관리 미흡 - 「취업규칙」제15조(외출)에 따라, 직원이 근무시간 중 업무상 사유로 외출하고자 할 경우에는 사전에 직무권한상 결재권자의 허가를 받아야 하고, 같은 규칙 제26조(출장명령)에 따르면, 직원이 사무로 출장할 때에는 출장명령을 받아야 함에도, ☞ 감사대상기간 중에 작성한 차량운행일지와 근태 및 출장내역을 비교하여 점검한 결과, <u>업무상 사유에 따른 소외 업무용 차량 운행시 업무외출 또는 출장 등 근태신청 177건을 누락</u>하였음.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 전 직원 교육 시행
011	○ 차량 운행일지 관리 미흡 - 「차량 및 중기운영지침」 제10조(기록유지)에 따라 차량의 관리부서는 운행실적 등을 전산이력으로 등록 및 관리하여야 함에도, ☞ ERP 내 차량운행일지에 '24.4.1. 업무용차량(아이오닉, sd구sdfs) 운행기록(주행시작거리 3,697km, 종료거리 3,833km)을 작성하였으나, <u>해당 기록은 사후에 소급하여 작성하였고 실제 운행사실과 상이</u>하며, 해당 일자에 운행자의 <u>근태 및 출장신청이 없었음</u>이 확인됨.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 전 직원 교육 시행
012	○ 여비 과오지급 - 「여비규정」제7조 제1항 후단과 「여비 사후정산제도 운영기준 알림(인사노무처-910, '13.02.27.)」에 따라 근거리출장 및 공사파견 여비는 사후정산 예외가 적용되어 증빙 없이 지급됨에 따라 출장 승인권자는 출장대상 직원의 휴가 기간, 출장 기간, 공사파견 기간 등을 면밀히 검토하여 동일기간에 휴가 등 근태나 근거리출장, 공사파견 등이 중복 처리되지 않도록 하고, 실제 출장 시행여부를 확인하여 관련 여비가 과오지급되지 않도록 하여야 하고, 같은 규정 제15조제1호와 별표2에 따르면 회사소유 또는 타고 통수단이 제공될 경우에는 교통비를 공제하여야 함에도, ☞ 감사대상기간 동안 <u>타 사업소 파견직원 1명의 동일 출장 2</u>	○ 회수 467천원 ○ 유사사례 재발 방지를 위한 전 직원 교육 시행

No	현황 및 문제점							조치방안	
013	건에 대해 파견여비를 중복지급하여 408천원의 여비를 과오지급하였음.							○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행	
	[동일 출장에 대한 파견여비 중복지급 내역]								
	구분	출장자	당시직급	파견지	출장기간	출장용무	담당자		회수금액
	1	◇▼◇	선임급	◆◆◆◆◆	'25.1.23.(1일)	PKG#1 가스터빈 교체공사	▶▶▶		157,400
	2					◆◆열병합 GT #1 UPRATE 공사 회의			
	3				'25.2.17.~2.18.	PKG#1 가스터빈 교체공사			250,400
	4					◆◆ #1 C/C의 ◆◆ GT 1호기 설비개선 회의			
	합 계								407,800
	☞ 그 밖에, 소속직원의 <u>근거리출장시 업무용차량을 이용하였음</u> 에도 여비 4천원을 감액하지 않았으며, 타 사업소 파견직원의 30일 초과 파견기간에 대한 여비 지급시 잡비 6천원을 감액하지 않은 사실이 있음.								
	☞ ◆◆◆◆◆ 소속직원 1명에 대해 파주사업소에서 파견 여비 지급 시, <u>연차휴가로 파견업무를 수행하지 않은 1일에 대해 식비 및 잡비를 감액하지 않고 50천원의 여비를 과오지급하였음.</u>								
[근태기간 중복에 따른 파견여비 과오지급 내역]									
구분	출장자	당시직급	파견지	중복일자	근태유형	담당자	회수금액		
1	◇▼◇	4직급	파주사업소	'25.11.6.	연차휴가	◇▼◇	50,000		
합 계							50,000		
○ 공인 관리 미흡(자진신고)									
- 회사는 회사 업무 수행 시 「문서규정」에 따라 공인을 사용하고, 업무 종류에 따라 사용 용도에 맞는 공인을 사용하여 날인하고 있으며, 「문서규정」 제4장 공인관리 제38조(공인의 종류 및 규격) 제1항에 따라, 공인의 종류, 규격, 서체, 인영의 내용, 관리사용 책임자 및 사용범위는 별표 5와 같이 사용하여야 함에도,									
☞ '23.12.14. <u>경력확인서(신청자 ★★★, 대한기계설비건설협회 제출용)</u> 공인날인시 직인을 사용하여 날인하여야 함에도, <u>사용인감(나)</u> 를 사용하여 날인하였음.									

. 끝.