

감사결과 처분요구서

- 국토교통부 특정감사 관련 항공보안장비 점검실태 조사 -

2023. 9.

한 국 공 항 공 사
감 사 실

처분요구 사항 일람표

연번	구분	지적사항	처분	인원(명)	비고
1	시설 관리	엑스선검색장비 정기(반기)점검 업무 소홀	기관 주의	-	★ ★
2	시설 관리	엑스선검색장비 정기(반기)점검 업무 소홀	경고 기관 주의	1 -	☆ ☆

주 의 요 구

1

제 목	엑스선검색장비 정기(반기)점검 업무 소홀
관 계 기 관	★★(주)
구 분	시설관리
내 용	

한국공항공사(이하 “공사”라 한다)는 「항공보안장비 종류, 운영 및 유지관리 등에 관한 기준¹⁾」 제7조에 따라 항공보안장비²⁾의 정상적인 작동을 위한 정기 점검과 특별점검을 실시하여야 한다. 정기점검은 일일점검, 주간점검, 월간점검, 분기점검, 반기점검 및 연간점검으로 구분하며, 검색장비별 자체 점검표에 그 결과를 기록하고 유지하도록 하고 있다.

한편, 공사는 ★★(주)와 “~~제1~~권역 공항시설 위탁관리 용역계약”을 체결하여 항공보안장비 점검에 관한 업무를 위탁³⁾하고 있으며, 위탁관리 과업내용의 세부기준과 절차를 정한 「일반과업내용서」 제10조 및 「특수과업내용서」 제2절 2-9. □□ 제1조, 제3조에 따라 항공보안장비 예방점검계획⁴⁾ 등을 포함한 □□시설의 유지관리 전반사항에 관한 연간 업무 수행계획을 수립·시행하고 그에 따른 월간 업무실적을 월 1회 공사 감독부서에 보고하는 등 과업을 성실히 이행하여야 한다.

따라서 ★★(주)는 항공보안장비 예방점검계획(이하 “예방점검계획”이라 한다)

1) 국토교통부 고시(제2020-455호, 2020. 6. 22. 개정)

2) 「항공보안장비 종류, 운영 및 유지관리 등에 관한 기준」 제2조에 따르면 “항공보안장비”는 엑스선검색장비, 금속탐지장비, 폭발물탐지장비 등 보안검색에 사용되는 장비를 말함

3) 「항공보안장비 종류, 운영 및 유지관리 등에 관한 기준」 제7조 제3항에 따라 공사는 점검을 위탁할 수 있음

4) 「항공보안장비 종류, 운영 및 유지관리 등에 관한 기준」 제12조에 따른 항공보안장비의 관리와 유지보수계획을 말함

을 수립할 때 점검주기, 점검항목, 소요시간 등을 고려하여야 하고, 항공보안장비 중 엑스선검색장비를 정기점검 할 때는 【표1】에 따라 점검을 제대로 실시했는지 확인할 수 있도록 점검일지를 철저히 기록하여 그 결과를 매월 공사 감독부서에 보고하여야 한다.

【표1】엑스선검색장비(CT급 포함)의 주기별 점검항목

연번	점검주기	점검항목	소요시간 ¹⁾
1	일일점검	이미지 저장 및 재생 상태 점검	약 5~10분/대
2	주간점검	장비 기능(확대, 유·무기질, 색농도, 밀도) 점검 모니터 동작 상태 점검 시간 표출 상태 점검	약 15~20분/대
3	월간점검	방사선 누출량 점검 컨베이어벨트 및 납커튼 점검 비상차단장치 및 센서 동작 상태 점검 해상도 및 투과력 점검 점검용시험물품 파손 및 감지 상태 점검 차량형 X-RAY 발전기, 유압잭 동작상태 점검	약 15~20분/대
4	분기점검	제너레이터 점검 디텍터 점검 전압장치(AVR, UPS, AC전원, DC전원) 점검 부대시설 점검	약 30분/대
5	반기점검	장비 청소	약 90분/대
6	연간점검	종합성능점검	약 30분/대

주: 1. 문답 조사에서 관련자 진술 내용을 토대로 평균 소요시간을 산출함

자료: 한국공항공사 항공보안장비 표준 및 예비운용절차서(2023. 1. 개정)

가. ●●국제공항지점의 경우

문답 조사에서 □□팀은 엑스선검색장비의 반기점검 소요시간(약 90분/대)을 고려하지 않고 국내선 장비 18대의 장비 청소를 2023. 2. 8. 하루에, 국제선 장비 12대의 장비 청소를 2023. 2. 9. 하루에, 검문소 등 장비 6대의 장비 청소를 2023. 2. 10. 하루에 점검하겠다는 내용을 포함한 “2023년 ●●공항 항공보안장비 예방점검계획⁵⁾”을 수립했다고 진술하였다.

5) 한국공항공사 ☎☎시설단-16261(2022. 12. 21.) “2023년 ●●공항 항공보안장비 관리계획 제출”

또한, 현실적으로 불가능한 점검일정을 수립한 이유에 대해서는 자회사 설립 전부터 관행적·형식적으로 해왔던 것으로 문제의식을 갖지 못했고 실제 점검 결과는 별도로 기록·보관하고 있다고 답변하였다.

이 과정에서 점검일지에는 【표2】와 같이 실제 점검일자를 작성하지 않고 예방 점검계획 상 점검일자로 작성함으로써 점검일지 작성을 소홀히 했을 뿐만 아니라 점검일지와 실제 점검 결과를 각각 관리함으로써 업무에 혼란을 초래하였다.

【표2】●●국제공항지점 정기(반기)점검 내역¹⁾

연번	점검대상(위치)	점검일지			실제 점검일자 ²⁾
		점검일자	점검자	확인자	
1	국제선 전체 (18대)	2023.02.08.	●●, ▽▽	¥¥	2023.02.06. ~ 2023.05.02.
2	국내선 전체 (12대)	2023.02.09.	●●, ▽▽	¥¥	2023.05.03. ~ 2023.05.30.
3	검문소 등 (6대)	2023.02.10.	●●, ▽▽	¥¥	2023.05.04. ~ 2023.05.16.

주: 1. 2023. 4. 기준

2. 국토교통부 특정감사 이후 모든 장비에 대한 반기점검을 완료하였으며 감사기간 중 증빙자료를 제출함
자료: 국토교통부 특정감사 처분요구서 및 ★★(주) 제출자료 재구성

나. ○○국제공항지점의 경우

문답 조사에서 □□팀은 “2023년 ○○공항 항공보안장비 예방점검계획⁶⁾”에 따라 자체 수립·관리하는 월별 예방점검계획 일정대로 엑스선검색장비 반기점검을 실시하지 않았지만 “2023년 ㉠시설 봄맞이 환경정비 계획⁷⁾”을 별도 수립하여 반기점검 항목에 해당하는 장비 청소를 실시한 후 장비별 점검일자 및 증빙사진을 첨부한 “2023년 ㉠시설 봄맞이 환경정비 결과⁸⁾”를 공사 감독부서에 보고하였다고 진술하였다.

6) 한국공항공사 ○○시설단-18133(2022. 12. 19.) “2023년도 항공보안장비 관리계획 제출”

★★(주) ○○국제공항-2922(2022. 12. 30.) “㉠시설 2022년 점검실적 및 2023년 예방점검계획 보고”

7) ★★(주) ○○국제공항-389(2023. 2. 24.) “2023년도 ㉠시설 봄맞이 환경정비 계획보고”

8) ★★(주) ○○국제공항-826(2023. 4. 4.) “2023년도 ㉠시설 봄맞이 환경정비 결과보고”

이 과정에서 점검일지에는 【표3】 과 같이 실제 점검일자를 작성하지 않고 예방점검계획 상 점검일자로 작성함으로써 점검일지 작성을 소홀히 했다.

【표3】 ◎◎국제공항지점 정기(반기)점검 내역¹⁾

연번	점검대상(위치)	점검일지			실제 점검일자 ²⁾
		점검일자	점검자	확인자	
1	국내선 출발 검색장B 4~6	2023.03.31.	§§	£ £	2023.02.21.
2	국내선 출발 검색장B 10~11	2023.02.04.	∇ ∇, αα	£ £	2023.02.23.
3	국제선 환승 1, 2층	2023.03.15.	♣♣, ☼☼	£ £	2023.02.24.

주: 1. 2023. 4. 기준

2. 감사기간 중 공사 「공항□□시설 관리 및 운영 지침」에 따른 엑스선검색장비 반기점검 최대 여유기간(±30일) 내에 반기점검을 실시했다고 주장하였으나, 연번 1번은 여유기간을 초과함

자료: 국토교통부 특정감사 처분요구서 및 ★★(주) 제출자료 재구성

[관계기관 의견] ●●국제공항지점은 항공보안장비 예방점검계획 수립 및 점검일지 작성을 미숙하게 한 것은 인정하면서 2023. 7. 1. 자로 항공보안장비 유지관리 및 정기점검 절차가 개선된 이후에는 부족한 인원에도 정해진 점검일자를 넘기지 않도록 최선을 다하고 있다는 의견을 제시하였다.

◎◎국제공항지점은 예방점검계획 일정대로 점검하지 못한 것은 사실이지만 2023. 7. 1. 자로 항공보안장비 유지관리 및 정기점검 절차가 개선되기 전까지는 점검종류 및 점검항목도 많았을 뿐만 아니라 업무시간 중 장애가 발생하면 장애를 처리하는 것이 우선이었고 그럼에도 과업을 이행하기 위해 별도 계획을 수립하여 장비를 청소했다고 진술하였다.

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는 한국공항공사와 체결한 “**☞☞**권역 공항시설 위탁관리 용역계약”과 관련하여 과업내용서에 따른 책임과 의무를 성실히 이행하기 바라며 전 지점 □□ 분야 직원에 대한 교육을 실시하는 등 유사사례가 재발하지 않도록 철저히 관리하시기 바랍니다. (기관주의)

경 고 및 주 의 요 구

2

제 목	엑스선검색장비 정기(반기)점검 업무 소홀
관 계 기 관	☆☆(주)
구 분	시설관리
내 용	

한국공항공사(이하 “공사”라 한다)는 「항공보안장비 종류, 운영 및 유지관리 등에 관한 기준⁹⁾」 제7조에 따라 항공보안장비¹⁰⁾의 정상적인 작동을 위한 정기 점검과 특별점검을 실시하여야 한다. 정기점검은 일일점검, 주간점검, 월간점검, 분기점검, 반기점검 및 연간점검으로 구분하며, 검색장비별 자체 점검표에 그 결과를 기록하고 유지하도록 하고 있다.

한편, 공사는 ☆☆(주)와 “℃℃권역 공항시설 위탁관리 용역계약”을 체결하여 항공보안장비 점검에 관한 업무를 위탁¹¹⁾하고 있으며, 위탁관리 과업내용의 세부기준과 절차를 정한 「일반과업내용서」 제10조 및 「특수과업내용서」 제2절 2-9. □□ 제1조, 제3조에 따라 항공보안장비 예방점검계획¹²⁾ 등을 포함한 □□시설의 유지관리 전반사항에 관한 연간 업무 수행계획을 수립·시행하고 그에 따른 월간 업무실적을 월 1회 공사 감독부서에 보고하는 등 과업을 성실히 이행하여야 한다.

따라서 ☆☆(주)는 항공보안장비 예방점검계획(이하 “예방점검계획”이라 한다)을 수립할 때 점검주기, 점검항목, 소요시간 등을 고려하여야 하고, 항공보안장

9) 국토교통부 고시(제2020-455호, 2020. 6. 22. 개정)

10) 「항공보안장비 종류, 운영 및 유지관리 등에 관한 기준」 제2조에 따르면 “항공보안장비”는 엑스선검색장비, 금속탐지장비, 폭발물탐지장비 등 보안검색에 사용되는 장비를 말함

11) 「항공보안장비 종류, 운영 및 유지관리 등에 관한 기준」 제7조 제3항에 따라 공사는 점검을 위탁할 수 있음

12) 「항공보안장비 종류, 운영 및 유지관리 등에 관한 기준」 제12조에 따른 항공보안장비의 관리와 유지보수계획을 말함

비 중 엑스선검색장비를 정기점검 할 때는 【표1】에 따라 점검을 제대로 실시했는지 확인할 수 있도록 점검일지를 철저히 기록하여 그 결과를 매월 공사 감독부서에 보고하여야 한다.

【표1】엑스선검색장비(CT급 포함)의 주기별 점검항목

연번	점검주기	점검항목	소요시간 ¹⁾
1	일일점검	이미지 저장 및 재생 상태 점검	약 5~10분/대
2	주간점검	장비 기능(확대, 유·무기질, 색농도, 밀도) 점검 모니터 동작 상태 점검 시간 표출 상태 점검	약 15~20분/대
3	월간점검	방사선 누출량 점검 컨베이어벨트 및 납커튼 점검 비상차단장치 및 센서 동작 상태 점검 해상도 및 투과력 점검 점검용시험물품 파손 및 감지 상태 점검 차량형 X-RAY 발전기, 유압잭 동작상태 점검	약 15~20분/대
4	분기점검	제너레이터 점검 디텍터 점검 전압장치(AVR, UPS, AC전원, DC전원) 점검 부대시설 점검	약 30분/대
5	반기점검	장비 청소	약 90분/대
6	연간점검	종합성능점검	약 30분/대

주: 1. 문답 조사에서 관련자 진술 내용을 토대로 평균 소요시간을 산출함

자료: 한국공항공사 항공보안장비 표준 및 예비운용절차서(2023. 1. 개정)

가. ○○시설지점의 경우

문답 조사에서 □□사업소는 “2023년 ○○공항 항공보안장비 예방점검계획¹³⁾”에 따라 자체 수립·관리하는 월별 예방점검계획 일정대로 엑스선검색장비 반기점검을 실시하지 않고 장애가 발생했을 때 장애를 처리하면서 장비 청소를 병행하는 경우가 많았다고 진술하였다.

이 과정에서 점검일지에는 【표2】와 같이 실제 점검일자를 작성하지 않고 예방점검계획 상 점검일자로 작성함으로써 점검일지 작성을 소홀히 했을 뿐만

13) 한국공항공사 서울기술단-8319(2022. 12. 19.) “2023년도 항공보안장비 관리계획 제출”

아니라 실제 점검일자를 확인할 수 있는 증빙자료를 제출하지 못했다.

【표2】 ○○시설지점 정기(반기)점검 내역¹⁾

연번	점검대상(위치)	점검일지			실제 점검일자
		점검일자	점검자	확인자	
1	국내선 출발 검색장 1~2	2023.01.16.	ZZ	◆◆	확인 불가
2	국내선 출발 검색장 3~4	2023.02.16.	XX	◆◆	확인 불가
3	국내선 출발 검색장 5~6	2023.03.04.	YY	◆◆	확인 불가
4	국내선 출발 검색장 7~8	2023.04.11.	◆◆	◆◆	확인 불가
5	국내선 출발 검색장 13~14	2023.01.18.	PP	◆◆	확인 불가
6	국내선 출발 검색장 이동용	2023.02.17.	XX	◆◆	확인 불가
7	국내선 의전실	2023.03.16.	JJ, XX	◆◆	확인 불가
8	국내선 3F 직원통로, 2F 계류장	2023.01.20.	YY, JJ	◆◆	확인 불가
9	@@ 1~2	2023.02.20.	YY, JJ	◆◆	확인 불가
10	@@ 3~4	2023.03.20.	YY	◆◆	확인 불가
11	국제선 출국 검색장 7	2023.01.23.	ZZ	◆◆	확인 불가
12	국제선 출국 38GATE, 의전실	2023.02.21.	XX	◆◆	확인 불가
13	국제선 위탁 1~2	2023.03.23.	YY	◆◆	확인 불가
14	국제선 위탁 5~5-1	2023.01.24.	HH	◆◆	확인 불가
15	국제선 위탁 환승, 3F 직원통로	2023.02.23.	HH	◆◆	확인 불가
16	국제선 2F 계류장, 1F 세관통로	2023.03.24.	◆◆	◆◆	확인 불가
17	∞∞	2023.01.25.	HH	◆◆	확인 불가
18	KK	2023.02.24.	HH	◆◆	확인 불가

주: 1. 2023. 4. 기준

자료: 국토교통부 특정감사 처분요구서 및 ☆☆(주) 제출자료 재구성

나. ◇◇지점의 경우

문답 조사에서 ◇◇공항사업소는 “2023년 ◇◇공항 항공보안장비 예방점검 계획¹⁴⁾”에 따라 자체 수립·관리하는 월별 예방점검계획 일정대로 엑스선검색장비

반기점검을 실시하지 않고, 1건은 정기점검일 도래 전이지만 점검대상의 장애를 처리하면서 장비 청소를 병행하였고 1건은 점검인원 부족 및 장애 우선 조치 등 여건상 점검이 어려워 인원이 충분한 날로 일정을 조정하여 점검하였다고 진술하였다.

이 과정에서 점검일지에는 【표3】 과 같이 실제 점검일자를 작성하지 않고 예방 점검계획 상 점검일자로 작성함으로써 점검일지 작성을 소홀히 했다.

【표3】 ◇◇지점 정기(반기)점검 내역¹⁾

연번	점검대상(위치)	점검일지			실제 점검일자
		점검일자	점검자	확인자	
1	국제선 위탁, 상주 통로	2023.02.04.	MM, SS, UU	MM	2023.01.13.
2	국내선 출발 검색장	2023.03.09.	□□, WW, TT	MM	2023.03.21.

주: 1. 2023. 4. 기준

자료: 국토교통부 특정감사 처분요구서 및 ☆☆(주) 제출자료 재구성

[관계기관 의견] ○○시설지점은 예방점검계획 일정대로 점검하지 못한 것은 잘못임을 인정하면서도 장애가 발생하면 장애 처리를 완료할 때까지 점검하기 어려운 실정이며 장애가 자주 발생하는 장비는 예방점검계획과 무관하게 수시로 청소하고 있다고 진술하였다.

◇◇지점은 점검일지 작성이 미흡했던 점은 잘못을 인정하지만 점검을 하지 않은 것은 아니며, 중규모 공항 여건상 대규모 공항처럼 분야별 인원이 세분화되어 있지 않고 과업범위가 광범위하여 인원이 부족하다는 점을 강조하였다.

한편, 두 지점은 공통적으로 2023. 7. 1. 자로 항공보안장비 유지관리 및 정기 점검 절차가 개선되어 현재는 예방점검계획을 철저히 준수하고 있으며 추후 이런 일이 발생하지 않도록 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

14) 한국공항공사 ◇◇공항-11922(2022. 12. 19.) “2023년도 ◇◇공항 항공보안장비 관리계획 제출”

조치할 사항 ☆☆㈜ 대표이사는

① ㉠㉠실¹⁵⁾ 업무를 총괄하면서 2023년 ○○공항 항공보안장비 예방점검계획에 따른 엑스선검색장비 반기점검을 미흡하게 시행한 관련자에 대하여 경고 조치하기 바라며, (경고)

[관련자] ○○시설지점 ㉠㉠사업소 3급 ◆◆

② 한국공항공사와 체결한 “℃℃권역 공항시설 위탁관리 용역계약”과 관련하여 과업내용서에 따른 책임과 의무를 성실히 이행하시기 바라며 전 지점 ㉠㉠ 분야 직원에 대한 교육을 실시하는 등 유사사례가 재발하지 않도록 철저히 관리하시기 바랍니다. (기관주의)

15) “○○공항 ㉠㉠사업소 근무개선 방향”(☆☆㈜ ○○_㉠㉠-151, 2023. 8. 17.)에 따른 현장명의로 기재함