

2. 처분요구 명세

유연근무제 사용 직원 근태관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원 ◎부는 인사, 출장 및 복무규율 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「유연근무제운영지침」에 따르면,
 - 직원이 유연근무를 할 때에는 정해진 시업시각 이내(출근여부), 종업시간 이후(퇴근여부)에 근태시스템에 근태등록을 하여야 하고,
 - 불가피한 사유로 출근 또는 퇴근을 등록하지 못한 경우에는 “유연근무제 근태확인서”를 작성하여 부서장의 결재를 받도록 되어 있다.
 - 또한 식사시간은 근무시간으로 산정하지 아니한다고 되어있다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 ◆원의 유연근무 근무상황을 점검한 결과,
 - 유연근무를 하면서 출·퇴근 근태등록을 하지 않았는데도 “유연 근무제 근태확인서” 작성을 누락하였거나, 유연근무 시간 중 식사(조식 또는 석식)를 이용한 사례가 확인되어 철저한 근태관리가 필요하다.
 - 한편, 아래 [표]와 같이 현행 근태관리시스템에서는 유연근무제 사용 중 식사시간이 필요한 경우 유연근무제 변경 이외 근무시간을 조정할 수 있는 방법이 없는데 원활한 제도 운영을 위해서는 식사시간 이용에 대한 조정 방안 마련 등의 조치가 필요해 보인다.

[표] 유연근무제와 시간외근무 운영 비교

구 분	유연근무제	시간외 근무
입력단위	주당(월~금) 출·퇴근시간	해당일 시작·종료 시간
식사시간 제외 가능여부	X (출·퇴근 시간만 입력가능)	○ (조·석식 시간 후 입력 가능)

지 적 내 용(계속)

❖ (관련부서 의견) 관련부서(직원)에서는 감사결과를 수용하면서 현장 업무, 업무 처리, 등록 절차에 대한 미숙지 등의 사유로 출·퇴근 등록 또는 근태확인서 등록을 누락하게 되었는데 향후 재발되는 일이 없도록 하겠다는 의견을 제시하였고, 근태시스템과 관련하여 본사 인사부서 면담결과 현행 근태관리시스템의 개선을 진행 중에 있으며, 유연근무 사용 시 식사시간에 대한 처리방안도 마련하고 있는 것으로 확인되었다.

조 치 사 항

㉞처장은 ① 유연근무 중 식사시간 이용 시 근무시간 조정 등에 대한 조치방안을 마련하여 시행하시기 바라며,(통보 1)
 ② 「유연근무제 운영지침」 제12장(복무)에 따라 유연근무제 직원의 복무관리가 철저히 이루어 질 수 있도록 재발 방지방안(예를 들면, 전사 대상으로 관리감독, 근태관리, 식사시간 등에 대한 철저 준수 요청 안내 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 2)

조치부서	㉞처(㉞부)
관련부서	

질병휴가 사용 부적정 및 업무처리 기준 명확화 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	시 정 2 통 보 1	주 의	4	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사는 「단체협약서」 및 「취업규칙」에 따라 ‘질병휴가’ 제도를 운영하고 있고
 ◆원은 기업문화 개선 시범사업소로서 기본과 원칙을 준수하는 기업문화 조성을 위해
 ‘근태관리 기본방침’을 수립(20**.*.*)하여 질병휴가 등 근태관리에 힘쓰고 있다.
 - 「단체협약서」 제72조(질병휴가) 및 「취업규칙」 제29조(특별유급휴가)에 따르면,
 - 직원이 ‘부상 또는 질병으로 인하여 출근이 불가능한 때’, ‘장애 직원이 재활치료를 하지 않으면 직무를 수행할 수 없을 때’에는 의사의 진단서(회사인정병원)를 첨부하여 질병휴가를 신청할 수 있고
 - 질병휴가는 연간(연차휴가 계산기간) 60일의 한도 내에서 이를 인정하고, 이 한도 내에 대해서는 통상임금을 지급한다고 되어있다.
 - 한편 「취업관리시행세칙」 제5조(휴가·휴직)에 따르면,
 - 특별유급휴가와 휴직 시 직원은 사실을 증명할만한 증빙서를 제출하여야 한다. 다만, 증빙서를 제출할 수 없는 휴가나 휴직은 소속장의 인정으로 갈음할 수 있으나 7일 이상의 질병휴가나 휴직에 있어서는 의사의 진단서를 제출하여야 한다고 되어 있다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 ◆원의 질병휴가 근태관리 현황을 점검한 결과,
 - 아래 질병휴가로 사용한 연간누계(개인별 연차휴가 계산기간) 일수가 규정과 달리 60일을 초과 사용한 사례가 *명 확인되어 이에 대한 시정이 필요하고
 - 질병휴가 시 증빙서 제출과 관련하여 감사대상 기간 동안 ◆원의 질병휴가 전자 결재 문서(휴가원)를 근거로 첨부문서 유무를 파악해 본 결과 질병휴가 기간이 7일 이상 건의 경우 *%, 7일 이하 건의 경우 +%가 아무런 첨부(증빙)가 없이

결재가 진행된 것으로 확인되어 이에 대한 조치도 필요한 실정이다.

* 7일 이상 질병휴가 시 첨부가 없는 8건은 공상, 코로나(일수 착오), 진단서 별도 보관 등으로 확인

○ 한편, 휴가제도와 관련하여 「공공기관의 혁신에 관한 지침」 제37조(공공기관의 복리후생제도) 및 제42조(휴가·휴직 제도)에 따르면

- 공공기관은 임직원에게 대해 사회통념상 과도한 복리후생제도 운영을 지양하고 국가공무원의 복리후생 수준 등을 기준으로 합리적으로 운영하여야 하고
- 병가(우리회사의 경우 질병휴가)는 「국가공무원 복무규정」 제18조의 규정에 따라 연 60일(업무상 질병,부상의 경우 연 180일) 한도내에서 운영하도록 되어있다.

○ 이에 질병휴가와 관련한 우리회사 제규정에 대하여 국가공무원의 휴가 제도를 살펴보면

- 우리회사는 「공공기관의 혁신에 관한 지침」 제42조(휴가·휴직 제도)에 따라 국가공무원 병가(질병휴가)제도와 동일하게 연간 60일(업무상 180일)한도내에서 운영 중에 있으나,
 - 질병휴가의 ‘① 사유’나 ‘② 일수’가 국가공무원의 제도 내용에 비해 명확하지 않고
 - ‘③ 운영방법’과 관련하여 우리회사 제 규정과 국가공무원 복무규정을 준용하여 볼 때 질병휴가를 요하는 직원은 사실을 증명할만한 증빙서를 제출하는 것이 원칙이고 7일 이상(개인별 근태 계산 기간 중 누계일수) 질병휴가의 경우에는 의사의 진단서를 제출하는 것이 적절한 근태처리 방법으로 보이나, ‘7일 이상’에 대한 기준과 증빙서 제출에 대한 기준이 명확하지 않아 이를 연속되는 ‘7일 이상’으로 적용할 경우 소속장의 인정만으로 아무런 증빙 없이 ‘7일 미만’의 유급 휴가를 사용할 수 있는 실정으로
 - 질병휴가에 대한 명확한 기준과 엄격한 운영 방법(절차) 마련 등 근태관리 방안 마련이 시급한 실정이다.

※ 참고로 본사(☉처)에서는 감사결과에 따른 조치사항으로 20++년 “7일 미만 질병휴가 사용에 대한 근태처리 유의사항 알림”문서를 전사에 통보하였고, 7일 미만의 질병휴가에 대하여도 증빙서를 첨부하도록 한 바 있으나, 규정이나 지침 등에 명시되어있지 않아 실효성이 부족해 보임

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서(직원)들은 감사결과를 수용하면서 코로나 확진, 암치료 등의 사유로 질병휴가 일수 확인이 소홀하였다고 하면서 향후 근태 관리에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였고, 본사 인사부서에서는 질병휴가 처리기준을 검토하여 명확히 조치할 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ◆원장은 ① 연간누계 60일을 초과하여 사용한 질병휴가에 대하여 질병휴가 일수를 재산정하여 초과된 질병휴가 일수를 적절한 휴가 등으로 대체 처리할 수 있도록 조치하시고,(시정 1)
 ② 질병휴가를 미흡하게 사용한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 4)
2. ㉞처장은 ① 질병휴가 처리 기준(휴일포함 기준, 진단서 첨부 기준 등)에 대하여 명확히 정리하여 전사에 안내하고 근태관리가 엄격히 이루어 질 수 있도록 조치방안(예를 들면, 소속 근태관리 주관부서에서 주기 점검을 시행하는 등)을 마련하여 시행하시기 바라며,(통보 1)
 ② 국가공무원 휴가제도 운영 수준을 참고하여 우리회사의 질병휴가 제 규정을 검토·개정하시기 바랍니다.(시정 2)

조치부서 ◆원(㉞부), ㉞처(㉞부)

관련부서 ㉞부, ㉞부, ♠ 본부 ■, □부

교육우등상 결정 및 교육과정 평가결과 보고 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원 ㉠부는 교육훈련 계획 및 평가 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「교육훈련평가내칙」 제4조(학습평가) 및 제34조(결과보고)에 따르면,
 - 교육우등상이 주어지는 교육과정의 경우 2가지 이상 평가를 혼합하여 학습평가를 하며, 과정 특성상 혼합평가가 이루어지기 힘든 과정의 경우는 제5조(수업태도 평가)를 활용하여 평가 결과에 반영하는 것으로 되어있고(20**년 *월 개정)
 - 교육과정별 월별 평가결과는 ㉠부에서 종합하여 ◆원장에게 보고 하도록 되어있다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 ◆원의 교육우등상 수여 과정의 학습평가 방법 및 월별 평가결과 보고 내역을 확인한 결과,
 - 2개 과정에서는 평가구성이 필기 평가로만(수업태도 평가 미반영) 구성되어 있음에도 불구하고 교육우등상이 수여되었다.
 - 교육우등상을 결정하는 관련부서에서는 교육우등상 수여 기준을 변경하면서 관련 내칙을 20**년 *월에 개정하였는데
 - 학습평가 방법 등이 포함된 교육과정별 교육훈련 시행계획서는 전년도 말에 이미 확정된 상황으로 이 경우, 해당부서에서는 내칙 개정 후 시행될 교육과정별 학습평가 방법에 대하여 검토 및 변경 조치를 하거나
 - 교육우등상 결정 시 개정된 사항을 반영하여 교육우등상을 결정하여야 하는데도 불구하고 이에 대한 검토나 확인을 하지 않아 업무를 부정적하게 처리한 것으로 이에 대한 시정이 필요하다.
 - 또한, 월별 평가결과 보고를 최대 6개월이나 지난 후에야 보고를 함에 따라 평가 결과 보고의 시기가 바람직하지 않은 것으로 관련 내칙에 따라 보고 시기를 준수할 필요가 있다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사의견을 수용하면서 교육우등상과 관련하여 시스템으로 업무를 처리하다보니 세부사항 확인이 소홀하였으며, 월별 평가보고와 관련해서는 교훈련센터 등 평가결과 취합이 지연되는 경우가 있었다고 하면서 향후 평가결과 보고 시기를 준수하도록 유의하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

- ◆원장은 ① 교육우등상 선정과 월별 평가결과 보고 등이 관련 내칙에 따라 이루어질 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 교육훈련 시행계획서 검토 및 조치와 관련 내칙 교육 시행 등)을 마련하여 시행하시기 바라며, **(통보 1)**
- ② 「교육훈련평가내칙」을 준수하지 않고 관련 업무를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다. **(주의 1)**

조치부서	㉠부, ㉡부
관련부서	

임금피크제 대상자 업무실적서 관리 소홀

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사는 정년을 연장하는 것을 전제로 정년 일정기간 이전부터 임금을 피크임금의 수준을 기준으로 일정비율을 감액하는 “임금피크제”를 20**년 상반기부터 운영하고 있다.
 - 임금피크제 대상자 소속부서 및 사업소 인사담당부서에서는 ㉞처의 ‘임금피크제 대상자 업무실적 관리 철저’ 요청에 따라 아래와 같이 임금피크제 대상자의 업무 실적 및 근태를 관리하고 있다.
 - 임금피크제 대상자는 월별로 업무실적서를 작성하여야 하며
 - 소속부서는 분기별로 취합하여 소속장 결재 후 보관하며, 사업소 인사담당부서는 소속부서의 업무실적 관리 여부 점검하도록 되어있다.
- 그러나 감사기간 현재 ◆원에 재직 중인 임금피크 대상자의 업무실적서 작성 현황을 점검한 결과,
 - 일부 대상자의 경우 월별 업무실적서 작성 및 관리가 소홀한 것으로 확인되었다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사의견을 수용하면서 향후 임금피크제 대상자 업무실적서를 적정하게 관리 할 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

◆원장은 임금피크 대상자의 업무실적 작성 및 관리가 적정하게 이루어 질 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련부서 대상 교육 시행 및 주기 점검 등)을 마련하여 시행 하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ㉞부

관련부서

주민세(종업원분) 비과세대상 급여액 산정 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 각 사업소 ◆부서에서는 주민세(종업원분) 신고 납부 업무를 담당하고 있다.
- 「지방세법」 제7장 주민세 및 동법 시행령 제78조의2(종업원의 급여총액 범위)에 따르면,
 - 사업주는 종업원에게 지급한 그 달의 급여 총액을 과세표준으로 하여 급여총액의 1천분의 5를 관할 지방자치단체의 장에게 신고·납부 하도록 정해져 있고,
 - 급여 총액 산정 시 ① 「소득세법」 제12조제3호에 따른 비과세 대상 급여와 「근로기준법」 제74조제1항에 따른 출산전후 휴가를 사용한 종업원이 그 출산전후 휴가 기간 동안 받는 급여, ② 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조에 따른 육아휴직을 한 종업원이 그 육아휴직 기간 동안 받는 급여, ③ 6개월 이상 계속하여 육아휴직을 한 종업원이 직무 복귀 후 1년 동안 받는 급여는 제외한다고 정해져 있는데
 - 이는 육아휴직 활성화 및 육아휴직자의 고용안정에 기여한 사업주에 대하여 세제상의 혜택을 부여함으로써 종업원의 고용 안정성을 보장받도록 하는 취지로, 종업원과 사업주 모두에게 유리한 제도이다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 ◆원의 주민세(종업원분) 신고 내역을 확인한 결과,
- 6개월 이상 계속하여 육아휴직을 한 후 직무복귀한 직원의 급여를 제외하지 않고 급여 총액 전액을 과세대상으로 신고한 사례가 있었으며
 - 실지감사 종료 후 본사 및 5개 원전본부를 대상으로 주민세(종업원분) 신고 납부 시 과세표준 산정 방식을 문의한 결과, 모두 급여 총액에서 비과세 대상 급여만 제외하고 있어 전사적인 시정 조치가 필요한 실정이다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사의견을 수용하면서 관련 법령의 개정 내용을 인지하지 못하고 있었다고 하면서 주민세(종업원분) 신고 납부를 위해서는 시스템의 보완(현행 시스템상 비과세 급여만 계산되어 표기되고 있어 육아휴직 등 관련 급여 계산이 필요)이 필요하다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

- ◆처장은 ① 본사 및 예하 사업소를 대상으로 지방세법 시행령 개정에 따른 주민세(종업원분)의 비과세 대상액을 재산정(필요시 시스템 개선 포함)하여 과납된 금액은 경정청구를 통하여 환급 받을 수 있도록 방안을 마련하여 조치하시기 바라며, **(시정 1)**
- ② 향후 동일 사례가 재발되지 않도록 재발방지 방안을 마련(예를 들면, 관련 법령 개정에 따른 업무처리 기준을 마련하여 예하 사업소로 통보하는 등)하여 시행하시기 바랍니다. **(통보 1)**

조치부서	◆처(◆부)
관련부서	

부서통장 운영 및 자금집행 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원 ◎부는 총무, 인사, 회계 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「부서통장관리지침」 제4조(용도) 및 제6조(관리)에 따르면,
 - 부서통장은 사업소입금전용계좌입금과 부서단위출금을 위하여 사용하도록 되어있고
 - 관리부서장은 부서통장의 입출금 내역과 출금 후 관련 증빙서류를 확인·보관하고, 확인 내용을 부서통장 관리대장에 기록·관리하여야 한다고 되어있다.
 - 그리고 「회계규정시행세칙」 제42조(자금의 입금) 및 제46조(자금의 집행), 제61조(지출서류 검토 및 대금지급확인)에 따르면,
 - 회사의 모든 수입금은 전자전표에 의하여 계좌(가상계좌)에 건별로 입금하여야 하며, 부서통장에 입금하거나 현금으로 수납할 수 없도록 되어있다. 다만, 부득이한 경우에 한하여 사업소입금전용계좌에 입금할 수 있도록 되어있고
 - 자금은 채권자계좌입금 방법으로 지출하며, 부득이한 경우(현금지출 등)에는 지출원인 행위부서도 출금업무(부서단위출금)를 할 수 있도록 되어있으며
 - 지출원인행위자는 지출에 관한 서류를 검토하고, 대금지◆부를 확인하도록 되어있다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 ◆원(◎부)에서 보유하고 있는 사업소입금전용 계좌의 부서통장 관리대장을 확인한 결과,
 - 기간제근로자 채용과 관련하여 면접비를 지급하기 위하여 입금전용계좌에서 현금을 출금한 사례들이 발견되었는데 이는 해당 부서통장의 용도(입금전용)와 달리 운영 중인 것으로 이에 대한 시정 조치가 필요하고

지 적 내 용(계속)

- 해당 면접비 지급과 관련하여 기간제근로자 채용계획 수립 문서를 확인해 본 결과 면접비 지급에 대한 내용(예산과목, 소요예산, 지급방법 등)이 누락되어 있었는데 이 문서를 근거로 입금전용 부서통장에 면접비를 입금 처리함에 따라 지출서류 검토·확인이 미흡하였다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 관행적인 업무처리로 부서통장 용도 외 사용과 자금 집행이 이루어졌다고 하면서 감사의견을 수용하였고 향후 자금 집행 시 철저를 기 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

◆원장은 자금 지출 시 지출서류 검토를 명확히 하고, 부서통장이 용도에 맞게 운영될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련부서 대상 교육시행 등)을 마련하여 시행 하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◎부
관련부서	

근로자재해보장 책임보험 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 원자력발전소 현장작업 중 협력업체 근로자의 안전사고 발생에 따른 보상금 문제가 제기됨에 따라 산업부장관은 ‘원전현장개선 TF’를 운영(20**.*. ~ 20**.*.)하였고, 도출된 개선과제로 ‘협력업체의 근로자재해보장책임보험’ 가입을 지시하였다.
- ◆원 ◎부는 시설 및 환경관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「협력업체 근로자재해보장책임보험 가입 계약특수조건」 제2조(정의) 및 제3조(가입 대상 공사·용역계약)에 따르면,
 - 근로자재해보장책임보험(이하 ‘근재보험’)은 계약상대자가 고용한 근로자가 업무상 재해를 입어 계약상대자가 재해보상을 하게 되는 경우, 그로 인해 계약상대자에게 발생하는 손해를 보상하는 보험이며,
 - 비계의 조립·해체 작업 등 39종의 위험작업이 포함된 공사·용역 계약의 경우, 계약상대자는 자신을 피보험자로 하는 근재보험에 가입하고, 보험 가입증명서를 착공계 제출 전까지 한수원에 제출하도록 되어있으며,
 - 계약상대자가 착공계 제출 전까지 보험 가입증명서를 제출하지 않은 경우 당해 공사·용역 계약을 해제할 수 있게 되어있다.
- 그러나 감사대상 기간의 공사에 대하여 근재보험 관리 적정성을 점검한 결과,
 - 옥상방수공사 1건에서 계약상대자가 착공계를 제출할 때 근재보험 가입증명서를 제출하지 않았는데 공사감독자는 착공 승인한 것은 잘못이며 향후 재발방지를 위해 시정이 필요하다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 근재보험의 가입 필요성에 대해서는 잘 알고 있으나, 일부 확인이 미흡한 부분(착공 전 제출여부 확인 등)에 대해서는 인정하며 감사의견을 수용하였다. 추가적으로 「협력업체 근로자재해보장책임보험 가입 계약특수조건」을 공사계약에 사용할 때 사용에 대한 명확한 근거 및 최신 내용이 맞는지 확인을 하기 어려운 점이 있다는 의견을 함께 제시하였다.
- 「협력업체 근로자재해보장책임보험 가입 계약특수조건」은 2015년도 ‘공문게시’에 공지된 후 주관부서가 없이 지금까지 사용되고 있으므로, 사용에 대한 공식적인 근거 확보를 위해 ‘기타규범’에 등재하여 관리할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ◆원장은 위험작업이 포함된 공사·용역의 경우 계약상대자가 착공계 제출 전까지 근로자재해보장책임보험에 가입하고 공사감독은 보험 가입증명서를 확인한 후 착공승인을 할 수 있도록 방안(예를 들면, 해당 계약특수조건에 대한 교육 등) 하시기 바랍니다.(통보 1)
2. ◆단장은 「협력업체 근로자재해보장책임보험 가입 계약특수조건」 사용에 대한 명확한 근거를 확보하기 위해 우리회사의 규범으로 등재하여 관리하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	◆원(○부), ◆단(◆부)
관련부서	

개정된 안전계약특수조건 반영 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원 ◎부 ⊕파트는 사업소 공사·용역·구매 계약업무를 담당하고 있다.
- 우리회사는 협력회사 및 근로자의 안전의식을 강화하기 위해 아래 [표]와 같이 「안전계약특수조건」(제*차)을 개정하여 20**.*.*부터 공사 및 용역의 입찰 공고 및 계약에 적용하고 있다.

[표] 「안전계약특수조건」(제6차) 주요개정내용

구 분	내 용	개정 사유
안전사고 발생 시 제재 기준 추가	- 부상/사망사고 발생 시 계약금액에 따라 위약금 부과 - 제재 대상사고에 추락 및 끼임 사고 추가 적용	20++년 안전관리등급제 개선사항 후속조치
산업재해 처리실적 확인 서류 제출시기 추가	- 산재요양승인/반려여부 확인서 및 사업개시 사업장 현황 자료 매달 제출 추가	■본부 종합감사 후속조치
건설사고 보고조항 신설	- 건설사고 발생 시 감독부서 보고 및 건설공사 안전관리 정보망에 사고 관련내용 등록	건설기술진흥법 제67조 반영

- 그러나, 「안전계약특수조건」(제*차) 개정 시행일(20**.*.*)부터 ◆원에서 수행한 공사 및 용역의 입찰공고 및 계약체결 현황을 확인한 결과,
- 입찰공고 또는 계약 시에 개정된 「안전계약특수조건」을 반영하지 않은 계약이 확인되었고,
 - 아직 계약이 진행 중인 ‘2023년도 역량교육(DC) 실습과제 개발용역에 대해서는 계약변경 조치가 필요하다.

❖ (관련직원 의견) 관련직원은 감사결과를 수용하였고, 향후에는 개정된 「안전계약특수조건」을 반영하여 계약업무를 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

◆원장은 ① 진행 중인 계약 건에 대해서 개정된 「안전계약특수조건」이 반영되도록 계약상대자와 협의하여 계약변경 조치를 하시기 바라며,(시정 1)
 ② 신규 공사 및 용역 계약업무 추진 시 개정된 「안전계약특수조건」이 반영되도록 재발 방지 방안(예를 들면, 관련 지침에 대한 교육 등)을 마련하여 시행을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ①부

관련부서 ②부

지역제한경쟁입찰 현장실사 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원 ◎부 ⊕파트는 사업소 공사·용역·구매 계약업무를 담당하고 있다.
 - ◆원은 발전소 주변지역에 속해 있기 때문에 원전본부의 시·군 및 읍·면·동 지역제한 경쟁입찰을 대상으로 한 ‘지역제한경쟁입찰제도 개선시행 알림’(**(*)***, 20**.*.*.)에 따라 다른 원전본부와 마찬가지로 법인등기부상 본점소재지가 해당지역에 실소재하고 있는지 여부를 현장실사를 통해 확인하고 있다.
 - 또한, ‘지역제한입찰 현장실사제도 개선시행 알림’(**(*)-***, 20**.*.*.) 및 ‘지역제한입찰 현장실사 유예기간제도 개선 시행 알림’(**(*)-***, 20**.*.*.)에 따르면,
 - 계약업무의 효율성 증대와 실사 대상업체의 부담을 줄이기 위해 현장실사 적격업체의 실사결과를 우리회사 전자상거래시스템(K-Pro)에 입력하면 90일간 현장실사를 생략하는 ‘현장실사 유예기간 제도’를 마련하여 시행하고 있다.
 - 그리고, ‘코로나19 관련 한시적 계약업무 처리지침 알림’(**(*)-***, 20**.*.*.) 및 ‘코로나19 한시적 계약업무 처리지침 적용 기간변경 및 유의사항 알림’(**(*)-***, 20**.*.*.)에 따르면,
 - 코로나 19로 인해 대면현장실사를 지양하고 실사대상업체에서 제출한 서류로 현장실사를 대체(20**.*.*.까지)하고 있고, 지역제한경쟁입찰 현장실사를 서면으로 대체하는 경우 실질적인 점검이 될 수 있도록 실사 사진의 당일촬영 여부를 확인하게 되어 있다.
- 그러나 ◆원의 지역제한입찰 현장실사 현황을 점검(총 46건, 20**.*.*. ~ 20**.*.*.)한 결과,

지 적 내 용(계속)

- ‘신재생(연료전지) 교육훈련 실습설비 구매 건의 경우, 입찰공고를 하기도 전에 현장실사를 하였으며, 이전 2개의 계약 건과 현장실사 사진이 모두 동일하여 현장실사 당일 촬영 여부를 확인하지 않았다.
- 한편, 현장실사 적격업체에 대한 현장실사 유예기간을 적용할 경우, K-Pro로 등록하여 지역제한 범위가 동일하거나 비슷한 ■본부나 ♠본부에서도 현장실사 유예가 가능하도록 할 필요가 있다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원은 이전 계약 건의 현장실사 결과가 적합하였고, 현장실사 유예기간 적용에 해당되므로 본 건의 현장실사를 이전 현장실사 서류로 대체하였는데 현장실사 유예기간 적용 시 K-Pro를 통해서만 가능한지 몰랐다고 하면서 향후 동일사례가 발생되지 않도록 주의를 기울이겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

◆원장은 지역제한경쟁입찰 현장실사가 내실있게 이루어질 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련지침에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ◎부

관련부서

전기안전관리자 직무대행 용역관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	개 선 1 시 정 2 통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원 ◇부 ◆부는 사업소 시설물 유지관리업무를 담당하고 있다.
 - 「전기안전관리자 직무에 관한 고시」 제3조(안전관리규정의 작성), 제9조(계측장비 교정 등)에 따르면,
 - 전기안전관리자는 점검의 종류에 따른 측정 주기 및 시험항목을 반영하여 안전 관리규정을 작성하고 매년 점검 계획을 세워 점검을 실시하여야 하고,
 - 사용하는 계측장비를 주기적으로 교정을 하여야 하며,
 - 「전기안전관리법」 제25조(전기안전관리자의 교육 등), ‘용역 시방서’(◆원 전기안전관리자 직무대행용역, 시설관리용역)에 준하여,
 - 계약상대자는 전기안전관리자에게 안전교육을 월 1회 2시간 이상 실시하고, 교육일지를 비치하여야 한다.
 - 또한 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-1102) 7.3항(위험성 평가서 제출)에 따라 공사/용역감독부서장은 한수원과 직접 계약관계에 있는 모든 업체의 위험성 평가서 제출을 요구하여야 한다. (단, 단순 납품과 같은 설치·유지·보수가 포함되지 않는 구매계약은 제외)
- 그러나 감사대상 기간 동안 ◆원에서 수행한 전기안전관리자 직무대행 용역의 실적을 점검한 결과 아래와 같은 사항을 확인하였다.
 - ◆원 본원의 전기안전관리자는 고시에 따른 안전관리규정과 연간 점검계획을 수립하지 않았으며,
 - 지역별 저압분전반 점검(분기)’(20**, *. ~ 20**, *. 기간에만 수행)과 ‘변압기 시설 열화상 점검(분기)’(20**, ** ~ 20**, *. 기간에만 수행)은 불규칙하게 시행하였는데,

- 전기설비 점검 대상, 점검 방법, 주기 등을 고려하여 전기안전관리자가 매년 계획을 세우고 용역감독부서에서 검토하여, 설비점검을 체계적으로 이행하고 누락시키지 않도록 방안 마련이 필요하다.
- 그리고 전기안전관리자는 본원과 ㉠관의 전기설비를 점검하고 있는데,
 - ㉠관의 경우 같이 저압 전기설비, 고압 전기설비, 변압기, 예비발전기를 점검하면서 일부 측정값(전류, 전압, 절연저항 등)을 공란으로 비워두었고, 적외선 열화상 분포 점검 결과는 양식에 온도측정 값을 기록한 것이 아니라 열화상 사진만 제출하여 측정 위치와 온도 값을 확인하기 힘들다.
 - 본원의 전기안전관리자는 「전기안전관리자 직무에 관한 고시」 및 ‘전기안전관리내칙’에 첨부된 전기점검기록표 양식을 일부 수정하여 현장에서 사용하고 있었고, 이에 대하여 용역감독부서의 승인 절차는 없었다.
 - 관련자와 면담 결과 관련 고시와 내칙에 첨부된 양식을 준용하기에는 사업소의 현장 여건이 맞지 않아 측정이 어려운 항목은 공백으로 남겨 두거나, 양식을 변경하여 사용하였음을 확인하였는데,
 - 전기안전관리자는 용역감독부서의 승인을 받아 현지 실정에 맞추어 전기설비 점검기록표를 개정하고, 이를 연간점검계획에 반영하여 체계적으로 설비를 관리할 필요가 있다.
- 또한 관련 고시에 따라 전기안전관리자는 사용하는 계측장비를 주기적으로 교정하여야 하는데, 현재 본원 전기안전관리자가 보유 중인 계측기는 감사일 기준으로 권장 교정주기를 초과하였음에도 검·교정을 시행한 이력이 없는바,
 - 즉시 계측장비의 교정검사를 이행할 필요가 있고, 교정주기가 도래하기 이전에 검·교정을 시행하도록 지속적으로 관리가 필요하다.
- 그리고 용역 시방서에 따라 계약상대자는 전기안전관리자에게 안전교육(월 1회 2시간 이상)을 실시하도록 하고 있으나, 용역감독부서가 안전교육 시행실적을 별도 점검하지 않고 있으므로,

- 용역감독부서는 계약상대자의 안전교육 실적을 기성요청 서류와 함께 제출하도록 요구하여 지속적으로 교육 이행실태를 점검할 필요가 있다.
 - 더불어 용역감독자는 전기설비 점검 전 계약상대자로부터 위험성평가서를 접수하고 평가내용 적정성 여부 등을 검토하여 보완 조치 필요시 개선을 요구하여야 하나, ㉠관 설비점검의 위험성평가는 계약상대자가 시행하지 않았고,
 - 본원의 경우는 위험성평가 자료로 ‘전기/소방 보수 및 점검 위험성평가서’를 제출하였는데 이를 검토한 결과, ① 전기분야와 소방분야로 나누어 별도로 시행할 필요가 있으며, ② 평가대상 설비는 수배전반, 저압분전반, 비상발전기점검 등으로 다양하고 점검 방법도 달라서 위험성을 평가할 때 육안점검과 설비조작이 필요한 점검을 구분하여 위험성평가를 시행하여야 하는 한편, ③ 전기설비 감전의 위험도도 상향조정(2 → 4 또는 5)이 필요한 것으로 확인되었다.
 - 따라서 작업 전 위험요인을 도출하고 안전사고를 예방하기 위하여 전기안전 관리자가 위험성평가를 시행하고, 감독부서에서도 평가내용 적정성을 면밀하게 점검하도록 즉시 조치하여야 한다.
 - 상기와 같이 ◆원은 본원과 ㉠관의 전기안전관리자 직무대행을 별개의 용역계약으로 수행하고 있는데, *건의 계약을 별도로 진행하고 서로 다른 용역감독자가 관리하면서 연간점검계획 미수립, 계측장비의 검·교정, 불이행, 위험성평가 미시행
 - 검토 미흡 등 다양한 분야에서 다수의 미흡한 부분이 발생하였으므로,
 - 향후 전기안전관리자 직무대행 용역이 별도의 계약으로 진행되더라도 체계적이고 일관성 있는 기준으로 관리될 수 있도록 방안 마련이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하면서 향후 유사사례가 발생하지 않도록 주의의 기울이겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

- ◆원장은 ① 용역계약사가 안전관리규정 및 연간점검계획을 수립하고, 교정 주기를 초과한 계측장비는 즉시 검·교정을 이행하는 한편, 전기설비를 점검하기 전 반드시 위험성 평가를 시행하도록 조치하시고,(시정 1)
- ② 용역업무를 미흡하게 수행한 계약상대자에게 계약서(또는 용역시방서)에 따라 계약적인 조치를 취하시고, 만약 계약서 또는 시방서에 관련 내용이 없다면 향후 계약 시 반영하시기 바랍니다.(시정 2)
- ③ 관련 고시와 시방서에 따라 용역업무가 이행되는지 관련 서류(연간점검계획, 계측장비 검·교정, 위험성평가 등)를 용역감독자가 철저히 검토하여 상기와 같은 미흡한 사항이 재발하지 않도록 방안(예를 들면, 관련 부서 교육 시행 등)을 마련하여 시행하시고,(통보 1)
- ④ 현장 설비 여건에 맞도록 ‘전기안전관리내칙’의 양식 또는 전기설비점검기록표를 개정 후 연간점검계획에 반영하는 한편,(개선 1)
- ⑤ ‘전기안전관리자 직무대행 용역’ 관리‘를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 1)

조치부서 ◇부

관련부서 ■본부(▼부)

설계변경에 따른 산업안전보건관리비 계상 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원 ◎부는 기계·전기설비 및 건축물의 유지보수, 안전점검 등 시설물 관리 업무를 담당하고 있다.
- 「건설업 산업안전관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시 2018-94호, 2018. 10. 5.) 별표 1의 3(설계변경 시 안전관리비 조정·계상 방법)에 따르면,
 - 설계변경으로 인한 계약금액 조정시 산업안전보건관리비(이하 안전관리비) 계상은 설계변경 전의 안전관리비에 설계변경으로 인한 안전관리비 대상액(재료비+직접노무비) 증감비율을 곱하여 산정하고,

<건설업산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 별표 1의3>

- 설계변경에 따른 안전관리비 = 설계변경 전의 안전관리비 + 설계변경 후 안전관리비 증감액
(재료비와 직노비의 증감비율로 계산)
- 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액 = 설계변경 전의 안전관리비 × 대상액의 증감 비율
- 대상액의 증감비율= [(설계변경 후 대상액 - 설계변경 전 대상액) / 설계변경 전의 대상액] × 100%

- 그러나 ◆원에서 감사대상 기간(20**.*.*. ~ 20**.*.*)에 수행한 공사의 설계변경 내역에 대하여 검토한 결과,
 - 같이 시공물량 증가에 따른 설계변경(2022. 8. 17. 시행) 시 위의 기준에 따라 안전관리비를 계산하지 않고,
 - 증가된 안전관리비 대상액(재료비+직접노무비)에 산출내역서의 해당 율을 곱하여 잘못 산정한 사례가 있어, 향후 이에 대한 재발방지를 위한 부서직원 교육이 필요하다.
 - 실정산 금액 확인 결과 기준에 따른 산출금액보다 적은 금액이 정산되어 사손은 발생하지 않은 사례가 확인되었다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하며 향후 설계변경으로 인한 계약 금액을 조정할 경우 산업안전보건관리비 증감액을 산정할 때 관련 규정을 준수 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

◆원장은 설계변경에 따른 안전관리비 산출 시 증가된 안전관리비 대상액에 산출내역서의 해당 요율을 곱하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ①부

관련부서

설치조건부 구매 시 산업안전보건관리비 계상 및 안전관리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원 ◎부 ◆부는 건축, 토목 및 조경 시설물 유지관리를 위해 각종 공사를 시행하고 있다.
- 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시)에 따르면,
 - ‘산업안전보건관리비(이하 ‘안전관리비’ 대상액’이란 「예정가격 작성 기준」(계약예규)의 공사원가계산서 구성항목 중 직접재료비, 간접재료비와 직접노무비를 합한 금액(발주자가 재료를 제공할 경우 해당 재료비를 포함한다)이라고 되어있는데,
 - 발주자 관급자재(예를 들면 설치조건부 자재)에 대한 ‘조달청 유권해석’(공개번호 1801180026)에 의하면,
 - 공사원가 산정 시 발주기관이 직접 공급자를 선정하여 동 공급자가 설치하는 자재는 안전관리비 대상액에 포함하지 않는다고 되어있다.
 - 또한 「안전계약특수조건」 제2조(적용범위), 제7조(위험성평가)에 따르면,
 - 안전계약특수조건은 우리회사의 사업장 내에서 수행하는 공사·용역(설치조건부 구매포함)의 계약상대자와 소속된 모든 근로자(관계수급인 포함)에게 적용하여야 하고,
 - 설치조건부 구매의 경우에도 계약상대자에게 위험성평가를 시행하게 하여 위험요인을 도출하고 작업 전 안전사고를 예방하기 위한 안전대책을 수립하여야 한다.
- 그러나 ◆원에서 수행한 공사계약을 검토한 결과,
- 우리 회사가 조달청 설치조건부로 계약하여 계약자(납품자)가 직접 현장에 설치하는 자재는 공사원가의 ‘안전관리비 대상액’에 포함하지 않는 것이 타당한데도,

지 적 내 용(계속)

- ‘ㄱ동 리모델링’(M*****, 20**.*.~20**.*.) 공사는 설치조건부로 구매한 ‘ㄱ동 리모델링공사용 창호, 냉난방기(약 ***원)’를 ‘안전관리비 대상액’의 재료비에 포함하여 안전관리비를 2,007,323원 초과하여 산출*하였고,

※ 준공 시 안전관리비 정산금은 총 ***원으로 과다 지급한 금액은 없음

[표1] ‘ㄱ동 리모델링’ 산업안전관리비 산출내역

-
- ① (재료비 + 직접노무비 + 관급자재비) * 1.86% + 기초액 (설계서 적용)
 - ② 설치조건부 관급자재비 제외 시
⇒ (재료비 + 직접노무비) * 1.86% + 기초액
-

- ‘㉠관 ㉡설비 신설’(M*****, 20**.*.~20**.*.) 공사도 설치조건부 구매 자재인 ‘㉠관 ㉡탱크(약 ***원)’를 재료비에 포함시켜 안전관리비를 ***원 과다 설계하고 지급하였는데,

[표2] ‘㉠관 ㉡설비 신설’ 산업안전관리비 산출내역

-
- ① (재료비 + 직접노무비 + 관급자재비) * 3.09%(설계서 적용)
 - ② 설치조건부 관급자재비 제외 시
⇒ (재료비 + 직접노무비) * 3.09%
-

- 건설공사 원가계산 시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따라 산업안전보건관리비를 적정하게 계상할 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련할 필요가 있다.
- 또한 상기 설치조건부 구매는 ◆원 내에서 설치공사가 이루어졌음에도 계약 당시 「안전계약특수조건」을 반영하지 않았고, 위험성평가를 이행하지 않았는데,
- 작업 전 유해 요인을 도출하여 안전관리 사각지대가 발생하지 않도록 안전대책을 철저히 수립하고 관리할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하면서 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따라 산업안전보건관리비를 적정하게 계상하고, 설치조건부 구매 시에도 「안전계약특수조건」에 따라 안전관리를 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

◆원장은 ① 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따라 산업안전보건관리비를 적정하게 계상하고, 설치조건부 구매 시에도 「안전계약특수조건」에 따라 안전관리를 이행하도록 방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고, **(통보 1)**
 ② 산업안전보건관리비를 과다 지급한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다. **(주의 1)**

조치부서	◆부
관련부서	

공사 입찰관련서류 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원 ◎부 ㉠파트는 사업소 인사, 노무, 계약업무를 담당하고 있다.
- 「계약규정시행세칙」 제59조(입찰공고의 내용) 및 「공사입찰참가신청 및 입찰유의서」 제4조(입찰관련서류)에 따르면,
 - 입찰공고에는 입찰에 부치는 사항, 입찰참가자의 자격에 관한 사항 등을 명시하도록 되어있고,
 - 계약담당자는 입찰공고일부터 입찰등록마감일까지 입찰에 참가하고자 하는 자에게 다음 각호의 서류(이하 “입찰관련서류”라 한다)를 열람하게 하고 교부하도록 되어 있다.

1. 입찰공고문 또는 입찰참가권유서
2. 입찰서(소정서식)
3. 공사도급표준계약서(소정서식)
4. 공사계약일반조건
5. 기타 계약특수조건(해당시)
6. 설계서(설계도면, 공사시방서 및 현장설명서를 말한다),
 물량내역서(계약규정시행세칙 제29조제1항 단서의 경우 교부하지 아니할 수 있다)
7. 기타 참고사항을 기재한 서류
8. 낙찰자 결정관련 심사기준(세부심사기준을 포함한다)
9. 공사입찰유의서
10. 입찰참가신청서(소정서식)
11. 국가계약법 시행령 제6장 및 제8장을 적용받는 공사의 경우 입찰안내서

지 적 내 용(계속)

- 그러나 ◆원에서 시행한 공사·용역 입찰공고의 입찰안내서를 검토한 결과,
- 「하도급 안전관리지침」이 2021. 9. 3.에 폐지*되었음에도 ‘◆원 계측제어 실습설비 정비관리 용역’(M*****, 20**.*.*) 등 8건의 입찰안내서에 「하도급 안전관리지침」이 첨부되어 있는데,

※ [표]와 같이 원도급자 대비 하도급자에 대한 과도한 제재 적용에 따른 형평성 문제로 폐지

[표] 원도급 대비 하도급자 제재 적용기준

구 분	제재 근거 및 기준
하도급자	「하도급 안전관리지침」 제4조(부정당하수급인의 지정 등) · 안전지적 누계벌점 50점 이상 : 하도급 참여 제한 3월 · 안전지적 누계벌점 100점 이상 : 하도급 참여 제한 6월 · 근로자 사망사고 등 : 하도급 참여 제한 1년 ~ 1년 6월
원도급자	「안전계약특수조건」 제16조(제재기준) [제*차 개정 기준, 20**.*.*) · 안전지적 누계벌점 100점 : 안전캠페인 실시, 안전점검의 날 운영 · 안전지적 누계벌점 150점 초과 : 현장소장 교체 또는 관리감독자 집체 교육 이수

- 향후 입찰공고 시 폐지된 「하도급 안전관리지침」을 입찰안내서에 포함하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 교육 등)을 마련하여 시행할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 감사의견을 수용하면서 폐지된 「하도급 안전관리지침」을 입찰공고 시 반영하지 않도록 관리하겠다고 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

◆원장은 입찰공고 시 폐지된 「하도급 안전관리지침」이 입찰안내서에 반영되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◆부
관련부서	

시설물 유지관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	개 선 1 시 정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	자 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용


- ◆원 ◇부 ◇부는 사업소 시설물 유지관리업무를 담당하고 있다.
- 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제2조(정의) 및 제9조(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무), 「중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령」 제10조, 제11조에 따르면,
 - 공중이용시설은 시설의 규모나 면적 등을 고려하여 법률에서 정하는 시설로서, 재해 발생시 생명·신체상의 피해가 발생할 우려가 높은 장소를 말하며, 이용자의 생명, 신체의 안전을 위하여 점검 등 관리상의 조치하여야 하며,
 - 「토건시설물 안전 및 유지관리」(본사, 원전본부, 특수사업소)(표준지침-****) 4.4항(공중이용 시설), 7.1항(시설물 구분 및 현황), 7.3항(제3종 및 종외 시설물에 대한 안전 및 유지관리 지침)에 따르면,
 - 공중이용시설은 제1종, 제2·3종(일부) 및 종외 시설물(공중이용시설 중 제1·2·3종에 해당하지 않는 시설물)로 구성되며 시설물 자료관리, 시설물관리계획 수립, 정기 안전점검 시행 등 시설물 안전관리를 시행하도록 되어 있다.
- 그러나 ◆원에서 관리하고 있는 시설물에 대한 유지관리 현황을 점검한 결과,
- 아래[표1]의 시설물은 「중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령」 제3조 제1호에 따라 둘 이상의 용도에 사용되는 건축물로서 연면적 2천제곱미터 이상에 해당되어 공중이용시설로 분류하였으며,

※ 관련근거 : 문서번호 **(*)-*** (중대재해처벌법 관련 공중이용시설 대상 및 관계법령 검토결과 제출, 20**..)
 - 20**년도 상반기, 하반기 정기안전점검을 수행할 때 ◆원의 3개 시설물에 대해 안전점검을 수행하였다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나 교육생 숙소로만 사용하는 ㉠관(㉡관)은 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 따른 공중이용시설 범위에 직접적으로 해당되지 않지만, 공중이용시설에 준하는 시설로 보수적으로 구분하여 ㉠관을 ‘전사 사택 및 시설물 통합관리시스템’ 상에 종외시설물로 분류하였으나 정기안전점검을 수행하지 않았다.
- 한편, 본사(△센터)와 산업통상자원부 간 제3종 시설물 지정 관련 협의결과(20**.*.), 경과년수(15년)가 도래하고 제3종 시설물 범위에 해당하는 시설물은 보수적으로 관리하도록 하여 아래 [표3]와 같이 기존과는 다르게 별도의 실태조사(시설물관리주체) 및 검토(산업통상자원부) 없이 제3종 시설물로 지정하기로 하였으며,

[표3] 산업통상자원부 제3종 시설물 지정절차



지 적 내 용(계속)

- 이에 따라 다른 건물들을 제3종 시설물로 지정 요청을 할 때 ㉠관도 제3종 시설물 지정에 누락되지 않도록 관리하여야 한다.
 - 또한, 산업통상자원부가 우리 회사에서 요청한 제3종 시설물을 지정하여 통보하면, 제3종 시설물 추가, 시설물 종류 변경(종외 시설물→제3종 시설물) 등과 같이 「토건 시설물 안전 및 유지관리」 절차서 내용을 변경할 필요가 있다.
 - ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서 「토건시설물 안전 및 유지관리」에 따라 ㉠관, ㉡관, ㉢동 3개의 시설물에 대해서는 지난해 정기안전점검을 수행하였고, 향후에는 본사 요청에 따라 ㉠관도 제3종 시설물로 지정하여 안전관리를 수행하겠다는 의견을 제시하였다.
- 한편, ㉣센터는 사업소에 제3종 시설물 지정을 요청하였고, 현재 사업소별로 산업통상자원부에 제3종 시설물 지정 요청을 진행 중이므로 제3종 시설물 지정 고시 완료 및 통보를 받으면 「토건시설물 안전 및 유지관리」 절차서를 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ㉣센터장은 산업통상자원부에서 ㉤원 시설물을 제3종 시설물로 지정하여 통보하면 「토건시설물 안전 및 유지관리」 절차서를 개정(시설물 종류 변경 등)하시기 바라며,(개선 1)
2. ㉤원장은 ㉠관이 제3종 시설물로 지정되기 전까지는 공중이용시설인 종외시설물로서의 안전관리(정기안전점검 등)를 시행하시기 바랍니다.(시정 1)

조치부서	㉣센터(㉤부) , ㉤원(㉥부)
관련부서	

하자담보책임기간이 만료된 공사의 만료 하자검사 미수행

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원 ◇부는 시설 및 환경관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「계약규정시행세칙」 제88조(하자검사)에 따르면,
 - 하자를 검사하는 자는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 하여야 하며, 하자담보책임기간이 만료되는 때에는 하자청구가 필요한지를 최종 판단하기 위해 지체없이 따로 검사를 하여야 한다.
 - 그리고 「사업소 일상감사업무 처리지침」 별표1-2(특수사업소 일상감사 범위)에 따르면,
 - 만료 하자검사 시 하자보증금이 300만 원을 초과하는 경우에는 하자검사가 관련 규정에 따라 적합하게 수행되었는지에 대해 일상감사를 받아야 한다.
- 그러나 공사 준공 후 만료 하자검사 수행이 감사대상기간 중에 있는 *건의 공사에 대하여 하자검사 수행 적정성을 검토한 결과, 일부 공사에서
 - 2회 이상 수행해야 하는 정기 하자검사를 수행하지 않았고, 하자담보책임기간이 만료된 때에 만료 하자검사 또는 일상감사 검토를 누락하는 등 업무처리가 미흡 하였으므로 향후 재발되지 않도록 시정이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 하자이행증권 만기일 14일 전에 ‘만료하자검사 메일’이 시스템에서 발송되어 만료하자검사 누락을 예방하기 위한 기능이 시스템에 구현되어 있으나 전임 담당자의 휴직 및 인사이동 등의 사유로 만료하자검사를 누락하게 되었고, 향후 업무 담당자가 주의를 기울여 동일사례가 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하며 감사의견을 수용하였다.

조치사항

◆원장은 공사 준공 후 정기 및 만료 하자검사가 누락되지 않도록 방안(예를 들면, 해당 계약특수조건에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	○부
------	----

관련부서	
------	--

●건축물 해체·철거 작업 등 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	시 정 1 통 보 1	경 고	1	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ◆원 ◎부는 기계·전기설비 및 건축물의 유지보수, 안전점검 등 시설물 관리 업무를 담당하고 있다.

- 「●안전관리법 시행규칙」 제28조 제2항에 따르면,

- ●건축물의 소유자가 ●건축물의 손상 상태 및 ●의 비산 가능성 등을 조사하여 필요한 조치를 한 경우 조사 및 조치 내용을 ●건축물 관리대장에만 기록·관리하도록 하던 것을 ●관리 종합정보망을 통해서도 기록·관리할 수 있도록 규정하고 있다.

※ 6개월 마다 ●건축물의 손상 상태 및 ●의 비산 가능성 등을 조사하지 않거나 필요한 조치를 하지 않은 경우 1차 위반 : 200만 원, 2차 위반 500만 원, 3차 위반 : 700만 원

- 우리 회사 안전보건지침 「●류 취급 및 관리」(안전보건-****)에 따라 근로자의 건강장해를 예방하기 위해 ● 해체·제거 작업을 수행할 때에는 다음의 사항을 따르도록 규정하고 있다.

1. ●해체·제거 작업계획 수립

- 공사기간, 투입인력, 작업 절차, 비산방지방법, ●처리방법 등

2. 작업계획 공지

- 1) ●해체·제거 작업계획을 수립한 때에는 작업근로자에게 그 내용을 서면, 게시 또는 교육 등을 통하여 주지시켜야 한다.
- 2) 작업지역 외 ●해체·제거작업으로 인해 영향을 받거나 동일 건물 내 관련된 근로자에게 해체·제거작업 실시계획 등에 대해 주지시켜야 한다.

3. 위생설비 설치(탈의실, 샤워실)

4. ●함유 잔재물 처리(잔재물은 비닐 재질의 포대로 밀봉)

5. 잔재물의 흘날림 방지조치(습식 또는 고성능 진동청소기 사용)
6. ●폐기물 작업지역 물 세척 및 음압유지
7. 작업장 점검표 기록관리

- 1) 점검은 작업 전 점검, 작업 중 점검, 작업 완료시 점검으로 구분하여 점검하며, 각 항목마다 적정여부를 ○, X로 표시한다.
- 2) 작업 책임자는 각 항목의 부적합사항에 대한 조치를 강구해야 하며 이상이 없을 때 점검 서명하고 감독부서장의 확인서명을 받은 후 작업을 진행해야 한다.
- 3) 점검표(붙임8.3)는 2부를 작성하여 1부는 작업 책임자에, 1부는 감독부서에서 관련 작업서류와 함께 보존해야 한다.

- 그러나 ◆원에서 감사대상 기간(20**.*.*~ 20**.*.*)에 수행한 ‘◆원 □동 ●철거공사(M*****, 20**.*.*~ 20**.*.*)’의 적정성 점검 결과,
- 공사기간 및 투입인력, 작업절차, 비산방지 방법, ●처리 방법, 지정 폐기물 처리, 작업자에 대한 ●유해성 등에 대한 사항을 작업계획에 포함하여 안전하게 철거한 것으로 확인하였다.
 - 다만, ① ◆원 □동 ●철거공사 시 해체·제거작업 실시계획 등을 동일 건물 내 관련된 근로자에게 주지시키지 않았고, 작업 전/중/완료 시 작업장 점검(점검표 붙임 8.3) 수행 실적을 확인할 수 없어 향후 ●해체·작업시에 재발방지를 위한 대책마련이 필요하다.
 - 아울러 ② 상기의 ●철거공사 이후에도 ◆원에는 ♠■호기 시뮬레이터실에 ●건축자재가 남아 있어 「●안전관리법 시행규칙」에 따라 6개월 마다 ●건축물의 손상 상태 및 ●의 비산 가능성 등을 조사하여 그 결과를 ●관리 종합정보망에 기록관리하여야 하나 20**.*.* 이후 6개월이 지났는데도 기록관리하지 않고 있어 과태료 부과 대상이 될 수 있으므로 감사기간(20**.*.*)에 조속한 조치를 요구하였다.
- ❖ (관련부서 의견) 주관부서는 감사의견을 수용하면서 향후 ●해체·제거 작업시 관련 규정을 철저히 준수하겠다고 회신하였다.

조치사항

◆원장은 ① ●건축물의 손상 상태 및 ●의 비산 가능성 등을 즉시 조사하여 그 결과를 ‘●관리 종합정보망’에 입력하시고,(시정 1)

② ● 해체·작업시에 관련 규정을 준수하도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바라며,(통보 1)

③ ●건축물의 손상 상태 및 ●의 비산 가능성 등의 조사 및 ‘●관리 종합정보망’ 기록 관리업무를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(17과 병합 → 경고 1)

조치부서	◇부
관련부서	

간이공사 계약상대자 자격 확인 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원 ◎부는 건축, 토목, 기계분야 시설관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등), 제16조(건설공사의 시공자격) 및 동법 시행령 제8조(경미한 건설공사등)에 따르면,
 - 건설공사를 도급받으려는 자는 해당 건설공사를 시공하는 업종을 등록하여야 하며, 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사*)를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 ◆원에서 시행한 간이공사(총 공사예정금액이 1천 5백만 원 이상)의 계약상대자 시공자격에 대하여 확인 한 결과,
 - 간이공사의 계약상대자가 해당 건설업(전문공사) 자격을 보유하지 않은 사례가 1건 확인되어 이에 관계법령의 이행을 위한 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사의견을 수용하면서 관련규정 또는 지침에 따라 간이공사 업무를 수행하였으나 법령 기준에 대하여 인지하지 못하였다고 하면서 향후 동일 사례가 발생되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.
- ◆원장은 ① 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관계 법령에 대한 관련부서 교육 등)을 마련하여 시행하시고, **(통보 1)**
- ② 간이공사 업무 수행 시 계약상대자의 시공자격 확인을 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다. **(16과 병합)**

조치부서	◎부
관련부서	

*) 경미한 건설공사(전문공사 기준): 전문공사를 시공하는 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사 예정금액 1천 5백만 원 미만인 건설공사

상품권 원천징수 등 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원부 ◎부는 회계, 노무, 급여·복리후생 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 우리 회사 「상품권취득및관리에관한지침」 제7조(배부 및 사용)에 따르면,
 - 상품권을 배부·사용할 경우에는 관계법령에 따라 원천징수하여야 하며,
 - 사용부서는 배부·사용이 완료된 구매 건에 대해서는 수령확인 등을 거쳐 배부 내역과 수령자의 서명이 완료된 증빙을 사내 전산 시스템을 통해 배부대장에 등록하여야 한다고 되어있다.
 - 「소득세법」 제2조(납세의무), 제3조(과세소득의 범위), 제4조(소득의 구분), 제127조(원천징수의무) 및 동법 시행령 제38조(근로소득의 범위) 등에 따르면,
 - 회사가 직원에게 근로의 제공으로 인하여 지급하는 금액은 소득세법 제12조(비과세 소득) 등에서 비과세로 열거되어 있지 않는 한 그 명칭 여하에 불구하고 모두 과세 대상 근로소득이며, 근로자에게 지급하는 공로금, 위로금, 개업축하금, 학자금, 장학금 기타 이와 유사한 성질의 급여도 근로소득에 포함하도록 되어있고
 - 회사에서 상품권을 구입하여 임직원들에게 지급하는 경우 해당 직원의 과세대상 근로소득으로 보아 근로소득세를 원천징수하여야 한다.
- ※ 임직원 외 경품 등을 지급할 경우 기타소득세 원천징수(또는 기타소득 과세최저한 규정 참조)
- 그러나 감사대상 기간 중 상품권 취득 및 관리 적정성에 대하여 확인한 결과,
 - ① 해당 지침과 달리 배부 대장에 첨부된 증빙에는 수령자 서명, 금액, 일자 등의 내용이 없이 대상자 내역만 첨부되어 있거나, ② 기 상품권을 배부하였음에도 배부대장에 등록이 되어 있지 않았고, ③ 배부 시 원천징수를 누락한 사례가 확인되어 상품권 취득 및 배부관리에 주의가 요구된다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 상품권 사용부서 및 관리부서에서는 감사결과를 수용하면서, 배부 증빙에는 첨부하지 않았지만 모바일 발송 증빙(수령확인 등)을 확보하고 있고 업무인계 인수 시 배부 등록 미결재로 배부 등록이 지연(1건)되었거나 원천징수가 지연(1건)된 사례가 있었다고 하면서 향후 상품권 관리에 주의를 기울이겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

◆원장은 상품권 취급 및 관리와 관련하여 위와 같은 사항이 재발되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 발송증빙을 배부대장에 첨부하고, 관련 지침에 대하여 교육을 시행하는 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	㉠부
관련부서	㉡부, ㉢부

사외강사 검증위원회 운영 소홀

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원 ㉠부는 입교생들에게 양질의 교육을 제공하기 위해 원내 교육과정에 선임되는 신규강사 및 기존 사외강사의 선정 적정성 등을 검증하고자 「사외강사 검증위원회 운영내칙」을 운영하고 있다.
- 동 내칙 제6조(위원회 개최방법 및 시기)에 따른 사외강사 검증위원회 개최 시기를 살펴보면, ‘신규 사외강사’는 매월 말(사안에 따라 수시 개최)에, ‘기존 사외강사’는 연 1회 12월에 실시 하도록 정해져 있고, 기존 사외강사의 적정성 검증 방법은 아래 [표]와 같다.

[표] 기존 사외강사 적정성 재검증 방법

구 분	검증기간	검증대상	검증 기준
강의역량	전년도 '***.*. ~	강의 이력이 있는 사외강사 중 과정분석 설문지 결과가 3점 이상 4점 미만인 사외강사	설문지 결과 3점 미만 부적격 처리
반복적 강사선임	당해연도 *. *. ~	총 강의시간 상위 5%에 해당하는 사외강사 중 3개 이상의 과정에 선임된 사외강사	

- 그러나 ㉠부에서 시행한 최근 3년간 신규 사외강사 및 기존 사외강사 재검증 현황을 살펴본 결과, ‘신규 사외강사 검증’의 경우 검증위원회 개최실적을 확인할 수 없었고, 매년 12월에 ‘기존 사외강사 재검증’을 실시해야 함에도 시행하지 않거나 해를 넘겨 시행하는 등 내칙과 달리 부적절하게 운영하고 있다.
- 따라서 신규 또는 기존 강사의 적정성 검증을 통해 양질의 교육서비스 제공을 목적으로 ㉠부가 운영하고 있는 ‘사외강사 검증위원회’는 그 역할을 제대로 수행하고 있지 못하다고 판단된다.

지 적 내 용

❖ (관련부서 의견) 내칙 개정의 필요성 등을 검토하던 중 부서 정원 조정 등으로 인해 내설 있는 위원회 운영을 하지 못하였다고 답변하면서, 20**년도 기존 사외강사 재검증 위원회는 상반기 중으로 완료하고, 앞으로 검증위원회가 내설 있게 운영되도록 내칙을 보완하는 등 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조 치 사 항

◆원장은 ① 관련 내칙에 따라 20**년도 사외강사 재검증 위원회를 개최하여 강사의 적정성을 조속히 검증하시기 바라며, (시정 1)
 ② 원내 교육에 양질의 강사가 활용되어 교육목적이 충실히 달성될 수 있도록 사외강사 검증위원회를 내설 있게 운영하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서 ㉠부

관련부서

국내출장여비 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원 ◎부는 출장 및 복무규율 관리업무 등을 담당하고 있다.
 - 「총무규정」 제139조(일비, 식비, 숙박비), 별표6-1(국내여비 지급기준), 및 「교육훈련지침」 별표 2(국내교육경비 지급기준)에 따르면,
 - 임직원이 회사 용무로 국내출장 시에는 「총무규정」 별표 6-1 ‘국내여비 지급기준’ 규정에 따라 여비를 지급받을 수 있고,
 - * 20**년도 *차 노사협의회 가결사항 이행 및 공무원 여비업무 처리기준 반영으로 변경된 여비지급 기준은 20**.*.*부터 시행 중이다.
 - ‘여비업무 처리 매뉴얼(◆처)’에 따라 교통비와 숙박비 및 기타비용(주차비, 통행료)은 증빙을 첨부하여야 하며, 주차비의 경우는 1일 1만 원 한도로 최대 5일에 한해 정산할 수 있다.
 - 「취업규칙」 제48조(복명서)에 따라 출장자가 귀임하였을 때에는 귀임 후 3일 이내에 복명서를 제출하여야 한다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 ◆원의 출장 내역을 확인한 결과,
 - *건의 출장 건은 위 규정과 다르게 ① 출장여비 항목의 단가 입력 미흡, ② 출장여비 증빙 첨부 미흡, ③ 복명서 제출 미흡 등 출장여비 정산이 미흡한 사례가 확인되었고 기준과 달리 과다 지급된 출장여비의 환수(***원) 조치가 필요하다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 관련 규정개정이 시행일과 동일하다고 생각하여 출장여비 단가를 착오 적용하거나, 교통비 등 출장증빙을 첨부하였던 것으로 생각했으나 실제 첨부가 되어있지 않는 등 출장여비 정산에 미흡한 점이 있었다고 하면서 향후 여비지급 기준을 준수하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

◆원장은 ① 출장여비 지급기준과 달리 과다 정산된 여비를 환수 조치하시기 바라며,
(시정 1)
② 위와 같은 사항이 반복되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 출장여비 지급 기준 안내 또는
교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	☉부
관련부서	

사외강사 개인정보 관리 소홀

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	시 정 1 통 보 1	주 의	8	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「개인정보의 보호와 관리에 관한규정」 제4조(개인정보 보호 원칙)에 따르면,
 - 개인정보는 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 위험의 정도에 상응하는 적절한 기술적·관리적 및 물리적 보안조치를 통하여 안전하게 관리하도록 하고 있고,
 - 동 규정 제44조(개인정보 취급자의 지정)에 따르면, 개인정보 취급자는 개인정보 업무를 수행함에 있어 고유식별정보가 포함된 개인정보 파일의 암호화, 기타 개인정보 파일 보호조치를 이행하도록 하고 있으며,
- 「문서작성 시 개인정보처리 유의사항 알림」(㉞처)에 따라, 문서 기안 시 직원 또는 제3자의 개인정보가 유출되지 않도록 업무처리에 유의하여야 한다.
- 그런데 최근 3년간 ◆원 사외강사 강의료 지급품의 문서를 살펴본 결과, 감사대상기간 동안 개인정보(성명, 주민등록번호, 주소, 전화번호 등)가 포함된 *건의 문서가 ‘공개’로 처리 된 사실을 확인하였다.
- ❖ (관련직원 의견) 사외강사 개인정보에 대한 관리가 소홀했음을 인정하면서, 해당 문서를 즉시 ‘비공개’로 즉시 변경 조치하고 향후 동일사례가 발생하지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

◆원장은 ① ‘공개문서’로 지정되어 있는 사외강사 관련 문서를 즉시 ‘비공개’로 전환하고, (시정 1) ② 개인정보 보호 미흡 사례가 반복되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바라며, (통보 1) ③ 개인정보 관리를 미흡하게 한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다. (주의 8)

조치부서	㉠부, ◆부, ㉡부, ㉢부, ㉣부
관련부서	㉤처(㉥부), ㉦본부(㉧부), ㉨본부(㉩부)

■ 실 활용 제고

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ◆원 7부는 원전운영·기술분야 과정별 교육 시행 및 실습훈련설비 개선과 유지 관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「교육훈련지침」 제1조(목적)에 따르면,
 - 교육훈련업무의 능률화를 기하고 직원의 능력을 효율적으로 개발하여 교육훈련 효과의 극대화를 추구하여야 한다.
 - 그리고 「●장비 품질관리」(기기운영-**) 6.0(지침 및 일반사항) 및 7.0(절차)에 따르면,
 - ◆원에서 사용하는 ●장비는 pH 측정기, 전도도 측정기, ⊕광도계, ■도계, 전기식 저울, ●그래피 등이 있다.
 - ▲실에서 사용되는 ●장비에 대한 검·교정은 ‘원전 화학분석 공인성 및 신뢰도 유지 용역’에 따라 국가공인기관에서 연1회 수행하여야 하며, 점검결과 사용가능한 장비에 대해서는 검·교정 라벨을 부착하여 관리하여야 한다.
 - 화학분석에 사용하는 시약은 ‘시약관리대장’을 작성하여 입출고 및 사용내역을 관리하여야 한다.
- ▲실의 관리 및 활용현황을 점검한 결과,
 - ●장비 3종(●농도계, ■전도도계, ■도계)은 매년 1회 표준과학연구원으로부터 검·교정을 받고 있으며 검·교정 라벨을 부착하여 관리하고 있다.
 - ▲실에 유해화학물질을 보관하고 있지 않으며 화학분석용 시약에 대한 물질 안전보건자료(MSDS)를 비치하여 게시하고 있고 시약관리대장을 작성하여 사용 내역을 관리하고 있다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나 ◆원에서는 화학분야 교육과정으로 ‘1차계통 수질관리’ 등 10개의 교육과정을 운영하고 있는데, 20**년 이후 COVID-19로 인해 비대면 교육 시행으로 ▲실에서 직접 실습하지 않고 대신 동영상 교육으로 대체하여 시행하고 있다.
- ▲실 관리(●장비를 검·교정하는 등)에 많은 행정력과 비용이 수반되고 있으며, 이제 대면교육이 활성화되고 있는 상황이므로 화학분석 교육 효과를 높일 수 있도록 ▲실의 활용성을 제고하기 위한 방안을 마련하여 시행할 필요가 있다.

❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는, 최근 COVID-19 상황으로 화학분석 실습이 비대면 동영상 교육으로 대체되어 왔으나 향후 실험실 안전관리 교육 및 ●장비 교육 등 실습 교육분야를 개발하여 ▲실을 적극 활용할 계획을 제시하며 감사의견을 수용하였다.

조 치 사 항

◆원장은 화학분야 직원들의 능력을 효율적으로 개발하고 교육훈련 효과를 극대화할 수 있도록 ▲실 활용성 제고방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	▽부
관련부서	

휴대용 계측기 검·교정 등 관리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	개 선 1 시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원 7부는 실습훈련설비 구매 및 종합관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「국가표준기본법」 제14조(국가교정제도의 확립)에 따르면,
 - 측정기를 보유 또는 사용한 자는 주기적으로 해당 측정기를 검·교정 기관에 의뢰하여 검·교정을 실시하여야 한다.
 - 또한 「공구 및 휴대용계측기 관리운영」(기기운영-**) 6.1항(관리카드 작성), 6.3항(교정 검사 대상 및 주기)에 의하면,
 - ◆원에서 사용하는 계측기는 용도, 기능, 품종, 일련번호를 고려하여 부여한 관리 번호와 설비 자체 기기번호(시리얼 번호)로 함께 관리하고 있고,
 - 해당 사업소가 교육기관인 점을 고려하여 계측기의 교정 대상 및 주기를 합리적이고 적절하게 운영하되,
 - 계측기의 교정검사 후 교정검사 필증 및 성적서와 장비의 이상 유무를 담당자가 확인하도록 명시하고 있다.
- 그러나 감사대상 기간 계측기의 관리 및 검·교정 현황을 점검한 결과,
 - ◆원은 보유하고 있는 휴대용 계측기(총 131대)에 대해 검·교정 대상 목록과 주기를 설정하고자 ‘휴대용 계측기 검·교정 주기설정 기준’ 지침서를 별도로 운영하고 있는데,
 - 일부 계측기는 같이 실제 현장에서 사용하는 기기번호가 지침서에 다르게 기재되어 있음을 확인하였는바, 보유 중인 모든 계측기를 재점검하여 지침서에 올바른 기기번호를 명시할 필요가 있다.

지 적 내 용(계속)

- 그리고 20**년도와 20**년도에 휴대용 계측기의 검·교정 검사를 시행하였는데, 교정기관에서 일부 계측기의 기기번호를 잘못 입력하여 교정 성적서를 발급하였고, 담당자는 이에 대한 적합성을 판단하지 않아 교정기관으로 시정 요구를 하지 않았다.
 - 교정기관은 계측기의 검·교정 결과 양호한 상태로 판명되면 교정성적서를 발급하고, 측정기에 교정필증 및 라벨을 부착하여 교정 실시 여부를 증명하는데,
 - 기기번호를 달리하여 교정성적서를 발급받게 되면, 모든 검·교정 행위가 무효한 것이 되므로 담당자는 성적서의 이상 유무를 반드시 확인하여야 한다.
 - 또한 20**년도에 검·교정을 시행한 계측기 중 일부는 검·교정 불가 판정을 받았는데, 감사일 현재까지 동일한 상태로 유지되어 있으므로 해당 계측기들은 수리하고 다시 검·교정을 의뢰하거나, 불용 처분을 하는 등 조치가 이루어지도록 관리할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하면서 동일사례가 발생하지 않도록 주의를 기울이고, 불용판정을 받은 계측기는 수리 또는 불용처리 등 조치가 이루어지도록 관리를 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

- ◆원장은 ① 보유 중인 모든 계측기를 점검하여 정확한 기기번호로 관리할 수 있도록 지침서를 개정하시고,(개선 1)
- ② 계측기의 검·교정 검사 후 교정성적서와 장비의 이상 유무를 담당자가 확인할 수 있도록 방안(예를 들면, 관련 부서 교육 등)을 마련하시기 바라며,(통보 1)
- ③ 20**년도에 검·교정 불가 판정을 받은 계측기는 수리하고 다시 검·교정을 의뢰하거나, 불용 처리를 하는 등 조치를 이행하시기 바랍니다.(시정 1)

조치부서 ▮부

관련부서

고소작업 안전관리 규정 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
24	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원 ◎부는 기계·전기설비 및 건축물의 유지보수, 안전점검 등 시설물 관리 업무를 담당하고 있다.
- 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-****)에 따르면,
 - 7.3항에 따라 공사/용역감독부서는 ① 위험성평가서 및 ② 안전관리계획서(고용노동부 고시에 따른 산업안전보건관리비 지급대상 계약)를 협력회사로부터 제출받아 검토 및 보안 조치하고, 산업안전보건관리부서장은 미비사항을 보완토록 지도·조언 하도록 규정하고 있고,
 - 7.8항에 따라 공사/용역감독부서는 ③ 유해위험작업(고소작업 등) 개시 전에 작업 일정, 작업내용 및 안전조치사항 등을 기재한 안전작업통보서를 작성하여 산업 안전보건관리부서장의 결재를 득하도록 규정하고 있다.
 - 「고소작업 안전관리」(안전보건-++++) 7.1항(고소작업 시 안전관리)에 따라
 - ④ 고소작업 안전점검표를 작성하여 작업전, 작업 중, 작업 후 안전관리 상태를 점검하여야 한다. ⑤ 안전대 점검표 및 폐기기준 활용하여 작업 전 안전대 상태를 점검하고, 폐기 기준에 해당하는 안전대는 즉시 폐기하여야 한다.
- 그러나 ◆원에서 감사대상 기간(20**. *. *.~ 20**. *. *.)에 수행한 고소작업 안전관리 적정성 점검결과,
- *건의 공사는 비계틀 및 중장비차량을 사용하는 위험작업인데도 위험성평가를 수행하지 않았거나 작업 중 중장비차량 전도 등 공정별 위험성 검토를 미흡하게 수행하였고, 안전관리계획서를 안전관리부서의 승인을 받지 않았으며, 안전작업통보서 및 고소작업안전점검표 미작성하는 등 안전규정 관련 미흡한 점이 확인되어 안전사고 예방을 위한 재발방지 대책이 필요하다.

지 적 내 용(계속)

❖ (관련부서 의견) 주관부서는 감사의견을 수용하면서 향후 고소작업시 안전규정을 철저히 준수하겠다고 회신하였다.

조 치 사 항

◆원장은 고소작업 시 위험성평가 및 안전작업통보서 작성 등 관련 규정을 준수하도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ①부

관련부서

위험성평가 관리업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	시 정 1 통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원 ◆부 위험성평가 계획 수립 및 위험성평가 정보 공유 등 산업안전 관리업무를 담당하고 있다.
 - 우리 회사 「안전보건-****」(위험성평가) 6.2항(위험성평가 구분 및 평가시기)에 따르면,
 - 최초평가는 이전에 수행된 적이 없는 새로운 작업 시행시 수행하고, 정기평가는 1년 이상 공사/용역 시 최초평가 후 매년 정기적으로 시행하며, 수시평가는 중대 산업사고 또는 산업재해 발생 등 해당하는 계획이 있는 경우에 해당 계획의 실행을 착수하기 전에 실시한다.
 - 같은 절차서 7.11항(협력회사의 위험성평가 이행점검)에 따라, 감독부서는 정기적으로 협력회사의 위험성평가에 대한 이행점검을 통해 도출된 위험요인 개선대책이 이행되는지 또는 보완 필요사항은 없는지 확인하고 관리하여야 한다.
- 그러나 ◆원에서 감사대상기간 중에 등록된 위험성평가서 점검 결과,
 - 일부 장기간 계약이 체결된 협력회사의 위험성평가서가 등록 관리되지 않거나, 최초 평가는 수행하였으나 20**년도 정기평가를 수행하지 않은 등 협력회사 위험성평가 관리에 미흡한 점이 확인되어 이에 대한 체계적인 관리가 필요하다.
 - □□처 공문(**(*)-***, 본사 구내식당 사고사례 위험성평가 수시평가 결과 전파, 20**, *. *.)에 따르면, □□처에서는 본사 구내식당 조리원의 중량물 취급시 ‘부적절한 자세 근골격계 질환 발생’ 및 ‘무게중심 상실로 넘어짐’ 등 사고사례에 대한 후속조치로 수시평가 결과를 반영하도록 요청한 바 있으나 ◆원의 구내식당업무의 위험성평가서에 사고 사례를 반영하지 않은 것으로 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 주관부서는 감사의견을 수용하면서 위험성평가 업무에 관한 규정을 철저히 준수하겠다고 회신하였다.

조 치 사 항

- ◆원장은 ① 우리 회사 및 협력회사의 위험성평가(최초, 정기, 수시) 시행 현황을 점검하여 규정에 따라 시행되도록 즉시 시정하시고, **(시정 1)**
- ② 우리 회사 및 협력회사의 위험성평가(최초, 정기, 수시)를 누락하는 일이 없도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 해당부서 교육 등)을 마련하여 시행하시고, **(통보 1)**
- ③ 협력회사의 위험성평가 관리업무를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다. **(주의 1)**

조치부서 ◆부, ◎부

관련부서

교수요원 연구과제 발표 운영 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
26	개 선 1 시 정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ◆원 ■부는 교수요원 역량개발 및 성과평가 시행 업무를 담당하고 있으며, ◆부·
 □부·▽부 및 원전본부별 □부의 교수요원은 매년 연구과제를 수행·발표 하여야 한다.
- 「교육훈련지침」 제86조(임무) 및 제87조(교수요원 평가)에 따르면,
 - 교수요원은 담당분야의 업무개선을 위한 과제연구 및 발표의 임무가 있으며, 교육총괄부서장은 교수요원의 연구의욕을 고취시키고 교육효과를 제고하기 위하여 교수요원에 대한 평가를 실시할 수 있다.
 - 그리고 「교수요원 자격 및 능력 개발」(교육행정-**) 7.4(교수요원 직무능력 향상교육)에 따르면,
 - 교수요원은 종사자의 역량강화, 발전소 안전운전 및 운영·정비의 질적 향상에 이바지하고 지속적인 연구의식 고취와 분야별 전문화에 기여할 수 있도록 과제를 선정하여 연구하고 그 결과를 발표하거나 제출하여야 한다.
 - 교수요원은 당해연도 연구과제를 개인 또는 팀별로 선정하고 기본계획을 수립하여 담당 부서장의 승인을 득한 후에 과제연구를 수행하여야 한다.
 - 연구과제는 연 1회 개인별 또는 부서별로 연구한 결과를 별도 계획을 수립하여 발표하여야 한다.
- 그러나 「교수요원 자격 및 능력 개발」(교육행정-**) 절차서가 개정(20**. *. *.)된 후 20**년도 교수요원의 연구과제 발표 운영 적정성을 점검한 결과,
- ① ○부(현재는 ■부로 주관부서가 변경됨)에서 20**. *. *.에 연구발표회 기본계획을 수립하면서 부서별 자체 심사를 20**. *. *.에 완료하여 발표안을 제출하도록 요구하고 20**. *. *.로 발표회 일정을 수립하였다.
 - 그러나, 해당 기본계획 공문을 각 부서에서 받은 후 부서별로 짧은 기간(3주일 이내)

지 적 내 용(계속)

연구과제 발표 및 평가를 완료해야 하므로, 연구과제 수행을 계획적으로 내실 있게 진행할 수 없는 상황이다.

- 또한, **◆부·◆부·▽부**는 당해연도 연구과제 수행에 대한 기본계획을 수립하지 않았다.
- 20**년도의 경우에는 「교수요원 자격 및 능력 개발」(교육행정-**) 절차서가 개정(20**. *. *.)된 후 초기 단계에서 미흡사항이 발생하였지만, 실지감사일 기준으로 **●□부** 1개 부서만이 ‘교수요원 연구과제 기본계획’을 수립하였기에 20**년도의 경우에도 마찬가지로 연구과제 추진 및 발표가 계획적으로 진행되지 않고 있다.
- 따라서 ① **◆부**에서는 연간단위의 일정을 제시하는 전체 기본계획을 연초에 수립하고, ② 교수요원이 있는 모든 부서는 부서별 연구과제 기본계획을 수립하여, 향후 ‘교수요원 연구과제’가 체계적이고 계획적으로 추진될 수 있도록 ③ 관련 절차를 개선(예를들면, **◆부**의 계획적 운영을 위한 절차 및 책임사항 반영, 1분기 내 기본계획 수립 등)해야 할 것이다.

❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 절차서가 20**. *.에 개정되어 20**년도 교수요원 연구과제 수행 및 발표가 급하게 진행되었으나 1분기 내 기본계획 수립 등의 내용을 절차서에 포함시켜 계획적으로 추진할 필요성을 공감하며 감사의견을 수용하였다.

조 치 사 항

◆원장은 ① 「교수요원 자격 및 능력 개발」(교육행정-**) 절차서를 개정(예를들면, **◆부**의 계획적 운영을 위한 절차 및 책임사항 반영, 1분기 내 기본계획 수립 등)하여 ‘교수요원 연구과제 수행 및 발표’를 계획적으로 추진하시기 바라며,(개선 1)

② 20**년도 연간단위 전체 기본계획 및 부서별 연구과제 기본계획을 수립하여 연구과제를 수행하시기 바랍니다.(시정 1)

조치부서	◆부 , ◆부 , ◆부 , ▽부 , ♠본부 ■·□부 , ☆본부 □부 , ♣본부 □부
관련부서	●□부

자문료 지급 시 강사료 지급기준으로 잘못 적용

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ◆원 ◆부·◆부·◆부는 각각 교육훈련체계 구축, 리더십 및 가치체계 정립, 신사업 및 신재생 교육훈련프로그램 개발에 대한 업무를 담당하고 있으며, ◎부는 교육 행정업무를 담당하고 있다.
- 「교육훈련지침」 제98조(사외강사)에 따르면,
 - 교육주관부서는 교육과정의 특성을 고려하여 해당 과정에 적합한 전문지식, 역량, 사회적 인지도를 갖춘 자 중에서 사외강사를 초빙할 수 있으며, 사외강사에 대한 강의료 지급은 지급기준을 따르며 강의내용 등을 고려하여 강사료를 별도로 정할 수 있다.
- 그리고 「연구개발지침」 별표 6(전문가 초청 및 활용 기준)에 따르면,
 - 전문가 초청 시에는 목적, 내용, 참석대상, 활용방안 등을 사전에 검토하여 결재권자의 승인을 얻어 추진하여야 한다.
 - 전문가 초청 시 대가는 자문료 지급기준을 적용한다.
- 그러나 ◆원에서 시행한 외부 전문가 자문에 대한 지급기준 적정성을 검토한 결과,
 - 강의와 자문에 대한 대가 지급기준이 상이한데 자문 시행 시 「교육훈련지침」의 강사료 지급기준을 적용한 것은 적정하지 않다.
 - 참고로, 「교육훈련지침」의 강사료와 「연구개발지침」의 자문료를 비교하면 (B급 이상의 구간에서) 강사료가 자문료에 비해 금액이 높은 것을 알 수 있다.
 - 「연구개발지침」 등 우리회사 규정에서 볼 수 있듯이 자문이 필요한 경우, 자문료 지급기준을 정하여 운영하고 있다. 또한 해외사업에서도 「연구개발지침」을 참고하여 「해외사업 사외 전문가 활용 기준」(해외사업-관리-++) 절차를 수립하여

지 적 내 용(계속)

운영하고 있으므로, 교육훈련을 위한 자문 수행 시 자문료에 대한 명확한 지급 기준을 마련할 필요가 있다.

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 「연구개발지침」 별표6에서 자문료 지급기준이 있으므로 별도로 지급기준을 마련하는 것은 불필요한 것으로 생각하고 있으며, 다만 「연구개발지침」 별표6을 자문료 지급기준으로 연계사용할 수 있도록 본사 인재육성실로 「교육훈련지침」에 대한 개정요청할 것이라는 의견을 제시하며 감사 의견을 수용하였다.

조 치 사 항

◆원장은 교육훈련을 위한 자문 수행 시 자문료에 대한 지급기준을 명확히 할 수 있는 방안(예를 들면, 교육훈련지침 개정요청 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 ㉠부

관련부서 ◆부, ㉡부, ◆부

시뮬레이터 운영 업무조정을 통한 총괄기능 정상화

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
28	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ◆원 ◇실은 원전본부 ☐부 업무 종합조정 및 개선사항 관련 본사 협업을 담당하고 있으며, ▲원 ■연구소는 원전 모델링 및 시뮬레이터 개발 및 운영을 관리하고 있다.
- 「미국표준협회표준규격」(ANSI/ANS) 3.5(훈련용 모의제어반 기술기준) 및 한국원자력안전기술원(KINS) 「규제지침」 17.8(원전종사자 훈련 및 면허시험용 모의제어반)에 따르면,
 - 원자로조종면허 시험과 운전원 교육훈련을 가동원전과 동일한 성능의 모의제어반에서 수행하여야 한다.
 - 위 기술기준과 규제지침을 준수하기 위해 우리회사는 시뮬레이터를 원전본부별로 운영하고 있으며, 시뮬레이터 운영에 관한 총괄기능은 ■처를 거쳐 현재 ▲원에서 담당하고 있다.
 - 우리회사는 ‘원전 2개 호기당 시뮬레이터 1대’ 개념으로 시뮬레이터를 운영하고 있으며, 운영중인 시뮬레이터는 총 17기(16기 운영, 1기 정지)이며 현황은 아래 [표]와 같다.

[표] 시뮬레이터 운영현황

구분	♣/■	◎	☆	♣
설치수량	7기(1기 정지)	3기	3기	4기

- 시뮬레이터 운영기수가 증가하고 전문 운영체계 구축이 필요하여 본사 ■처에서 20**년에 ‘시뮬레이터 유지보수’ 업무를 용역으로 위탁하게 되었으며, 20**년 ▲원에서 ‘원전훈련용 모의제어반 통합운영시스템’ (NT-SIMS : NPP Training Simulator Integrated Management System, 이하 ‘NT-SIMS’)을 연구하여 개발하였다.

- (총괄기능 이관 사유) 20**년 조직진단을 하면서, ① ▲원이 최초에 시스템을 개발하였고 ② 서버가 ▲원에 위치해 있는 등의 사유로 시뮬레이터 운영 및 주관 업무를 ▲원(■연구소)으로 이관하였으며 전담 차장 1명도 배정하였다.
- 그러나 시뮬레이터 운영에 관한 조직별 기능과 적정성을 점검한 결과,
 - < 시뮬레이터 통합운영시스템 노후화에 대한 개선 지연 >
 - 20**년도에 ‘시뮬레이터 통합운영시스템’이 개발된 후 우리회사의 최신 윈도우 및 웹브라우저 전환에 따라, 현재 NT-SIMS의 구형 운영체제와의 충돌로 총 20개의 기능(결함보고 등) 중에서 13개(65%)의 기능을 사용하지 못하고 있다.
 - 위와 같은 문제점은 과거부터 각 부서별로 인지하고 있었으나 20**년에서야 HRD 조직 Oversight를 시행(20**. *. *.)하면서 개선가능분야(AFI, Area For Improvement)로 공식적으로 문제점이 제기(♠본부■☒부)되었고, 그 후 개선에 대한 노력이 추진되고 있다.
 - 하지만, 이러한 문제점으로 인해 업무가 비효율적으로 처리되고 일부 업무공백도 예상되는데 당장에 시스템을 개선할 수 있는 것이 아니므로 NT-SIMS 개선에 대한 착수가 많이 늦어졌다고 하겠다.
 - < 시뮬레이터 운영 총괄기능 수행을 위한 컨트롤타워 부재 >
 - ▲원은 시뮬레이터 개발 초기 단계에서 뿐만 아니라 현재에도 ‘가상DCS 시뮬레이터’ 및 ‘중대사고 시뮬레이터’ 등 다양한 분야의 시뮬레이터 개발에 중심적인 역할을 맡고 있으며, 총괄 기능 수행이 아닌 시뮬레이터 연구에 집중하는 것이 ▲원 본연의 기능에 부합하는 역할일 것이다.
 - 또한, 시뮬레이터 7기(총 17기)를 보유하고 있는 ♠발전소 및 ■본부 ☒부가 NT-SIMS 개선을 위해 큰 노력(NT-SIMS 개발 필요성 검토 등)을 하고 있는데, 조직 측면에서 다른 원전본부 ☒부와 동등한 입장에서 의견 취합 및 개선 방향 제시 등 주관을 지속적으로 추진해 나가기에는 한계가 있다.

- 위에서 살펴본 문제점은 NT-SIMS 프로그램에 관한 단편적인 문제점이고, 더욱 우려스러운 문제점은 전사 시뮬레이터 운영정책 수립 및 신규 시뮬레이터 사업 추진 등 ‘총괄기능 수행을 위한 컨트롤타워’가 없다는 것이다.
- 시뮬레이터 운영에 관한 주요 총괄 및 관리사항은 아래 [그림]과 같다.

- ✓ 시뮬레이터 증장기 운영계획 수립 (신규개발 및 성능개선)
- ✓ 시뮬레이터 유지보수용역 계약 및 관리
- ✓ 시뮬레이터 통합관리시스템 개발 및 관리
- ✓ 기준호기 노심주기 반영 및 노심성능시험 관리
- ✓ 시뮬레이터 규제 및 기술기준 강화 대응 등

[그림] 시뮬레이터 운영 총괄 관리사항

- 본사(□처)에서 ▲원으로 ‘시뮬레이터 운영 및 관리’ 업무가 이관될 때는 시뮬레이터 총괄 기능 수행까지 모두 포함하는 것이었으나 현재는 유지보수용역 계약관리와 시스템 관리업무에 제한된 업무를 수행하고 있으므로, 현재는 시뮬레이터 총괄 기능에 업무 공백이 있는 상황이다.
 - ♣본부 △,▲호기와 같이 신규 건설원전이 추진되면 ♣본부△,▲호기 시뮬레이터 사업도 함께 추진되어야 한다. 시뮬레이터는 운영허가 시 규제대상 분야로 시뮬레이터 사업도 신규원전 건설공정에 맞춰 계획을 수립하고 시공 및 준공까지 관리해야 한다. 이러한 시뮬레이터 사업을 연구조직인 ▲원에서 수행하는 것은 조직의 성격에 부합하지 않으며 또한 시공관리 등 사업추진에 많은 애로사항이 예상된다.
- 위 사항을 종합하여 시뮬레이터 운영 총괄기능 정상화에 관한 개선방향을 검토한 결과,
- ▲원 또는 원전본부 □부가 전사 시뮬레이터에 대한 관리체계를 일원화하고 종합관리를 수행하는 것은 많은 한계가 있으므로 ◆원(◇실)에서 그 임무를 수행하는 것이 가장 효율적이고 합리적일 것이다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 시뮬레이터 운영 총괄기능 수행에 개선이 필요하다고 공감하며 감사의견을 수용하였다.

조치사항

◆원장 및 ▲원장은 시뮬레이터 운영 총괄기능의 정상화를 위해 업무조정을 협의하여 시행하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	◆원(◇실), ▲원(■연구소)
------	------------------

관련부서	
------	--

일상감사 의견채택 후 조치 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원 전 부서에서는 주요 업무를 집행하기 전에 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가받기 위해 일상감사를 받고 있다.
- 「사업소 일상감사업무 처리지침」 제6조(조치결과 보고)에 따르면,
 - 일상감사 검토결과 의견이 제시되어 채택할 경우, 집행부서는 지체 없이 의견서에 대한 조치를 취하고 그 결과를 건별로 의견서 접수일로부터 14일(영업일 기준) 이내에 감사부서장에게 보고하여야 하고, 부득이한 사유로 인하여 조치가 지연되는 경우 그 사유와 처리계획을 기한 내 중간 보고하여야 하며,
 - 「감사규정」 제27조의2(처분요구와 권고·통보사항 후속조치), 제47조(불이행시의 조치)에 따르면,
 - 일상감사 미이행 사항은 제27조의2 제1항의 규정인 ‘장기간 집행이 되지 않은 사항에 대하여는 그 사유를 조사하여 조사결과에 상응한 행정상·재정상·신분상 조치’를 준용하여 조치하도록 정해져 있다.
 - 관련규정 및 ‘일상감사 의견서 발행 후 후속조치 사항 알림’(문서번호 **(*)-***, 20**. *. *.)를 종합해보면 사업소 일상감사 의견 처리 절차는 아래 [표]와 같다.

[표] 사업소 일상감사 의견 처리 절차



* 지연사유, 구체적인 처리계획, 조치완료예정일 명시(단, 중간보고 조치완료 예정일까지 완료하지 못하면 필요시 ‘중간보고 추가’)

지 적 내 용(계속)

- 그러나 ◆원 일상감사 의견채택 후 이행실태(총 56건, 20**.*.*. ~ 20**.*.*)를 확인한 결과,
- 일상감사 의견채택 후 조치하였으나 결과를 보고하지 않은 사례가 *건 있었으며,
 - 일상감사 의견채택 후 조치를 하지 않았고, 조치결과도 보고하지 않은 사례가 있었고,
 - 추가로, 일상감사 조치결과를 일상감사 의견서 접수일로부터 14일(영업일 기준)을 초과하여 지연 보고된 사례가 *건 확인되었다..
- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하면서 향후 유사사례가 발생하지 않도록 주의를 기울이겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

- ◆원장은 ① 일상감사 의견을 채택 후 후속조치를 하지 않은 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바라며,(주의 1)
- ② 일상감사 의견채택 후, 후속조치를 소홀히 하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 전 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◎부
관련부서	☆원자력본부(▼부)

외부강의등의 대가 수령 금지 관련 개선 검토 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 「청탁금지법」 제10조(외부강의등의 사례금 수수제한) 및 한수원 「임직원 행동강령」 제29조(외부강의등의 사례금 수수 제한)에 따르면, 임직원은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등의 대가로 「외부강의등의 신고에 관한 지침(△실)」에서 정하는 금액을 초과하는 사례금을 받아서는 아니된다.

- 「청탁금지법」 및 2022년도 국민권익위원회 매뉴얼([표] 참고)을 살펴보면, ‘외부강의등 사례금 수수제한’은 고액 강의사례금이 직무관련자의 우회적인 금품수수 수단으로 악용되거나 유착의 요인이 되는 것을 방지하는데 목적을 두고 있다.

[표] 2022년 「청탁금지법」 매뉴얼

IV. 외부강의 등 사례금 수수 제한

1. 개요

- ◆ 외부강의등을 매개로 한 직무관련자로부터 고액의 외부강의등 사례금 수수는 우회적인 금품등 수수 수단으로 악용되거나 민관 유착요인으로 작용
- ◆ 반면, 공직자들의 외부강의등이 **국민과의 소통, 정부정책의 홍보, 전문지식 활용을 위한 긍정적인 측면도 존재**
- ◆ 청탁금지법은 외부강의등 그 자체를 금지하는 것이 아니라 일정한 금액을 초과하는 외부강의등 사례금 수수를 제한

- 따라서 같은 법 및 행동강령의 취지는 일정한 금액을 초과하는 외부강의등의 사례금 수수를 제한하는 것이지 외부강의 대가 수령 자체를 금지하는 것은 아니다.

○ 「외부강의등*의 신고에 관한 지침(이하 ‘신고지침’이라 함)」 제5조(대가수령의 제한)에 따르면 임직원은 특별히 인정하는 경우**를 제외하고는 협력회사로부터 강의료등을 받을 수 없도록 되어 있는데,

* 임직원이 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여, 우리회사가 아닌 자의 요청을 받아 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 수행하는 강의·강연·기고 등의 활동(신고지침 제2조(정의))

** ① 근무시간 외에 직무와 무관한 외부강의, ② 법령 또는 계약에 따른 회사의 의무사항이 아닌 경우로서 **행동강령담당 부서장 검토 및 허가권자의 승인을 받은 경우** (신고지침 제5조(대가수령의 제한) ②항)

지 적 내 용

- 신고지침 제2조(정의)에 따르면, ‘협력회사’는 ‘회사의 공사·용역·물품계약 등의 대상업체로 예정되거나 거래중인 법인 및 개인사업자’로 사실상 모든 계약(여)상대자를 대상으로 한다.
- 이러한 외부강의등의 대가 수령 금지 규정은 2015년 권익위 제도개선 권고(제 2015-347호, 공직자의 외부강의 제도개선 방안) 과제 중 권장사항(‘직무 유착성 외부강의 등 금지방안 마련’)의 일환으로 시행된 것으로, 외부강의등을 통한 국민과의 소통, 전문 지식 활용 등 긍정적인 측면은 적극적으로 고려되지 않은 상태로 운영되고 있다.
- 한편, 본 종합감사 시행 전에 ◆원은 외부강의등의 대가 수령현황(20**년 이후)을 점검 해 본 결과, 협력회사(*개 기관)로부터 외부강의등의 대가 총 ***천원(총*회)을 수령한 것을 확인하였다.
- 그런데 위 1~3번의 외부강의등의 요청기관은 원자력 유관기관(비영리법인, 공직유관단체 등)으로 신고지침 상 ‘협력회사’ 포함 여부는 동 지침 제5조의 ‘특별히 인정하는 경우’에 해당할 수 있으므로, 동 지침 제10조(관리)에 따라 위 기관으로부터의 외부강의등의 대가 수령이 현재 지침상 위배되는 사항(반환여부 포함)이 있는지에 대해 점검이 필요하다.
- 또한 원자력 유관기관(비영리법인, 공직유관단체 등)에 대한 외부강의등은 유관기관 간 관계를 종합적으로 고려하여 외부강의등의 사례금 수수 금지가 아닌 사례금 수수 상한 제한이라는 법 취지가 적용될 수 있도록 제도개선이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하면서 원전 유관기관 등에 대한 외부 강의등의 대가 수령이 현재 운영지침에 위배되는 사항이 없는지 점검하고, 원전 유관 기관 요청 외부강의등에 대한 대가 수수 제한에 대해 검토하겠다고 답변하였다.

조 치 사 항

- △실장은 ①「외부강의등의 신고에 관한 지침」 제10조(관리)에 따라 원자력 유관기관(비영리법인, 공직유관단체 등)에 대한 외부강의 대가 수령이 현 신고지침에 위배하는지 여부를 점검하시고, **(통보 1)**
- ② 원자력 유관기관으로부터 요청받은 외부강의등의 대가 수령에 대해서는 종합적인 검토를 통해 관련지침을 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다. **(통보 2)**

조치부서 △실(△부)

관련부서

컨소시엄 사업관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
31	시 정 1 통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆원 ㉠부는 컨소시엄 사업관리 등을 담당하고 있다.
 - 고용노동부 고시 「국가인적자원개발 컨소시엄 운영규정」 제13조(사업계획의 제출 및 확정) 및 제15조(컨소시엄 운영위원회의 구성 및 운영)에 따르면,
 - 매년 10월 말까지 다음연도 사업계획서를 공단에 제출하여야 하고
 - ‘사업계획 수립 및 변경에 관한 사항’ 등은 운영위원회에서 심의하도록 되어있고
 - ◆원 「국가인적자원개발 컨소시엄 운영위원회 운영 내칙」 제2조(임무)에도 컨소시엄 사업계획 수립 및 변경에 관한 사항은 운영위원회 심의를 거치도록 되어있다.
 - 또한, 고용노동부 「사업주 직업능력개발훈련 지원규정」 제12조(집체훈련에 대한 훈련비 지원금) 내지 제16조(훈련비 지원금의 예외), 「국가인적자원개발 컨소시엄 운영규정」 제19조(공동훈련센터에 대한 지원) 등에 따라 사업주는 운영과정에 대한 훈련비를 지원받을 수 있는 것으로 되어있다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 ◆원의 컨소시엄 사업계획 수립 절차와 교육 훈련비 지원 신청 내역을 확인한 결과,
 - 20**년도 컨소시엄 사업계획 제출 시기를 보면, 해당 부서에서는 고용노동부 고시에 따라 20**년 *월에 한국산업인력공단에 제출하였는데
 - 사업계획에 대한 내부보고는 한국산업인력공단에 계획서를 제출한 후에 시행되었고, 운영위원회 심의는 그 다음 해인 20**년 *월경에 이루어졌으며,
 - 20**년도 컨소시엄 사업계획 또한 실지감사 기간 현재까지 별도의 심의를 거치지 않고 있어 컨소시엄 사업계획에 대한 심의 등 관련 업무절차가 바람직하지 않은 것으로 확인되었다.

지 적 내 용(계속)

- 아울러, 한국산업인력공단으로부터 교육훈련비를 지원받기 위해서는 협약기업과 교육생 모두 고용보험에 가입(보험료 납입)되어 있어야 하는데
- 컨소시엄 교육과정 교육생이 고용 보험에 미가입 되어있어 해당 교육생의 교육 훈련비(약 *만 원 / 인)를 환급받지 못하였거나, 협약기업이 고용보험료를 미납하여 해당 과정 전체의 교육비 환급 진행이 불가능 사례가 있어 이에 대한 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사의견을 수용하면서 관련 기준과 절차에 따라 차년도 부터는 컨소시엄 사업계획을 운영위원회에서 심의·확정 하도록 할 계획이며, 교육훈련비 미 환급 과정 건에 대하여 신청 가능 기한 중 지속적인 모니터링을 통해 환급 받을 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

- ◆원장은 ① 컨소시엄 사업계획 제출과 관련하여 관련 고시와 내칙에 따라 절차를 준수할 수 있는 방안(예를 들면, 사업계획 수립과 운영위원회 개최 계획을 사전에 수립하여 시행 하는 등)을 마련하여 시행하시기 바라며,(시정 1)
- ② 협약기업 고용보험료 미납 등의 사유로 교육훈련비 환급이 지연되고 있는 건에 대하여는 지속적으로 모니터링하여 기한내 지원 받을 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보 1)
- ③ 아울러, 컨소시엄 교육훈련비 신청 및 지급이 원활히 이루어 질 수 있도록 참여대상 자격요건을 확인할 수 있는 방안(예를 들면, 교육과정 신청 시 교육 신청 대상 협약기업 및 종사자가 ‘고용보험 가입’ 및 ‘보험료 완납’ 하였음을 확인 받는 등)을 검토하여 시행하시기 바랍니다.(통보 2)

조치부서 ㉠부

관련부서