

감사결과 처분요구서

－ 2023년도 □□발전소 종합감사 －

2023. 4. 5.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

소화기 관리업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □□발전소 ☒파트는 소방관련 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제19조(내용연수 설정대상 소방용품), 동법 시행령 제17조(소방용품의 내용연수 등), 「2023년 □□발전소 소방시설 위탁점검 용역(계약번호: ****)」 용역시방서 6. 특수조건에 따르면,
 - 분말형태의 소화약제를 사용하는 소화기의 내용연수는 10년이며, 경과하기 전에 교체하여야 하고, ☒파트는 소방점검 용역계약에 따라 매월 소화기의 내용연수 경과여부와 외관점검 등이 수행하여야 한다.
 - 따라서, ☒파트에서는 법률을 준수하고, 효과적이고 완전한 용역감독업무 수행을 위하여 월 단위로 소화기의 보유량, 내용연수 등을 최신화하여 관리하여야 한다.
- 그러나 □□발전소의 소화기 관리실태를 확인한 결과,
 - 소화기의 현황(보유량, 내용연수 등)이 2022년 2월에 작성되고 감사시행일인 현재까지 1년여 동안 최신화되지 않은 것으로 확인되었다.
 - 소화기 현황이 월 단위로 최신화되지 않는다면 매월 시행되는 용역에서 전체 소화기 모두가 점검되었는지, 지정된 위치에 소화기가 잘 비치되어 있는지 등을 제대로 확인할 수 없다. 이는 용역계약의 부실한 관리·감독일 뿐만 아니라 화재가 발생하였을 때, 점검이 안된 불량 소화기 때문에 초기진압을 실패하여 대형 화재로 이어질 수 있어 이에 대한 개선이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 소화기의 매월 점검이 법적 의무사항은 아니지만 용역계약의 관리와 체계적인 소방안전관리를 위하여 소화기의 현황을 주기적(매월)으로 최신화하는 것이 필요하다고 인정하였다. 또한, 소화기 현황 최신화와 더불어 소화기 관리 방법을 개선하여 소방안전관리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. □□발전소장은 소화기의 현황이 주기적(매월)으로 최신화될 수 있도록 하는 관리 방안(예를 들면, 매월 소화기 현황을 전자결재로 등록하는 방법 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보1)

조치부서 ☑ 파트

관련부서