

감사결과 처분요구서

- 물품취득 적정성 특정감사 -

2018. 10.



감사실

◆ 부정·부패신고: ☎02)2660-4110 · 홈페이지 > Clean Airport > KAC신문고

1

감사실시 개요

가. 감사 배경 및 목적

- ☐ 공항시설 운영 및 유지·보수에 필요한 자체 물품취득¹⁾은 전 분야에
서 다양하게 시행되고 있으며, 일상감사대상에서 제외되어 있어 점
검 필요성이 있음
- ☐ 이에 따라 자체 물품취득 구매 및 운영실태 전반에 대한 적정성을
확인하여 업무 시행중 발생할 수 있는 부조리와 예산 낭비요인을
차단하고, 관련 제도의 운영상 문제점 및 불합리한 사항에 대하여는
합리적인 개선 방안 제시

나. 감사 대상 및 범위

- ☐ 감사대상 : 본사 및 지역본부
- ☐ 감사범위 : 물품취득 구매 및 운영실태 전반

다. 감사기간 및 인원

구 분	감사기간	일수	감사인	연인원	비 고
예비조사	2018.8.23~8.24	2일	2명	4명	반장 : 감사팀장 반원 : 3급 A 3급 B
본 감 사	2018.8.27.~8.31 (8.30 제외)	4일	3명	12명	

라. 감사 중점

- ☐ 물품취득 구매품목 및 구매요구 등 절차 적정성
- ☐ 대상 물품에 대한 납품가 및 업체 선정의 적정성
- ☐ 기타 물품취득 내부통제 미비점 확인 및 개선

1) 자체 물품취득 : 공사 물품관리규정 제17조(구매요구 및 지시 등) 제3항에 따라 1건당
1,000만원을 초과하지 않는 한도내에서 물품을 취득 또는 수리하여 사용

2 감사대상 현황

가. 업무관련 규정

- ☐ 물품관리 규정 (2017. 06. 01. 규정 제252호)
- ☐ 물품관리 지침 (2017. 07. 17. 지침 제248호)

나. 감사대상 내용

- ☐ 2017. 1. 1. 부터 2018. 8. 20. 까지 자체 물품 취득건 총 9,950건 (ERP 기준)에 대하여 전산을 통한 전수조사
 - 본사 및 □□·△△·○○지역본부의 자체 물품 취득건 총 5,625건에 대하여는 현장 실사 진행
 - 자체 물품 취득가액 9백만원 이상 86건에 대하여는 집중적인 조사 시행
 - ‘시설관리유지비-공사’ 및 ‘지급수수료-사업성’ 등 사업성 예산으로 자체 물품 취득한 건에 대하여 집행 내역에 대한 적정성 여부 등 세부 확인

3 감사결과

가. 지적사항 총괄

행정상 조치(건)				신분상 조치(명)				부서 경고
시 정	개 선	통 보	계	징 계	경 고	주 의	계	
-	3	1	4	-	2	3	5	-

나. 처분요구사항 일람표

연번	분야	건명	처분요구	관계부서
1	물품	물품 자체취득 금액 부적정	경 고	□□지역본부
2	물품	물품 자체취득(수리)에 따른 검수(사) 부적정	주 의	○○지역본부
3	물품	물품 자체취득 관련 철거발생품 처리 부적정	주 의	○○지역본부
4	물품	물품 자체취득에 따른 가격조사 부적정	경 고	△△지역본부
5	물품	물품 자체취득 절차 및 재고자산 관리 부적정	주 의	○○지역본부
6	물품	물품(방재용 농약) 취득방법에 관한 사항	개 선	△△지역본부
7	물품	물품(방화셔터 등 전동출입문) 취득방법에 관한 사항	개 선	□□지역본부
8	물품	工事 성격의 물품 취득(수리)의 하자보수에 관한 사항	개 선	공 통
9	물품	물품 자체취득 예산 사용에 관한 사항	통 보	공 통

붙 임 : 감사결과 처분요구서 1부. 끝.

경 고 요 구

1

제 목 물품 자체취득 금액 부적정

관 계 부 서 □□지역본부

구 분 물 품

내 용

「감사기준 시행세칙」(세행세칙 제102호, 2017. 12. 27.) 제41조(구분 및 일상감사의 범위)에서는 일상감사의 범위와 대상업무를 정하고 있으며, 같은 시행세칙 별표2의 11에 따르면 1,000만 원(방침 총액 기준)을 초과하는 경비의 집행 방침은 일상감사를 받도록 되어 있다.

「물품관리규정」(규정 제228호, 2016. 1. 29.) 제17조(구매요구 및 지시 등) 제1항에서 물품운용장은 업무수행에 필요한 물품을 물품관리장에게 구매요구(제조·수리·개조·인쇄 요구 포함)하여야 한다고 정하고 있으며, 같은 조 제3항에서는 물품운용장은 1건당 1,000만 원을 초과하지 않는 한도 내에서 물품을 취득(물품 자체취득)할 수 있으나, 고정자산과 재고자산은 그러하지 않다고 정하고 있다.

□□지역본부에서는 2017년 연말을 맞이하여 위문품 전달 계획을 수립(□□운영단-29551, 2017. 12. 27. / 총 지출금액 19,467,400원(VAT 포함))하면서 일상감사를 득하지 않아 관련 기준을 준수하지 않았으며, 또한 (주)**** Z로부터 2017년 12월 27일 쌀 및 선물세트를 구매(총 15,915,818원, VAT 제외)하면서

물품운용장이 자체 취득할 수 없는 구매금액(1,000만 원 미만)임에도 불구하고 동 물품에 대하여 물품운용장이 자체 취득하여 관련 규정을 준수하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] □□지역본부에서는 소외계층 위문물품 배포범위 지정과 관련하여 소음대책지역을 포함한 공항인근 소외계층(신월종합복지관 등 12개소) 선정에 상당부분 의사결정 시간이 소요되었으며, 이로 인해 연내 위문물품 배포를 위해 적극적으로 업무를 처리하던 과정에서 담당자의 착오로 위에 기술한 내용과 같이 업무를 진행했다고 주장하고 있다.

그러나 관계부서에서 처리한 업무가 공항 운영상 긴박한 업무가 아닌 만큼 관련 규정을 준수해서 업무를 처리할 필요성이 있다고 판단됨에 따라 관계부서에서 주장한 내용을 받아들일 수 없다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 물품 자체취득 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□지역본부 **단 ****팀 5급갑 C

② □□지역본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

2

제 목 물품 자체취득(수리)에 따른 검수(사) 부적정

관 계 부 서 ○○지역본부

구 분 물 품

내 용

「물품관리규정」(규정 제228호, 2016. 1. 29.) 제17조(구매요구 및 지시 등) 제1항에서 물품운용장은 업무수행에 필요한 물품을 물품관리장에게 구매요구(제조·수리·개조·인쇄 요구 포함)하여야 한다고 정하고 있으며, 같은 조 제3항에서는 물품운용장은 1건당 1,000만 원을 초과하지 않는 한도 내에서 물품을 취득(물품 자체취득)할 수 있으나, 고정자산과 재고자산은 그러하지 않다고 정하고 있다.

또한 위 규정 제18조(납품 및 검사·검수) 제3항에서 물품의 검사·검수는 물품관리장이 지정한 직원이 담당하나 제17조(구매요구 및 지시 등) 제3항에 의거 취득한 물품은 물품운용장이 지정한 직원이 검사·검수할 수 있다고 정하고 있다.

그리고 「물품관리지침」(지침 제248호, 2017. 7. 17.) 제20조(검수자 및 검사자의 임무) 제1항에서 물품 검사자는 계약서류를 확인하여 계약조건대로 물품이 납품되었는지를 검사하고 수량을 확인해야 한다고 정하고 있으며, 제2항에서는 물품 검수자는 검사 완료된 물품이 파손 또는 훼손됨이 없는지 포장상태

등을 확인하고 계약서 또는 납품서류상의 수량대로 납품되었는지를 확인하여 인수한다고 정하고 있다.

○○지역본부에서는 (주)** 대표이사 D으로부터 2017년 12월 28일 자체 물품 취득(수리)한 ‘스텐 입주봉 헤드교체 수리 및 구매’ (총 금액 : 10,945,000원)와 관련하여 동 취득 물품의 검수(사)를 시행하면서 【표】와 같이 실제 취득결과와 물품 검수(사)를 다르게 시행하여 부적정하게 업무 처리를 하였다.

【표】 입주봉 물품취득에 따른 수리결과보고 및 물품검수(사)증 내용

구 분	수리 결과보고 (○○운영단-17072, 2017.12.18.)	물품검수(사)증 (2017.12.28.)	비 고
내 용	○ 스텐입주봉 헤드교체 수리 : 86EA × 93,500원/EA ○ 스텐입주봉 헤드부품 구매 : 33EA × 88,000원/EA ○ 합 계 : 10,945,000원 (VAT 포함)	○ 입주봉 수리 : 86EA × 127,268원/EA ○ 합 계 : 10,945,000원 (VAT 포함)	

[관계부서 의견 및 판단] ○○지역본부에서는 감사결과에 대하여 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 물품 자체취득 관련 검수(사) 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○지역본부 **단 ****팀 5급을 E

② ○○지역본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

3

제 목 물품 자체취득 관련 철거발생품 처리 부적정

관 계 부 서 ○○지역본부

구 분 물 품

내 용

「물품관리규정」(규정 제228호, 2016. 1. 29.) 제26조(반납) 제2항에서 물품운용장은 사용 중인 물품이 사용할 필요가 없거나 사용할 수 없다고 판단될 경우 물품관리장에게 지정된 장소에 반납하여야 한다고 정하고 있으며, 「물품관리지침」(지침 제248호, 2017. 7. 17.) 제26조(철거품 반납) 제1항에서는 시설물·장비 등 철거시 발생하는 철거품은 매각 환가할 때 금전적 가치가 있는 물품만을 분리하여 반납하여야 한다고 정하고 있다.

○○지역본부에서는 (주)***** 대표이사 F로부터 2018년 7월 13일 자체 물품취득(수리)한 ‘2018년도 제1,2검문소 로드블럭 일제점검-외장 제어함 교체 외 수리’(총 금액 : 10,390,000원)와 관련하여 발생한 제어판넬, 유압펌프 등의 금전적 가치가 있는 철거품을 작업 완료 후 물품관리장에게 반납 처리하지 않아 철거발생품 처리 업무를 부적정하게 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○지역본부에서는 감사결과에 대하여 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 물품 자체취득 관련 철거품 처리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○지역본부 **단 ****팀 청원경찰 G

② ○○지역본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

4

제 목 물품 자체취득에 따른 가격조사 부적정

관 계 부 서 △△지역본부

구 분 물 품

내 용

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(대통령령 제28690호, 2018. 3. 6.) 제9조(예정가격의 결정기준) 제1항에 의하면 계약상대자 선정 및 계약금액 결정을 위해 작성되는 예정가격은 거래실례가격(법령의 규정에 의하여 가격이 결정된 경우에는 그 결정가격의 범위안에서의 거래실례가격), 원가계산에 의한 가격, 공사의 경우 이미 수행한 공사의 종류별 시장거래가격 등을 토대로 산정한 표준시장단가로서 중앙관서의 장이 인정한 가격, 앞서 언급한 가격이 없는 경우 감정가격, 유사한 물품·공사·용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격을 통하여 결정하도록 정하고 있다.

또한, 같은 법률의 시행규칙(기획재정부령 제644호, 2017. 12. 28.) 제5조(거래실례가격 및 표준시장단가에 따른 예정가격의 결정)에는 거래실례가격은 조달청장이 통보한 가격, 기획재정부장관이 정하는 기준에 적합한 전문가격조사기관으로서 기획재정부장관에게 등록한 기관이 조사하여 공표한 가격, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 2이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래실례를 직접 조사하여 확인한 가격을 통하여 결정하도록 정하고 있다.

△△지역본부에서는 ****(주) 대표이사 H으로부터 2017년 10월 26일 자체 물품 취득(수리)한 ‘종합상황실 UPS 전원설치 작업’ (총 금액 : 10,043,000원 / 계획 수립 : 2017. 9. 2)과 관련하여 동 취득 물품 중 일부 물품의 가격결정을 시행하면서 【표】와 같이 전문가가격조사기관(기획재정부장관 등록 기관)의 공표 가격이 있음에도 불구하고 견적가격으로 확정하여 해당 업무를 부적정하게 시행하였다.

【표】 종합상황실 UPS 전원설치 작업관련 일부 물품 가격 결정 (VAT 제외)

취득물품		물품 취득 가격 결정 (A) (견 적)		물가자료 (B) (2017년 8월호)		차 액(원) (A - B)
품 명	수 량	단 가	금 액(원)	단 가	금 액(원)	
전 선 (F-CV 35sq×4C)	290m	16,136	4,679,440	13,122	3,805,380	+ 874,060
전 선 (F-CV 95sq×1C)	140m	9,898	1,385,720	8,049	1,126,860	+ 258,860
전 선 (F-GV 50sq×1C)	35m	4,983	174,405	4,380	153,300	+ 21,105
합 계			6,239,565		5,085,540	+ 1,154,025

※ 물가자료 : 전문가가격조사기관(기획재정부장관 등록 기관)

[관계부서 의견 및 판단] △△지역본부에서는 김해공항 영상감시장치 구매설치 사업 시행을 통하여 종합상황실에는 당초 UPS 1대로 운영중이었으나, 시설이 증설되면서 용량을 고려하여 부하분담(병렬방식)을 위해 UPS 1대를 추가하여 설치하였다. 이에 따라 배전반에서 추가로 설치되는 UPS에 신규 케이블 구성 및 기존 케이블이 짧아서 추가로 포설해야 하는 상황이 발생되었으며 일정상 조달 구매로 설치되는 UPS의 입고일과 맞추어야 장비의 작동상태 등 전반적이 확인이 가능하기에 동 일정을 고려하여 추진하다 보니 기일이 매우 촉박하여 견적 가격을 통하여 자체 물품취득을 하였다고 주장하였다.

그러나 관련 법률에서는 가격결정시 거래실례가격, 원가계산에 의한 가격, 표준시장단가가 견적가격을 우선한다는 점과 거래실례가격중 전문가격조사기관(기획재정부장관 등록 기관)의 공표가격이 쉽게 확인 가능하고 널리 사용되고 있는 점 등을 감안한다면 단지 기일이 촉박하다는 이유로 견적가격을 사용했다고 관계부서에서 주장하는 사항은 받아들일 수 없다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 물품 자체취득 관련 가격 조사업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : △△지역본부 **단 ****팀 5급갑 I (퇴직으로 불문 경고)

② △△지역본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

5

제 목 물품 자체취득 절차 및 재고자산 관리 부적정

관 계 부 서 ○○지역본부

구 분 물 품

내 용

기상청자료에 따르면 ○○지역은 2018. 1. 10.부터 32년만에 강설빈도 최고치를 기록하는 폭설이 시작되었고, 특히 같은 해 2. 2.부터 2. 8.(7일간)까지 적설량 9.9cm을 기록하는 긴급재난상황이 발생하여 하루 최대 60Ton의 제설제를 사용하여 제설작업을 실시하였다.

가. 제설제 취득에 관한사항

이에 ○○지역본부에서는 「계약업무처리지침」(지침 제322호, 2018. 7. 11.) 제12조에 의거 계약심의 위원회 심의(○○시설단-1588, 2018. 1. 31.)를 거쳐 【표1】과 같이 제설제 구매계약을 체결하였으나, 계약체결 후 ○○지역 폭설로 인해 제설제 대란이 발생하여 계약상대자가 납품을 지연(7일 지연)하여 지체상금(113,770원)을 부과하였다.

【표1】 제설제 구매내역 (계약 체결)

계약일	품명	규격	구매수량 (포)	단가(원)	소요비용(원) VAT제외	납품업체
2018. 2. 2.	요소비료	20kg	2,000	9,900	19,701,000	*****

이를 근거로 ○○지역본부에서는 원활한 공항운영을 위한 제설작업을 위해 【표2】와 같이 추가적으로 제설제를 취득(4,680포)하여 사용하고 잔여 제설제(1,240포)를 창고에 보관중에 있다.

【표2】 제설제 취득내역(물품운용장 취득)

입고일자	품명	규격	구매수량 (포)	단가(원)	소요비용(원) VAT제외	납품업체
2018. 1. 31.	요소비료	20kg	840	11,800	9,912,000	*****
2018. 2. 3.			840	12,820	10,768,800	*****
2018. 2. 5.			3,000	12,820	38,460,000	*****
2018. 2. 5.			300	9,460	2,580,000	@@@
합 계			4,680		61,720,800	

나. 제설제 관리에 관한사항

○○지역본부에서는 강설시 비상상황에 대비한 재고부족을 이유로 【표2】와 같이 제설제를 취득하였으나, 감사일 현재(2018. 8. 27.) ERP를 확인한 결과 ○○지역의 강설로 인한 재난상황 발생(2018년 2월) 이전에 입고된 제설제 등이 【표3】과 같이 등재되어 있다.

【표3】 제설제 ERP 재고현황

입고일	품명	규격	입고 수량(포)	재고량 (포)	단가(원) VAT포함	소계(원)
2012.12.26.	저염화물제설제(SK-300)	25kg	950	306	9,925	3,037,050
2015. 2.27.	요소비료	20kg	1,000	929	12,565	11,672,885
2017.11.23.	친환경제설제	25kg	2,400	2,000	8,185	16,370,000
2018. 1.31.	친환경제설제	25kg	2,160	2,160	8,185	17,679,600
2018. 2. 9.	요소비료	20kg	2,000	2,000	9,851	19,702,000
2018. 2.22.	친환경제설제	25kg	4,320	4,320	8,185	35,359,200
2018. 2.22.	친환경제설제	25kg	3,240	3,240	8,185	26,519,400
합계			16,070	14,955		130,340,135

일상감사는 公社의 회계 및 업무 집행과 관련된 서류를 최종결재권자의 결재 전 또는 시행에 앞서 검토하여 업무 시행 필요성, 집행 적시성, 물량·인원 산정의 적정성 등 업무의 적법성 및 타당성을 사전에 점검하고 심사하는 감사를 말한다.

「감사기준시행세칙」(세행세칙 제102호, 2017. 12. 27.) 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 및 별표2(일상감사의범위 및 대상업무)는 ‘10,000천 원(방침총

액기준)을 초과하는 경비의 집행방침'업무를 일상감사의 범위 및 대상 업무로 정하고 있다.

「물품관리규정」(규정 제228호, 2016. 1. 29.) 제17조(구매요구 및 지시) 제3항에서 물품운용장은 1건당 10,000천 원을 초과하지 않은 한도내에서 물품을 취득 또는 수리하여 사용할 수 있도록 하고 있으나 유형자산, 재고자산 및 공항안전, 보안 및 대테러관련 물품의 취득은 제한하고 있다.

다만 「물품관리지침」(지침 제248호, 2017. 7. 17.) 제18조 제2항에 따라 공항운영에 지장을 초래하는 긴급한 상황의 경우, 예외적으로 물품관리장의 승인을 받아 유형자산, 재고자산 및 공항안전, 보안 및 대테러관련 물품의 취득이 가능하도록 하고 있다.

그리고 「물품관리규정」(규정 제228호, 2016. 1. 29.) 제25조(재고자산 보고) 제1항에 따라 물품운용장은 보관하고 있는 재고자산의 월간수불상황을 별지 제9호 서식으로 익월 10일까지 물품관리장에게 보고하여야 한다. 다만, 12월 월간수불상황은 익년도 1월 15일까지 보고하여야 한다.

‘가’항과 관련하여

○○지역본부는 2018. 2. 3.부터 같은 해 2. 5.까지 제설용 요소비료 4,140포(51,808,800원 ,VAT제외)를 취득함에 있어, 구매 전 방침을 수립하여 「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위)에서 정하고 있는 일상감사를 펼쳤어야 하나 이를 이행하지 아니하고 제설제를 취득한 후 ‘제설제(요소비료) 긴급조달에 따른 비용지급계획 보고’(○○시설단-2345, 2018. 2. 19.)후 비용을 지출하였다.

‘나’항과 관련하여

○○지역본부 물품운용장은 1월부터 2월까지 사용한 제설제에 대하여 「물품관리규정」 제25조(재고자산 보고)에 따라 보관하고 있는 재고자산의 월간수불 상황을 익월 10일까지 물품관리장에게 보고하여야 하나, 사용한 제설제 일부를 비용처리 하지 아니하고 【표4】와 같이 관리하고 있어 ERP상의 재고현황과 실제 제설제 현황이 【표5】와 같이 다르게 관리되고 있다.

【표4】 2018년 제설제 관리현황(자료출처 : ○○지역본부 **팀)

구 분	입고량(포)			사용량(포)			재고량(포)		
	요소비료	SR-100	SK-300	요소비료	SR-100	SK-300	요소비료	SR-100	SK-300
전년도 이월	2,997	4,050	988				2,997	4,050	988
1. 10.				1,037			1,960		
1. 11.				610	1,850		1,350	2,200	
1. 12.					200	186		2,000	802
1. 22.	840	2,160					2,190	4,160	
1. 23.				242	1,680		1,948	2,480	
1. 25.				5	410	42	1,943	2,070	760
1. 27.				205	30		1,738	2,040	
1. 29.				1,062			676		
1. 30.						20			740
2. 2.		2,160						4,200	
2. 3.				291	2,008		385	2,192	
2. 4.	840			253	1,350		972	842	
2. 5.	3,300			892	842	128	3,380		612
2. 6.		2,160		617	480		2,763	1,680	
2. 6.				173	1,320		2,590	360	
2. 7.	2,000	2,160		240	120		4,350	2,400	
2. 8.				190	400	100	4,160	2,000	512
2. 10.		1,080						3,080	
2. 11.					130			2,950	
계	9,977	13,770	988	5,817	10,820	476	4,160	2,950	512

【표 5】 전산(ERP)상의 재고와 실물(창고) 재고 현황 비교

구 분	제설제(포)			비 고
	요소비료	SR-100	SK-300	
전산(ERP)상의 재고 (A)	2,929	11,720	306	
실물(창고) 재고 (B)	4,160	2,950	512	
차 이 (A-B)	△1,131	+8,770	△206	

[관계부서 의견 및 판단] ○○지역본부에서 제설제는 재고자산으로 최초 수의계약(2018. 2. 2.)을 위해 「계약업무처리지침」 제12조에 의거 ‘계약심의위원회 심의’(○○시설단-1588, 2018. 1. 31.)를 거쳐 수의계약을 체결하였고, 이후 비용으로 취득한 제설제 또한 재고자산 성격으로 앞선 ‘계약심의위원회 심의’를 준용하여 일상감사를 필하지 않고 취득이 가능하다고 주장하고 있다.

그러나 물품운용장의 물품취득이 수의계약의 한 형태라고 볼 수는 있으나 ○○지역본부에서 시행한 수의계약 ‘계약심의위원회 심의’는 계약부서를 통한 정당한 계약절차 이행을 의미하는 것이고, 심의직후 계약부서를 통해 계약행위가 이루어지고 제설제를 구입한 사례를 감안할 때 ‘계약심의위원회’가 물품운용장의 취득행위를 심의했다고 볼 수는 없다.

또한 「감사기준시행세칙」 별표2의 일상감사의 범위 및 대상업무 제13호 [추정가격이 30,000천 원을 초과하는 물품 구매·제조·수리(재고자산 제외)]를 근거로 ○○지역본부에서 제시한 제설제가 재고자산이므로 구매시 일상감사 대상이 아니라는 주장에 대해, 감사기준시행세칙에서 일상감사 제외대상으로 하고 있는 재고자산의 구매는 정당한 입찰공고와 계약행위를 통한 재고자산의 구매행위를 의미하는 것으로 시설관리유지비 등의 비용예산으로 취득한 물품이 재고자산의 성격이라서 제외한다는 의미는 아니다. 따라서 ○○지역본부에서 제시한 의견을 받아들이기는 어렵다

다만 당시(2018년 1월~2월) ○○지역의 기상상황을 고려할 때 일상감사, 계약행위 등 적합한 절차를 이행함으로써 얻는 公社의 이익이 제설제를 늦게 구입하여 제설작업 지연이 초래할 수 있는 公社의 손해보다 크다고 할 수 없어 행정절차상의 미비점은 있으나, 「적극행정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 지

침」(지침 제321호, 2018. 6. 28.) 제5항(적극행정면책의 기준)에서 정한 적극 행정의 면책기준인 1. 감사를 받는 자의 업무처리가 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 것일 것, 2. 감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리하였을 것, 3. 감사를 받는 자의 행위로 인하여 업무 처리 결과가 발생하였을 것, 4. 감사를 받는 자의 행위에 고의 또는 중대한 과실이 없을 것에 해당되어 적극행정 면책을 적용하여 처분을 제외한다.

그러나 재고자산의 비용처리는 취득과 달리 긴박성을 요하지 아니하고 2월 사용된 실적을 3월 10일까지 처리하는 것으로 시간적 여유가 충분히 있다고 볼 수 있어, 2018년도 2월 ○○지역의 재난상황시 사용된 제설제(2012년 12월부터 2018년 1월까지 입고)를 「물품관리규정」 제25조(재고자산 보고) 제1항에 따라 비용처리를 하지 않아 전산(ERP)과 실물이 다르게 관리되고 있는 부분에 대하여는 담당자를 처분하기로 한다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 제설제 관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○지역본부 **단 **팀 5급갑 J

② ○○지역본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

6

제 목 물품(방제용 농약) 취득방법에 관한 사항

관 계 부 서 △△지역본부

구 분 물 품

내 용

△△지역본부에서는 항공기-조류충돌 저감을 위하여 녹지대 방제용 농약을 (주)**** 대표이사 K로부터 【표】의 내용과 같이 「물품관리규정」(규정 제228호, 2016. 1. 29.) 제17조(구매요구 및 지시 등) 제3항에 따라 자체 물품취득을 통하여 확보하였다.

「물품관리지침」(지침 제248호, 2017. 7. 17.) 제18조(물품운용장 물품취득) 제1항에서 물품운용장은 상기 규정에 따라 물품을 취득할 경우 물품의 사용시기, 성질, 구매계획 등을 검토하여 긴급한 집행이 요구되거나, 소액으로 직접 집행하는 것이 효율적인 경우에 한하여 직접 취득하여 사용한다고 정하고 있다.

△△지역본부에서 취득한 녹지대 방제용 농약은 사용에 따른 시기가 일정하여 긴급성이 요구되지 않는 점과 동일한 물품을 지속적으로 반복 구매해야 한다는 점을 고려하면 재고자산 또는 연간단가계약 등을 통하여 동 물품을 취득하는 것이 적절하다고 판단된다.

【표】 녹지대 방제용 농약 자체 물품취득 현황 (VAT 제외 / 1BT=500ml)

품 명	수량	취득금액(원)	취득일	비 고
렐 단 (방제용 농약)	88 BT	572,000	2017. 06. 14.	
렐 단 (방제용 농약)	88 BT	572,000	2017. 07. 27.	
렐 단 (방제용 농약)	88 BT	572,000	2018. 04. 11.	
렐 단 (방제용 농약)	88 BT	572,000	2018. 06. 07.	
렐 단 (방제용 농약)	88 BT	572,000	2018. 07. 25.	
렐 단 (방제용 농약)	88 BT	572,000	2018. 08. 08.	
합 계	528 BT	3,432,000		

[관계부서 의견 및 판단] △△지역본부에서는 농약의 보관 및 취득 용이를 위해 방제시 마다 수량을 나누어 물품을 자체 취득하였으나, 향후 연간단가 계약 등을 통하여 구매방법을 개선하겠다고 하였다.

조치할 사항

△△지역본부장은 녹지대 방제용 농약에 대하여 물품의 사용시기 및 특성 등을 감안하여 재고자산 또는 연간 단가계약 등의 방법을 검토하여 시행하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

7

제 목 방화셔터 등 전동출입문 취득(수리)에 관한 사항

관 계 부 서 □□지역본부

구 분 물 품

내 용

□□지역본부에서는 「건축법 시행령(대통령령 제29136호, 2018. 9. 4.)」 제 46조(방화구획 등의 설치) 및 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한규칙 (국토교통부령 제443호, 2017. 7. 26.)」 제14조(방화구획의 설치기준)에 따라 화재확산 방지를 위해 자동 폐쇄되도록 설치한 방화문과 건축물 용도에 따라 전동 으로 여닫을 수 있는 오버헤드도어, 방화셔터 등 전동 출입문 378개를 【표1】 과 같이 설치·운영하고 있다.

【표1】 전동 출입문 보유현황

구 분	국내선	국제선	화물청사	항공지원 센터	소방대	유조차고	토목조경 현장	장비 관리소	합 계
방화셔터 (스크린)	82	48	2	47					179
오버헤드 도어			113		12		32		157
일반셔터			18			7		3	28
행거도어								14	14
합 계	82	48	133	47	12	7	32	17	378

□□지역본부에서는 방화셔터 등 현재 운영중인 전동 출입문의 고장발생 시간의 긴박성과 업무효율을 위해 【표2】 과 같이 2017년 1월부터 감사일 현재 (2018년 8월)까지 ‘소방본대 오버헤드도어 수리’ 등 20건의 전동출입문의 수리를 물품운용장의 취득으로 시행하였다.

【표2】 전동출입문 취득 수리내역(2017년 1월~2018년 8월)

연번	수리일자	수리내용	수리금액 (천 원)	수리업체
1	2017. 1. 16.	소방본대 오버헤드도어 수리	957	****
2	2017. 3. 8.	소방분소 오버헤드도어 수리	2,277	
3	2017. 3. 16.	화물청사 고장셔터 수리 및 연동제어기 교체	1,089	
4	2017. 5. 12.	국제선청사 공조실 외부셔터 수리	385	
5	2017. 9. 7.	소방본대 오버헤드도어 수리	5,016	
6	2017. 9. 14.	화물청사 오버헤드도어 수리	1,166	
7	2017. 11. 14.	화물청사 오버헤드도어 수리	5,522	
8	2017. 11. 22.	토목조경현장 오버헤드도어 수리	1,111	
9	2017. 12. 14.	소방본대 오버헤드도어 수리	1,694	
10	2018. 1. 3.	ACT 화물창고 등 오버헤드도어 수리	3,146	
11	2018. 1. 24.	경찰항공대 등 셔터 및 오버헤드도어 수리	1,100	
12	2018. 2. 2.	국내선 지하철 연결통로 셔터 수리	825	
13	2018. 4. 19.	토목장비고 및 소방본대 셔터 수리	2,838	
14	2018. 7. 13.	화물청사 셔터 수리	1,276	
15	2018. 8. 14.	항공지원센터 및 국제선 2층 셔터 수리	1,947	
16	2018. 8. 14.	화물청사 방화문 자동개폐장치 수리	810	@@@@
17	2017. 3. 6.	국제선 방화셔터 수리	6,215	\$\$\$\$
18	2017. 3. 15.	항공훈련센터 오버헤드도어 수리	1,980	\$\$\$\$
19	2018. 3. 20.	공사청사 및 항공지원센터 방화문 및 방화셔터 수리	6,930	%%%
20	2017. 1. 26.	토목조경현장 스테킹도어 수리	1,320	%%%
합 계			47,604	

「물품관리규정」(규정 제228호, 2016. 1. 29.) 제17조(구매요구 및 지시 등) 제3항 따라 물품운용장은 1건당 10,000천 원을 초과하지 않는 한도 내에서 물품을 취득 또는 수리하여 사용할 수 있고, 제5항에는 제3항 본문의 규정에 따라 물품을 취득 또는 수리하였을 경우에는 그 내용을 별지 제3호 서식으로 물품관리장에게 통보하도록 하고 있다.

그리고 「물품관리지침」(지침 제248호, 2017. 7. 17.) 제18조(물품운용장 물품취득) 제1항에서 물품운용장은 물품관리규정 제17조 제3항 및 제4항에 의거 물품을 취득할 경우 물품의 사용시기, 성질, 구매계획 등을 검토하여 긴급한 집행이 요구되거나 소액으로 직접 집행하는 것이 효율적인 경우에 한하여 직접 취득하여 사용하도록 하고, 제3항에서 제1항에 의거 물품을 취득할 경우 업체 선정 시 「계약업무처리지침」 및 「국가계약법령」의 기준과 절차를 준용하여 공정하고 투명하게 시행하도록 하고 있다.

□□지역본부에서 취득한 20건의 전동출입문의 수리 중 15건이 동일한 업체(제일엔지니어링)에서 시행하였고 현지 감사기간 중 확인한 사실에 비추어 볼 때 전동출입문의 수리는 관련규정에서 정하고 있는 절차를 적정(법)하게 이행하였지만, 동일한 업체에 지속적으로 수리를 요구하는 것은 타 업체로부터 민원이 발생할 수 있고 공기업으로써 정당성 측면에서 오해의 소지를 불러올 수 있다.

하지만 방화셔터, 오버헤드도어 등 전동출입문은 오작동 등 장애발생 시 일반인은 원인규명이 어렵고, 공항운영상 긴박하게 수리가 필요한 상황으로 수리 요청 시, 시간에 관계없이 즉시 현장에 투입될 수 있는 공항의 운영특성을 이해하는 전문 업체를 사전에 선정하여 운영하는 것이 인정된다.

따라서 김포공항 내 378개의 전동출입문의 원활한 관리를 위해 수리의 긴박성과 점점 강화되고 있는 소방관련 법령을 고려할 때, 현재 시행중인 물품취득(수리) 방법으로는 문제해결이 어려울 것으로 보이므로 새로운 형태의 계약방법이 필요하다.

[관계부서 의견] □□지역본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 관련 업무를 처리함에 있어 보다 공정하게 업체를 선정할수 있는 방안을 마련하겠다고 하였다.

조치할 사항

□□지역본부장은 공항의 운영적 특성과 방화셔터 등 전동출입문의 중요성을 고려하여 신속한 수리가 이루어질 수 있도록 수리업체 협력체계 구축방안(POG(비상주 용역) 계약 등) 또는 별도 위탁관리용역 계약 등의 방법을 검토하여 시행하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

8

제 목	공사(工事)성격의 물품 취득(구매설치·수리) 하자보증에 관한사항
관 계 부 서	전지사
구 분	물 품
내 용	

지역본부(지사)에서는 업무 편의성과 긴급성을 위해 2017. 1월부터 2018. 8월(감사일 현재)까지 불임과 같이 ‘○○공항 여객청사 옥외 탑승계단실 스텐 안전사다리 설치’ 등 총 65건의 공사 성격의 사업을 물품 구매설치(수리)로 시행하였다.

「물품관리규정」(규정 제228호, 2016. 1. 29.) 제17조(구매요구 및 지시 등) 제1항은 물품운용장이 업무수행에 필요한 물품을 별지 제1호서식 또는 제2호서식으로 물품관리장에게 구매요구(제조·수리·개조·인쇄 요구를 포함한다. 이하 같다)하도록 하고 있으나, 제3항은 물품운용장이 제1항의 규정에도 불구하고 1건당 10,000천 원을 초과하지 않는 한도내에서 물품을 취득 또는 수리하여 사용할 수 있도록 하고 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(기획재정부령 제644호, 2017. 12. 28.) 제70조(하자담보책임기간)에 의하면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 영 제60조 제1항 본문에 따라 공사계약을 체결할 때에 「건설산업기본법」(법률 제15720호, 2018. 8. 14.)에 따른 건설공사의 경우 「건설산업

기본법 시행령」(대통령령 제29163호, 2018. 9. 18.) 제30조(하자담보책임기간) 및 [별표 4], 「전기공사업법」(법률 제11998호, 2013. 8. 6.)에 따른 전기공사의 경우 「전기공사업법 시행령」(대통령령 제27806호, 2017. 1. 26.) 제11조의 2(전기공사의 종류별 하자담보책임기간) 및 [별표 3의 2], 「정보통신공사업법」(법률 제15375호, 2018. 2. 21.)에 따른 정보통신공사의 경우 「정보통신공사업법 시행령」(대통령령 제29057호, 2018. 7. 24.) 제37조(공사의 하자담보책임)에 따른 공사의 종류별 구분에 따라 하자담보책임기간을 정하도록 하고 있다.

그런데 지역본부(지사)에서는 물품 구매설치(수리)의 대상의 금액이 소액이고 계약서 작성을 생략했다는 이유로 계약상대자로부터 전문건설공제조합, 보증보험회사 등에서 발급하는 하자보수이행보증증권을 제출받지 않고 있어, 하자발생시 계약상대자가 보수(수리)를 거부할 경우 하자보수를 이행시킬 근거가 부족하여 계약상대자와의 분쟁으로 이어지거나 公社의 비용이 추가로 지출될 가능성이 높다.

따라서 취득금액이 소액이고 계약서 작성을 하지 않았다 하더라도 하자보수 발생 가능성이 있는 물품 취득(수리)의 경우 하자로 인해 公社의 손해방지를 위한 대책이 필요하다.

[관계부서 의견] 현지 실지감사를 실시한 □□·△△·○○지역본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 지역본부를 포함한 전국지사에 동일한 조건을 적용하는 것이 필요하다.

조치할 사항

지역본부장(지사장)은 공사(工事) 성격의 물품 취득에 의한 구매설치(수리)의 경우 하자발생시 계약상대자가 이를 보수(수리)할 수 있도록 계약상대자와 취득내용, 소용비용, 하자담보책임기간이 설정된 협약서를 체결하여 보증기관이 발급한 하자보수이행보증증권 또는 계약상대자의 하자보수이행 보증각서를 제출받아 하자발생시 공사(公社)의 비용이 추가로 소요되는 일이 없도록 하시기 바랍니다.(개선)

붙임)

공사 성격의 물품 구매설치(수리) 계약내역 예시(5,000천 원 이상, VAT포함)

연번	품 목	취득일	취득금액 (천 원)	납품 업체	본부 (지사)명
1	○○공항 여객터미널 방풍실 바닥 매트 교체 및 보강	2017.1.19.	10,978	*****	*****
2	○○공항 국제선 수하물처리장(출발) 방풍&방화셔터 보수	2017. 2.21.	9,801	*****	
3	검역부스 유리난간 설치	2017. 3.20.	5,964	*****	
4	○○공항 1층 누수부위 보수작업	2017. 4. 3.	7,323	*****	
5	○○공항 여객청사 화장실 거울 하단 스텐레스 몰딩 설치	2017. 8. 3.	6,006	*****	
6	○○공항 여객청사 옥외 탑승계단실 스텐 안전사다리 설치	2017. 9.25.	6,688	*****	
7	강풍대비 항공기 결박시설 설치	2017. 9.25.	5,577	*****	
8	고가도로 핸드레일보수	2017.10.13.	5,270	*****	
9	여객주차장 파고라 시설개선	2017.10.16.	10,780	*****	
10	여객주차장 쉼터 지붕 설치	2017. 9. 5.	5,747	*****	
11	고가도로 누수 긴급보수	2018. 4. 2.	8,800	*****	
12	엑셀체인,19톤 1200TYPE외 1	2017. 4.21.	9,702	*****	△△
13	그라스울판넬외 1	2017. 5.30.	5,193	*****	
14	방화도어외 9	2017. 9.27.	10,725	*****	
15	칸막이벽체(석고보드)외 25	2017.12.20.	7,634	*****	
16	천장 및 전면벽체 철거외 1	2017.12.29.	10,890	*****	
17	유리파티션외 3	2018. 2. 8.	6,617	*****	
18	스프링클러헤드,하향식 15A외 1	2018. 3.14.	9,460	*****	
19	리모트게이트 자동문 설치 등 시설개선 1식외 1	2018. 3.23.	10,780	*****	
20	관제탑 12층 칸막이 설치 등 시설개선 1식외 1	2018. 4.17.	9,680	*****	
21	남직원휴게실 시설개선 1외 1	2018. 8. 2.	6,380	*****	
22	협력업체 직원 대기실 및 근무환경 개선	2018. 3. 5.	10,637	*****	□□
23	FCV 케이블, FCV 6SQ * 3C 외 4 종	2018. 5.15.	6,287	*****	
24	출입증관리실 환경개선	2018. 6.27.	10,780	*****	
25	국제선 대인검색장 보안통제 유리 칸막이 설치	2017.12.30	7,639	*****	
26	경항공기지역 매점 시설개선(철거, 신설작업 등)	2017. 3.13.	7,813	*****	
27	공항경찰대 청사 및 창고 시설개선	2017. 3. 7.	6,631	*****	
28	공사청사 외 5개소 칸막이 설치	2017. 3. 3.	8,217	*****	
29	국제선 방화셔터 수리	2017. 3. 6.	5,650	*****	
30	트렌치 설치	2017. 4.25.	7,400	*****	
31	B검문소 후면 콘크리트 바닥 개선	2017. 4.28.	8,181	*****	
32	신공항추진단 사무실 칸막이 설치	2017. 7.21.	9,825	*****	
33	FBO 유리칸막이 개선	2017. 8.18.	7,300	*****	
34	방화문 및 방화셔터수리 (본사,항공지원센터)	2018. 3.19.	6,300	*****	

연번	품 목	취득일	취득금액 (천 원)	납품업체	본부 (지사)명
35	김포공항 대기질자동측정국 NOX측정기 수리	2017. 4.13.	6,270	*****	□□
36	항공기소음측정망 마이크로폰 부품 구매설치	2017.11.30.	6,440	*****	
37	슬러지박스 제작 구매	2018. 4.25.	9,350	*****	
38	국제선 대인검색장 보안통제 유리 칸막이 설치	2017.12.30.	7,639	*****	
39	제1레이더송신시설 UPS 축전지 교체	2017. 8.24.	10,395	*****	
40	입면녹화	2017. 6.13.	5,880	*****	
41	김포공항 국제선청사 지하구 케이블 연소방지도료 구매	2017. 9. 7.	7,700	*****	
42	김포공항 국제선 청사 FIDS 수리	2017. 9.18.	7,920	*****	
43	IP교환기 및 고객만족센터 시설 정밀분해 점검 및 청소	2017.12.20.	6,590	*****	
44	교통안전시설 구매설치	2017. 3. 6.	10,065	*****	
45	김포공항 국제선 청사 FIDS 수리	2017. 9.19.	7,920	*****	
46	간판(사인물) 설치	2017.10.20.	10,813	*****	
47	김포공항 국제선청사 일반대합실 통신시설 화재피해 복구	2018. 8.23.	6,383	*****	
48	방풍실 지붕바닥, 천장 개선	2017. 3.16.	9,443	*****	**
49	조인트 우레탄 방수	2018. 4.23.	6,060	*****	**
50	교통약자 이동편의시설 점자블럭 설치	2017.10.13.	7,150	*****	**
51	울타리 정비 및 기타 배수로 정비	2017. 9.28.	5,900	*****	**
52	울진 야외체력시설 개량 작업	2017.10.31.	5,880	*****	
53	자동출입시스템 구매설치	2017.12.13.	8,140	*****	**
54	상주직원 전용통로 설치	2017.12.12.	6,820	*****	
55	여객터미널 화장실 거울교체	2017. 3.15.	8,932	*****	**
56	○○항공 신규취항 관련 스케일컨베이어 이전설치	2017. 3.30.	7,468	*****	
57	구내도로 포장보수	2018. 7.24.	10,450	*****	
58	계류장 긴급 포장보수(3차)외 1	2017. 9.20.	9,900	*****	
59	경비동 및 주차장 캐노피 도장	2017. 4. 4.	9,900	*****	**
60	긴급 포장보수	2018. 7.30.	9,471	*****	
61	도시가스 배관 설치	2017.03.16	6,490	*****	
62	분전함 등 구매설치	2018. 7.13.	10,067	*****	**
63	공항 간판 구매설치	2017. 1.17.	10,022	*****	**
64	컨베이어 조정 및 벨트보수	2018. 1.12.	7,623	*****	**
65	낙뢰경보기, ALP-3 구매설치	2018. 3.16.	8,800	*****	**

통 보

9

제 목 물품 자체취득 예산 사용에 관한 사항

관 계 부 서 공 통

구 분 물 품

내 용

「물품관리규정」(규정 제228호, 2016. 1. 29.) 제17조(구매요구 및 지시 등) 제1항에서 물품운용장은 업무수행에 필요한 물품을 물품관리장에게 구매요구(제조·수리·개조·인쇄 요구 포함)하여야 한다고 정하고 있으며, 같은 조 제3항에서는 물품운용장은 1건당 1,000만 원을 초과하지 않는 한도 내에서 물품을 취득(물품 자체취득)할 수 있으나, 고정자산과 재고자산은 그러하지 않다고 정하고 있다.

「물품관리지침」(지침 제248호, 2017. 7. 17.) 제18조(물품운용장 물품취득) 제1항에서는 물품운용장은 상기 규정에 따라 물품을 취득할 경우 물품의 사용시기, 성질, 구매계획 등을 검토하여 긴급한 집행이 요구되거나, 소액으로 직접 집행하는 것이 효율적인 경우에 한하여 직접 취득하여 사용한다고 정하고 있다.

지역본부 및 지사에서는 「2017년도 예산집행지침」(지침 제276호, 2017. 2. 16.) 및 「2018년도 예산집행지침」(지침 제315호, 2018. 2. 21.)에 의하여 배

정된 사업성 예산중 일부 ‘시설관리비-공사’ 예산에 대하여 불입과 같이 물품 자체 취득으로 집행하였다.

따라서 상기 「물품관리지침」 제18조(물품운용장 물품취득) 제1항에서 물품의 사용시기, 성질, 구매계획 등을 검토하여 긴급한 집행이 요구될 경우에 한정한다고 되어 있으므로 ‘시설관리비-공사’로 배정되는 예산은 사전에 심사를 통하여 배정되어 시행 시점을 판단할 수 있다는 점 등을 감안할 경우 물품 자체 취득을 통하여 집행하는 것은 부적절하다.

이에 따라 사전에 계획된 사업을 수행하도록 목적성을 가지고 부여되는 ‘시설관리비-공사’ 예산에 대하여 「계약업무처리지침」(지침 제322호, 2018. 7. 11.) 제5조(계약요청) 제1항에 따라 계약부서의 장에게 계약 요청을 통하여 집행 처리하는 것이 적절하다.

조치할 사항

지역본부장 및 지사장은 ‘시설관리비-공사’ 예산의 집행과 관련하여 물품관리규정 및 물품관리지침상의 물품 자체취득으로 집행하는 것을 금지하며 계약업무처리지침에 따라 조치하시기 바랍니다.(통보)

붙임)

‘시설관리비-공사’로 집행된 자체 물품취득 현황 (VAT 제외) (자료출처 : ERP)

연번	품 목	취득일	취득금액(천원)	관련부서
1	낙뢰 서지보호기	2018.6.26.	5,817	*****
2	급유저장소 전기실 파라펫 구조검토	2017.6.7.	2,500	*****
3	항공지원센터 상주직원통로 칸막이 설치	2017.7.25.	2,151	*****
4	항공지원센터 상주직원통로 방화유리문 설치	2017.7.31.	4,600	*****
5	항공지원센터 지하피트 구조검토	2017.11.23.	2,000	*****
6	조립식 비계 외 49종	2018.5.2.	7,365	*****
7	축전지 구매설치	2017.8.30.	9,450	*****
8	서지(낙뢰)보호기	2018.7.6.	1,760	*****
9	유수분리기 제어판넬 외 1종	2017.9.27.	7,800	*****
10	레벨 게이지 외 1종	2017.11.20.	9,600	*****
11	콘크리트 기초 외 1종	2017.12.27.	6,605	*****
12	레이돔 방수 외 1종	2018.4.12.	3,400	*****
13	UPS 외 1종	2018.7.21.	9,899	*****
14	블라인드 외 1종	2017.12.8.	3,980	*****
15	페인트, 신나 외 1종	2018.3.21.	2,208	*****
16	분전함 외 1종	2018.7.13.	9,151	*****
17	홍콩 야자 외 3종	2017.7.5.	3,400	*****
18	포트 외 2종	2017.7.3.	1,670	*****
19	탄화코르크보드 외 2종	2017.7.13.	1,083	*****
20	입면녹화 외 1종	2017.7.21.	9,098	*****