

시정 및 주의요구

제 목 기료품 원가 투입 부적정

소 관 부 서(기관) ○○본부, ●●본부

조 치 부 서(기관) ○○본부, ●●본부

내 용

1. 업무 개요

각 본부는 기계 유지보수 등에 투입한 기료품 사용량을 전사적자원관리시스템 (Enterprise Resource Planning, 이하 “ERP”라 한다)에 입력하고 있으며, ERP 입력 정보를 제품별 제조원가계산의 기초자료로 활용하고 있다.

2. 판단 기준

공사(公社) 「원가관리 규정」 제10조(재료비의 계산)에 따르면 재료비는 당월 자재 사용량을 기준으로 계산하도록 되어 있다.

따라서 자재 사용부서는 정확한 자재 사용실적을 ERP에 입력하여 제조원가계산에 대한 신뢰성을 확보할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 [표]와 같이 ○○본부는 불용처리가 보류된 기료품을 불용자재로 오인하여 원가에 투입하였고, ●●본부는 사용하지 않은 기료품을 원가에 투입하였으나 각 기료품은 20xx. xx. xx. 감사일 현재까지 창고에 실물로 보관 중인 것이 확인되었다.

[표] 기료품 원가투입 내역

기 관	자재번호	기료품명	투입수량	취득금액	투입일
○○본부	XXXXX-XXX-XXXX	㊦㊦㊦	x개	x,xxx,xxx원	20xx. x. xx.
●●본부	XXXXX-XXX-XXXX	田田田田	x대	x,xxx,xxx원	20xx. x. x.

그 결과 재료비 x,xxx천 원이 제조원가에 과다 계상되었고 ERP상 수량과 실제 수량이 불일치하게 되어 추후 중복 구매 또는 망실 등의 우려가 있다.

관계부서(기관) 의견 ○○본부, ●●본부는 감사결과를 수용하면서 잘못 입력한 기료품 사용내역을 정상처리하여 ERP상의 재고량을 실제 재고량과 일치시키겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○본부장, ●●본부장은

잘못 입력한 기료품 사용내역을 정상처리하여 ERP상의 재고량을 실제 재고량과 일치하도록 관리하시기 바랍니다.(시정)

앞으로 ERP 입력 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)