

감사결과 처분요구서

— 2022년도 ○원 종합감사 —

2022. 4. .

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 명세	4
3. 우수활동(모범) 사례	45
4. 현지조치사항 내역서	51

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ☐ ●원 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 사업소 운영의 효율성을 제고하고자 함(2022년도 연간 감사업무 계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

- ☐ ●원 업무 전반을 점검하되, 다음 사항에 중점을 둠

- 제도개선 사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 종사자 건강관리 및 의료서비스 업무의 적정성 점검
- 연구과제 계획, 집행, 변경 및 연구개발비 집행실태 적정성 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야 점검(계약, 회계, 세무분야 등)
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 사회적 책무 이행 및 윤리행동 강령 위반 점검
- 소극업무에 따른 업무 지연·공백 실태 점검
- 공공재정환수법 관련 이행실태 점검
- 산업안전 등 현장 취약분야 점검
- 공공기관 종합감사 지적사례 점검

3. 감사 기간 및 인원

- ☐ 감사대상 기간 : 2020. 3. 21. ~ 2022. 1. 31.
- ☐ 감사기간 : 2022. 2. 14.(월) ~ 2. 18.(금)
- ☐ 감사인원 : 종합감사부장 등 7명

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	미결산 계정 정산 미흡	시정 1 통보 1		*** (기타)
2	택배발송비 등 회계처리 미흡	통보 1		
3	건설공사 안전관리비에 대한 입찰공고 관리 미흡	통보 1		
4	설계변경에 따른 산업안전관리비 조정 미흡[사회적 책무]	통보 1		
5	소규모 계약 직접집행 부적정[적극업무 연책]	통보 1		
6	용역 산출내역서 검토 미흡	통보 1	주의 1	
7	연구·의료용 자재관리시스템 개선	개선 1		
8	연구·의료장비 처리방안 및 활용계획 수립 필요	개선 1		
9	이동형 선량평가실(MDL) 탑재장비 교정 미흡	시정 1	주의 1	
10	기록물 관리 인프라 구축 필요성 검토 필요	개선 1		
11	사업소 감사부서의 독립성 강화 필요	개선 1		
12	일상감사 누락	통보 1		
13	출장여비 정산 미흡	시정 1 통보 1		*** (회수)

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
14	위촉연구원 해촉 시 개인정보(고유식별정보) 처리 부적정 [사회적 책무]	시정 1 통보 1		
15	사외제공 논문 및 발표자료 관리 미흡	개선 1 통보 1		
16	연구개발과제 품질보증플랜 작성 미흡	개선 3 통보 1		
17	연구성과물에 대한 자산취득 및 지식재산권 확보 미수행	시정 1 통보 1		*,***,*** (기타)
18	절차서 관리(등록 및 폐기) 미흡	시정 1 통보 1	주의 1	
19	표준절차서의 적용검토 절차 반영 미흡	개선 2		
20	「연구실안전관리」 내칙 관리 미흡[사회적 책무]	개선 1 통보 1		
21	간이공사 안전서류 관리 미흡[사회적 책무]	통보 1		
22	안전관리계획서 및 위험성평가 문서관리 미흡	시정 1 통보 1		
23	위험성평가 정기평가 미수행[사회적 책무]	통보 1	주의 1	

2. 처분요구 명세

미결산 계정 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	시 정 1 통 보 1	-	-	기 타	***	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 ▢부에서는 회계, 세무 업무 등을 담당하고 있다.
- 「회계규정」 제49조(결산정리)에 따르면,
 - 자산·부채 및 자본과 손익에 관련된 항목 중 결산에 필요한 사항을 정리해야 하고,
 - 결산 시에는 연도이월이 불가피한 사항을 제외하고는 모든 미결산 계정을 정리해야 한다.
- 그러나 ●원의 미정산 계정 잔액에 대하여 점검한 결과,
- 아래 [표]와 같이 장기간 정산되지 않은 내역이 있어 조속히 정산할 필요가 있다.

[표] 미정산 잔액 내역

번호	계정 내역(계정번호)	전기일자	전표번호	미정산 금액
1	미지급금(-)	201*. *. **.	-	***,***원
2	미지급금(-)	201*. **. **.	-	***,***원
3	미지급금(-)	201*. **. **.	-	***,***원
합계				***,***원

조 치 사 항

- 원장은 ① 미결산 계정 잔액에 대하여 검토 후 정산·회계처리 하시고, (시정 1)
② 미결산 계정에 대한 정산이 누락되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서	▢부
관련부서	

택배발송비 등 회계처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 ▢부는 근태 및 출장, 회계업무 등을 담당하고 있다.
- 「회계규정」 제12조(거래의 처리), 「충무규정」 제142조(여비지불 및 정산) 및 제143조(국내 출장)에 따르면,
 - 모든 거래는 전표에 의하여 처리하도록 되어 있으며,
 - 국내출장 여비는 출장을 마친 날 후 1주일 이내에 세부사용 내역을 확인할 수 있는 증거서류를 갖추어 같은 규정 별표 6-1(국내여비 지급기준)에 따른 교통비·일비·식비 및 숙박비를 지급받도록 되어 있다.
 - 그러나, ●원의 출장여비 지급 적정성에 대하여 점검한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 7건의 출장 건은 택배발송비, 위탁교육비, 신고수수료를 별도 회계처리하지 않고, 출장 여비로 정산 지급 받은 것으로 확인되어 출장여비 정산 및 회계처리 업무에 대한 시정이 필요하다.

[표] 출장여비 정산 시 회계처리 미흡 내역

번호	이 름	사 번	출장여비 외 정산 사항	비 고
1	A	-	부속의료기관 개설허가 신고수수료	202*. *.
2	B	-	사외기관 위탁교육비	202*. **.
3	C	-	택배발송비	202*. *.
4	D	-	택배발송비	202*. *.
5	E	-	택배발송비	202*. **.
6	F	-	택배발송비	202*. **.
7	G	-	택배발송비	202*. **.

조치사항

1. ●원장은 위와 같이 출장여비 이외 항목이 정산되거나 회계처리가 소홀히 수행되지 않도록 재발 방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	▣부, △부, ▽부
------	------------

관련부서	
------	--

건설공사 안전관리비에 대한 입찰공고 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 ▢부는 공사·용역·구매에 대한 설계 및 계약업무 등을 담당하고 있다.
 - 「건설기술진흥법」 제63조(안전관리비용) 및 동법 시행규칙 제60조(안전관리비), 국토교통부 고시 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」에 따르면,
 - 안전관리비에 대하여 입찰참가자가 입찰금액 산정 시 공사원가계산서에 계상한 안전관리비를 조정없이 반영하도록 입찰공고에 공지하게 되어 있다.
- 그러나 ●원의 “●원 □ 공사”(N2*****, 20**.*.*. ~ *.*.*, ○천원)에 대하여 검토한 결과,
 - 공사원가계산서에는 위 법령을 참조하여 “안전관리비”를 계상하였으나, 입찰공고에는 이를 공지하지 않고 있으므로 이에 대한 개선이 필요하다.
 - * 원가계산서 안전관리비 반영항목 : 총괄안전관리계획서 작성 및 검토비, 취약공종 안전관리계획서 작성 및 검토비, 안전관리비 외주 용역비(***천 원 계상)

조 치 사 항

1. ●원장은 입찰공고 시 관련규정에 따라 입찰공고 공지항목이 누락되지 않도록 재발 방지방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	▢부
관련부서	

설계변경에 따른 산업안전관리비 조정 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 ■부는 시설 및 전산·통신 관리, 사옥 이전 및 관리 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「건설업 산업안전관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시 2018-94호, 2018. 10. 5.) 별표 1의 3(설계변경 시 안전관리비 조정·계상 방법)에 따르면,
 - 설계변경에 따른 “산업안전관리비”의 변경(조정)은 아래와 같이 계상하도록 되어 있다.
 - ① 설계변경 전(前), 후(後) 대상액의 증감비율 계산
 - ② 계산된 증감비율을 설계변경 전의 안전관리비에 곱하여 증감액 계산
 - ③ 이 금액을 설계변경 전(前)의 산업안전관리금액과 합산
- 그러나 “●원 ■공사(계약번호 : N21*****)” 등 4건에 대한 계약변경(산업안전관리비 조정 등) 내역에 대하여 검토한 결과,
 - 아래 [표] 와 같이 설계변경에 따른 산업안전관리비를 잘못 계상하였는데,
 - 건축(기계 포함) 및 소방공사의 경우에는 위 고시에서 규정한 것(설계변경 계산 기준)과 다르게 “공사원가 계산 기준”에 따라 변경된 재료비, 노무비에 요율을 곱하는 방식 [(재료비+직접노무비)×산업안전보건관리비율]으로 잘못 산출하였고,
 - 전기, 통신공사의 경우는 설계변경 전의 산업안전관리비 금액을 그대로 적용하는 등 산업안전관리비 계상 기준을 준수하지 않고 있어 이에 대한 개선이 필요하다.

지 적 내 용(계속)

[표] 계약변경에 따른 산업안전관리비 조정 미흡 현황

계약번호	계약명	계약일자	과다지급액	비고
-	☒ 건축공사	2021. ** . **.	+***,***	건축
			-***,***	기계
-	■ 전기공사	2021. ** . **.	-*,***,***	전기
-	◇ 통신공사	2021. ** . **.	-***,***	통신
-	Ⓜ 소방공사	2021. ** . **.	-***,***	소방
총 합계			-*,***,***	

조 치 사 항

1. ●원장은 “산업안전관리비” 조정 미흡 사례가 재발되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ☐부

관련부서

소규모 계약 직접집행 부적정 [적극업무 면책]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 ▽부는 방사선 사고환자 의료구호, 사내 부속의원 운영 등 종사자 건강관리체계 구축 및 운영 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접집행)에 따르면,
 - 수요부서 직구매는 추정가격 1천만원 이하의 “조달청 구입대상이 아닌 사무용품 및 소모품”에 적용하도록 되어 있다.
- 그러나 ●원의 “소규모 계약의 직접집행의 적정성”에 대하여 검토한 결과,
 - ▽부에서는 “비대면 발열 측정장비 구매(계약번호 : *****, 202*.*.**.)”하면서 조달청에서 동일모델(◇) 구매가 가능함에도 수요부서 직구매로 추진한 것은 잘못이다.
 - 이에 대해서 ●원장은 202*. 2. 14. 아래와 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였고 이에 대하여 검토한 결과, 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되므로 이 건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

관련 부서(●원)의 소명 내용

- ○원 출입구에 발열 모니터링 장비를 설치하는 의사결정('2*.7.9) 후 즉시 구매계획을 수립하였고, 문서번호 ○(▽)-*****(코로나19 예방접종을 위한 비대면 발열 측정 장비 구매 계획안,'2*.7.9)에서 확인할 수 있듯이 최초 구매계획 수립 시에는 「계약규정시행세칙」 제120조에 따라 “조달청 구매”로 추진하려 하였으나, 업체로부터 기한(부속의원 개원 및 코로나19 예방접종 시행) 내 납품이 불가함을 확인 후 불가피하게 현재와 같이 “직구매”로 구매계획을 재수립하여 구매 추진함.
- 그러나 해당 건은 코로나19 확산방지라는 공공의 이익을 위한 “예방접종” 업무가 지연 없이 개시될 수 있도록 적극적으로 처리한 결과이며, 그 과정에서 제조업체 3곳에서 비교견적을 받아 최저가로 구매를 추진한 점 등을 고려하여 관련 규정에 따라 면책 신청함.

조치사항

1. ●원장은 “소규모 계약의 직접집행” 시행 시 계약관련 규정을 준수할 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	▽부
------	----

관련부서	
------	--

용역 산출내역서 검토 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1	주의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 ◇부는 방사선의학연구 및 보건물리연구 등을 담당하고 있다.
 - 「계약규정시행세칙」 제194조(내역서 제출) 및 조달청 유권해석(공개번호: 2109230013)에 따르면,
 - 공사주관부서 또는 시공부서는 산출내역서 검토 시 계약목적물의 완성에 필요한 품목, 규격, 수량의 적정성 및 낙찰금액과 내역서 금액과의 일치 여부, 법령에서 요구되는 비용의 금액산정 적정성을 검토하도록 되어 있으며,
 - 준공 시 정산이 필요한 항목에 대해서는 관련법령 또는 해당 계약조건에 따른 정산 절차와 기준(정산대상과 범위, 적용단가, 계약상대자가 제출할 서류 등)을 미리 정하고 그에 따라 계약이행이 완료된 후에 정산하도록 되어 있다.
- 그러나 “□ 도출 용역”(N2*****, 202*. *. *. ~ *. **, ◇천 원)에 대하여 검토한 결과,
 - 용역 「특기시방서」 10. 용역대가 지급기준에 “인건비 외 항목에 대해서는 계약 금액 산출내역서 중 해당금액의 범위 내에서 집행실적에 따라 지급한다.”고 되어 있으나,
 - 실적정산에 대한 세부 항목과 기준에 대하여 구체적으로 명시하지 않았고,
 - 아래 [표]와 같이 용역원가계산서 상 실적정산 항목이 계약상대자가 제출한 산출내역서와 일치하지 않는데도 이를 보완·시정하지 않고 준공정산까지 완료한 것은 적정한 업무처리라 할 수 없으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

지 적 내 용(계속)

[표] 원가계산 및 산출내역 비교

(단위 : 천 원, 부가세 제외)

구분	용역 원가계산		계약 산출내역 및 준공정산		
	구성항목	금액	구성항목	산출내역	준공정산
1. 인건비	인건비	**,***	인건비	**,***	**,***
2. 직접비	여 비	*,***	여 비	***	0
	인 쇄 비	보고서	유인물비	***	***
		회의자료	전산처리비	***	***
		인쇄비	회의비	***	***
	전문가 활용비		교통통신비	***	0
	회의비				
	제잡비(사무용품 등)				
	(직접비 합계)		(경비 합계)	*,***	*,***
3. 일반관리비	일반관리비(6%)	*,***	일반관리비(6%)	*,***	*,***
4. 이 윤	이 윤(10%)	*,***	이 윤(10%)	*,***	*,***
(합 계)	(합 계)	**,***	(합 계)	**,***	**,***

조 치 사 항

- 원장은 ① 관련규정에 따라 용역 설계서·시방서 작성 및 산출내역서 검토 시 실적 정산분에 대한 기준을 명확히 하여 위와 같은 사례가 재발되지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시고, (통보 1)
- ② 용역 산출내역서 검토를 미흡하게 처리한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다.(주의 1)

관련자 조 치	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	◇부	-	H	202*. *. **. ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	용역시행 부서(▽부, △부, ◇부), ▢부					
관련부서						

연구·의료용 자재관리시스템 개선

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 □부에서는 연구·의료용 자재의 세부내척 및 자재관리시스템 관리 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「연구의료용 자재관리내척」 제9조(연구오더의 작성) 및 제11조(연구오더 종료)에 따르면,
 - 연구오더 작성 시 금회수행 실험제목 및 실험내용 등을 시스템에 입력하고,
 - 연구오더 종료 시에는 부서 자재 사용자는 자재별 사용량, 잔여자재의 환입 및 폐기여부를 표시하여 종결처리 하도록 되어 있다.
- 그러나 ●원 연구·의료용 자재관리시스템에 대하여 검토한 결과,
 - 연구오더 내역을 작성할 때 입력할 수 있는 글자수가 제한되어 있어 실험의 목적 및 필요수량 산출 근거 등 자세한 내역을 입력하는데 어려움이 있고,
 - 연구오더 종결과정에서도 그 자재의 사용증빙자료를 첨부하도록 규정되어 있지 않아 물자 관리에 어려움이 있는 것으로 확인되었는데,
 - 향후 체계적인 자재관리를 위해 ●원 연구·의료용 자재관리 시스템의 개선이 필요하다.

조 치 사 항

1. ●원장은 “연구·의료용 자재 관리시스템”에 실험 목적 및 필요수량 산출 근거 등 상세한 내역 입력과 자재 사용 후 증빙자료 첨부 등을 할 수 있도록 관련 시스템을 개선·관리하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 □부

관련부서

연구·의료장비 처리방안 및 활용계획 수립 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 △부는 방사선비상진료체계 운영, 방사선 사고환자 의료구호 및 원전 응급 의료체계 구축·운영 업무 등을 담당하고 있고, ◇부는 방사선 생물학적 인체영향 평가 연구 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「물자관리규정」 제30조(기본원칙)에 따르면,
 - 담당부서는 장비의 손망실이 발생하지 않도록 세부 관리기준을 수립하여 운영 하도록 되어 있고,
 - ●원 「연구·의료용 장비 관리시스템 운영내칙」 [별표 2] “연구장비 구입 및 활용 계획서” 양식에는 예상가동을 및 활용계획 등을 작성하여 운영하도록 되어 있다.
- 이와 관련하여, ●원의 연구·의료 장비 관리 현황에 대하여 점검한 결과,
 - <이전>으로 인해 일부 연구·의료 장비는 <으로 이동하여 관리 하고 있으나, 대부분의 연구·의료 장비들이 분원에 포장되어 보관 중이고 실험실(연구실) 내 장비들은 관리 직원이 상주하지 않은 채 방치된 상태로 있음을 확인하였다.
 - 이에 ●원의 연구·의료등에 대한 업무 공백 방지와 효율적인 장비관리를 위해 “□에 보관 중인 장비에 대한 처리방안 및 활용계획”을 수립하여 시행할 필요가 있다.

조치사항

1. ●원장은 ◁이전으로 인해 분원에 보관 중인 연구·의료 장비에 대한 처리방안 및 활용계획을 수립하여 연구·의료 업무의 공백이 발생되지 않도록 관리하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	▽부, △부
------	--------

관련부서	
------	--

이동형 선량평가실(MDL) 탑재장비 교정 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	시 정 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 □부는 원전종사자 방사선영향 역학연구, 피폭 방사선량 평가 연구 등을 담당하고 있다.
 - ●원 운영절차서 「이동형 선량평가실(MDL: Mobile Dosimetry Lab) 운영」(○-***)
6.1(유의사항) 및 7.2.4(주기적인 성능시험)에 따르면,
 - 이동형 선량평가실은 상시 이용 가능할 수 있도록 탑재장비는 유효한 교정 상태를 유지하여야 하고,
 - 1년에 1회 이상 측정장비의 교정을 실시하고, 측정결과에 대한 품질보증을 위하여 사업소간 비교시험을 실시하도록 되어 있다.
- 그러나 이동형 선량평가실 탑재장비에 대한 교정상태에 대하여 검토한 결과,
 - 전신계측기(WBC: Whole body Counter) 및 전신오염감시기에 대한 교정 수행 이력이 없어 탑재장비의 성능을 보증할 수 없는 상태임을 확인하였다.
 - 이에 이동형 선량평가실 탑재장비에 대한 교정 수행과 적절한 관리가 필요하다.

조치사항

1. ●원장은 ① “이동형 선량평가실”이 사용 가능상태를 유지하도록 교정을 시행하고, 또한 “이동형 선량평가실”의 활용계획을 수립하시기 바랍니다.(시정 1)
- ② “이동형 선량평가실” 탑재장비 교정 관리 업무를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다.(주의 1)

관련자 조치	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	□부	-	ㅣ	202*. *. **. ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	□부, ▢부					
관련부서						

기록물 관리 인프라 구축 필요성 검토 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 ▣부 ◇파트에서는 기록물 관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「기록관운영지침」 제3조(용어 정의)에 따르면, ‘기록관’이란 기록물을 보존·관리하고, 활용하기 위하여 필요한 보존서고, 열람 공간, 작업 공간, 보존시설 및 장비, 기록관리시스템, 전문인력 등을 갖춘 기구를 말하고, 동지침 제5조(기록관 분관) 1항에 따르면, 원전본부는 소속 처리부서에서 생산되는 기록물의 한시적 관리를 위하여 기록관 분관을 설치·운영하여야 하고, 그 외 사업소는 중앙기록관장과 협의하여 기록관 분관을 설치·운영할 수 있다고 규정되어 있다.
- 그러나, ●원의 기록물 관리 현황에 대하여 점검한 결과,
 - 새로 이전한 ●원 ◇에는 현재 기록물 관리를 위한 보존서고 등의 인프라가 설치되어 있지 않아 기록물들의 분실 및 훼손의 위험이 있고, 부동산권리 문서·연구과제 문서 등 중요 문서들의 안전한 보존·관리를 위하여 보존서고 등 기록물 관리 인프라의 구축 필요성에 대한 검토가 필요하다.

조 치 사 항

1. ●원장은 ▲ 기록물관리 주관부서와 협의하여 기록물 관리 인프라(보존서고 등) 구축 필요성을 검토하고 검토결과에 따른 후속조치를 하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 ▣부(◇파트)

관련부서 ☆처(◇부)

사업소 감사부서의 독립성 강화 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「공공감사기준」 제8조(독립성) 제6항에 따르면 감사기관과 감사인은 감사대상기관의 고유기능이나 일상적인 업무에 간여함으로써 감사업무 수행의 독립성을 손상하지 않도록 유의해야 하고 제7항에 따르면 자체감사기구는 감사대상기관의 의결기관과 집행부서로부터 분리된 별도의 조직으로 설치하여 조직상 독립성을 확보해야 한다.
 - 그리고 우리 회사 「감사규정」 제6조(권한위임 등)에 따르면 상임감사위원은 직무수행을 위하여 필요한 경우에는 직무의 일부를 보조기구에 위임 처리하게 할 수 있고, 동 규정 제9조(감사의 독립성)에 따라 감사부와 감사인은 감사업무를 수행함에 있어 독립성을 유지하도록 하고 있다.
- 그러나, ●원의 △조직의 운영현황에 대하여 점검한 결과,
 - ▢부장이 원장 직속하에 기획, 총무, 사옥관리, 감사업무를 함께 관리하고 있고, 타 사업소의 감사조직과 비교할 경우에도 ▢부가 총무, 시설관리 기능까지 과다하게 포함하고 있어 동일부서의 업무에 대한 감사업무 수행 시 독립성을 저해할 여지가 크다.
- ※ 독립성 저해 관련 사례 : ① 공사(용역) 추진 계약 수립[●(▢)-****, '2*.**.]. 공문의 경우 실무부서 최종 결재권한과 일상감사 결재권한이 ▢부장으로 동일함 ② 총무파트에서 기안되었던 각종 계약계획 수립 공문들의 경우 독립성 저해에 대한 우려로 실무부서 최종 결재권한은 기획감사부장, 일상감사 결재권한은 ㄴ파트장으로 결재됨.

지 적 내 용

[표] 사업소 감사조직 현황 비교

●원 ▢부	①원 ▢부	◆본부 ▢부
▢부 ▽파트 (3명) - 기획파트 (2명) - 총무파트 (9명) - 사육관리파트 (6명)	▢부 ▽파트 (2명) - 기획파트 (3명) - 대외협력파트 (5명) ※ 총무, 사육업무는 교육지원부에서 수행	▢부 - 감사품질파트(4명) - 기획예산파트 (3명) - 지역협력파트 (4명) ※ 총무, 사육업무는 총무부, 토건부에서 수행
△본부 ▢부	●양수 △파트	
▢부 - 기획관리파트 (6명) - 관리▽파트 (3명) - 기술▽파트 (5명) ※ 총무, 사육업무는 총무부, 사육부에서 수행	●양수 ▽파트 (4명) - 총무파트 (13명) - 기술부 토건파트 (5명)	

조 치 사 항

1. ●원장은 본사 조직관리 부서와 협의하여 기획·감사조직과 총무·시설(집행)조직을 분리하여 사업소 감사조직의 독립성을 제고할 수 있는 개선방안(조직 개편, 업무분장 조정 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	▢부(▲파트)
관련부서	冊실(△부)

일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「감사규정」 제38조(정의)에 따르면, 주요 업무를 집행하기 전에 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가받기 위해 일상감사를 받도록 하고 있고,
 - 「사업소 일상감사업무 처리지침」 별표1-2(특수사업소 일상감사 범위)에 따르면, “계약금액 3천만 원 초과 계약의 준공검사 관련사항”은 일상감사를 거치도록 규정하고 있다.
- 그러나, ●원의 일상감사 누락여부에 대하여 점검한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 업무처리 시 일상감사를 누락하여 이에 대한 재발방지가 필요하다.

[표] 일상감사 누락 내역

계약번호	계약내역	계약 금액	관련부서
N19*****	☉ 용역	**,***,***원	△부
N20*****	◆ 용역	**,***,***원	
N20*****	● 조사용역	**,***,***원	□부
N20*****	▣ 연구용역	***,***,***원	

조 치 사 항

1. ●원장은 일상감사를 누락하는 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침에 대한 관련 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	△부, □부
관련부서	

출장여비 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 ▢부는 급여, 출장규율 관리 업무 등을 담당하고 있다.
- 「교육훈련지침」 별표2(국내교육경비 지급기준) 및 「총무규정」 별표 6-1(국내여비 지급기준)에 따르면,
 - 국내교육에 대한 출장여비를 산정 할 때, 사내교육기관(숙소 제공)의 경우 일비는 왕복일수만 지급받고 사외교육기관(숙소 미제공)의 경우 왕복일은 100% 지급하고 나머지 기간에 대해서는 50%를 지급받도록 되어있으며,
 - 회사차량 또는 임차차량을 이용한 출장일에 대해서는 일비를 50% 지급받도록 되어 있다.
- 그러나 ●원의 교육 출장 및 일반 출장에 대한 출장비 지급 적정성에 대하여 점검한 결과,
- 아래 [표 1]과 같이 5건의 교육출장 건은 위 규정과 다르게 일비가 과다지급 (** 원)되었음이 확인되어 이에 대한 회수 등의 조치가 필요하다.

[표 1] 국내 교육기간 중 일비 정산 미흡 내역

번호	이 름	사 번	교육 출장명	회수금액	비 고
1	J	-	환경경영 내부심사자 교육	**,***원	202*. *.
2	K	-	정보보안(규정, 제도 이해 입문) 교육	**,***원	202*. *.
3	L	-	인건비의 세무관리와 대보험실무 교육	**,***원	202*. *.
4	M	-	가명정보 검증전문가 양성교육	**,***원	202*. *.
5	N	-	전문경력직 신입사원 교육 참석	**,***원	202*. *.

지 적 내 용(계속)

- 또한, 아래 [표 2]와 같이 2건의 일반출장 건은 위 규정과 다르게 일비가 과다 지급 (** 원)되었음이 확인되어 이에 대한 회수 등의 조치가 필요하다.

[표 2] 임차차량 출장 관련 일비 정산 미흡

번호	이 름	사 번	출 장 명	회수금액	비 고
1	O	-	◆ 민감 정기회의 참석	**,***원	202*. *.
2	P	-	◇원 ***의료 교육 출강	**,***원	202*. *

조 치 사 항

1. ●원장은 ① 과다하게 지급된 국내 출장여비를 회수하시고,(시정 1)
② 위와 같은 사항이 반복되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ◆부, ◇부, ◇부

관련부서 ◇본부(▲부)

위촉연구원 해촉 시 개인정보(고유식별정보) 처리 부적정 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 △부는 인사 채용 및 보안 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「개인정보의 보호와 관리에 관한 규정」 제18조(고유식별정보 처리에 대한 동의)에 따르면,
 - 고유식별정보의 처리를 위하여 정보주체에게 규정된 사항을 알리고 다른 개인 정보와 고유식별정보를 구분하여 정보주체가 별도로 동의할 수 있도록 되어 있고,
 - 특히 주민등록번호는 법률 등에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 허용한 경우 등을 제외하고는 처리할 수 없도록 되어 있다.
- 그러나 ●원의 “위촉연구원 해촉 요청 문서”(비공개)에 대하여 점검한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 총 6건의 문서에 첨부된 ‘각서’를 보면,
 - 정보주체의 별도 동의(서) 없이 고유식별정보(주민등록번호)가 수집되어 있고,
 - 해당 첨부 양식인 ‘각서’를 작성해야 하는 근거도 불분명한 것으로 확인되어 해당 업무에 대한 시정이 필요하다.

[표] 개인정보 처리 부적정 문서 내역

번호	문서번호	문서제목	작성부서	비고
1	●(△)-**	△부 위촉연구원 해촉요청	△부	202*. *.
2	●(目)-***	目부 기간제근로자 해촉요청	目부	202*. **.
3	●(□)-***	□부 위촉연구원 해촉요청	□부	202*. **.
4	●(□)-***	□부 위촉연구원 해촉요청	□부	202*. *.
5	●(□)-***	□부 위촉연구원 해촉요청	□부	202*. *.
6	●(□)-***	□부 위촉연구원 해촉요청	□부	202*. *.

조치사항

1. ●원장은 ① 현장보관(원본 및 스캔파일) 중인 ‘각서’는 즉시 파기(파쇄, 영구삭제)처리 하시고, 향후 개인정보와 관련된 서류를 작성 또는 제출받을 경우 관련 법령, 제 규정 등에 근거하여 업무를 수행해 주시기 바라며,(시정 1)
- ② 개인정보 보호 처리 시 업무 미흡 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 회부, △부, □부

관련부서

사외제공 논문 및 발표자료 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 □부는 논문의 사외제공을 위해 그 내용의 적절성 및 정보공개 여부 등에 관한 사전심사와 사후검증을 위한 실적등록의 세부절차 관리업무 등을 담당하고 있다.
- 「사외제공 논문 관리」(기술-****)에 따르면,
- 통합연구개발시스템에 등록된 논문을 사외에 제공할 경우, 해당 논문에 대한 내용의 적정성 및 기술정보 보안, 연구윤리 준수여부 및 사외공개여부 등을 사전 심사 과정을 통해 「기술정보관리지침」 제24조에 의거 검토자 및 승인자로부터 검토 승인 후 사외로 제공하도록 되어 있다.
- 그러나 ●원의 논문게재 및 학술발표 실적(*건, 202*.*. ~ 202*. **.*)에 대하여 검토한 결과,
- 학위논문의 경우, 해당 학교의 도서관 또는 국회 도서관 등에서 열람이 가능하기 때문에 사외로 제공 또는 공개한 것으로 볼 수 있는데도, 해당 절차에는 적용범위가 명확하게 규정되어 있지 않으므로 이에 대해 보완·개선할 필요가 있다.
 - 또한 사외로 제공되는 논문 및 발표자료의 경우, 아래 [표]와 같이 사전심사절차를 거치지 않은 절차 미준수(4건, 사후승인)건이 확인되어 이에 대한 개선이 필요하다.

[표] 논문 및 발표자료의 사외 제공 절차 미준수 현황

번호	논문명	논문관리번호	발표일	승인일	부서
1	☒	202*-C*-*****	'2*.**,**. .	'2*.**,**. .	☐부
2	☑	202*-C*-*****	'2*.**,**. .	'2*.**,**. .	☐부
3	☐	202*-B*-*****	'2*.**,**. .	'2*.**,**. .	☐부
4	☐	202*-A*-*****	'2*.**,**. .	'2*.**,**. .	☐부

조 치 사 항

1. ●원장은 ① 학위논문의 경우, 「사외제공 논문 관리」(기술-****)에 따라 기술보안/연구 윤리/정보공개 등 철저한 사전심사 및 사후검증을 할 수 있도록 개정·관리하시고, (개선 1)
- ② 논문 및 발표자료를 사외 제공시 사전에 승인하는 등 절차를 지킬 수 있도록 재발 방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 □□부

관련부서 □□부, □□부

연구개발과제 품질보증플랜 작성 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	개 선 3 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 □부는 기술개발계획 수립, 연구개발 관리 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「연구개발지침」 제48조(품질관리)에 따르면,
 - 사내수행과제의 경우 연구개발과제 시행계획서 작성 시 모든 연구개발과제에 대하여 품질보증플랜을 작성하여 품질등급 및 적용 품질요건을 명시하여 품질보증 부서의 검토를 받도록 되어 있고,
 - 「회사 품질보증매뉴얼」 제2장(전사적 품질보증 적용 범위)에 따르면,
 - 품질보증 대상 업무는 연구개발 업무 등 회사 내의 모든 품질관련 활동 업무를 포함하여 품질보증계획서에 따라 품질보증 업무를 수행하도록 되어 있다.
- 그러나 □부에서 작성한 「연구개발과제 운영절차서」(기술-****) 및 연구개발과제의 “품질보증플랜 작성 적정성”에 대하여 검토한 결과,
 - 품질보증플랜 작성이 요구되는 사내수행과제에 대하여 품질검토 절차가 누락되어 있어 아래 [표]와 같이 품질부서 검토를 받지 않는 사항이 발생됨에 따라 해당 절차서의 개선이 필요하며,
 - □부 및 △부에서 수행한 연구개발과제 9건이 아래 [표]와 같이 품질보증플랜 작성 및 품질등급 지정이 미흡하므로 이에 대한 시정이 필요하다.

(관리 미흡 사항 요약)

- * 연구개발과제 시행계획서 작성 시 품질등급 공란 : 3건
- * 연구개발과제 시행계획서 작성 시 품질보증플랜 미작성 : 4건
- * 품질보증플랜 작성 시 결재선 임의변경 양식 사용 : 2건
- * 연구개발과제 시행계획서와 관리시스템(IRIN) 품질등급 상이 : 1건

[표] ●원 연구개발과제 품질보증플랜 작성 현황

순번	과제코드	연구과제명	품질등급		품질플랜 작성여부	품질부서 검토여부
			시행계획서 품질등급	시스템(IRIN) 품질등급		
1	A*****	◇ 연구	S	S	X	X
2	A*****	▲ 개발	공란	Q	X	X
3	A*****	☆ 개발	S	Q	X	X
4	A*****	□구축	공란	S	○	X
5	A*****	■연구	공란	S	○	X
6	A*****	★개발	S	S	X	X
7	A*****	◆ 개발	S	S	○	X
8	A*****	▼연구(▷연구)	S	S	○	X
9	A*****	♠개발	S	S	○	X

- 또한, 「원자력 연구개발 품질보증계획서」 2.2.1항 및 「연구개발지침」 제31조(사내수행과제의 시행) 및 제48조(품질관리)에서 품질보증계획서 적용대상을 품질등급 안전성등급(Q)으로만 정의하고 있는데,
- 「회사 품질보증매뉴얼」 제2장(전사적 품질보증 적용 범위)의 내용에 따르면, “회사 내의 모든 품질 관련 활동”을 품질보증 대상으로 적용하도록 하고 있으며, 이는 품질등급이 안전성등급(Q) 및 안전성영향등급(A)을 포함하고 있으므로 「원자력 연구개발 품질보증계획서」 및 「연구개발지침」에 안전성등급(Q) 뿐만 아니라 안전성영향등급(A)을 포함하도록 개정이 필요하다.

조치사항

1. ●원장은 ① 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고,(통보 1)
 ② 「연구개발과제 운영절차서」(기술-****)에 사내수행과제 시행계획서 작성 시 품질 보증플랜 작성을 하도록 해당 절차서를 개정하시고,(개선 1)
2. ●처장(▼부)은 「원자력 연구개발 품질보증계획서」 적용대상을 품질등급 안전성등급(Q) 뿐만 아니라 품질등급 안전성영향등급(A)도 포함할 수 있도록 개정하시기 바랍니다.(개선 2)
3. ●처장(☆부)은 「연구개발지침」 제48조(품질관리)에서 품질보증계획서 적용대상을 품질등급 안전성등급(Q) 및 안전성영향등급(A)도 포함할 수 있도록 개정하시기 바랍니다.(개선 3)

조치부서	●원(□부, □부, △부), ●처(▼부), ●처(☆부)
관련부서	

연구성과물에 대한 자산취득 및 지식재산권 확보 미수행

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	시 정 1 통 보 1			기 타	*,***,***	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 □부는 기술개발계획 수립, 연구개발 관리, 연구성과 관리업무 등을 담당하고 있다.
- 「연구개발지침」 제41조(연구개발과제 성과물 관리)에 따르면,
 - 연구개발과제 수행부서장은 연구개발로 취득한 무형적 결과물에 대한 지식재산권 확보에 필요한 조치를 취하여야 하고,
 - 연구개발결과로 얻어진 연구기자재 연구시설 시작품 등의 유형적 결과물의 관리 및 자산 취득에 필요한 조치를 취하도록 되어 있다.
 - 「지식재산권 관리지침」 제5조(발명의 신고)에 따르면,
 - 연구개발에 의하여 발생된 발명은 연구책임자가 지체 없이 그 내용을 소속 부서장을 경유하여 주관부서장에게 신고하도록 하고 있다.
- 그러나 “연구과제 자산취득 및 지식재산권 확보 적정성”에 대하여 검토한 결과,
- “□ 연구”(과제번호 : A*****) 연구결과물로 개발된 ‘방사선보건체험 콘텐츠와 캐릭터(++++)’에 대한 지식재산권 확보에 필요한 조치를 취하지 않았으며,
 - 또한 연구과제 지출판정 시 유형고정자산으로 자본적지출로 판정받았음에도 ‘□시설’(계약금액 : ₩*,***,***,***원) 등의 연구결과물에 대한 자산취득을 하지 않아 이에 대한 조치가 필요하다.

조치사항

1. ●원장은 ① “□ 연구”(과제번호 : A*****) 연구결과물에 대한 지식재산권 확보 및 자산취득을 시행하시기 바라며,(시정 1)
- ② 또한, 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	□부
------	----

관련부서	
------	--

절차서 관리(등록 및 폐기) 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	시 정 1 통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 □부는 연구 제반 업무에 대한 운영절차서 관리 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「절차서 작성, 개정 및 관리」(기술-****)에 따르면,
 - 작성자는 드림스 문서결재 요청방법에 따라 검토자와 승인자를 지정하고, 원장은 절차서를 최종 검토하고 승인하도록 되어 있으며,
 - 기존 절차서를 폐기해야 할 경우에는 신규 절차서 승인 후 최대한 빨리 폐기 절차에 따라 폐기하여 구버전의 절차서를 사용하는 일이 없도록 규정하고 있다.
- 그러나 ●원에서 운영되고 있는 절차서(18 건)에 대하여 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 업무가 통폐합 되었음에도 기존 절차서를 폐기하지 않았거나,
 - “㉠안전관리” 및 “㉡ 자체처분” 절차서는 관리 목록에 포함되어 있지만 절차서를 등록하지 않고 사용하는 건이 있어 이에 대한 개선이 필요하다.

[표] 관리 미흡 절차서 현황

번호	문서번호	제 목	부 서	담당자	미흡내용
1	기술-****	㉠ 관리	△부	Q	폐기지연
2	기술-****	▲안전관리	㉢부	R	미등록
3	기술-****	㉡ 자체처분	㉢부		
4	연구-****	㉣ 운영	□부	S	폐기지연

조치사항

1. ●원장은 ① 등록 또는 폐기가 필요한 절차서(㉠안전관리, ㉡ 자체처분, ㉢ 관리) 는 즉시 검토 후 등록 또는 폐기 관리하시고,(시정 1)
- ② 「절차서 작성, 개정 및 관리」(기술-****)의 기준에 맞게 시행되도록 관리방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고,(통보 1)
- ③ 절차서 등록 관리를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다.
(주의 1)

관련자 조치	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	□부	-	R	201*. *. *. ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	□부, △부, □부, ▢부					
관련부서						

표준절차서의 적용검토 절차 반영 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	개 선 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 □부는 연구개발 관리, 방사선 현안 대응 총괄 업무 등을 담당하고 있다.
 - 전사 표준절차서 「절차서 작성, 개정 및 관리」(표준행정-*****)에 따르면,
 - 표준절차서는 회사의 업무 표준화를 위해 본사에서 작성하고 전사에서 사용하는 절차서이며, 사업소 관리부서장은 본사로부터 표준절차서를 접수하면 3개월 이내에 “적용 여부”를 검토하여 승인하도록 하고 있다.
- 그러나 표준절차서의 “적용검토” 적정성에 대하여 검토한 결과,
 - 표준절차서 중 아래 [표] 및 그 외 다수 절차서에 ●원 책임사항 및 임무가 기술되어 있어 이에 대한 적용검토가 필요함에도 표준절차서에 대하여 “적용 검토”를 수행하지 않고 있으므로 이에 대한 조치가 필요하며,

[표] 표준절차서 중 ●원 책임사항이 포함된 절차서

번호	절차서 번호	절차서 명
1	표준방사-****	■ 교육
2	표준방사-****	■ 구호
3	표준방사-****	■ 관리
4	표준방사-****	▲ 교육
5	표준방사-****	◆ 구성 및 운영
6	표준방사-****	● 관리

- 위와 같은 사항이 발생한 원인은 ●원 운영절차서 「절차서 작성, 개정 및 관리」(기술-****)에 표준절차서 적용검토 절차가 반영되어 있지 않기 때문이므로 이에 대한 개선이 필요하다.

지 적 내 용(계속)

- 또한 표준절차서 적용대상이 전사인 점을 명확히 하기 위해서 상위문서인 「절차서 작성, 개정 및 관리」(표준행정-*****) 절차서 상 “발전소” 용어를 “사업소”로 수정하는 것이 필요하며,
- ●원에서 절차서의 “적용검토”를 수행하기 위해서는 DREAMS 문서유형 (ZP9)의 신규 개설이 요구된다.

조 치 사 항

1. ●원장은 「절차서 작성, 개정 및 관리」(표준행정-*****)에 따라 “표준절차서 적용검토”를 수행할 수 있도록 ●원 운영절차서 「절차서 작성, 개정 및 관리」(기술-****)를 개정하시기 바랍니다.(개선 1)
2. □처장(◆팀)은 표준절차서의 전사 적용을 명확히 하기 위해서 「절차서 작성, 개정 및 관리」(표준행정-****) 절차서 상 “발전소” 용어를 “사업소”로 수정하여 개정하시기 바랍니다.(개선 2)

조치부서 ●원(□부), □처(◆팀)

관련부서

「연구실 안전관리」 내칙 관리 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 □부는 사옥 및 시설물 관리, 산업안전보건 업무등을 담당하고 있다.
 - 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 및 「연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침」(과학기술통신부 고시)에 따르면,
 - 연구주체의 장이 실시하여야 하는 연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 대한 실시 내용·방법·절차 등에 관한 사항이 규정되어 있다.
- 그러나 ●원에서 운영 중인 「연구실 안전관리 내칙」에 대하여 검토한 결과,
 - 내칙에 반영된 “연구실 일상점검표”, “정기점검 항목”, “특별안전점검·정밀안전진단 항목” 등의 경우, 고시의 세부 점검내용 중 일부 사항의 불일치 및 누락(유해인자 취급 및 관리대장 누락)된 항목이 있어 이에 대한 개선이 필요하다.
 - 또한, 202*년 및 202*년에 시행한 “●원 연구실험실 정밀안전진단 보고서”에 대하여 검토한 결과,
 - “안전환경관리자”에 □부 “A ”직원이 지정되어 있으나, 해당 직원은 해당업무를 수행하지 않을 뿐만 아니라 안전환경관리자로 임명되지 않았고, 해당 보고서에 본인이 안전환경관리자로 지정된 사실도 인지하지 못하는 등 관리상 문제점이 있다.
 - ●원은 안전관리자 선임 대상 사업장에 해당되지 않으나 연구실 안전관리 등을 위해 “산업안전관리자 위탁용역”를 매년 수행 중에 있으므로,
 - 향후 “●원 연구실험실 정밀안전진단” 용역을 수행할 때에는 “산업안전관리자 위탁용역”에서 선임된 안전관리자를 보고서에 포함시키도록 하는 업무 개선이 필요하다.

지 적 내 용(계속)

(‘연구실 안전환경관리자 지정’ 제외 근거)

* 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제3조(적용범위) 및 시행령 별표[1]에 따르면 「산업 안전보건법」 제17조(안전관리자)를 적용받는 연구실에 해당하는 경우는 법 제10조(연구실 안전환경관리자의 지정) 규정을 적용받지 않음

(●원에서는 “산업안전관리자 위탁용역”을 통해 안전관리자를 두고 있음)

조 치 사 항

1. ●원장은 ① 「연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침」(과학기술통신부 고시)을 반영하여 「연구실 안전관리」 내칙을 개정·관리하시고,(개선 1)
- ② 차기 연구실 정밀안전진단 용역 시에는 실제 사업소 안전관리자를 연구실 안전환경관리자로 지정 할 수 있는 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ☐부

관련부서

간이공사 안전관련 서류 관리 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 ㉠부는 시설 및 전산·통신 관리, 사옥 이전 및 관리 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-****) 및 「간이공사 업무처리 기준」에 따르면,
 - 공사감독부서는 계약자에게 “안전관리약정서” 및 “위험성평가서”를 제출받아야 하고,
 - 유해·위험작업 개시 전 작업일정, 작업내용 및 안전조치 사항 등을 기재한 “안전 작업통보서”를 작성하여 발행·관리하도록 되어 있다.
- 그러나 ●원의 간이공사에 대한 안전서류 관리 현황에 대하여 점검한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 2건의 간이공사는 안전관련 서류를 관리하지 않고 있으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

[표] 간이공사 안전관련 서류 관리 미흡현황

번호	계약번호	계 약 명	담당부서
1	*****	■보강공사	㉠부
2	*****	■전기공사	㉠부

조 치 사 항

1. ●원장은 관련 절차서 및 기준에 근거하여 간이공사에 대한 산업안전 업무가 수행 될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련부서 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	㉠부
관련부서	

안전관리계획서 및 위험성평가 문서관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 회부는 시설 및 전산·통신 관리, 사옥 이전 및 관리 업무 등을 담당하고 있다.
 - 안전보건 업무지침서 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-****)에 따르면,
 - 고용노동부 고시에 따른 산업안전보건관리비 지급대상 계약 건은 “안전관리계획서” 및 “위험성평가서”를 반드시 안전관리비 관리시스템에 결재·등록하여 관리하도록 되어 있다.
- 그러나 ●원에서 시행한 산업안전보건관리비 지급대상 공사의 안전관리비 관리시스템에 대하여 점검한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 4건의 공사는 안전관련 문서를 등록하지 않았으므로 이에 대한 개선이 필요하다.

[표] 안전관리비 관리시스템 상 안전관련문서 등록 누락 현황

번호	계약번호	계 약 명	담당부서
1	N2*****	㉠공사	회부
2	N2*****	㉡ 전기공사	회부
3	N2*****	㉢통신공사	회부
4	N2*****	㉣소방공사	회부

조치사항

1. ●원장은 ① 안전관리비 시스템에 누락된 “안전관리계획서” 및 “위험성평가서” 문서를 등록하시고,(시정 1)
- ② 안전관리비 관리시스템에 “안전관리계획서” 및 “위험성평가서” 등 안전관련 문서의 등록 누락이 재발되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	☐부
------	----

관련부서	
------	--

위험성평가 정기평가 미수행 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ●원 ㉠부는 감사, 조직, 예산, 기획 및 산업안전 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「위험성평가」(안전보건-****) 5.3항에 따르면,
 - 산업안전보건관리부서장은 각 실행부서에서 작성한 위험성평가가 적절한지 확인하고, 위험요인 감소대책 이행상태를 확인하도록 되어 있으며,
 - 상기 내용을 종합하여 “위험성평가 정기평가”를 수행하고 그 결과를 사업소장에게 보고하도록 되어 있다.
- 그러나 ●원의 “위험성평가 정기평가” 수행 적정성에 대하여 검토한 결과,
 - ㉠부는 각 실행부서에서 작성한 위험성평가를 취합하여 ‘산업안전보건위원회’에 안건을 상정하는 것으로 정기평가 및 사업소장 보고를 갈음하고 있는데,
 - 이와 같이 업무를 처리하는 것은 위험성평가 적정성 검토결과, 미비점 보완 및 개선사항 종합 등에 해당하는 위험성평가 정기평가를 수행했다고 볼 수 없으므로 상기 절차서와 업무 취지에 맞게 업무가 처리될 수 있도록 시정이 필요하다.

조치사항

1. ●원장은 ① 「위험성평가」(안전보건-****) 5.3항에 따라 “위험성평가 정기평가”를 수행할 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 업무 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바라며,(통보 1)
- ② “위험성평가 정기평가” 업무를 미흡하게 처리한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다.(주의 1)

관련자 조치	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	☐부	-	T	202*. *. **. ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	☐부					
관련부서						

3. 우수활동(모범)사례

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-01-01	관계부서	☐부 ▷파트
제 목	●원 ○이전 및 사업 예산 절감		

1. 내용

○ ●원 ☐부▷파트 ○직급 U는 20**. *.부터 현재까지 해당부서에 근무하면서 ●원 ○설계 및 감독업무를 담당하고 있다. 특히 ○공사를 총괄 수행하면서 최적 설계공모 방식 적용, 인허가 단축 방안 검토, 적극적인 공사감독·민원관리 등을 통해 신사옥이전 적기 추진에 크게 기여하였다.

○ 효율적인 사업관리를 통한 ○ 이전 적기 추진에 기여

- 이번 ●원 ○이전은 수도권에 분산·임차되어 있는 ●원 본원(◁) 및 분원(◁), ◆사업실을 통합하여 이전하는 사업으로서 여러 가지 사정 상 짧은 시간 안에 ○이전을 완료하여야 하는 상황이었다. 그러나 본 ○이전은 시간적인 제약뿐만 아니라 그동안 우리 회사에서는 한 번도 시행해본 적이 없는 수도권 인허가(용도변경 및 대수선), 도심지 고층 건물 리모델링 공사라는 특수성 등으로 난이도가 매우 높은 사업이라 할 수 있다.
- 전체 공사 사업기간 단축을 위해 공사 사업 특수성 반영이 가능하고 설계공모 방식 중 최소기일이 소요되는 ‘제안공모(25일 이상 단축)*’)를 한수원 최초로 시행하였으며,
- 또한, 건축 인허가 후 공사를 시행하여야 하는 일반적인 사업 제약 요소를 극복하고자, 설계·인허가(용도변경 및 대수선)·시공을 순차적으로 진행하는 일반적인 공사 진행 방식에서 인테리어공사와 대수선 공사를 구분하여 설계·인허가·시공을 병행하는 Fast-Track을 추진하여, 4개월 이상 사업기간을 단축하였다.
- 공사 진행과정에서는 건축·기계·전기·소방 등 각 공사·공종간 간섭사항의 종합조정과 사업 전체의 공정관리를 통해 ●원 본원 이전(202*. *. **.) 및 ◆사업실 이전(202*. *. **.)을 적기에 추진하는데 크게 기여하였다.

*) 제안공모: 설계안을 공모시 확정 할 수 없는 사업에 맞는 설계발주방식

- 건축설계공모 기간(건축업무편람 기준)

설계공모	일반	2단계	제안 공모
총 소요기간	132일 이상 (최소81일)	147일 이상(최소101일)	62일 이상

우수활동사례 명세(연결지)

○ 적극적인 공사관리를 통한 민원 예방, 안전관리 강화 및 공사비 절감

- 도심지 고층공사 특성상 자재반입 및 폐기물 반출에 필수적인 승강기 사용이 제한되는 등 어려운 현장 여건 속에서도 기존 입주자 민원을 최소화하고자 노력하였으며, 특히 소음 및 진동 유발공사의 작업 시간을 야간 및 토요일로 조정하는 등 적극적인 공사관리 업무를 수행하였다.
 - 도심지 고층건물에 기존 입주자들이 있는 공사의 특수성을 고려하여 ‘○공사 종합 안전관리 대책’을 수립하여 시공사에 전달하였고, 「산업안전보건법」 및 「건설기술진흥법」 등 강화되고 있는 제·법규에 적극 대응하는 등 현장 안전 관리를 통해 안전사고 ZERO화를 달성하였으며, 특히 안전관리 대책에 코로나 확산에 대한 보건안전대책을 포함하고 적극적인 방역관리로 공사 중 코로나 확진자 발생에 따른 공사중지가 발생되지 않도록 철저한 현장안전관리 업무를 수행하였다.
 - 또한, 「건축법」 제5조 및 「서울시 조례」 제3조(적용의 완화), 「건축법」 제6조 및 「서울시 조례」 제4조(기존 건축물 등에 대한 특례)의 근거로 서울시 중구청과 지속적 협의를 통하여 방화셔터 설치조건을 완화하였고, 1차 인테리어 공사 중 정밀한 철거를 통하여 공사비의 중복요소를 제거하였으며, 가설공사 효율화 등의 방법을 적용하여 1차 인테리어 공사 중 약 1.2억 원(직접비 기준)의 공사비를 절감하였다.
 - 건축 감리용역의 경우에는 「건축법」 등 제·법규를 검토하여 용역 범위를 전체공사에서 대수선 부분으로 한정하고, 이로 인한 품질 저하를 막기 위하여 「건축서비스산업진흥법」상의 설계의도구현제도*)을 적극 활용함으로써 약 5천만 원의 용역비를 절감하였다.
- 위 와 같이 ○공사 업무를 수행하면서 효율적인 사업·인허가 관리, 공사 민원 예방, 철저한 안전관리 등을 통해 ●원 사옥 이전 업무의 원활한 추진에 크게 기여하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☐부 ▷파트	-	U	-	-	-

참고사항 사장상 추천

*) 설계의도구현: 「건축서비스산업진흥법」 제22조(설계의도 구현)

- 설계자의 설계의도를 구현되고 공사의 품질확보를 위하여 공사 중 설계자를 참여시키는 제도

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-01-02	관계부서	회부 ▽파트
제 목	사업소 미정산계정 정산으로 회계업무 명확화		

1. 내 용

○ ●원 ○직급 V는 20**년 *월부터 20**년 *월까지 ◆부에서 출납·결산·세무신고·사옥 임차·자산관리 등 사업소 회계·세무·관재업무를 담당하고 있다. 특히 해당업무를 담당 하면서 1년 이상 미결사항에 대한 미결·오류계정 정리를 통해 사업소 회계 정산 업무 명확화 및 회계 업무 신뢰성 제고에 기여하였다.

○ 미수금 및 미지급금 정산을 통한 사업소 회계 투명성 제고

- 아래 [그림]과 같이 2020년 6월 당시 DREAMS 상에 회계연도가 경과된 “미수금 및 미지급금”이 정산되지 않은 상태로 남아 있었다.

[그림] DREAMS 상 미수금 및 미지급금 현황(2020. 6. 기준)

11061010 미수금										
>	유형	전표 번호	전기일	충방일	키	BusA	금액(현지 통화)	전표 통화 금액	통화	텍스트
☐	DR	1800002702	2015. 07. 24	2015. 07. 24	01	4300				
☐	DR	1800000333	2015. 02. 01	2015. 02. 01	01	4300				
☐	DR	1800000339	2015. 02. 01	2015. 02. 01	01	4300				
☐	DR	1800002403	2015. 07. 14	2015. 07. 14	01	4300				
☐	DR	1800003687	2015. 10. 27	2015. 10. 27	01	4300				
☐	DR	1800003688	2015. 10. 27	2015. 10. 27	01	4300				
☐	DR	1800001271	2017. 05. 25	2017. 05. 25	01	4300				
☐	DG	1600004523	2018. 07. 17	2018. 03. 26	11	4300				
☐	DR	1800002627	2018. 08. 30	2018. 08. 30	01	4300				
☐	DR	1800002629	2018. 08. 30	2018. 08. 30	01	4300				
☐	AB	100158365	2018. 10. 17	2018. 10. 17	04	4300				
☐	DR	1800001360	2019. 06. 03	2019. 06. 03	01	4300				
☐	DR	1800001361	2019. 06. 03	2019. 06. 03	01	4300				
☐	DR	1800001362	2019. 06. 03	2019. 06. 03	01	4300				
☐	DR	1800001363	2019. 06. 03	2019. 06. 03	01	4300				
☐	DR	1800001364	2019. 06. 03	2019. 06. 03	01	4300				
21301002 미지급금(국내공사/용역/수리)										
>	유형	전표 번호	전기일	충방일	키	BusA	금액(현지 통화)	전표 통화 금액	통화	텍스트
☐	KR	1900060741	2016. 03. 22	2016. 03. 22	21	4300				
☐	RE	5100008753	2016. 05. 20	2016. 05. 20	31	4300				
☐	RE	5100006114	2017. 03. 29	2017. 03. 29	31	4300				
☐	RE	5100007793	2017. 04. 14	2017. 04. 14	31	4300				
☐	KG	1700002545	2017. 05. 17	2017. 05. 17	21	4300				
☐	KG	1700004221	2017. 08. 08	2017. 08. 08	21	4300				
☐	KG	1700006511	2017. 12. 19	2017. 12. 19	21	4300				
☐	KR	1900047883	2019. 03. 15	2019. 03. 15	31	4300				
☐	KR	1900047885	2019. 03. 15	2019. 03. 15	31	4300				
☐	KR	1900047901	2019. 03. 15	2019. 03. 15	31	4300				
☐	ZP	2000060749	2019. 03. 19	2019. 03. 19	25	4300				

- 이에 대하여 ①오류계정(분원 사유지 임차료 선급금 누락 건)을 정산하였으며, ②2016년부터 미결로 남아있던 구매업체 미수금 및 미지급금 **,***,***원을 관련부서·실무자·본사 회계부서와 협의하여 정산하였으며, 특히 ③연구개발사업이 종료된 후에도 전기 오류로 남아있던 △△원의 RCMS 미수금 **,***,***원을 정산 처리 하였다.

우수활동사례 명세(연결지)

- 또한 그밖에도 가산세미정산, 매각부대비용 미정산, 부서거래처나 사원거래처 미지급금 등 미정산으로 남아있던 계정에 대하여 정산 처리하는 등 회계 명확성 및 투명성 확보에 많은 기여를 하였다.
- 위와 같이 수년간 정산처리하지 않고 남아 있던 “미수금 및 미지급금”을 정상적으로 처리함으로써 사업소 회계결산 및 외부 회계감사를 원활하게 진행하게 하도록 하였으며, 우리 회사 회계 투명성을 제고하는데 큰 기여를 하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
회부 ▽파트	-	V	-	-	-

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2022-종합-01-03	관계부서	▢부 ▲파트
제 목	직원 및 직원가족 건강관리 업무수행 실적 향상		

1. 내 용

○ ●원 ▢부 ▲파트 ○직급 W는 ●원 종사자의 건강조사 및 건강관리 업무와 직원 가족 및 협력사 종사자의 건강관리 업무를 수행하고 있다. 특히 코로나-19 팬데믹 장기화와 2020년~2021년 부서 인원 축소에도 불구하고 업무 실적이 증가하는 등 적극적인 업무 수행을 통해 직원·직원가족·협력사 종사자 건강관리에 크게 기여하고 있다.

○ 직원 및 직원가족 건강관리 업무 강화

- (실적향상) 직원, 직원가족 상담전화 및 대형병원 진료예약 실적 증가(증빙①)

주요 업무 내용	2020년	2021년	증가율(%)
건강상담 증가	8,123건	12,734건	56.8
상급병원 진료예약 증가	351건	436건	24.2

- (업무개선) 통합의료정보시스템 내 진료예약 기능 구현(진료의뢰서 등록 등)

○ CEO 지시사항 적극이행을 통한 직원 및 협력사 종사자 건강관리 강화

- 코로나 장기화에 따른 정밀건강조사 미수검자 적극관리(증빙①)

· 정밀조사 수검율 향상 노력 : 2020년 65.4 % ⇒ 2021년 81.5%

· (업무개선) 통합의료정보시스템 개선을 통한 사전예약제 운영

- 협력사 종합검진프로그램 대상자 확대 운영(증빙②)

· 협력사 직원의 의견을 적극 반영, 대상자 및 협약병원 확대하여 만족도 제고

세부내용	2020년	2021년	증가율(%)
협력사종합검진 수검자	719명	805명	12.0
검진병원 확대 운영	14개	19개	35.7

○ 최신 의료기술 유전자검사 및 마이크로바이옴검사 신규 도입 및 원활한 시행

- 유전자검사 : 임직원 질병예측 및 건강관리 개선을 위한 유전자검사 도입(66종)

· 유전자검사 실적: 5,869명

· 사업소 방문 검사 시행(원전본부별, 본사, 7원 등 8개 사업소)

우수활동사례 명세(연결지)

- 마이크로바이옴검사 : 질병 연관성 및 건강관리를 위한 장내미생물 검사 도입
 - 마이크로바이옴 검사 실적 : 1,460명
 - (업무개선) 카카오톡 내 KHNP 임직원 전용 창구 개설 (증빙③)
 - ☞ 장내미생물 검사 신청 및 키트 수거요청 자동화를 통한 업무효율성 증대

○ 협약병원별 의료결과 시스템 업로드 양식 간소화 개선

- 의료결과 양식(엑셀) 표준화
- 한수원건강정보 DB 구축 및 의료결과 DB 항목별 클리닝
 - 정밀건강조사 : 2020년 25,150건 → 2021년 37,092건
 - 기초건강조사 : 2020년 7,895명 → 2021년 10,924명

○ 건강상담 전용 전화 업무환경 개선

- 개선 전) 건강상담 시 임직원의 폭언, 시비 등에 노출되어 직무 스트레스 증가
- 개선 후) 임직원 보호 안내 멘트 추가 및 녹음기능 설치(▽파트 협조)

건강상담 직원 주기적 ▽파트 협의 및 부적절 직원(폭언 등) 신고제 운영

- 위와 같이 코로나-19 팬데믹 장기화와 2020년~2021년 부서 인원 축소에도 불구하고 건강관리업무 및 CEO 지시사항을 충실히 수행함으로써 직원·직원가족·협력회사 종사자들의 건강 증진 및 건강관련 업무 개선에 크게 기여하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
▢부 ▲파트	-	W	-	-	-

참고사항 상품권 지급

4. 현지조치사항 내역서

□ 감사기간 : 2022. 2. 14. ~ 2. 18.

번호	지적건명 및 내용	조치의 건(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 갑상선방호약품 폐기대장 양식 개선필요 (△부) - 「갑상선방호약품 관리 및 복용지침」 6.6(KI 폐기)에 따르면, · 폐기대상 갑상선방호약품을 ◎원에서 일괄 수집하여 폐기하고, “폐기대장”에 작성 후 의약품 폐기물로 폐기하도록 되어 있음. · “접수”된 폐기대상 갑상선방호약품은 “폐기대장”에 기입하여 관리하고 있으나, · “폐기” 처리한 내용은 “폐기대장”에 기입하기에는 양식이 적절하지 않아서 이에 대한 개선이 필요함.	○ 갑상선방호약품 폐기대장에 “폐기” 내용도 기입이 가능하도록 개선할 것	결과회보 불요
2	○ 비밀의 안전반출 및 긴급파기 훈련 미실시 (圖부 ▷파트) - 「보안업무 취급지침」 제42조(비밀안전 반출 및 긴급파기 계획)에 따르면, 사업소 보안담당자는 안전반출 및 긴급파기 훈련을 연 1회 이상 실시해야 하는데, - ▷파트에서는 2020년, 2021년 비밀의 ‘안전반출 및 긴급파기 훈련’을 실시하지 않아 지침을 준수하지 않음	○ 비밀의 안전반출 및 긴급파기 훈련 실시가 누락되지 않도록 재발방지 방안(관련 직원 교육 등)을 마련할 것	결과회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
3	○ 산업안전보건 대응훈련 업무 미흡(☑부) - ◎원 내칙 「산업안전사고 대응」 7.4(산업안전보건 비상대응 훈련)에 따르면, 안전담당부서(☑부)에서는 작업장 재해(밀폐공간사고, 추락사고, 전기사고, 중량물 낙하사고, 고온/폭발사고, 잠수사고, 화학물질 누출사고 등)와 심혈관계 질환 등 건강장해 응급상황에 대하여 “산업안전보건 비상대응 시나리오”를 작성·관리하도록 하고 있음 - 그러나 ◎원의 산업안전보건 대응훈련 업무의 적정성을 점검한 결과, “산업안전보건 비상대응 시나리오”가 2가지(의료기기 이동 중 척추골절, 실험 중 액화질소 누출로 인한 화상)로 제한되어 있어 다양한 산업안전보건 비상상황에 대한 대응이 미흡할 수 있음	○ 사업소에서 발생가능한 다양한 사고에 대한 시나리오 및 훈련내용을 다양하게 마련 적용(예를 들면, ○양수의 다양한 비상대응 시나리오 참조)하시고 이에 따라 비상대응 훈련을 실시할 것	결과회보
4	○ 안전보건경영방침 사무실 게시 미흡(☑부) - 「안전보건경영방침 관리」(안전보건-****) 7.2 (안전보건경영방침 공포)에 따르면, · 산업안전보건관리부서장은 안전보건경영방침을 액자로 만들어 부서 사무실에 게시하여 모든 직원이 숙지할 수 있도록 하고 있음. - 그러나 ☑부는 안전보건경영방침을 수립하여 ◎원 인트라넷에 게시하여 공포하였으나, · 모든 직원이 숙지할 수 있도록 안전보건경영방침을 액자로 만들어 사무실에 게시하고 있지 않아 이에 대한 조치가 필요함.	○ ◎원 안전보건경영방침을 액자로 만들어 사무실에 게시할 것.	결과회보
5	○ 용역산출내역서 시스템 등록 미흡(☑부) - ◎처의 문서 ▲(*)-*** 「용역 산출내역서 등록 시스템 개선 시행 알림(201*. *. **.)」에 따라 “용역산출내역서”를 드림스 시스템에 등록(용역감독자)하여야 함 - “◎ 용역”(계약번호 : N2*****, 계약일 : 202*. **. **.)의 경우, 용역산출내역서 시스템에 산출내역서를 등록하지 않음	○ 누락된 용역산출내역서를 등록할 것	결과회보 불요

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
6	○ 재택근무 시행관련 회사 운영지침 준수 필요(圖부) - 원격근무제 신설 관련 한시 적용 사항 알림 [▼(*)-*****(202*. **. **.)]에 따르면, · 현장출근계 결재 시 ‘원격근무제 업무계획서’를 첨부하여야 하고 · 원격근무시스템 개선 시행이후(202*. *. *.)부터는 근태관리시스템을 이용(원격근무 수행 목적으로 현장출근계 사용 불가) 하도록 되어 있음. - 그러나 현장출근계 및 원격근무 현황을 점검한 결과, · 원격근무 근태처리 관련 변경사항을 인지하지 못한 상태에서 기존과 같이 현장출근계를 이용한 사례가 확인되었고, · 원격근무 시 출근등록, 재석확인, 업무실적을 등록하지 않을 경우 미등록사유서를 작성하여야하나 미등록 상태로 남아있는 건이 있어 근태처리 및 관리에 대한 업무 시정이 필요함	○ 원격근무 관리시스템 시행 이후 현장출근계를 이용한 내역에 대하여 부서별로 업무계획서와 업무실적서를 보관 관리할 수 있도록 조치바라며, 원격근무관리 시스템에 대한 교육을 시행할 것	결과회보 불요
7	○ 불용품 처분 결정 부적정(圖부) - 「비유동자산관리규정」에 따르면, · 불용자산의 불용결정 및 처분에 관한 사항(매각, 폐기 등)은 사업소불용자산관리위원회(이하, 위원회)에서 심의하도록 되어있음. - 그러나, “202*년도 제2차 사업소불용자산관리위원회 개최 결과 보고”(202*.**.**)를 확인한 결과 전동런닝머신 등 12개 품목에 대하여 위원회에서 폐기처분을 결정하였는데, · 위원회를 통해 처분 방법의 변경심의(폐기→매각)를 받지 않고 자체 내부품의(202*년도 제2차 불용판정품 처분방법 변경, 202*. **. *.)만으로 전동런닝머신 등 12개 품목을 On-bid를 통해 공매 처분(*,***,***원)한 것은 규정에 따른 적절한 업무 절차라 할 수 없음	○ 불용자산의 불용결정 및 처분 시 관련 규정에 따라 수행 될 수 있도록 관련 규정에 대한 교육을 시행 할 것.	결과회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
8	○ 대외홍보 기념품 관리 미흡(圖부) - 「대외홍보 기념품 관리지침서」 제5조(대외홍보 기념품 신청 지급 및 관리 절차)에 따르면, · 홍보기념품 신청부서는 “기념품 신청서”를 작성하여 주관부서에 제출하고, 주관부서는 부서장의 결재를 득한 후 신청부서에 홍보 기념품을 지급 하도록 되어 있으며, · 대외홍보 기념품 종류별 입·출고 내역을 홍보기념품 관리 대장에 기록하여 관리하도록 되어 있음 - 그러나 ◎원의 홍보기념품 관리대장을 확인한 결과, · 기념품 신청서를 제출 받은 후 주관부서의 결재가 누락된 사례가 일부 확인 되었고, · 기념품 지급 후 관리 대장에 기록이 누락되는 사례가 있음	○ 대외홍보 기념품 신청 및 지급 등의 업무가 관련 지침에 따라 수행될 수 있도록 교육을 시행하고, 미흡한 사항은(결재 및 기록 누락 등) 즉시 보완조치 할 것.	결과 회보
9	○ 연구과제 관리 미흡(◇부) - 「연구개발지침」 제39조(평가결과에 따른 조치), 「연구개발사업 운영절차서」(기술-****) 7.2.8 (연구개발과제 평가), 「기술개발규정」 제15조 (연구개발결과의 활용), 「연구개발지침」 제45조 (연구개발결과의 활용)에 따르면, · 연구개발과제 평가결과에 따른 ‘조치계획 및 조치결과’와 ‘연구결과물 활용실적’을 R&D 통합정보시스템에 등록하도록 되어 있음 - 그러나, 아래 2건의 연구과제의 경우 관리가 미흡함 · ●연구(A*****) : 조치계획 및 조치결과 등록 누락 · ●구축(A*****) : 활용계획서 등록 누락	○ 연구과제 조치계획 및 조치결과, 활용계획서를 R&D 통합정보시스템에 등록할 것	결과 회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
10	○ 소방계획서 관리 미흡(圖부) - 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률(소방시설법)」 제20조(특정 소방대상물의 소방안전관리)에 따르면, - 소방안전관리자는 소방계획서 작성 및 시행, 자위소방대 및 초기대응체계의 구성, 운영, 교육 등 소방안전관리에 필요한 업무를 하도록 되어 있음 - 또한, 소방계획서는 매년 4분기에 차기연도 소방계획서에 대한 작성, 검토 및 승인을 거쳐 1월 1일부터 시행하도록 하고 있음 (▼원) - 그러나 ◎원의 소방계획서에 대하여 검토한 결과, - 분원(□동)의 경우는 2021년 소방계획서는 작성되었으나, 최상위자의 결재(직무권한: ◎원장) 등록이 누락 되었고, 202*년 소방계획서는 현재까지 수립되지 않고 있어 이에 대한 개선이 필요함.	○ 분원에 대한 2022년 소방계획서를 조속히 수립하여 검토·승인 조치할 것	결과회보
11	○ 위탁용역 착수서류의 시스템 등록 미흡(◇부, ▽부) - 「기술-*****(연구개발사업 운영절차서)」에 따르면, - 연구책임자는 계약 체결 후 용역기관으로부터 접수한 용역 착수서류(착수계, 보안각서, 용역수행 계획서, 재직증명서, 자격증 사본 또는 자격 등급을 증빙할 수 있는 서류, 위탁기관 연구자 서약서, 품질보증 계획서, 품질검사 계획서, 현장대리인 선임계 등)를 1개월 이내에 IRIN(R&D 통합정보시스템)의 “위탁용역”에 등록하여야 함. - 일부 연구과제(A*****, A*****, A*****, A*****)의 위탁용역의 경우 용역 착수서류를 등록하지 않거나 일부 서류를 누락하였음.	○ 진행 중인 과제의 누락된 서류는 즉시 등록 관리하고 ○ 연구과제 용역관리가 적절히 수행(용역 착수서류를 IRIN 시스템에 등록하는 등) 될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련·시행할 것	결과회보