

통 보

1. 제 목 : 소화기 등 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○○○○○

3. 내 용

가. 업무개요

공단 및 소속기관은 화재 예방을 위하여 소화기를 설치하고 소화 안전 시설을 주기적으로 관리·점검하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)」 제4조(설치기준)에 따르면 소화기구(자동확산소화기를 제외한다)는 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치하도록 정하고 있습니다.

또한, 「이산화탄소소화설비의 화재안전기준(NFSC 106)」 제4조(소화약제의 저장용기등)에 따라 소화 저장용기의 설치장소에는 해당 용기가 설치된 곳임을 표시하는 표지를 하여야 합니다.

따라서 화재발생 시 신속하게 소화기를 사용할 수 있도록 정해진 구역 내에 비치하여야 하며 소화기가 설치된 곳임을 표시하고 소화기의 충전비에 대하여 매월 점검하고 이력을 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 설 명절 계기 공직기강 점검 시 ○○○○○○○○의 소화기 관리 실태를 점검한 결과, [표]와 같이 소화기의 점검 이력이 없거나, 소화기가 설치된 곳임을 표시하지 않고, 소화전 앞에 물건을 적재하여 놓는 등 소화기 및 소화전이 미흡하게 관리되고 있는 사실이 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견 : ○○○○○○○에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○○○○장은

- 소화기 설치 위치 및 표기 등을 현행화 조치하시고 소화기 및 소화전 관리에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)