

# 주 의 요 구

1. 제 목 : 개인정보 등 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○○○○○

3. 내 용

## 가. 업무개요

우리 공단에서는 직원이 퇴근하는 때에는 문서 및 물품을 잠금장치가 있는 서류함에 보관하여 개인정보 관리에 만전을 기하도록 하고 있습니다.

## 나. 관계법령 및 판단기준

「개인정보 보호법」 제3조(개인정보 보호 원칙) 및 제29조(안전조치의무)에서 정하고 있는 바에 의하면, 개인정보처리자는 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성 확보에 필요한 조치를 취하도록 정하고 있습니다.

또한, 공단 「보안업무처리지침」 제81조(사무실 보안관리) 에서 정하는 바에 따르면 사무실 보안관리 상태를 확인·점검을 위해 마지막으로 퇴근하는 사람을 사무실 보안 일일점검관으로 간주하고 사무실보안 일일점검관은 퇴근 전에 업무자료 보관 상태, 출입문·책상서랍·서류 캐비닛 잠금 상태 등 사무실 보안 관리에 필요한 사항 등의 조치를 점검하도록 정하고 있습니다.

따라서 직원은 업무 종료 후 퇴근 시 개인정보를 포함한 문서 및 중요 업무 자료 등 그 정보가 유출되거나 분실·도난되지 않도록 잠금장치가 있는 문서함에 보관하여 개인정보가 노출되지 않도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그러나 2024년 연말 공직기강 점검 시 ○○○○○○의 개인정보 관리실태를 확인한 결과, [표]와 개인정보가 포함된 문서를 책상 위 등 노출된 장소에 방치하고 미시건 서랍 내에 방치된 사실이 있습니다.

[표] 개인정보 방치 현황

| 부서명 | 성명 | 내용 | 포함정보 | 보관장소 |
|-----|----|----|------|------|
|     |    |    |      |      |
|     |    |    |      |      |
|     |    |    |      |      |
|     |    |    |      |      |
|     |    |    |      |      |

4. 관계기관 의견 : ○○○○○○에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다

5. 조치할 사항

○ ○○○○○○장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

| 소속 | 직급 | 성명 | 담당업무 | 관리기간 | 현근무처 | 비고 |
|----|----|----|------|------|------|----|
|    |    |    |      |      |      |    |
|    |    |    |      |      |      |    |
|    |    |    |      |      |      |    |
|    |    |    |      |      |      |    |
|    |    |    |      |      |      |    |

# 주 의 요 구

1. 제 목 : 업무용PC 보안관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○○○

3. 내 용

## 가. 업무개요

우리 공단에서는 정보통신망 및 정보시스템을 활용하여 수집·가공·저장·검색·송수신되는 전자문서 등의 전자정보의 유출, 위·변조, 훼손 등을 방지하기 위한 관리적·물리적·기술적 수단으로 「정보보안업무처리지침」을 제정하여 운영하고 있습니다.

## 나. 관계법령 및 판단기준

공단 「정보보안업무 처리지침」 제15조(PC 등 단말기 보안관리) 제1항에 따르면 PC·노트북 등 단말기 사용자는 그 사용과 관련한 일체의 보안관리 책임을 지고, 같은 조 제2항에 따라 비인가자가 무단으로 조작하여 전산자료를 절취, 위·변조 및 훼손시키지 못하도록 장비(CMOS 비밀번호)·자료(문서자료 암호화 비밀번호)·사용자(로그온 비밀번호)별 비밀번호를 설정하고 주기적으로 변경하여 사용하도록 규정하고 있습니다.

따라서, ○○○○○○에서 업무용 PC를 운영하는 직원은 관련 지침에서 정하고 있는 바와 같이 비밀번호를 설정하고 10분 이상 PC 등의 작업 중단 시 비밀번호 등이 적용된 화면 보호조치를 취하여야 하며, 업무용 컴퓨터의 비밀번호가 쉽게 노출되지 않도록 관리를 철저히 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그러나 2024년 연말 공직기강 점검 시 업무용PC의 관리 실태를 점검한 결과, [표]와 같이 업무용PC를 종료하지 않고 퇴근하거나 업무용PC의 비밀번호가 책상 위에 노출되는 등 비인가자가 로그인 가능하도록 패스워드를 관리한 사실이 있습니다.

[표] 업무용PC 보안관리 미흡사항

| 부서 | 사용자 | 점검실태 | 비 고 |
|----|-----|------|-----|
|    |     |      |     |
|    |     |      |     |
|    |     |      |     |

4. 관계기관 의견 : ○○○○○○에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○○○장은

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.  
(주의)

6. 관련자

| 소속 | 직급 | 성명 | 담당업무 | 관리기간 | 현근무처 | 비고 |
|----|----|----|------|------|------|----|
|    |    |    |      |      |      |    |
|    |    |    |      |      |      |    |
|    |    |    |      |      |      |    |

# 통 보

1. 제 목 : 특별휴가 및 공가 등의 근태 증빙자료 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○○○

3. 내 용

## 가. 업무개요

공단에서는 일정한 사유가 있는 직원을 대상으로 신청 등에 의하여 일정기간 출근의 의무를 면제하여 주는 특별휴가 및 공가등을 실시하고 있습니다.

## 나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제31조(특별휴가) 제1항에 따르면 직원은 본인이 결혼하거나 기타 경조사가 있을 경우 별표 1(경조사별 휴가 일수표)의 기준에 의한 경조사 휴가를 받을 수 있으며, 같은 규정 제10항에 따르면 자녀가 있는 직원은 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조에 의해 학교에서 공식적으로 주최하는 행사 또는 교사와의 상담에 참여할 경우와 자녀의 병원 진료(「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제24조 및 제25조에 따른 예방접종을 포함)에 동행하는 경우 등에 해당할 경우 연간 2일(자녀가 3명 이상인 경우에는 3일)의 범위에서 자녀돌봄휴가를 받을 수 있다고 정하고 있습니다.

본사 인재경영부는 「인사·복무 관련 주요 변경사항 안내」(인재경영-500, 2021. 2.1.) 문서를 통해 공지하였으며, 공단 통합경영정보시스템에 알림창을 이용하여 ‘해당 근태 관련 증빙을 첨부파일로 넣으세요’ 라는 문구로 관련 사항을 안내하는 등 내부통제 체계가 이미 갖추어져 있습니다. 따라서, 임직원은 관련 규정에서 따른 특별휴가나 출장 등 근태를 신청한 경우 그 목적에 합당한 증빙을 갖추어 근태를 신청하고, 최종결재권자의 승인 후 사용하여야 하며, 부득이한 경우 사후 증빙자료를 제출하여 소명하도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그러나 2024년 연말 공직기강 점검 시 ○○○○○○○○ 특별휴가 사용현황을 확인한 결과, [표]와 같이 자녀돌봄휴가(13건), 경조사 휴가(4건)를 사용하면서 관련 증빙자료를 미제출한 사실이 있습니다.

[표] ○○○○○○○○ 특별휴가 증빙자료 미제출 내역

○기간 : 2024.9.7.~2024.12.17.

| 번호 | 근태구분 | 부서 | 직종 | 성명 | 근태일자 | 종료일자 |
|----|------|----|----|----|------|------|
|    |      |    |    |    |      |      |
|    |      |    |    |    |      |      |
|    |      |    |    |    |      |      |
|    |      |    |    |    |      |      |
|    |      |    |    |    |      |      |
|    |      |    |    |    |      |      |
|    |      |    |    |    |      |      |
|    |      |    |    |    |      |      |
|    |      |    |    |    |      |      |
|    |      |    |    |    |      |      |
|    |      |    |    |    |      |      |
|    |      |    |    |    |      |      |
|    |      |    |    |    |      |      |
|    |      |    |    |    |      |      |
|    |      |    |    |    |      |      |
|    |      |    |    |    |      |      |
|    |      |    |    |    |      |      |
|    |      |    |    |    |      |      |
|    |      |    |    |    |      |      |
|    |      |    |    |    |      |      |

4. 관계기관 의견 : ○○○○○○○○에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○○○○○장은

- 누락된 증빙자료를 제출하여 소명하도록 조치하시고, 직원들의 근태 관리에 관한 교육 등을 시행하여 기관 차원의 근태관리를 철저히 하시기 바랍니다.
- (통보)

# 통 보

1. 제 목 : 동절기 개인 난방기 사용·관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○○○○○

3. 내 용

## 가. 업무개요

우리 공단에서는 동절기 난방기 사용으로 인한 에너지 절감과 화재 예방 등 안전관리를 위하여 난방기 사용 등 관리감독에 만전을 기하고 있습니다.

## 나. 관계법령 및 판단기준

「에너지이용 합리화법」 제7조(수급안정을 위한 조치) 제2항에 따르면 국내외 에너지 사정의 변동으로 에너지 수급에 중대한 차질이 발생하거나 발생할 우려가 있다고 인정될 경우 산업통상자원부장관은 에너지 수급의 안정을 기하기 위하여 에너지 사용자·에너지공급자 또는 에너지 사용기자재의 소유자와 관리자에게 필요한 범위 내에서 에너지 할당 등 제한 조치를 할 수 있다고 정하고 있습니다.

산업통상자원부에서는 공공기관의 에너지 사용 제한을 위하여 ‘공공기관 에너지 사용의 제한에 관한 공고(이하 ‘동 공고’)를 시행(공고 제2023-40호, '23.01.13)하였고, 본사 시설건설부 ‘공공기관 에너지사용의 제한에 관한 공고’ 개정 시행 안내(시설건설부-137, '23.01.26)에 따라 관련 내용을 안내한 바 있습니다.

따라서 동절기 화재 및 안전사고 예방을 위하여 미인가 난방기의 사용을 금하며, 난방기 사용 등 불가피하게 사용할 경우 기관 자체적 승인을 받고 사용기간 동안 안전하게 사용하는 등 안전관리에 만전을 기하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그러나 2024년 연말 공직기강 점검 시 ○○○○○○의 개인 난방기 사용실태를 점검한 결과, [표]와 같이 미인가 개인 난방기를 사용하고 있는 사실을 확인하였습니다.

[표] 개인 난방기 사용 현황

| 부서 | 성명 | 내용 | 보관장소 |
|----|----|----|------|
|    |    |    |      |
|    |    |    |      |
|    |    |    |      |
|    |    |    |      |
|    |    |    |      |

4. 관계기관 의견 : ○○○○○○에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○○○장은

- 에너지 절감과 화재예방 등 안전관리를 위하여 정부의 공공기관 에너지 사용의 제한에 관한 공고를 준수하시고 개인 난방기 승인·관리에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)



# 통 보

1. 제 목 : 업무 인계·인수에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○○○

3. 내 용

## 가. 업무개요

우리 공단에서는 직원 전보 시 업무의 책임사항을 분명히 하고 업무에 차질이 발생하지 않도록 하기 위해 업무 인계·인수서를 작성하도록 하고 있습니다.

## 나. 관계법령 및 판단기준

공단 「행정업무의 효율적 운영에 관한 규정」 제34조(업무의 인계·인수)에 따르면 직원이 조직개편, 인사발령 또는 업무분장 조정 등의 사유로 업무를 인계·인수 할 때에는 해당 업무에 관한 모든 사항이 구체적으로 나타나도록 이사장이 정하는 바에 따라 인계·인수하여야 한다고 규정되어 있으며, 「행정업무의 효율적 운영에 관한 규정 시행세칙」 제33조(업무의 인계·인수) 제1항에 따르면 규정 제34조에 따라 업무를 인계·인수하는 사람은 별지 제8호서식의 업무인계·인수서를 작성하여야 한다고 되어 있습니다.

따라서, 직원 전보 등 인사명령 시 대상자는 통합경영정보시스템을 통하여 업무 후임자에게 인계·인수를 하여 담당 업무에 차질이 없도록 관리에 철저를 기하여야 합니다.

## 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 연말 공직기강 점검 시 ○○○○○○ 인계·인수서 등록 현황을 확인한 결과, [표]와 같이 인사명령에 의한 전보자 간의 인계·인수서가 통합경영정보시스템 상 인수·입회자의 결재가 등록되어 있지 않은 사실이 있습니다.

[표] 사무 인계 인수서 작성 현황

○기간 : 2024.9.7.~2024.12.17.

| 인계인수일 | 부서 | 인계자(A) | 인수자(B) | 입회자(C) | 비고 |
|-------|----|--------|--------|--------|----|
|       |    |        |        |        |    |
|       |    |        |        |        |    |

4. 관계기관 의견 : ○○○○○○에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○○○장은

- 인계·인수서의 입회자를 인계·인수자의 직근 상급자로 정하는 등 업무 인계·인수 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. (통보)

# 통 보

1. 제 목 : 피난유도 안내정보 제공에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○○○

3. 내 용

## 가. 업무개요

○○○○○○○은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제2조(정의) 및 같은 법률 제5조(특정소방대상물)에서 정하는 ‘특정소방대상물’로, 「화재의 예방 및 안전 관리에 관한 법률(이하 “법” )」 제24조(특정소방대상물의 소방안전관리)에서 정하는 ‘소방 안전관리대상물’에 해당하므로 적법한 기준에 따라 소방안전관리자를 선임하여 전문적인 안전관리를 이행하고 있습니다.<sup>1)</sup>

## 나. 관계법령 및 판단기준

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제36조(피난계획의 수립 및 시행) 제3항에 따라 소방안전관리대상물의 관계인은 피난시설의 위치, 피난경로 또는 대피요령이 포함된 피난유도 안내정보를 근무자 또는 거주자에게 정기적으로 제공하여야 하고, 법 시행규칙 제35조(피난유도 안내정보의 제공)에 따라 피난유도 안내정보는 [표] 각 호 중에서 어느 하나의 방법으로 제공한다고 정하고 있습니다.

### [표] 피난유도 안내정보 제공 방법(법 시행규칙 제35조제1항)

제35조(피난유도 안내정보의 제공) ① 법 제36조제3항에 따른 피난유도 안내정보는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 제공한다.

1. 연 2회 피난안내 교육을 실시하는 방법
2. 분기별 1회 이상 피난안내방송을 실시하는 방법
3. 피난안내도를 층마다 보기 쉬운 위치에 게시하는 방법
4. 엘리베이터, 출입구 등 시청이 용이한 장소에 피난안내영상을 제공하는 방법

1) 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」제 39조(공공기관의 소방안전관리)에 근거하여 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」으로 정하는 사항에 대하여는 관련 기준을 적용하고 있습니다.

또한 법 시행규칙 제35조제2항에 따르면 피난유도 안내정보의 제공에 필요한 세부 사항은 소방청장이 정하여 고시하도록 정하고 있으며, 소방청에서는 ‘표준 피난안내도 작성기준’ 등 세부 기준을 정하여 관련 인터넷 홈페이지 등에 게시하고 있습니다.

따라서 해당 시설에서는 관련법과 소방청에서 정한 기준을 준수하여 근무자 또는 거주자, 이용고객 등에게 피난유도 안내정보를 적시 제공하여야 합니다.

#### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 연말 공직기강 복무감사 시 부산요양병원 개설 및 행정사무실 이전공사 이후 본관 3층, 별관 1층 등에 비치된 피난안내도와 실제 사무실 배치가 상이하게 표시되어 있다는 사실을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견 : ○○○○○○에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

#### 5. 조치할 사항

○ ○○○○○○장은

- 소방청 ‘표준 피난안내도 작성기준’을 준수하여 피난안내도를 현행화하시기 바랍니다. (통보)