

통 보

1. 제 목 : 소화기 등 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○○○

3. 내 용

가. 업무개요

공단 및 소속기관은 화재 예방을 위하여 소화기를 설치하고 소화 안전 시설을 주기적으로 관리·점검하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)」 제4조(설치기준)에 따르면 소화기구(자동확산소화기를 제외한다)는 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치하도록 정하고 있습니다.

또한, 「이산화탄소소화설비의 화재안전기준(NFSC 106)」 제4조(소화약제의 저장 용기등)에 따라 소화 저장용기의 설치장소에는 해당 용기가 설치된 곳임을 표시 하는 표지를 하여야 합니다.

따라서 화재발생 시 신속하게 소화기를 사용할 수 있도록 정해진 구역 내에 비치하여야 하며 소화기가 설치된 곳임을 표시하고 소화기의 충전비에 대하여 매월 점검하고 이력을 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 설 명절 계기 공직기강 점검 시 ○○○○○○의 소화기 관리 실태를 점검한 결과, [그림]과 같이 신체검사장 및 ㉠㉡㉢㉣㉤㉥ 입구의 소화기 설치 장소가 의자로 가려져 있으며, 해당 장소에 비치되어야 할 소화기가 다른 소화기 비치 장소에 함께 위치하고 있는 것을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견 : ○○○○○○에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○○○장은

- 소화기 설치 위치 및 표기 등을 현행화 조치하시고 소화기 및 소화전 관리에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)