

서울올림픽기념국민체육진흥공단 상임감사 현지조치

제 목 산업안전보건법령 관련 요지 게시 및 소화기 점검 미흡

관 계 부 서 ○, □

내 용

1. 업무 개요

한국체육산업개발(주)(이하 “체육산업”이라 한다) ○ 및 □은 서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 “공단”이라 한다)과의 ‘시설물 관리·운영 위수탁 협약’에 따라 일산스포츠센터, 분당스포츠센터의 운영 및 유지관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

「산업안전보건법」(이하 “안전보건법”이라 한다) 제4장 제34조(법령 요지 등의 게시 등)에 따르면 사업주는 안전보건법과 그 법에 따른 명령의 요지⁶⁾ 및 안전보건관리규정을 각 사업장의 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어 근로자에게 널리 알리도록 하고 있다.

또한 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」(이하 “소방시설법”이라 한다) 시행규칙 (별표 3) 4호에 따르면 공공기관에 설치된 소방시설⁷⁾에 대하여 외관점검을 월 1회 이상 실시하고 그 점검 결과를 자체 보관하도록 하고 있다.

따라서 ○ 및 □은 안전보건법 및 소방시설법에 명시된 사항을 성실히 따르며 체육시설을 안전하게 운영·관리해야할 의무가 있다.

6) 산업안전보건법령에 따른 주요핵심내용 및 벌칙이 기재된 요지

7) 소방시설법 시행령 (별표 1) “소방시설” 1. 소화설비 : 물 또는 그 밖의 소화약제를 사용하여 소화하는 기계·기구 또는 설비로서 다음 각 목의 것 : 가. 소화기구 1) 소화기

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 ○☎과 □☎을 현장점검⁸⁾한 결과, 【그림 1】과 같이 ○☎은 사무실 내 부착된 명령의 요지가 현행화 되어있지 않았고, 일부는 책장에 가려진 채로 부착되어 있었다. □☎의 경우 명령의 요지를 전혀 게시하지 않고 있었다.

【그림 1】 산업안전보건법령 요지 게시 관련 현황

일산스포츠센터		분당스포츠센터
		
산업안전명령요지 현행화 필요 (2020년도 요지 게시)	잘보이는 곳에 게시 필요 (책장에 일부 가려짐)	산업안전명령요지 미게시

또한 일산스포츠센터 및 분당스포츠센터 내 로비, 사무실, 기계실 등 비치된 소방시설을 점검한 결과, 【그림 2】와 같이 일산스포츠센터와 분당스포츠센터 내 일부 소화기에는 2024. 4. 점검결과가 미기재 되어 있어 월 1회 이상 소화기 점검이 이행되지 않고 있음을 확인하였다.

【그림 2】 스포츠센터 내 소화기 점검 미흡 현황

일산스포츠센터		분당스포츠센터	
			
(주차장) 4월 점검결과 미기재	(기계실) 4월 점검결과 미기재	(기계실) 4월 점검결과 미기재	(센터 내) 4월 점검결과 미기재

8) 점검일자 및 점검인원 : 0000. 00. 00.(0) / 감사팀 0명

이에 관련 법령을 준수하여 사업장이 운영될 수 있도록 사무실 내 명령의 요지를 근로자의 눈에 띄는 곳에 부착하고 스포츠센터의 화재발생을 사전 차단하기 위해 소화기 점검을 철저히 할 수 있도록 ●☞ 및 ■☞에 현지조치 하였다.