
2023년 한국수자원조사기술원

제6차 복무감사 결과

[행동강령 및 복무·보안 점검]

2024. 1. 15.



한국수자원조사기술원
Korea Institute of Hydrological Survey

감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
------------------	---

II. 감사결과	3
----------------	---

III. 감사결과 처리 및 처분요구	4
---------------------------	---

붙임1 제6차 행동강령 및 복무·보안점검 처분요구 명세

붙임2 감사결과 처분요구서

I. 감사실시 개요

□ 추진배경 및 목적

- (추진배경) 환경부는 연말연시를 앞두고 비위행위 및 기강해이 사례 발생을 사전 차단하고 엄정한 근무태세 유지를 위한 공직기강 점검 강화 요구
 - * 환경부 감사담당관-5943(2023.12.12.)호 “연말 공직기강 확립 활동 추진계획 알람”
- (추진목적) 취약시기(연말·연시) 임직원들의 복무위반, 비위행위(성비위, 음주 소란, 갑질 등) 등 공직기강 해이를 미연에 방지하기 위하여 복무점검 실시

□ 추진근거 및 개요

- (추진근거) 「감사규정*」, 「2023년 한국수자원조사기술원 연간감사계획」 등
 - * 제5조제4호 “환경부, 감사원 등 외부 관련기관이 지시하는 사항”
- (추진개요)

구 분	내 용	비 고
감사대상	한국수자원조사기술원 임직원 ¹⁾	
감사기간	'23. 12. 19.(화) ~ 12. 28.(목), 7일	주말·휴일 제외
감사내용	복무(근태·보안)관리, 공직기강, 소극행정, 기타(성비위, 갑질 및 직장내 괴롭힘 등)	자진신고 기간 운영
감사반 구성	3명(감사실 3명)	감사반장: 감사실장
사전교육	감사담당자 교육('23. 12. 18. 점검내용, 점검방법, 유의사항 등)	

※ 부패·부정청탁·금품등 수수 등 “비위행위 자진신고 기간” 운영

1) (범위) 「임직원 행동강령」 제3조, 「내부공익신고제도 운영에 관한 지침」 제2조에 따라 비정규직 포함

□ 행동강령 및 복무·보안점검 중점사항

- (관련규정) 「취업규칙」, 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」, 「유연 근무제 운영지침」 등
- (중점사항) 복무(근태·보안)관리, 소극행정 등 규정(지침) 위반사항

점검항목		중점사항
복무 관리	근태	✓ 출·퇴근, 점심시간, 취약시간대 이석 등 <u>근태관리 실태</u> - 출·퇴근(유연근무자 '24. 2. 전수조사 실시 예정) 및 취약시간대 이석 등 <u>불시점검</u> ✓ 부적절한 출장 품의, 당직(비상) 근무자 근무수칙 준수여부 등 <u>불시점검</u>
	보안	✓ 책상(책장) 위 서류 방치(공문서 및 개인정보가 포함된 문서 일체) 등 <u>문서보안 실태</u> ✓ 제한구역 및 보안구역 관리 등 <u>시설보안 실태</u> ✓ 비인가 프로그램(사설 메신저, P2P 등) 차단 등 <u>정보보안 실태</u>
소극행정 (수시점검)		✓ 각종 업무처리에 대한 <u>소극행정 실태</u> - 적당처리, 업무태만, 책임전가, 변화저항 등 <u>소극적 업무처리 형태</u> - 무책임성, 고압적 처리, 수동적 처리 등 <u>책임회피적 업무처리 형태</u>
기타 품위훼손		✓ 성비위(2차 가해 포함), 갑질·직장내 괴롭힘* 등 - 가해자 처벌 및 제재 강화(무관용 원칙, 인사상 불이익 처분) * 「2023년 한국수자원조사기술원 갑질 근절 대책」 참조 ✓ 음주 소란·폭행 등 공공기관 임직원의 품위훼손에 관한 사항

- (적극행정 사례 발굴) 적극행정을 통해 처리된 사안을 발굴하여 해당부서 또는 개인 포상 추천
 - 사소한 업무상 실수에 대해서는 적극행정 면책 과감히 적용, 우수사례 확대 선발 등

□ 신고기간 운영

- (비위행위 자진신고) 부패·부정청탁·금품등 수수, 미신고 대외활동(겸직 포함) 등 자진신고 기간 운영
 - 자진신고 기간 외 외부점검 등 적발 건에 대해서는 **엄중 처벌**(차상위자 연대책임)

Ⅱ. 감사결과

□ 행동강령 및 복무·보안점검 결과

○ 분야별 위반내역(18건)

(가) 복무관리(근태·보안 등)

- (근태) 통상·유연근무자 근태 점검은 추후 별도 실시 예정
- (보안) 책상에 공문서 방치 등 사무실 보안활동 의무 위반 “18건(관련자 14명)”

(나) 소극행정

- 적당편의, 업무해태 등 소극행정 확인된 바 “없음”

(다) 품위손상 행위 등(자진신고 포함)

- 성비위, 갑질, 음주 소란 등 공직자 품위손상 행위 확인된 바 “없음”
- 자진신고 기간 내 상담·신고 내역 “없음”

(마) 현지조치 “없음”

※ 위반사항 세부내역은 처분요구 명세(붙임1, P6 ~ P8) 참조

○ 적극행정 면책 및 사례 발굴

- “2023년 제6차 행동강령 및 복무·보안관리 점검”에서 지적된 위반사항 18건 모두 적극행정 면책 “해당 없음”
- “2023년 제6차 행동강령 및 복무·보안관리 점검”에서 발굴된 적극행정 사례 “없음”

□ 비위행위 자진신고

- 자진신고 기간 내 부패행위, 부정청탁, 금품등 수수, 미신고 대외활동(겸직 포함) 등에 대한 상담 및 자진신고 내역 “없음”

Ⅲ. 감사결과 처리 및 처분요구

□ 감사결과 처리절차

- (처리절차) 위반사항 확인 → 확인서 및 질문서 징구 → 감사실 내부 검토 → 감사결과 확정 → 감사보고서 및 처분요구서 작성 → 감사결과통보*
 - * 감사규정 제24조에 따라 피감사인은 이의가 있는 경우 처분 통보를 받은 날로부터 30일 이내에 그 이유를 기재하고 증거서류를 첨부하여 감사부서의 장에게 이의신청 가능
- (적극행정 면책제도) 「감사규정」 제26조 및 「적극행정 운영규정」 제22조에 따라 위반내역에 대한 적극행정 면책 검토

□ 증거 서류 징구

- (확인서) 분야별 위반자 확인서 징구(14명)
 - ※ 확인서는 내용에 맞게 「감사규정」 <별표 제1호 서식>을 일부 수정하여 작성
- (질문서 등) 실험실 위험대책 감소 마련 관련 질문서 발부 “1건(2023-006)”

□ 감사결과 검토회의

- (결과검토) 감사담당자 내부회의 실시('24. 1. 8.)
 - 기술원 「감사규정」 제23조 제3항에 따라 “감사결과 처분요구” 내용 검토
 - 감사결과통보의 일관성 제고를 위해 위반자 기 처분내용* 검토
 - * “경고”는 2021년 12월 이후 조치요구 내역, “주의”는 2023년 조치요구 내역 기준
- (결과확정) '24. 1. 12.(금) 감사결과 최종 확정
 - '24. 1. 15.(월) 감사결과 위반내역 관련자 개별 통보 완료

□ 처분요구 및 통보사항

- (처분요구) “제6차 행동강령 및 복무·보안관리 점검” 결과에 따라 조치하도록 한국수자원조사기술원장에게 요구
 - 행정상 조치 1건(개선 1건)
 - 신분상 조치 14명(주의 14명)

○ (행정사항) 처분요구 명세 및 감사결과 처분요구서 통보

- 관련자의 이의나 기타 제도개선 의견을 적극적으로 반영하기 위해 감사실에서
관련자 개별 위반내역을 별도 통지('24. 1. 15.)하고 「감사규정」 제24조에 따라
통지일로부터 30일 이후('24. 2. 14.)까지 이의제기 등이 없는 경우 처분 조치될 수
있도록 관련 부서에 결과 통보

붙임1 제6차 행동강령 및 복무·보안점검 처분요구 명세

□ 행정상 처분(1건)

No.	처분요구 내역 명세			
	부서명	◇◇◇◇◇실	처분요구	개 선
1	지적사항 및 조치사항	✓ (지적사항) 실험실 시설 위험성 감소대책 방안 마련 ✓ (행정조치) 수시 위험성평가를 실시하여 유해·위험 요인을 평가하고 ① 건조기 등 위험요인이 있는 장비가 있는 실험실 바닥면에는 기계 작동반경 등을 고려한 울타리 설치 또는 안전구획선 표시, ② 집진실의 분진 등을 배출하기 위하여 일반 공조덕트와 구분하여 외부로 배출 되도록 별도의 환기설비 등 추가, ③ 젖은 손이나 물건이 콘센트 및 전선에 접촉하지 않도록 조치, ④ 실험 수조의 고정 및 측정자의 안전을 고려한 높이(측정 환경) 변경, ⑤ 비상 시 등 사람 및 기자재 출입이 용이하도록 출입구, 출입통로 등에 물품 등 적재·방치를 금지 하여 적정 간격 확보 등 관리·개선에 필요한 조치 이행		

□ 신분상 처분(14명)

No.	처분요구 내역 명세							
	부서명	△△△△실	직 위	전임연구원	성 명	○○○	처분요구	주 의
1	지적사항	✓ (문서보안) 잠금장치가 없는 책상 위 책장에 주요 문서(공문서) 및 중요 문서(대외 문서) 방치 - 점검일시: '23.12.22. 07:25						
	부서명	▽▽▽▽실	직 위	선임연구원	성 명	○○○	처분요구	주 의
2	지적사항	✓ (문서보안) 잠금장치가 없는 책상 위 책장에 주요 문서(공문서) 방치 - 점검일시: '23.12.21. 07:09						
	부서명	☆☆☆☆실	직 위	행정원	성 명	○○○	처분요구	주 의
3	지적사항	✓ (문서보안) 잠금장치가 없는 책상 위 책장에 주요 문서(공문서) 및 중요 문서(개인정보 포함) 방치 - 점검일시: '23.12.21. 06:28						

No.	처분요구 내역 명세(계속)							
4	부서명	○○○○○실	직 위	전임연구원	성 명	○○○	처분요구	주 의
	지적사항	✓ (문서보안) 잠금장치가 없는 책상 위 보관함에 기술원 출입카드 보관 - 점검일시: '23.12.22. 06:49						
5	부서명	○○○○○실	직 위	연구원	성 명	○○○	처분요구	주 의
	지적사항	✓ (문서보안) 잠금장치가 없는 책상 위에 주요 문서(공문서) 및 중요 문서(대외 문서) 방치 및 잠금장치가 없는 개인 보관함에 서랍 열쇠 방치(개인 서랍에 개인정보 포함 문서 보관) - 점검일시: '23.12.22. 07:06						
6	부서명	☆☆☆☆실	직 위	선임연구원	성 명	○○○	처분요구	주 의
	지적사항	✓ (문서보안) 잠금장치가 없는 책상 위 책장에 주요 문서(공문서) 및 중요 문서(개인정보 포함) 방치 - 점검일시: '23.12.21. 07:12						
7	부서명	☆☆☆☆실	직 위	연구원	성 명	○○○	처분요구	주 의
	지적사항	✓ (문서보안) 잠금장치가 없는 책상 위 책장에 주요 문서(공문서) 및 중요 문서(개인정보 포함) 방치 - 점검일시: '23.12.21. 06:34						
8	부서명	◆◆◆◆실	직 위	연구원	성 명	○○○	처분요구	주 의
	지적사항	✓ (문서보안) 책상 위 시건이 되어 있지 않은 보관함에 차량 열쇠 방치 - 점검일시: '23.12.20. 07:00						
9	부서명	□□□□실	직 위	전임연구원	성 명	○○○	처분요구	주 의
	지적사항	✓ (문서보안) 잠금장치가 없는 책상 위에 주요 문서(공문서) 및 중요 문서(대외 문서) 방치 및 시건장치가 있는 개인 캐비닛 미시건(기술원 출입증 등 보관) - 점검일시: '23.12.27. 07:03						
10	부서명	●●●●실	직 위	전임행정원	성 명	○○○	처분요구	주 의
	지적사항	✓ (문서보안) 책상 위에 주요 문서(공문서 등) 방치 - 점검일시: '23.12.20. 07:12						
11	부서명	○○○○○실	직 위	전임연구원	성 명	○○○	처분요구	주 의
	지적사항	✓ (문서보안) 잠금장치가 없는 책상 위 책장에 주요 문서(공문서) 방치 및 잠금장치가 없는 개인 보관함에 정보기기(USB) 보관 - 점검일시: '23.12.22. 06:44						

No.	처분요구 내역 명세(계속)							
12	부서명	○○○○실	직 위	책임연구원	성 명	○○○	처분요구	주 의
	지적사항	✓ (문서보안) 잠금장치가 없는 책상 위 책장에 중요 문서(개인정보 포함) 방치 - 점검일시: '23.12.22. 06:44						
13	부서명	☆☆☆☆실	직 위	연구원	성 명	○○○	처분요구	주 의
	지적사항	✓ (문서보안) 잠금장치가 없는 책상 위 책장에 주요 문서(공문서 등) 방치 - 점검일시: '23.12.21. 06:35						
14	부서명	▲▲▲▲실	직 위	선임연구원	성 명	○○○	처분요구	주 의
	지적사항	✓ (문서보안) 잠금장치가 없는 책상 위 책장에 주요 문서(공문서) 방치 - 점검일시: '23.12.21. 07:12						

붙임2 감사결과 처분요구서

감사결과처분요구서

【감사명】 제6차 행동강령 및 복무·보안관리 점검

【지적사항】 실험실 시설 위험성 감소대책 방안 마련

【관련부서】 ◇◇◇◇◇◇실

【처분사항】 (행정상) 개선

【내 용】

1. 관련 법령 및 규정

○ 「산업안전보건법」 (고용노동부, 일부개정 2023. 8. 8.)

제36조(위험성평가의 실시) ① 사업주는 건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험 요인을 찾아내어 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지를 평가하여야 하고, 그 결과에 따라 이 법과 이 법에 따른 명령에 따른 조치를 하여야 하며, 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하여야 한다. (이하 생략)

제38조(안전조치) ① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 위험으로 인한 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 기계·기구, 그 밖의 설비에 의한 위험
2. 폭발성, 발화성 및 인화성 물질 등에 의한 위험
3. 전기, 열, 그 밖의 에너지에 의한 위험 (이하 생략)

○ 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 (기획재정부, 일부개정 2022. 8. 31.)

제15조(위험성평가) ① 공공기관은 「산업안전보건법」에 따라 위험성평가를 실시하고 위험요인을 발굴하여 필요한 조치를 하여야 한다. (이하 생략)

○ 「안전보건관리규정」(개정 2022. 11. 14.)

제6조(재해예방의 의무) 이 규정의 목적과 효율적인 안전보건업무 수행을 위한 재해예방 의무를 다음 각 호와 같이 정한다.

1. 기술원 (생략)

마. 지속적으로 기술원의 유해·위험요인에 대한 실태를 파악하고 이를 평가하여 관리·개선하고 필요한 조치(위험성평가 수행) 이행 (중략)

2. 생산부서 또는 사업부서의 장 (중략)

나. 생산활동이나 작업내용 등에 따른 제반 사항에 대하여 유해·위험요소를 사전에 파악하고 이에 대한 위험성평가를 수행

3. 안전보건부서의 장

가. 안전보건관리책임자를 보좌하고 총괄관리감독자 및 관리감독자를 지도·조언


나. 위험성평가 수행사항 관리 등 안전보건활동이 원활하게 진행될 수 있도록 역할 수행 (이하 생략)

2. 기관 현황

○ (위험성평가) 관련 법령 및 정부 지침에 따라 작업장 및 작업별 유해·위험요인을 파악하여 개선대책을 수립·이행하는 위험성평가를 매년 실시

- 정기평가: 최초 평가 이후 매년 정기적으로 위험성평가 실시('23년도 작업장 323개소, 작업별 3개, 도급사업 대상 총 52,218개의 유해위험요인 파악 및 유해위험요인 384개에 대하여 위험성 감소대책 수립)
- 수시평가: 사유 발생시 위험성평가 실시('23년도 산업재해 발생에 따른 수시 위험성평가 1회 수행)

[표 1] 위험성평가 절차



○ (평가현황) 정기평가는 기술원 모든 임직원이 참여하여 실시하고 수시평가는 사유 발생에 따른 요청부서(안전보건관리실 포함)에서 실시, 산업안전보건위원회의 심의·의결을 거친 후 시행

- 위험성 평가서 항목(작업별 유해·위험 요인)은 주관 부서에서 발간한 “수자원조사 등 안전한 현장작업을 위한 안전보건교육자료”를 통해 해당부서에서 직접 작성

[표 2] 위험성평가 실시 현황

구 분	이행단계	정기평가	수시평가
사전준비	1. 위험성 평가 교육 2. 연간계획수립	○ ○	- -
유해·위험요인 파악	1. 사전조사	○	○
위험성추정	1. 실시계획에 따라 해당부서에서 작업장 및 작업별에 대한 위험성평가서 작성	○	○
위험성결정	- 위험성평가 안내, 위험성평가 양식, 위험성평가 사례집, 기계기구 및 유해물질 사전안내, 물질안전보건(MSDS), 위험성평가 사전조사 결과 배포	○	○
위험성 감소대책 수립 및 실행	1. 부서별 점검회의를 통한 수정 및 보완 2. 안전관리계획서 및 위험성평가서 승인 요청 3. 산업안전보건위원회 심의의결 4. 위험성평가 결과 보고	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
환류 및 공유	위험성평가 결과 전파 - 그룹웨어 전 부서 알림 및 사내 게시판 게시 - 안전보건교육 시 위험성평가 결과 등 교육	○	○
이행점검	1. 위험성평가 이행점검	○	○

※ 기술원 그룹웨어(GW) 등록 문서 재구성

3. 점검결과 확인사항

- 기술원은 「안전보건관리규정」에 따라 지속적으로 유해·위험요인에 대한 실태를 파악하고 이를 평가하여 관리·개선 및 필요한 조치를 이행하여야 함
- 해당부서에서 위험성평가(2023. 3. ~ 7.) 및 이행점검(2023. 10.)을 실시하였으나 실험실 현장 점검 결과 [표 3]과 같이 추가 유해·위험요인 확인
 - (기기검정) 실험 수조가 선반 위에 설치되어 전도 위험이 예상됨에 따라 2인 이상이 측정 장비를 조립하도록 하고 있으나 여전히 고정바퀴 외에 전도 방지 조치가 없고 측정 장비의 높이가 바닥면으로부터 약 2.0m에 위치하여 부딪힘 위험 존재
 - (기기검정) 감전 위험에 대한 안전조치로 전원 근처 습윤성 물질은 제거하도록 정하고 있으나 개수대 주변에 콘센트 및 연구 장비를 두고 사용
 - (유사량) 채분석이 실시되는 집진실에서는 방진마스크 및 실험복, 보호경 등 착용 후 작업 및 공기순환을 위한 후드 설비, 공기청정기 설치로 공기 정화를

하고 있으나 감사일까지 내외부에 다량의 분진 발견

- (유사량) 창고 출입문에 물품 적재로 연구장비·기자재 및 직원 등 출입에 영향
(현재까지 안전보건조치 사항 없음)
 - (기기검정, 유사량) 건조기 고온주의 표지 부착 등으로 안전조치를 하고 있으나
작업영역 내 침범 등으로 화상 위험이 있어 추가 위험성 감소대책 마련 필요
- ※ 기술원은 작업장 내 유해·위험요인 파악 및 감소대책을 마련하여 안전사고를 사전에
예방하기 위해 전사적으로 위험성평가를 실시하여 개선 중

[표 3] 실험실 유해·위험 요인

	
(기기검정) 선반 위 실험 수조 설치(전도, 부딪힘)	(기기검정) 개수대 주변 콘센트 노출(감전)
	
(유사량) 집진실 내외부 분진 확인(기타)	(유사량) 출입구 물품 적재·방치(기타)
	
(기기검정, 유사량) 건조기 주변 고열에 의해 작업영역 내 침범 등으로 인한 화상 사고 발생 위험	

※ 실험실 유해·위험 요인은 「연구실 설치운영에 관한 기준(과학기술정보통신부, 시행 2023. 1. 1.)」 [별표1], “연구실 안전관리 가이드라인(국립환경과학원, 2023. 7.)”, “연구실 설치·운영 기준 이행 안내서(과학기술정보통신부, 2022. 10.)” 참고

4. 관련자 및 감사담당자 의견

- (관련자) 기술원 유사량 및 기기검정 실험실 이전이 계획(2024년 2월 예정)되어 추가 위험요인에 대한 감소대책을 관련부서(경영지원실, 조사기획실)와 협의하고 개선방안을 반영하여 안전사고를 예방할 수 있도록 조치하겠다는 의견 제시
- (감사담당자) 기술원은 작업장의 유해·위험요인을 파악하여 개선대책을 수립·이행하는 위험성평가를 수행하는 등 관리·개선을 위해 지속적으로 노력하고 있으나 실험실 유해·위험 요인이 추가로 확인됨에 따라
 - ❶ 건조기 등 위험요인이 있는 장비가 있는 실험실 바닥면에는 기계작동반경 등을 고려한 울타리 설치 또는 안전구획선 표시, ❷ 집진실의 분진 등을 배출하기 위하여 일반 공조덕트와 구분하여 외부로 배출되도록 별도의 환기설비 등 추가, ❸ 젖은 손이나 물건이 콘센트 및 전선에 접촉하지 않도록 조치, ❹ 실험수조의 고정 및 측정자의 안전을 고려한 높이(측정 환경) 변경, ❺ 비상 시 등 사람 및 기자재 출입이 용이하도록 출입구, 출입통로 등에 물품 등 적재·방치를 금지하여 적정 간격 확보

등의 감소대책을 추가로 마련하여 안전한 작업 환경이 조성될 수 있도록 관리 필요

5. 조치 요구사항

【개선요구】 한국수자원조사기술원장은 실험실 유해·위험 요인이 추가로 확인됨에 따라 「안전보건관리규정」에서 정한 위험성평가(수시)를 실시하여 이를 평가하고 관리·개선 등 필요한 조치를 이행할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감사명】 제6차 행동강령 및 복무·보안관리 점검

【위반항목】 복무관리(사무실 보안활동)

【관련자】 사무실 보안활동 위반자 14명

【처분사항】 (신분상) 주의

【내 용】

1. 관련규정 및 판단기준

○ 「사무실 보안활동 및 관리방침」(경영지원실, 2019.07.02)

- 6. 사무실 보안활동(활동내용)

<보안활동 내용>

- ① 책상위에 주요 문서(공문, 결재서류), 중요 문서(대외 문서 등 포함) 방치 여부
- ② 시건장치가 있는 책상, 캐비닛, 서류함 잠금 여부
- ③ 컴퓨터 비밀번호 부여 여부, 정보기기(USB, 노트북, CD, 외장형 하드 등) 방치 여부
- ④ 서랍 열쇠 등 방치 여부 등
- ⑤ 이석 시 전기용품(컴퓨터 등) 전원 차단
- ⑥ 관련보안 사항 등

* 최종 퇴실자는 보안사항 점검하고 「보안점검표」 작성

○ 제6차 행동강령 및 복무·보안관리 점검 계획 통지(감사실-2024, 2023. 12. 11.)

- (문서보안) 책상(책장) 위 서류(공문서 및 개인정보가 포함된 문서 일체) 방치

신분증 및 각종 출입카드, 열쇠(차량, 사물함) 등 방치

개인 혹은 부서(팀) 사물함(캐비닛, 서류함) 잠금 상태

- (정보보안) 개인(부서, 팀) 컴퓨터 비밀번호 지정 여부

정보기기(USB, 노트북, CD, 외장형 하드 등) 방치 및 비인가 프로그램·사설 메신저, P2P 등 사용

이석 시 전기용품(컴퓨터 등) 전원 차단

2. 점검결과 확인사항

○ 문서보안 등 사무실 보안활동 위반 “18건(관련자 14명)” 확인

【사무실 보안활동 점검결과】

No.	소속/직위	성 명	위반내역	기처분이력*	점검일
1	△△△△실 /전임연구원	○○○	(문서보안) 책장에 공문서 등 방치, 사물함 미시건	주의1	'23. 12. 22.
2	▽▽▽▽실 /선임연구원	○○○	(문서보안) 책장에 공문서 등 방치	주의1	'23. 12. 21.
3	☆☆☆☆실 /행정원	○○○	(문서보안) 책장에 공문서 등 방치	-	'23. 12. 21.
4	◎◎◎◎실 /전임연구원	○○○	(문서보안) 잠금장치가 없는 보관 함에 기술원 출입카드 보관	-	'23. 12. 22.
5	◎◎◎◎실 /연구원	○○○	(문서보안) 책상 위에 공문서 등 방치, 잠금장치가 없는 보관함에 열쇠 등 방치	-	'23. 12. 22.
6	☆☆☆☆실 /선임연구원	○○○	(문서보안) 책장에 공문서 등 방치	-	'23. 12. 21.
7	☆☆☆☆실 /연구원	○○○	(문서보안) 책장에 공문서 등 방치	-	'23. 12. 21.
8	◆◆◆◆실 /연구원	○○○	(문서보안) 잠금장치가 없는 보관 함에 열쇠 등 방치	-	'23. 12. 20.
9	□□□□실 /전임연구원	○○○	(문서보안) 책장에 공문서 등 방치, 사물함 미시건	주의1	'23. 12. 27.
10	●●●●실 /전임연구원	○○○	(문서보안) 책상 위에 공문서 등 방치	주의1	'23. 12. 20.
11	◎◎◎◎실 /전임연구원	○○○	(문서보안) 책장에 공문서 등 방치 (정보보안) 잠금장치가 없는 보관 함에 정보기기(USB) 방치	주의1	'23. 12. 22.
12	◎◎◎◎실 /책임연구원	○○○	(문서보안) 책장에 개인정보 포함 문서 등 방치	-	'23. 12. 22.
13	☆☆☆☆실 /연구원	○○○	(문서보안) 책장에 공문서 등 방치	-	'23. 12. 21.
14	▲▲▲▲실 /선임연구원	○○○	(문서보안) 책장에 공문서 등 방치	-	'23. 12. 21.

* 통보, 주의: 2023년도 이력 / 경고: 2021년도 12월 이후 이력

3. 관련자 및 감사담당자 의견

- 관련자 모두 위반사실에 대하여 인정하고 있으며 별도 의견 미제시
- 적발된 사례는 고의성이 없는 단순 위반으로 확인되나 복무(보안) 관리와 관련하여 기술원에서 지속적인 안내 및 점검을 실시하고 있음에도 불구하고 위반사례가 발생함에 따라 일정 수준의 처분 필요

4. 조치 요구사항

【주의요구】 한국수자원조사기술원장은 「사무실 보안활동」에 따른 보안관리를 충실히 이행하지 못한 관련자(14명)에게 향후 동 사항에 대한 재발방지를 촉구하기 위해 “주의” 조치하시기 바랍니다.