

【현황 및 근거】

- 「천연가스 수급관리규정」 제5조 제1항에 따르면 ☆☆☆부는 LNG 재고 과·부족으로 인한 공급 차질을 미연에 방지하기 위하여 천연가스 수급계획을 수립하도록 되어 있음
- 같은 조 제2항 및 제3항에 따르면 단기 수급계획은 해당연도 4월부터 익년 3월까지, 동절기 수급계획은 해당연도 10월부터 익년도 3월까지를 대상으로 함
- ☆☆☆부는 최근 30년 평균기온(이하 “평년”)을 기온전제로 설정한 ① 기준 수요와 평년 대비 하절기(7~8월)는 높게, 극동절기(12~2월)는 낮게 설정한 ② 수급관리수요로 구분하여 수요를 전망하며, 수급관리수요를 기준으로 재고 관리를 하고 있음
- 또한 ☆☆☆부는 미세먼지 계절관리제* 시행에 따른 석탄발전량 증감이 LNG 수요에 미치는 영향을 수급계획 수립 시 반영하고 있음

* 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」 제21조 제1항에 따라 환경부장관이 초미세먼지 월평균 농도가 심화되는 기간(12~3월)에 관계부처, 지자체, 공공기관에 미세먼지 저감조치를 요청하는 것으로 매년 11월에 시행계획 발표

【문제점】

- (재고 부족 리스크 예방에 치우친 수요전망) 2022년 동절기 수급계획 상 수요전망 대비 실제 수요가 ***만 톤 감소하여 초과재고 상황 발생

<수요 ***만톤 감소 원인(☆☆☆☆부 분석자료)>

- 수급계획 상 기온전제 대비 실제 평균기온(2022년 10월~2023년 3월) *.°C 증가(수요 ***만 톤 감소)
- 미세먼지 계절관리제 시행 완화(수요 ***만 톤 감소)
- 대체연료 대비 산업용 도시가스 상대가격 상승 등(수요 **만 톤 감소)

① 기온전제를 변경하는 방법으로 '공급의 불확실성'을 '수요전망'에 반영

- 천연가스 확보경쟁 심화에 따른 우려로 별도 기준 없이 8월은 평년 대비 +*℃, 2022년 12월~2023년 2월은 평년 대비 -*℃로 변경
- 공급의 불확실성이 수요에 직접적인 영향을 미친다고 보기는 어려우므로 공급과 수요에 영향을 미치는 요인을 각각 구분 필요

<2022년 단기 및 동절기 수급계획 상 수급관리수요 기온전제 설정 현황>

시 기	수 급 계 획	수급관리수요 기온전제 ^{주)}				
		2022년 7월	8월	12월	2023년 1월	2월
2022년 3월	단기 수급계획	평년+*℃	평년+*℃	평년-*℃	평년-*℃	평년-*℃
2022년 6월	- 1차 변경	평년+*℃	평년+*℃	평년-*℃	평년-*℃	평년-*℃
2022년 7월	- 2차 변경	평년+*.℃	평년+*℃	평년-*℃	평년-*℃	평년-*℃
2022년 8월	- 3차 변경	-	평년+*℃	평년-*℃	평년-*℃	평년-*℃
2022년 9월	동절기 수급계획	-	-	평년-*℃	평년-*℃	평년-*℃
2022년 11월	- 1차 변경	-	-	평년-*℃	평년-*℃	평년-*℃
2022년 12월	- 2차 변경	-	-	평년-*℃	평년-*℃	평년-*℃
2023년 2월	- 3차 변경	-	-	-	-	평년+*.℃

주: 2022년 4~6월, 9~11월, 2023년 3월은 수급관리수요 전망 시에도 평년 수준으로 기온전제 설정

② 미세먼지 계절관리제 시행 관련 발전용 수요전망 지연 반영

- ⬤⬤⬤⬤부는 2022년 6월 단기 수급계획 1차 변경 시점부터 11월 동절기 수급계획 1차 변경 시점까지 미세먼지 계절관리제가 완화될 경우 ***~***만톤의 수요 감소 효과가 있다고 분석하였음
- 그러나 수급계획에 따른 필요물량 대부분을 확보한 상황에서 2022년 11월 미세먼지 계절관리제 시행계획(안) 확정 후 그에 따른 영향을 수요전망에 반영함

【조치할 사항】

- ▶ 「천연가스 수급관리규정」에 명시된 대로 LNG 재고 과·부족으로 인한 공급차질 등 가스 수급불안 사태 발생을 미연에 방지할 수 있게 재고 부족 리스크 뿐 아니라 초과 재고 리스크까지 종합적으로 고려하여 수급계획 예측전제 설정기준을 합리화하도록 권고