

순	번	5
제	목	반출공사 산재보험료 요율 오적용
소	관	부
서	부	서
조	치	부
부	서	부
구	분	공사관리
내	용	
가. 관계법령·규정 및 판단기준 보험료는 「건설산업업기본법」 제22조 제7항 및 같은법 시행령 제26조의 2 제1항에 따라 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 산정하여야 하며, 이 중 산업재해보상보험의 보험료(이하 “산재보험료”라 한다) 요율은 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률」 제14조 제3항 제4항과 같은법 시행령 제13조 및 같은법 시행규칙 제12조, 제12조의2에 따라 고용노동부에서 매년 고시하는 「사업종류별 산재보험료율」에 명시되어 있는 요율을 적용하며, 노무비에 요율을 곱하여 산정하게 되어 있다. 나. 감사결과 확인된 문제점 에서 시행한 ‘\$\$\$ 가스터빈 연료밸브 고동용 서보밸브 정밀점검’ 등 반출공사 2건의 경우에 산재보험료 요율 산정 시 공사의 특성상 제조업에 해당함에도 와 같이 건설업에 해당하는 산재보험료 요율을 적용하여 공사원가를 산정한 것으로 확인되었다.		
조치할 사항		
향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 부서를 대상으로 사업종류별 산재보험료 요율 적용에 대한 교육을 철저히 하시기 바랍니다.(기관주의) 공사설계 시 산재보험료 요율을 오적용한 직원에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (신분주의)		