

순	번	10		
제	목	스마트 모바일 플랜트 사업관리 미흡		
소	관	부	서	#####처 &&&&부
조	치	부	서	#####처 &&&&부
구	분	시스템 관리		
내	용			
가. 관계법령·규정 및 판단기준 「전자정부법」 제44조에 의하면 데이터를 표준화하고, 정확성·일관성·최신성이 유지되도록 지속 관리해야 하며, 「행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준」에 의하면 정보시스템 및 IT 기기 관리에 대한 정책 수립을 통해 공공 자산의 효율적 관리와 불필요한 예산 낭비 방지를 위해 노력해야 함. 또한, 「연구개발 관리규정」제24조 제1항에 따르면 주관부서는 연구개발 결과가 최대한 활용될 수 있어야 함. 나. 감사결과 확인된 문제점 모바일 기기들의 '26년도 활용 실적에 대해 점검한 결과 미사용(접속기록이 전혀 없거나 10회 이하만 활용)으로 추정할 수 있는 기기는 106대에 달했으며 이는 전체 기기의 43.4%에 해당하며, 모바일기기 지원 대상·규모·시기에 대한 검토절차가 생략된 채 무차별적으로 지급될 우려가 있으며, 모바일 플랜트의 주요 기능의 작동성에 대해 점검한 결과 일부 어플리케이션의 경우 접속이 불가능한 것으로 확인됨				
조치할 사항				
- 개선(발전설비 관리시스템(GENi)에 연계된 모바일기기 데이터베이스를 최신화) - 개선(모바일 기기의 지급방법, 대상, 시기 등에 대해 운영 절차를 제정) - 통보(모바일 플랜트 접속 장애현상 어플리케이션 정상화) - 통보(자제창고 보관 구형 모바일 기기 67대 규정준수하여 처분)				