

주 의

제 목 산업안전보건위원회 의결안건 부적정

관 련 부 서 ○○○○본부 ○○○○부

내 용

공기업·준정부기관 예산집행지침에 따르면 현금성 물품이나 고가의 물품을 지급하여 사실상의 급여 인상 수단으로 활용되지 않도록 해야 하나, 사업소 산업안전보건위원회 안건의결을 통해 고가의 현금성 물품을 우회적으로 지급해 급여 인상의 수단으로 활용하였음

1. 업무개요

우리회사는 직원의 안전과 보건을 유지·증진하기 위해 정기적으로 산업안전보건위원회를 개최하고 위원회가 의결한 사항을 이행하고 있다.

2. 판단근거

「산업안전보건법」 제19조(산업안전보건위원회)에 따르면 산업안전보건위원회는 해당 사업장 근로자의 안전과 보건을 유지·증진시키기 위하여 필요한 사항을 정할 수 있다. 하지만 필요한 사항이 사회통념을 뛰어 넘는 과도한 복리후생성 물품은 구매·지급하지 말아야 한다. 그리고 「2017년도 공기업·준정부기관 예산집행지침」 II. 주요 항목별 집행 지침 (2)복리후생비에 따르면 현금성 물품이나 고가의 물품을 지급하여 사실상 급여 인상의 수단으로 활용되지 않도록 해야 한다고 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

○○○○본부는 2017. 3. 29. 2017년도 1차 산업안전보건 실무위원회를 개최하고 아래 [표1]과 같이 협의안건을 보고하였고, 2017. 4. 7. 2017년 제1차 산업안전보건위원회 정기회의 때 실무위원회 협의안건을 승인하였다.

[표1. 실무위원회 협의안건 보고]

번 호	안 건 명 (제안부서)	내 용	회의결과	검토부서
:	:	:	:	:
2	하절기 대비 간편 작업복 상의 구입(○○○건설 공 사 감 독 자 는 Cool-Max원단의 신축 성 기능이 있는 상·하 의 작업복 구입)	고 온 · 폭 염 등 안전위험 요인으로부터 직원보호	하절기 간편 작업복 부서별 구입, ○○○ ○부 예산추산	○○○○부
:	:	:	:	:

안전의결에 따른 이행결과를 확인 한 결과 [표2]와 같이 ○○○○본부 13개부서(경상 9, 건설 4) 중 10개부서는 간편 작업복을 구입했고, 구입한 총 금액은 16,973,400원 이었다. 그리고 구입단가는 경상부서(상의만 구입)의 경우 최저 49,500원에서부터 최고 110,000원 이었고, 건설부서(상·하의 구입)는 최저 199,000원에서부터 최고 225,000원으로 각 부서별로 구입금액이 달랐다.

[표2. ○○○○본부 간편 작업복 구입내역]

번 호	부 서 명	구입일	단가(원)	지급인원	금액(원)	비 고
1	○○○○팀	17.7.10.	89,000	3	267,000	경상 부서
2	○○○○부	17.6.16.	69,000	9	621,000	
3	○○○○실	17.6.22.	49,500	90	4,455,000	
4	○○○○부	17.6.28.	98,500	12	1,182,000	
5	○○○○부	17.6.12.	89,600	9	806,400	
6	○○○○부	17.6.20.	110,000	10	1,100,000	
7	○○○○부	17.6.26.	200,000	10	2,000,000	건설
8	○○○○부	17.6.23.	225,000	14	3,150,000	
9	○○○○부	17.7.3.	199,000	8	1,592,000	
10	○○○○부	17.6.21.	200,000	9	1,800,000	
합 계					16,973,400	

※○○팀, ○○○○부, ○○○○○부는 구입안함

가. 산업안전보건위원회 안전 부적정

우리회사는 정기적으로 하·동절기 작업복을 지급하고 있는데도 산업안전보건위원회 안전으로 상정해 고가의 간편 작업복을 구입하는 것은 방만적 요소(예산낭비, 도덕적 해이)가 포함된 것으로 구입하면 안 된다. 그리고 감사원 등 외부기관 점검 시 현물급여를 편법 지급한 사례로 지적²⁾될 우려가 있다.

나. 구입방법 등 부적정

간편 작업복 구입단가를 정하지 않고 각 부서별로 자체 구입하도록 하게 한 결과 ○○○○실의 경우 상의 간편 작업복을 49,500원에 구입하였고, ○○부는 상·하 간편 작업복을 225,000원에 구입하는 등 부서별 구입단가가 크게 달랐다. 그리고 사업소 전 직원을 위해 간편복 구입을 결정했

2) 2015.3. 공공기관 경영관리실태(한전 및 6개 발전자회사) 감사결과 비슷한 사례가 지적되어 한전 등 6개 발전회사가 주의처분을 받음

으면 동일품목으로 경쟁입찰을 통해 구입했어야 했는데 그러지도 않아 예산을 절감할 수 있는 기회를 상실하였다.

4. 조치할 사항

○○○○본부장은 산업안전보건위원회 안건을 통해 고가의 물품이 우회적으로 지급되는 일이 발생되지 않도록 하시기 바랍니다. [주의]