



감 사 보 고 서

- ESG경영 이행 실태 점검 -

2025. 12.

한국철도공사
[감사위원회]

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

기후 위기 심화, 사회적 양극화, 지배구조의 투명성 요구 증대 등 대내외 환경 변화로 ESG경영은 기업의 지속가능성을 판단하는 주요 요소로 자리매김하였다. 단순히 사회공헌이나 환경친화적 활동을 넘어, 기관의 중장기 전략과 조직운영 전반에 ESG요소를 통합하는 것이 필수적인 과제로 대두되고 있다.

이에 본 감사는 급변하는 대외환경 속에서 한국철도공사의 ESG경영 추진전략이 실효성있게 이행되고 있는지, 운영상 개선이 필요한 부분은 없는지를 사전에 점검하고 향후 정책 추진의 완성도를 높이기 위한 기반을 마련하는 것을 목적으로 한다.

2. 감사대상 및 중점사항

본 감사는 최근 0년 0개월('00.0.0.~'00.0.0.) 동안 ESG경영의 각 분야인 환경, 사회, 거버넌스의 세부 업무 중, 대내외 현안사항인 환경분야 K-RE100 추진 및 순환 경제 실현, 고객 민원 처리 실태, 공공데이터 및 정보공개 업무를 수행하는 부서를 대상으로 선정 하고, ESG 각 분야별 업무 현황을 점검하여 개선방안을 제시하는데 중점을 두었다.

3. 감사실시 과정

감사 전 감사반원을 대상으로 환경업무에 대한 사전교육을 시행하고, 내·외부 전문가 참여를 통해 감사반 전문성을 강화하였다. 한편 리스크 평가 및 이와 연계한 빅데이터를 분석을 통해 착안사항을 발굴하였고, 착안한 문제점에 대하여 실지감사를 시행하였다.

4. 감사결과 처리

확인된 사항과 관련하여 수감부서와 충분한 논의 과정을 거쳐 확인서를 징구하였고, 내부적으로 재검토하는 과정을 거쳐 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구사항 명세: 별첨

[별첨]

한국철도공사 감사위원회

권 고

제 목 K-RE100 이행계획 수정·보완

소 관 부 서 ○○단

조 치 부 서 ○○단

내 용

○○단은 전사 에너지·기후변화·환경 정책의 수립을 총괄하는 부서로 K-RE100 계획 및 재생에너지 설비를 운영관리하고 있다.

「온실가스 및 에너지 관리규정」에 따르면 물총괄관리자로서 전사의 온실가스·에너지 관리계획을 수립하고, 해당 계획이 차질 없이 추진되도록 노력하되 필요시 개선·보완 등 조치를 취하도록 되어있다.

그런데 ○○단은 K-RE100 계획에 차량 추가 도입 관련 일부 사항을 누락하였으며, 태양광 에너지 설비의 발전 전망을 현황대비 낙관적으로 전망하기도 하였다.

그 결과 K-RE100 이행에 차질이 발생할수 있었으므로, K-RE100 이행계획의 적절한 수정보완이 필요했다.

조치할 사항 ○○단장은 K-RE100 계획에 누락된 사항을 반영하고, 태양광 발전 전망을 현실적으로 수정보완하시기 바랍니다.

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 미가동 태양열에너지 설비 관리 미흡

소 관 부 서 ●●단 ●●처

조 치 부 서 ●●단 ●●처

내 용

●●단 ●●처는 건축분야 유지보수 및 안전관리를 담당하는 부서로 건축물에 설치된 기계설비(공조, 냉난방, 급수)의 유지관리 업무를 수행하고 있다.

「건축시설물 유지보수 규정」 및 「건축시설물 유지보수 시행세칙」에 따르면 건축시설물의 유지보수 업무를 주관하는 관리자는 건축설비 중 기계설비에 해당하는 설비의 유지보수 업무를 관할본부장 또는 건축소장이 적절하게 시행하도록 해야 한다.

그런데 ●●단 ●●처가 미가동 중인 태양열설비의 정상기능 확보 또는 철거 등 조치계획을 별도로 수립하지 않아 각 소속의 미가동 태양열 설비 조치가 지연되고 있었다.

조치할 사항 ●●단장은 관할 소속에서 고장으로 미가동중인 태양열설비들의 원활한 운영을 위하여 조치계획을 수립하고 이행하시기 바랍니다.

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 폐침목 장기 미조치 해소 및 침목 관리 체계 개선

소 관 부 서 □□본부 □□처, ○○단

조 치 부 서 □□본부 □□처, ○○단

내 용

□□본부 □□처는 궤도와 그 부대시설 유지보수 정책 수립, 궤도 관련 물품에 대한 관리(구매계획 수립·청구, 재고관리 및 궤도와 그 부대시설 안전관리) 및 ▷▷공단과의 업무 협의를 담당하고,

○○단은 환경업무 추진계획 수립·관리, 환경오염사고 예방·대응·조사에 관한 업무 및 발생하는 폐기물에 대한 전반적인 관리를 담당하고 있다.

「선로유지관리지침」등에 따르면 □□처는 발생한 철거 발생품이 ▷▷공단에 제대로 인계되고 있는지 관리하여야 하며, 처리가 어려운 경우 ▷▷공단과 상호 협의 하도록 되어있고, 「철도환경관리규정」에 따르면 ○○단은 각 소속의 침목 보관 장소 운영·관리 상태 점검 및 취약점을 검토개선하도록 되어있다.

그런데 업무상 발생한 폐침목이 ▷▷공단으로의 인수인계 지연 등으로 처리 되지 않고 있었고, 처리되지 않은 침목들의 관리도 미흡하여 환경 오염의 우려가 있었다.

조치할 사항 ① □□본부장은 폐침목에 대한 효율적인 처리방안을 적극적으로 모색하고, 소속별 침목 관리 체계 점검 개선방안을 마련하시기 바랍니다.

② ○○단장은 폐침목 관리실태 점검 방식을 효율적으로 개선하여 환경오염 문제를 예방할 수 있는 실효성 있는 관리 대책을 마련하시기 바랍니다.

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 폐기물 전자정보처리프로그램 사용자 교육 체계 개선

소 관 부 서 ○○단

조 치 부 서 ○○단

내 용

○○단은 철도의 환경보전을 위하여 전사 환경업무 추진계획 수립·관리 및 환경 오염사고 예방·대응·조사에 관한 업무 등을 담당하고 있다.

「철도환경 관리규정」과 「폐기물관리법」, 「폐기물관리법 시행규칙」에 따라 공사 각 소속은 폐기물 배출 시 올바로시스템¹⁾ 입력 관련 법령을 준수하여 관련 업무를 철저히 하여야 한다.

그런데 올바로 시스템 입력 실적을 확인한 결과, ▲▲소속 등에서 시스템 입력 기한 초과 등이 확인되었으므로, 올바로시스템 교육 대상 확대 및 교육 과정 내실화 등의 개선책을 마련함으로써 인적 오류를 예방할 필요가 있었다.

조치할 사항 ○○단장은 폐기물 전자정보처리프로그램의 기존 교육 체계를 점검 하여 실무상 인적 오류 발생을 최소화 할 수 있는 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.

1) 올바로(Allbaro) 시스템 : 사업장폐기물의 배출·수집운반·최종 처리까지의 전 과정을 인터넷 또는 무선주파수인식기술(RFID)을 이용하여 관리하는 폐기물종합관리시스템

한국철도공사 감사위원회

개 선

제 목 폐기물 자원순환 활성화 및 관리 프로세스 개선

소 관 부 서 ○○단

조 치 부 서 ○○단

내 용

○○단은 철도의 환경보전을 위하여 폐기물 관리 및 재자원화에 관한 업무를 담당하고 있다.

「철도환경 관리규정」에 따르면 공사 각 소속은 재활용이 가능한 폐기물에 대한 재자원화 방안을 검토하여 자원순환경제 활성화에 기여하기 위해 노력하여야 한다.

그런데 주요 역·사업소 및 차량의 폐소화기 처리현황을 확인한 결과, 소화기를 다른 일반폐기물과 혼합 배출하거나 폐기물 스티커를 구매하여 처리하는 등 처리 기준이 상이하였고,

폐소화기가 일반 폐기물과 혼합 배출될 경우 재자원화 여부를 확인할 수 없었으며, 이에 따라 자원순환 효율을 높이기 위한 처리 방법 일원화 등 체계적인 실적관리 방안을 검토할 필요가 있었다.

조치할 사항 ○○단장은 재자원화가 가능한 폐기물에 대하여 전사적 표준화된 처리프로세스 및 폐기물의 자원순환경제 활성화를 위한 방안을 마련하시기 바랍니다.

한국철도공사 감사위원회

권 고

제 목 VOC 자동화 처리 시스템 운영관리 미흡

소 관 부 서 ㉠㉠본부 ㉠㉠처

조 치 부 서 ㉠㉠본부 ㉠㉠처

내 용

㉠㉠본부 ㉠㉠처는 전사의 민원을 접수, 조정, 이첩, 처리하고 민원 분석을 통해 고객 리스크를 도출하여 관리하는 등 민원업무를 총괄하고 있으며, ㉠㉠본부 ㉠㉠처는 업무 효율화를 위해 자동화 시스템을 자체개발하여 운영하는 등 민원 분류업무를 수행하고 있다.

「고객의 소리 운영 규정」 및 「직제규정시행세칙」에 따라 ㉠㉠본부 ㉠㉠처는 고객의 소리 접수·조정·분류 등의 민원사무에 해당하는 전사 민원(국민신문고, 자체 시스템 등) 접수·조정·이첩·처리·분석 및 전사 VOC 분석 및 피드백 등 고객리스크 관리를 수행해야 한다.

그런데 ㉠㉠본부 ㉠㉠처가 자동화 시스템을 운영하는 과정에서 민원 자동분류 결과가 시스템에 적시에 반영되지않고 지연되어 각 소속이 민원을 확인·분석하는데 어려움을 겪게 되었다.

조치할 사항 ㉠㉠본부장은 고객의 소리(VOC)의 원활한 분석을 위해 자동분류 결과가 시스템에 적시에 반영되도록 하시기바랍니다.

한국철도공사 감사위원회

권 고

제 목 ♥♥♥♥ 앱 개선

소 관 부 서 ♡♡본부 ♡♡처

조 치 부 서 ♡♡본부 ♡♡처

내 용

♡♡본부 ♡♡처는 광역철도 분야 고객센터 업무와 VOC를 담당하며 역무 자동화설비의 구축 및 운영을 담당하는 부서로, 광역철도를 탑승 중인 고객들의 불편사항 민원을 처리하고 편의시설 등 정보를 제공하기 위해 ‘♥♥♥♥’ 앱을 구축하여 운영하고 있다.

「철도정보화 업무처리 규정」에 따라 ♡♡본부 ♡♡처는 ♥♥♥♥앱에 대한 적절한 유지 관리로 정보를 최신화 하고 고객 사용 시 불편사항 등이 없도록 해야한다.

그런데 ♥♥♥♥ 앱을 테스트한 결과 민원 신고를 위한 사진 첨부이 되지 않은 사례가 확인되었으며, 편의시설 정보도 최신화 되지 않고 현행과 상이하게 운영되고 있었다.

조치할 사항 ♡♡본부장은 ♥♥♥♥앱에 대한 고객 불편 사항을 해소하고 안내 정보를 현행화하여 효율적으로 관리하시기 바랍니다.

한국철도공사 감사위원회

통 보

제 목 공공데이터 개방 Open API 개선

소 관 부 서 ☞☞본부 ☞☞처

조 치 부 서 ☞☞본부 ☞☞처

내 용

☞☞본부 ☞☞처는 데이터 플랫폼 구축 및 운영 업무를 담당하는 부서로 공공 데이터 개방 업무를 총괄하고 있다.

「공공데이터법」에 따르면 ☞☞본부 ☞☞처는 공공데이터 개방을 위해 구축한 Open API의 품질을 적정하게 관리하여야 한다.

그런데 Open API를 통해 제공되고 있는 정보들을 확인하여 보니 ‘열차운행정보 API’가 제공하는 ‘여객열차 운행계획’과 ‘여객열차 운행정보’ 두 가지 정보 중,

‘여객열차 운행계획’ 정보는 ‘여객열차 운행정보’와는 다르게 고속열차(KTX)로만 한정하여 정보를 제공하도록 구현됨에 따라 사용자는 고속열차를 제외한 일반열차 운행계획 정보는 조회가 불가하였다.

조치할 사항 ☞☞본부장은 현재 개방 중인 Open API에 대하여 열차정보 제공범위 확대 등 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.

한국철도공사 감사위원회

개 선

제 목 정보공개 비공개 기준 개선

소 관 부 서 ◇◇본부 ◇◇처

조 치 부 서 ◇◇본부 ◇◇처

내 용

◇◇본부 ◇◇처는 경영공시 및 정보공개 업무를 총괄하는 부서로, 3년마다 「비공개 대상정보 세부기준」을 수립하고, 공사 홈페이지를 통해 공개하고 있다.

「정보공개 규정」과 「윤리 규정」에 따라 ◇◇본부 ◇◇처는 공정하고 객관적인 정보공개 직무 수행을 위하여 비공개 대상에 해당하는 정보가 비공개의 필요성이 없어진 경우 해당정보를 공개 대상으로 바꾸어야 한다.

그런데 현행 「비공개 대상정보 세부기준」을 검토한 결과 공개 중인 정보임에도 비공개 대상정보로 포함되어 있는 내용들이 확인되었으며, 비공개 기준의 항목이 포괄적으로 작성되는 등 모호하여 정보공개 청구 시 해석상 이견이 발생할 수 있었다.

조치할 사항 ◇◇본부장은 「비공개 대상정보 세부기준」이 정보공개 현황과 배치되지 않도록 개정하고, 정보공개 청구자에 혼란을 주지 않도록 개선하시기 바랍니다.