

IV. 현지조치사항 명세

?????????

No	현황 및 문제점	조치방안																												
001	○ 하도급공사 공사감독원 선임 및 감독일보 징구 미흡 「공사관리규정」 제24조(공사감독원)부터 제39조(준공검사보고)에 따라 공사 착공 및 준공 시 법적 자격을 갖춘 현장대리인과 공사감독원 등을 선임하고, 공사 관련 제반서류(착공 및 준공서류 등)를 징구 하여 확보해야 함에도, - “+++ !!! \$\$\$\$\$ 5000F 로터 정비공사 비계 설치 및 해체공사 (“23. 3. 16.~4. 30./5,916천 원)”의 하도급공사에 공사감독원을 선임하지 않았으며, 감독일보를 징구하여 확보하지 않았다.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																												
002	○ 공기구 수리절차 미흡 공기구 고장 발생 시 「공기구 담당자 및 공구실 관리자 업무 가이드(9530-GI-TG002)」에 따라 공기구 수리요청 및 검토 결과서를 작성하고 보험가입 여부를 확인하여 보험가입시 보험처리 또는 미가입 시 제작사/대리점에 수리를 의뢰하며 수리금액이 50만원 이상 시 수리오더를 발행하여 처리하여야 함에도, - 진공로(설비번호: 10086610/수리금액: 732천원)등 5건에 대하여 수리금액이 50만원 이상 발생하였으나 수리오더 생성 절차를 준수하지 않음. [공기구 수리오더 발행 미흡 내역] <table><tr><th>품 명</th><th>설비번호</th><th>수리금액</th><th>수리오더발행</th></tr><tr><td>진공로</td><td>???????</td><td>732,000원</td><td>X</td></tr><tr><td>전자 저울</td><td>???????</td><td>520,000원</td><td>X</td></tr><tr><td>방전 가공기</td><td>???????</td><td>500,000원</td><td>X</td></tr><tr><td>열차단코팅 및 내마모성 코팅기(B부스)</td><td>???????</td><td>739,000원</td><td>X</td></tr><tr><td>진공로</td><td>???????</td><td>1,871,000원</td><td>X</td></tr><tr><td colspan="2">합계</td><td>4,362,000원</td><td></td></tr></table>	품 명	설비번호	수리금액	수리오더발행	진공로	???????	732,000원	X	전자 저울	???????	520,000원	X	방전 가공기	???????	500,000원	X	열차단코팅 및 내마모성 코팅기(B부스)	???????	739,000원	X	진공로	???????	1,871,000원	X	합계		4,362,000원		○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
품 명	설비번호	수리금액	수리오더발행																											
진공로	???????	732,000원	X																											
전자 저울	???????	520,000원	X																											
방전 가공기	???????	500,000원	X																											
열차단코팅 및 내마모성 코팅기(B부스)	???????	739,000원	X																											
진공로	???????	1,871,000원	X																											
합계		4,362,000원																												

No	현황 및 문제점	조치방안																												
003	○ 공기구 정수 관리 미흡 「공기구관리지침」 제4조의2(정수의 운영)제1항제1호에 따르면 관리 부서는 정수를 초과하여 공기구를 보유할 수 없으며, 제4조(정수기준) 제2항에 따라, 관리부서장은 공기구 정수 변경사유 발생시 주관 부서에 정수의 변경을 요청하여야 함에도, - 연구개발시작품 등 6품목을 정수대비 현수가 총 38점 초과 하여 운영 하고 있음.	○ 담당자는 공기구 정수 현행화 ○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																												
004	○ 소형화물운반차 수리비 계정과목 오적용 「차량및중기운영지침」 별표1(차량 및 중기분류표)에 따라 소형화물 운반차는 작업용차량에 포함되고, 같은 지침 제6조(유지비) 제4호에 따라 소형화물운반차의 수리비는 관련 계정과목(차량비/수리비)으로 비용을 처리해야 함에도, - 공기구 담당자는 소형화물운반차 수리 비용을 타 계정과목(수선유지비/공기구)으로 처리하였음 [소형화물운반차 수리 내역] <table><tr><th>구분</th><th>설비번호</th><th>설비명</th><th>수리사유</th><th>수리일</th><th>계정과목</th><th>수리금액</th></tr><tr><td>1</td><td>?????????</td><td>소형화물 운반차</td><td>배터리 교체</td><td>2023. 11. 28.</td><td>수선유지비/공기구</td><td>4,324,000원</td></tr><tr><td>2</td><td>?????????</td><td>소형화물 운반차</td><td>차량 내 충전기 교체</td><td>2025. 3. 28.</td><td>수선유지비/공기구</td><td>700,000원</td></tr><tr><td colspan="6">합계</td><td>5,024,000원</td></tr></table>	구분	설비번호	설비명	수리사유	수리일	계정과목	수리금액	1	?????????	소형화물 운반차	배터리 교체	2023. 11. 28.	수선유지비/공기구	4,324,000원	2	?????????	소형화물 운반차	차량 내 충전기 교체	2025. 3. 28.	수선유지비/공기구	700,000원	합계						5,024,000원	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
구분	설비번호	설비명	수리사유	수리일	계정과목	수리금액																								
1	?????????	소형화물 운반차	배터리 교체	2023. 11. 28.	수선유지비/공기구	4,324,000원																								
2	?????????	소형화물 운반차	차량 내 충전기 교체	2025. 3. 28.	수선유지비/공기구	700,000원																								
합계						5,024,000원																								
005	○ 안전관리비 목적 외 사용 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조 제1항에 따라 안전보건관리비는 근로자의 산업재해 및 건강재해 예방을 위한 목적으로만 사용하고, 같은 기준 별표2(안전관리비의 항목별 사용 불가내역), 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 제5항 및 「안전보건관리규정」 제46조 제3항, 「안전보건관리비 예산 편성 및 집행 업무 가이드(1000-SH-TG034)」에 따라 산업안전보건관리비는 목적 외 사용되지 않도록 하여야 함에도,	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행																												

No	현황 및 문제점	조치방안																																																																																																												
006	- 안전인증 제품이 아닌 자물쇠 등 <u>4건(2,024,천원)을 안전관리비로 구매하였음.</u> [산업안전보건관리비 목적외 사용 내역] <table><tr><th>구분</th><th>전표번호</th><th>구매일</th><th>항목</th><th>취득가액</th></tr><tr><td>1</td><td>??????????</td><td>2023. 5. 18</td><td>자물쇠</td><td>220,140원</td></tr><tr><td>2</td><td>??????????</td><td>2023. 10. 10</td><td>손목형검전기</td><td>976,500원</td></tr><tr><td>3</td><td>??????????</td><td>2023. 10. 10</td><td>안전모부착형검전기</td><td>126,000원</td></tr><tr><td>4</td><td>??????????</td><td>2023. 10. 10</td><td>펜슬형검전기</td><td>702,000원</td></tr><tr><td colspan="4">합계</td><td>2,024,640원</td></tr></table>	구분	전표번호	구매일	항목	취득가액	1	??????????	2023. 5. 18	자물쇠	220,140원	2	??????????	2023. 10. 10	손목형검전기	976,500원	3	??????????	2023. 10. 10	안전모부착형검전기	126,000원	4	??????????	2023. 10. 10	펜슬형검전기	702,000원	합계				2,024,640원																																																																															
	구분	전표번호	구매일	항목	취득가액																																																																																																									
	1	??????????	2023. 5. 18	자물쇠	220,140원																																																																																																									
	2	??????????	2023. 10. 10	손목형검전기	976,500원																																																																																																									
	3	??????????	2023. 10. 10	안전모부착형검전기	126,000원																																																																																																									
	4	??????????	2023. 10. 10	펜슬형검전기	702,000원																																																																																																									
	합계				2,024,640원																																																																																																									
	○ 설비성 안전장구 관리 미흡 「유형자산 관리규정」 제43조(유형자산의 관리)에 따라 유형자산의 취득에 따른 사항 및 운용, 변동상태 등을 정확히 파악하여 필요한 조치 및 기록유지를 하여야 함에도, - <u>소음측정기 등 16점에 대하여 공기구 관리 시스템에 사진 누락 등 이력입력이 미흡 함.</u> [설비성 안전장구] <table><tr><th>구분</th><th>설비번호</th><th>설비비내역</th><th>취득일</th><th>사진등록</th><th>취득가액</th></tr><tr><td>1</td><td>??????????</td><td>SOUND LEVEL METER</td><td>2023-06-20</td><td>X</td><td>2,300,000원</td></tr><tr><td>2</td><td>??????????</td><td>PORTABLE LUX METER</td><td>2023-06-20</td><td>X</td><td>883,969원</td></tr><tr><td>3</td><td>??????????</td><td>AIR RESPIRATOR</td><td>2023-06-20</td><td>X</td><td>3,059,088원</td></tr><tr><td>4</td><td>??????????</td><td>공기 흡출기</td><td>1994-12-23</td><td>X</td><td>371,400원</td></tr><tr><td>5</td><td>??????????</td><td>검전기</td><td>1995-12-29</td><td>X</td><td>170,000원</td></tr><tr><td>6</td><td>??????????</td><td>C.O.S 조작봉</td><td>1995-12-29</td><td>X</td><td>50,000원</td></tr><tr><td>7</td><td>??????????</td><td>접지 용구</td><td>1995-12-29</td><td>X</td><td>62,000원</td></tr><tr><td>8</td><td>??????????</td><td>간이안구세척 및 긴급샤워기</td><td>1995-10-06</td><td>X</td><td>700,000원</td></tr><tr><td>9</td><td>??????????</td><td>자동제세동기</td><td>2019-12-31</td><td>X</td><td>2,053,637원</td></tr><tr><td>10</td><td>??????????</td><td>자동제세동기</td><td>2021-05-20</td><td>X</td><td>1,681,704원</td></tr><tr><td>11</td><td>??????????</td><td>자동제세동기</td><td>2024-11-20</td><td>X</td><td>2,011,880원</td></tr><tr><td>12</td><td>??????????</td><td>EXPLOXIMETER</td><td>2023-06-20</td><td>X</td><td>3,270,691원</td></tr><tr><td>13</td><td>??????????</td><td>Flame Resistant Cloth Set</td><td>2023-09-06</td><td>X</td><td>1,635,345원</td></tr><tr><td>14</td><td>??????????</td><td>Flame Resistant Cloth Set</td><td>2023-09-06</td><td>X</td><td>1,635,345원</td></tr><tr><td>15</td><td>??????????</td><td>위험물보관함</td><td>2024-07-16</td><td>X</td><td>2,243,193원</td></tr><tr><td>16</td><td>??????????</td><td>용접흡제거기</td><td>2024-07-16</td><td>X</td><td>4,221,063원</td></tr><tr><td colspan="5">합계</td><td>26,349,315원</td></tr></table>	구분	설비번호	설비비내역	취득일	사진등록	취득가액	1	??????????	SOUND LEVEL METER	2023-06-20	X	2,300,000원	2	??????????	PORTABLE LUX METER	2023-06-20	X	883,969원	3	??????????	AIR RESPIRATOR	2023-06-20	X	3,059,088원	4	??????????	공기 흡출기	1994-12-23	X	371,400원	5	??????????	검전기	1995-12-29	X	170,000원	6	??????????	C.O.S 조작봉	1995-12-29	X	50,000원	7	??????????	접지 용구	1995-12-29	X	62,000원	8	??????????	간이안구세척 및 긴급샤워기	1995-10-06	X	700,000원	9	??????????	자동제세동기	2019-12-31	X	2,053,637원	10	??????????	자동제세동기	2021-05-20	X	1,681,704원	11	??????????	자동제세동기	2024-11-20	X	2,011,880원	12	??????????	EXPLOXIMETER	2023-06-20	X	3,270,691원	13	??????????	Flame Resistant Cloth Set	2023-09-06	X	1,635,345원	14	??????????	Flame Resistant Cloth Set	2023-09-06	X	1,635,345원	15	??????????	위험물보관함	2024-07-16	X	2,243,193원	16	??????????	용접흡제거기	2024-07-16	X	4,221,063원	합계					26,349,315원	○ 공기구관리시스템에 누락된 정보 입력 ○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
	구분	설비번호	설비비내역	취득일	사진등록	취득가액																																																																																																								
	1	??????????	SOUND LEVEL METER	2023-06-20	X	2,300,000원																																																																																																								
2	??????????	PORTABLE LUX METER	2023-06-20	X	883,969원																																																																																																									
3	??????????	AIR RESPIRATOR	2023-06-20	X	3,059,088원																																																																																																									
4	??????????	공기 흡출기	1994-12-23	X	371,400원																																																																																																									
5	??????????	검전기	1995-12-29	X	170,000원																																																																																																									
6	??????????	C.O.S 조작봉	1995-12-29	X	50,000원																																																																																																									
7	??????????	접지 용구	1995-12-29	X	62,000원																																																																																																									
8	??????????	간이안구세척 및 긴급샤워기	1995-10-06	X	700,000원																																																																																																									
9	??????????	자동제세동기	2019-12-31	X	2,053,637원																																																																																																									
10	??????????	자동제세동기	2021-05-20	X	1,681,704원																																																																																																									
11	??????????	자동제세동기	2024-11-20	X	2,011,880원																																																																																																									
12	??????????	EXPLOXIMETER	2023-06-20	X	3,270,691원																																																																																																									
13	??????????	Flame Resistant Cloth Set	2023-09-06	X	1,635,345원																																																																																																									
14	??????????	Flame Resistant Cloth Set	2023-09-06	X	1,635,345원																																																																																																									
15	??????????	위험물보관함	2024-07-16	X	2,243,193원																																																																																																									
16	??????????	용접흡제거기	2024-07-16	X	4,221,063원																																																																																																									
합계					26,349,315원																																																																																																									

No	현황 및 문제점	조치방안
007	○ 음주측정장비 검·교정검사 미흡 (자진신고) 「음주측정 기준 및 운영(1000-SH-IR016)」 6.2.1(음주측정장비) 2.에 따라 음주측정장비의 검·교정은 제작사의 사양기준에 따라 시행 (매 12개월 1회 또는 1,000회이상 사용) 해야 하나, - <u>음주측정장비 1점에 대하여 검·교정(만료일:25.08.01)을 시행하지 않은 사실을 확인 함.</u>	◦ 음주측정장비 구매 또는 검·교정 시행 ◦ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
008	○ 경상 시간외근무 집행 부적정 「공사관리규정」 제7조(공사비 집행계획서) 제1항과 제2항에 따라 공사비 집행계획서는 공사 시행에 실질적으로 소요되는 비용을 예산관리부서에서 매년 수립하는 예산편성 지침과 변동공사 예산운영 기준을 적용하여 각 항목별 예산편성하고 제9조(공사시공 부서장의 권한과 책임) 제2항에 따라 공사비 집행은 예산비목별로 편성된 계획예산 범위 내에서 집행함을 원칙으로 하나, - <u>???????? 4직급 이하 직원의 경상 시간외근무 이력을 확인한 결과 변동공사 업무를 수행하기 위하여 경상 시간외 근무 수당 집행과 업무내용을 오기입한 사실을 확인 함.</u>	◦ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
009	○ 상품권 관리대장 미입력 및 추가과표 누락 「상품권 구매, 사용 및 관리에 관한 기준」 제5조에 따라 구매한 상품권은 ERP상 '상품권 구매 및 배부 관리대장'에 입력하여야 함에도, - <u>???????? ???는 감사대상기간 동안 구매한 상품권 중 6건의 내역(초급간부 승격자 기념품 등)을 ERP 관리대장에 입력하지 않았음.</u>	◦ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행

No	현황 및 문제점	조치방안
	또한, 「소득세법」 제20조 제1항에 따라 근로소득이란 근로를 제공함으로써 받는 봉급, 급료, 보수, 세비, 임금, 상여, 수당과 이와 유사한 성질의 급여 등을 의미하므로, 직원에게 지급된 상품권은 같은 법 제12조(비과세소득)에서 비과세로 열거되어 있지 않는 한 과세대상이 되어 추가과표를 입력해야 함에도, - ????????? ???는 2024년 6월 정년퇴직 행사로 ??? // 등 3명에게 배부한 <u>온누리상품권 총 1,200,000원에 대해 추가과표 입력을 누락하였음.</u>	
010	○ 하자보수보증금 징구 미흡 「계약관리규정」 제58조 제1항과 3항에 따라 하자담보책임기간이 1년을 초과하고 계약금액이 3천만원을 초과하는 경우 물품구매계약에 있어 하자보수보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 없음에도, - ????????? 계약 담당자는 Pole Coil Support Plate 외 7품목 구매 계약(계약금액 36,630,000원 / VAT포함)에 있어 <u>하자보수보증금 지급을 면제하고 공급업체인 <<<<로부터 지급각서를 제출하게 하였음.</u>	◦ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
011	○ 수주공사 인지세 관련 업무 미흡(자진신고) 「인지세법」, 「수주계약대장 인지세납부 시스템개선 알림 및 대외공사 인지세 납부 철저」(총무처-3258, 2021. 5. 26.)에 따라, 공사, 용역, 물품제조 및 가공 도급계약 체결 시 인지세를 납부하여야 하나, - 감사대상기간 동안 <u>수주공사 2건에 대해 인지세 총 90,000원을 미납</u>하였고, <u>수주공사 1건에 대해서는 인지세 총 150,000원을 납부</u>하여야 하나 <u>70,000원만을 납부하여 80,000원을 미납</u>하였음.	◦ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행 ◦ 납부 170,000원

No	현황 및 문제점	조치방안
012	○ 사업소 자체 교육 미흡(자진신고) 감사실-3034(2023.07.13.) 「취약시기(하계휴가) 공직기강 및 행동강령 특별점검 시행 알림」과 감사실-3837(2023.09.01.) 「본사 및 사업소 공직기강(행동강령, 이해충돌방지) 특별점검 사례 알림」에 따라 사업소 자체교육을 시행했어야 함에도, - ????????? ???는 해당 2건의 사업소 자체 교육을 시행하지 않았음.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
013	○ 사택 입주 자격 점검 미흡 「사택운영지침」 제22조 제3항에 따라 사업소 ???는 사택시설 및 입주자격을 연 1회 이상 점검하여야 하며, 이 경우 일반사택 및 합숙소 입주 직원에게 본인, 배우자, 동거 직계존비속의 무주택증명서를 징구받아 점검해야 함에도, - ????????? ???는 2023년 사택 입주자격 정기점검에서 ### //(일반사택)과 ### //(합숙소)에 대해 배우자 무주택 증빙자료 징구를 누락하였음. 2025년 사택 입주자격 정기점검에서는 &&& &&(일반사택)에 대해 무주택 증빙자료인 지방세 세목별 과세증명서 징구 시, 지역을 ww ??로 한정하여 입주 자격 점검이 미흡하였음.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행

끝.