

시 정 요 구

제 목 시공감리 수수료 정산 등 미실시

관 련 부 서 경기중부지사

내 용

1. 업무 개요

경기중부지사는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 경기도 고양시, 김포시, 파주시, 양주시 등 4개 시의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있으며, 검사 및 시공감리 업무 수행 시에는 산업통상자원부 고시에서 정한 「검사수수료 및 교육비 등의 기준(이하 ‘기준’이라 한다)」에 따라 수수료를 징수하고 있다.

2. 도시가스 시공감리 수수료 정산 미실시

가. 관련규정 및 판단기준

가스시설에 대한 시공감리 수수료는 산업통상자원고시인 「액화석유가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준」의 별표 7, 「도시가스시설등의 검사수수료 및 교육비 기준」 별표 5에서 정하는 시공감리 수수료 산출방법에 따라 해당 시공감리에 대한 수수료를 납부받아야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경기중부지사에서 감사대상 기간(2022. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.) 동안 실시한

시공감리에 대하여 수수료 정산의 적정여부를 점검한 결과, 공동주택 등 사용자 공급관에 대한 시공감리 및 일반도시가스사업자 배관에 시공감리 일부에서 감리 대상 길이 증가분에 대한 수수료 추정 또는 감리대상 길이 감소분에 대한 수수료 환불 등을 정산하지 않은 사례 총 13건(재정조치 금액 총 *,***,***원)이 확인되었다.

[표 1] 시공감리 수수료 정산 필요 내역

연번	업소명 또는 공사명 (접수번호)	검사구분	금액(원)	추정사유	관련자 (검사원)
1	“A” (2022-0345270)	시공감리 (일반배관)	***,***	• 감리 길이 증가분 추정 미 실시 (48m → 60m)	○○○
2	“B” (2022-0273512)	시공감리 (공동주택)	***,***	• 감리 길이 증가분 추정 미 실시 (3,975m → 4,016m)	○○○
3	“C” (2023-0354409)	시공감리 (공동주택)	***,***	• 감리 길이 증가분 추정 미 실시 (2,476m → 2,530m)	○○○
4	“D” (2024-2164085)	시공감리 (일반배관)	**,***	• 감리 길이 증가분 추정 미 실시 (30m → 30.4m)	○○○
5	“E” (2024-2166953)	시공감리 (일반배관)	**,***	• 감리 길이 증가분 추정 미 실시 (20m → 23m)	○○○
6	“F” (2024-2208143)	시공감리 (일반배관)	***,***	• 휴일감리 수수료 추정 미 실시 (7시간)	○○○
① 추정금액 합계			*,***,***	-	
1	“G” (2022-0466845)	시공감리 (일반배관)	**,***	• 감리 길이 감소분 환불 미 실시 (54m → 45m)	○○○
2	“H” (2022-0608286)	시공감리 (일반배관)	**,***	• 감리 길이 감소분 환불 미 실시 (171m → 162m)	○○○
3	“I” (2022-0411188)	시공감리 (공동주택)	***,***	• 감리 길이 감소분 환불 미 실시 (2,525m → 2,380m)	○○○
4	“J” (2022-0747766)	시공감리 (일반배관)	**,***	• 감리 길이 감소분 환불 미 실시 (205m → 197m)	○○○

연번	업소명 또는 공사명 (접수번호)	검사구분	금액(원)	추정사유	관련자 (검사원)
5	“K” (2022-0764863)	시공감리 (일반배관)	**,***	• 감리 길이 감소분 환불 미 실시 (83m → 77m)	○○○
6	“L” (2023-0127392)	시공감리 (일반배관)	**,***	• 감리 길이 감소분 환불 미 실시 (30.8m → 28m)	○○○
7	“M” (2023-0734751)	시공감리 (일반배관)	**,***	• 감리 길이 감소분 환불 미 실시 (206m → 191m)	○○○
② 환불금액 합계			***,***	-	
③ 재정조치 금액 합계 (① + ②)			*,***,***	-	

※ 자료출처 : 가스피아-수수료정산조회 출력 자료 및 검사처리 내역 비교

3. 허가시설 중간검사 수수료 추정 미 실시

가. 관련규정 및 판단기준

고압가스시설에 대한 검사업무의 수수료는 기준에서 규정된 「1. 고압가스 시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준(이하 ‘고법수수료 기준’이라 한다)」에 따라 완성·중간·정기검사 등을 구분하여 납부하도록 하고 있다.

이에 고압가스시설의 검사수수료 산정방법은 고법수수료 기준 8호에 따르도록 하고 있으며 그 중 중간검사에 대한 수수료는 기존의 경우 최초 1회에 한하여 납부 하였으나 2023년 6월 20일 개정⁸⁾(시행 ‘23.6.21.) 이후에는 신청자가 2회를 초과하여 중간검사를 희망할 경우 초과 1회당 중간검사 수수료의 20%를 추가 납부하도록 명시하고 있다.

따라서 고압가스 시설에 대한 중간검사를 수행하는 검사원은 중간검사가 2회

8) '23년 「고·액·도·수소가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준」 개정 안내

차를 초과할 경우 3회차부터 중간검사 수수료의 20%를 추가 납부하도록 사업자에게 안내 및 징구하여야 한다.

1. 고압가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준
8. 검사수수료의 산정방법은 다음에 의한다. 가.~나.<생략> 다. [별표] 제2호의 중간검사수수료는 최초 1회에 한하여 납부한다. <u>다만, 검사 신청자가 2회를 초과하여 중간검사를 희망할 경우 초과 1회당 중간검사 수수료의 20%를 추가 납부한다.</u> 라.~자.<이하 생략>

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경기중부지사에서는 감사대상 기간(2022. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.) 동안 고압가스 허가시설에 대한 중간검사를 진행하면서 2회차를 초과했음에도 수수료를 미징구한 사례가 아래 [표 2]과 같이 총 4건(***,***원)이 확인되었으며 감사기간 동안 수수료 징구를 완료하여 현지시정을 완료하였다.

[표 2] 고압가스 허가시설 중간검사 수수료 미추징 및 현지시정 내역

연번	업소명(접수번호)	검사구분	금액(원)	추정(환불)사유	관련자(검사원)
1	“가” (2023-1197703)	중간검사	**,***	• 중간검사 3회차 수수료 미추징 → 감사기간 중 추징완료(3.27)	5급 ○○○
2		중간검사	**,***	• 중간검사 4회차 수수료 미추징 → 감사기간 중 추징완료(3.27)	
3	“나” (2023-1600552)	중간검사	***,***	• 중간검사 3회차 수수료 미추징 → 감사기간 중 추징완료(3.27)	5급 ○○○
4	“다” (2024-2028150)	중간검사	**,***	• 중간검사 3회차 수수료 미추징 → 감사기간 중 추징완료(3.26)	4급 ○○○
합 계			***,***		

※ 자료출처 : 가스피아-신청_검사조회 출력 자료 및 경기중부지사 제출자료 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기중부지사장은

- ① 위 [표 1]의 시공감리 건에 대하여 추징 또는 환불 등의 조치를 실시하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 위 [표 2]와 관련, 고압가스 허가시설 완성검사 업무수행 시 중간검사가 2회를 초과하는 경우에는 수수료를 추가로 징구하여야 함에도 이를 누락하는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다.