

감사결과 처분요구서

- 정부 정책 및 환경 변화에 따른 취약시기 임직원
복무기강 점검(1차) -

2017. 7. 11.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	2
 II. 감사결과 처분요구	3
1. 사무실 보안규정 준수 미흡, 근무시간 준수 미흡 [본사] (주의·통보)	4
2. 사무실 보안규정 준수 미흡, 근무시간 준수 미흡 [고리원자력본부] (주의·통보)	10
3. 사무실 보안규정 준수 미흡, 근무시간 준수 미흡, 물자관리 미흡 [한빛 원자력본부] (주의·통보)	14
4. 사무실 보안규정 준수 미흡, 연결살수설비 송수구 설비 개선 [월성원자력 본부] (주의·개선)	20
5. 사무실 보안규정 준수 미흡 [새울원자력본부] (주의)	25

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

새 정부 출범 이후 정부의 고강도 공직기강 점검¹⁾이 예상되고, 장·차관 등의 교체로 인한 업무 공백이 발생할 수 있는 취약 시기에 편승하여 자칫 소홀해 질 수 있는 우리 회사 임직원들의 복무기강 확립을 위해 예방차원의 복무기강 점검이 시급히 요구되는 상황이다.

또한, 새 정부의 원전 축소 정책에 따라 신규 원전 건설 중단 등 우리 회사에 큰 변화가 예상되는 어수선한 분위기에서 임직원들의 직무태만과 복무기강 해이 사례 발생을 미연에 방지하여 우리 회사에 대한 국민의 신뢰도 확보에 기여하며, 이와 더불어 공기업 임직원으로서의 부적절한 행위, 위법·부당한 행위 등을 사전에 차단 및 적발하여 엄중 문책함으로써 다소 이완되기 쉬운 공직기강을 바로 잡고자 불시 복무기강 점검을 시행하고자 하였다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 5개 원자력본부(고리, 한빛, 월성, 한울, 새울본부)를 대상으로 ① 임직원의 근무기강 점검, ② 윤리행동강령 위반 행위(금품, 향응, 선물수수 등) 여부 확인, ③ 사업소 산업안전보건 실태 등에 중점을 두고 점검하였다.

1) 「대통령 해외순방기간 공직기강 점검 강화 요청」(산업부 공직기강 및 부패방지 업무연락방-254, '17. 6. 27.)

3. 감사기간 및 인원

이번 감사는 2017. 6. 26.부터 같은 해 6. 29.까지 ☆ 팀원 6인이 아래와 같이 3인 1조가 되어 점검하였고, 2017. 7. 11. 상임감사위원의 검토 및 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구사항

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종류	인원
1	본사, 인사처	복무	사무실 보안규정 준수 미흡	주의	(16)
			근무시간 준수 미흡	통보	(1)
2	고리원자력본부	복무	사무실 보안규정 준수 미흡	주의	(2)
			근무시간 준수 미흡	통보	(3)
3	한빛원자력본부	복무	사무실 보안규정 준수 미흡	주의	(15)
			근무시간 준수 미흡, 물자관리 미흡	통보	(3)
4	월성원자력본부	복무	사무실 보안규정 준수 미흡	주의	(13)
			연결살수설비 송수구 설비 개선	개선	
5	새울원자력본부	복무	사무실 보안규정 준수 미흡	주의	(5)

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주의 · 통보 요구

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡, 근무시간 준수 미흡

관 계 부 서 발전본부(정비처, 발전처), 사업본부(원전사후관리처, 건설기술처, 건설처),
기술본부(설비개선설), 관리본부(정보보안처), 품질안전본부(품질보증처,
위기관리실), 인사처

내 용

1. 사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 우리 회사의 일반 문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제3절(문서보안)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 한다고 되어 있으며, 「총무규정」 제68조(사옥보안)에 따르면, 각 사무실의 최종퇴사자는 실내 보안 및 이상 유무를 확인 후 퇴사하고 당직자는 그 이상 유무를 확인하도록 되어 있다.

또한, 보안정보처 공문 「전사 테러대비 및 생활보안 준수 강조」[보안(비)-359, 2017. 2. 23.]에 따르면 퇴근 및 장기간 이석 시 책상·서랍 잠금 확인 등 직원의 생활보안 준수를 강조하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원 각자는 위 보안 관련 사규 및 절차에 따라 사무실 보안

관리 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 이번 ‘정부 정책 및 환경 변화에 따른 취약시기 임직원 복무기강 점검’을 실시한 결과, ① 발전본부 정비처 3직급 ◆, ② 같은 본부 발전처 4(을)직급 ★, ③ 같은 처 3직급 ○, ④ 사업본부 원전사후관리처 2직급 ◆, ⑤ 같은 본부 건설기술처 3직급 ●, ⑥ 품질안전본부 위기관리실 3직급 ◎, ⑦ 기술본부 설비개선실 3직급 ◇, ⑧ 관리본부 보안정보처 3직급 □, ⑨ 같은 팀 3직급 ■, ⑩ 같은 처 3직급 △, ⑪ 같은 팀 4(을)직급 ◁ 등 11명은 업무 서류를 보관한 캐비닛 또는 개인 서랍을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하였고, ⑫ 사업본부 건설기술처 3직급 ▼, ⑬ 품질안전본부 품질보증처 3직급 ▷, ⑭ 같은 팀 4(을)직급 ◀ 등 3명은 업무 서류를 자신의 책상위에 그대로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

또한, ⑮ 사업본부 건설처 3직급 ►은 자신의 책상위에 캐비닛 열쇠를 방치한 채 퇴근하였고, ⑯ 발전본부 정비처 3직급 ♡는 사무실 휴지통에 계통 도면을 방치하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반하였다.

2. 근무시간 준수 미흡(통보)

우리 회사 「취업규칙」 제17조(통상근무자)에 따라 통상근무자²⁾의 실 근무시간은 1일 8시간, 주 40시간, 주 5일 근무를 원칙으로 하고, 「취업관리 시행세칙」 제1조(근무시간) 1항에 따르면 통상근무자의 평일 근무시간은 9시부터 18시까지로 한다고 되어 있고, 또한 같은 세칙 제2조(지참 및 조퇴) 2항에 따르면 지참은 출근시

2) 통상근무자는 특수근무(교대근무, 상주근무, 시차근무, 지정휴일제 근무 및 유연근무) 외의 근무를 하는 직원을 말함

각으로부터 3시간까지의 출근을 말한다고 되어있다.

따라서 직원이 질병, 기타 등의 사유로 인하여 지참하였을 때에는 「취업규칙」 제23조(결근계 및 지참계)에 따라 당일 정오까지 지참계를 제출해야 하며, 출근시간 후에 무단으로 지참하는 일이 없도록 해야 한다.

또한, 감사실 공문 「상임감사위원 강조사항 알림」[감사(총)-423, 2017. 5. 24.]에 따르면 새로운 정부 출범 이후 공직기강 확립 및 건전한 직장문화 구현을 위해 직원의 근무시간(출퇴근, 중식시간) 준수, 당직근무 철저, 경비근무 강화 등 기본적인 사항부터 근무 자세를 준수하도록 강조하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원 각자는 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며, 특히 위 사규 및 절차에 따라 근무시간 준수 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 이번 ‘정부 정책 및 환경 변화에 따른 취약시기 임직원 복무기강 점검’을 실시한 결과, 관리본부 보안정보처 4(을)직급 ♠은 2017. 6. 29. 09:10분경에 본인의 차량으로 ↑원자력본부 정문을 통과하여 출근함으로써 「취업규칙」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 인사처장은

(1) 이번 복무기강 점검에서 지적된 발전본부 정비처 3직급 ◆ 등 관련자 16명은 「복무기강 점검결과 처분기준」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.]³⁾에 따라 '주의' 조치하기 바랍니다.

[관련자]

① 발전본부 정비처

3직급 ◆

② 발전본부 발전처

4(을)직급 ★

③ 발전본부 발전처

3직급 ○

④ 사업본부 원전사후관리처

2직급 ◆

⑤ 사업본부 건설기술처

3직급 ●

⑥ 품질안전본부 위기관리실

3직급 ◎

⑦ 기술본부 설비개선실

3직급 ◇

⑧ 관리본부 보안정보처

3직급 □

3) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

⑨ 관리본부 보안정보처

3직급 ■

⑩ 관리본부 보안정보처

3직급 △

⑪ 관리본부 보안정보처

4(을)직급 <

⑫ 사업본부 건설기술처

3직급 ▼

⑬ 품질안전본부 품질보증처

3직급 ▷

⑭ 품질안전본부 품질보증처

4(을)직급 ◀

⑮ 사업본부 건설처

3직급 ►

⑯ 발전본부 정비처

3직급 ♠

(2) 이번 복무기강 점검에서 지참으로 지적된 관리본부 보안정보처 4(을)직급 ♠
은 「복무기강 점검결과 처분기준」에 따라 조치(예: 별당직, 사회봉사, 시말서 등)하는
방안을 마련하여 시행하기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주의 · 통보 요구

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡, 근무시간 준수 미흡

관 계 부 서 고리원자력본부

내 용

1. 사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 우리 회사의 일반 문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제3절(문서보안)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 한다고 되어 있으며, 「총무규정」 제68조(사옥보안)에 따르면, 각 사무실의 최종퇴사자는 실내 보안 및 이상 유무를 확인 후 퇴사하고 당직자는 그 이상 유무를 확인하도록 되어 있다.

또한, 보안정보처 공문 「전사 테러대비 및 생활보안 준수 강조」[보안(비)-359, 2017. 2. 23.]에 따르면 퇴근 및 장기간 이석 시 책상·서랍 잠금 확인 등 직원의 생활보안 준수를 강조하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원 각자는 위 보안 관련 사규 및 절차에 따라 사무실 보안 관리 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 이번 ‘정부 정책 및 환경 변화에 따른 취약시기 임직원 복무기강 점검’을

실시한 결과, ① 고리원자력본부 제3발전소 4(을)직급 ♡는 업무 서류와 문서를 보관한 자신의 책상 서랍을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하였고, ② 같은 발전소 3직급 ♥는 업무 서류를 보관한 캐비닛을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

2. 근무시간 준수 미흡(통보)

우리 회사 「취업규칙」 제17조(통상근무자)에 따라 통상근무자⁴⁾의 실 근무시간은 1일 8시간, 주 40시간, 주 5일 근무를 원칙으로 하고, 「취업관리 시행세칙」 제1조(근무시간) 1항에 따르면 통상근무자의 평일 근무시간은 9시부터 18시까지로 한다고 되어 있고, 또한 같은 세칙 제2조(지참 및 조퇴) 2항에 따르면 종무시각 전의 퇴근은 조퇴로 취급한다고 되어있다.

따라서 직원이 질병, 기타 등의 사유로 인하여 퇴근시간 전에 퇴근하고자 할 때는 「취업규칙」 제24조(조퇴제)에 따라 사전에 조퇴계를 제출하여 소속장의 허가를 받아야 하며, 퇴근시간 전에 무단으로 퇴근하는 일이 없도록 해야 한다.

또한, 감사실 공문 「상임감사위원 강조사항 알림」[감사(총)-423, 2017. 5. 24.]에 따르면 새로운 정부 출범 이후 공직기강 확립 및 건전한 직장문화 구현을 위해 직원의 근무시간(출퇴근, 중식시간) 준수, 당직근무 철저, 경비근무 강화 등 기본적인 사항부터 근무 자세를 준수하도록 강조하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원 각자는 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며, 특히

4) 통상근무자는 특수근무(교대근무, 상주근무, 시차근무, 지정휴일제 근무 및 유연근무) 외의 근무를 하는 직원을 말함

위 사유 및 절차에 따라 근무시간 준수 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 이번 ‘정부 정책 및 환경 변화에 따른 취약시기 임직원 복무기강 점검’을 실시한 결과, ① 고리원자력본부 제2발전소 5(을)직급 ♠, ② 같은 팀 5(을)직급 ♣, ③ 같은 본부 엔지니어링센터 ● 등 3명은 사전에 조퇴계 제출 등의 소속장의 허가 없이 2017. 6. 28. 17:55분경에 고리원자력본부 정문을 통과하여 나감으로써 「취업규칙」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 고리원자력본부장은

(1) 소속 직원들이 퇴근 시 일반 문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 또한 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하고, 이번 복무기강 점검에서 지적된 고리원자력본부 제3발전소 4(을)직급 ♥ 등 관련자 2명은 「복무기강 점검결과 처분기준」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.]⁵⁾에 따라 '주의' 조치하기 바랍니다.

[관련자]

① 고리원자력본부 제3발전소

4(을)직급 ♥

② 고리원자력본부 제3발전소

5) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

3직급 ♥

(2) 소속 직원들이 근무시간(출퇴근, 중식시간)을 준수하도록 복무관리를 강화하고, 이번 복무기강 점검에서 지적된 고리원자력본부 제2발전소 5(을)직급 ♠ 등 관련자 3명은 「복무기강 점검결과 처분기준」에 따라 조치(예: 별당직, 사회봉사, 시말서 등)하는 방안을 마련하여 시행하기 바랍니다.

[관련자]

① 고리원자력본부 제2발전소

5(을)직급 ♠

② 고리원자력본부 제2발전소

5(을)직급 ♣

③ 고리원자력본부 엔지니어링센터

●

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 · 통보 요구

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡, 근무시간 준수 미흡, 물자관리 미흡

관 계 부 서 한빛원자력본부

내 용

1. 사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 우리 회사의 일반 문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제3절(문서보안)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 한다고 되어 있으며, 「총무규정」 제68조(사옥보안)에 따르면, 각 사무실의 최종퇴사자는 실내 보안 및 이상 유무를 확인 후 퇴사하고 당직자는 그 이상 유무를 확인하도록 되어 있다.

또한, 보안정보처 공문 「전사 테러대비 및 생활보안 준수 강조」[보안(비)-359, 2017. 2. 23.]에 따르면 퇴근 및 장기간 이석 시 책상·서랍 잠금 확인 등 직원의 생활보안 준수를 강조하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원 각자는 위 보안 관련 사규 및 절차에 따라 사무실 보안 관리 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 이번 ‘정부 정책 및 환경 변화에 따른 취약시기 임직원 복무기강 점검’을

실시한 결과, ① 한빛원자력본부 제3발전소 3직급 , ② 같은 팀 5(을)직급 , ③ 같은 발전소 4(을)직급 , ④ 같은 발전소 3직급 , ⑤ 같은 발전소 3직급 , ⑥ 같은 기술실 3직급 , ⑦ 같은 본부 제1발전소 4(을)직급 , ⑧ 같은 발전소 4(을)직급 , ⑨ 같은 실 4(을)직급 , ⑩ 같은 발전소 4(을)직급 , ⑪ 같은 본부 엔지니어링센터 4(을)직급  등 11명은 업무 서류를 보관한 캐비닛 또는 개인 서랍을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하였고, ⑫ 같은 본부 제3발전소 3직급 , ⑬ 같은 발전소 4(을)직급 , ⑭ 같은 팀 4(을)직급 , ⑮ 같은 팀 4(을)직급  등 4명은 업무 서류를 자신의 책상위에 그대로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

2. 근무시간 준수 미흡(통보)

우리 회사 「취업규칙」 제17조(통상근무자)에 따라 통상근무자⁶⁾의 실 근무시간은 1일 8시간, 주 40시간, 주 5일 근무를 원칙으로 하고, 「취업관리 시행세칙」 제1조(근무시간) 1항에 따르면 통상근무자의 평일 근무시간은 9시부터 18시까지로 한다고 되어 있고, 또한 같은 세칙 제2조(지참 및 조퇴) 2항에 따르면 종무시각 전의 퇴근은 조퇴로 취급한다고 되어있다.

따라서 직원이 질병, 기타 등의 사유로 인하여 퇴근시간 전에 퇴근하고자 할 때는 「취업규칙」 제24조(조퇴제)에 따라 사전에 조퇴계를 제출하여 소속장의 허가를 받아야 하며, 퇴근시간 전에 무단으로 퇴근하는 일이 없도록 해야 한다.

또한, 감사실 공문 「상임감사위원 강조사항 알림」[감사(총)-423, 2017. 5. 24.]에 따

6) 통상근무자는 특수근무(교대근무, 상주근무, 시차근무, 지정휴일제 근무 및 유연근무) 외의 근무를 하는 직원을 말함

르면 새로운 정부 출범 이후 공직기강 확립 및 건전한 직장문화 구현을 위해 직원의 근무시간(출퇴근, 중식시간) 준수, 당직근무 철저, 경비근무 강화 등 기본적인 사항부터 근무 자세를 준수하도록 강조하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원 각자는 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며, 특히 위 사규 및 절차에 따라 근무시간 준수 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 이번 ‘정부 정책 및 환경 변화에 따른 취약시기 임직원 복무기강 점검’을 실시한 결과, ① 한빛원자력본부 대외협력처 4(갑)직급 ☺, ② 같은 본부 제3발전소 4(갑)직급 ☹ 등 2명은 사전에 조퇴계 제출 등의 소속장의 허가 없이 각각 2017. 6. 26. 17:35분, 17:58분경에 →원자력본부 정문을 통과하여 나감으로써 「취업규칙」을 위반한 사실이 있다.

3. 물자(시험장비) 관리 미흡(통보)

우리 회사 「물자관리규정」 제30조(기본원칙) 1항에 따르면 물자관리부서는 물자를 저장중의 손망실을 방지하고 수발작업의 효율성과 작업안전을 고려하여 해당 창고에 보관함을 원칙으로 하고, 표준절차서 「시정장비 관리」[표준정비-9185.] 7.4항에 따라 시험장비의 대출은 관리시스템을 이용하여 신청하여야 하고, 사용 후 즉시 반납하여 지정된 보관 장소에 보관하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 직원은 대출한 시험장비를 사용 후 즉시 규정된 절차에 따라 반납 처리하여 해당 장비가 지정된 보관 장소에 보관되어 관리되도록 해야 한다.

그러나 한빛원자력본부 제1발전소 4(을)직급 ■은 ‘공조기 성능시험장비’를 사무실

회의실에 방치하여 「물자관리규정」 및 관련 절차를 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 한빛원자력본부장은

(1) 소속 직원들이 퇴근 시 일반 문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 또한 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하고, 이번 복무기강 점검에서 지적된 한빛 원자력본부 제3발전소 3직급 ◆ 등 관련자 15명은 「복무기강 점검결과 처분기준」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.]⁷⁾에 따라 '주의' 조치하기 바랍니다.

[관련자]

① 한빛원자력본부 제3발전소

3직급 ◆

② 한빛원자력본부 제3발전소

5(을)직급 ■

③ 한빛원자력본부 제3발전소

4(을)직급 ●

④ 한빛원자력본부 제3발전소

3직급 ■■■■

7) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

⑤ 한빛원자력본부 제3발전소

3직급 

⑥ 한빛원자력본부 제3발전

3직급 

⑦ 한빛원자력본부 제1발전소

4(을)직급 

⑧ 한빛원자력본부 제1발전소

4(을)직급 

⑨ 한빛원자력본부 제1발전소

4(을)직급 

⑩ 한빛원자력본부 제1발전소

4(을)직급 

⑪ 한빛원자력본부 엔지니어링센터

4(을)직급 

⑫ 한빛원자력본부 제3발전소

3직급 

⑬ 한빛원자력본부 제3발전소

4(을)직급 🤝

⑭ 한빛원자력본부 제3발전소

4(을)직급 🎵

⑮ 한빛원자력본부 제3발전소

4(을)직급 📉

(2) 소속 직원들이 근무시간(출퇴근, 중식시간)을 준수하도록 복무관리를 강화하고, 이번 복무기강 점검에서 지적된 한빛원자력본부 대외협력처 4(갑)직급 ☺ 등 관련자 2명은 「복무기강 점검결과 처분기준」에 따라 조치(예: 별당직, 사회봉사, 시말서 등)하는 방안을 마련하여 시행하기 바랍니다.

[관련자]

① 한빛원자력본부 대외협력처

4(갑)직급 ☺

② 한빛원자력본부 제3발전소

4(갑)직급 ☹

(3) 이번 복무기강 점검에서 ‘공조기 성능시험장비’를 사무실 회의실에 방치하여 적발된 한빛원자력본부 제1발전소 4(을)직급 🟡은 「복무기강 점검결과 처분기준」에 따라 조치(예: 별당직, 사회봉사, 시말서 등)하는 방안을 마련하여 시행하기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주의 · 개선 요구

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡, 연결살수설비 송수구 설비 개선

관 계 부 서 월성원자력본부

내 용

1. 사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 우리 회사의 일반 문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제3절(문서보안)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 한다고 되어 있으며, 「총무규정」 제68조(사옥보안)에 따르면, 각 사무실의 최종퇴사자는 실내 보안 및 이상 유무를 확인 후 퇴사하고 당직자는 그 이상 유무를 확인하도록 되어 있다.

또한, 보안정보처 공문 「전사 테러대비 및 생활보안 준수 강조」[보안(비)-359, 2017. 2. 23.]에 따르면 퇴근 및 장기간 이석 시 책상·서랍 잠금 확인 등 직원의 생활보안 준수를 강조하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원 각자는 위 보안 관련 사규 및 절차에 따라 사무실 보안 관리 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 이번 ‘정부 정책 및 환경 변화에 따른 취약시기 임직원 복무기강 점검’을

실시한 결과, ① 월성원자력본부 제2발전소 4(을)직급 $\perp$, ② 같은 발전소 4(을)직급 $\Leftarrow$, ③ 같은 실 3직급 $\Uparrow$, ④ 같은 실 4(을)직급 $\Rightarrow$, ⑤ 같은 발전소 3직급 $\Downarrow$, ⑥ 같은 발전소 4(을)직급 $\Leftrightarrow$, ⑦ 같은 본부 제3발전소 4(갑)직급 $\Updownarrow$, ⑧ 같은 발전소 4(을)직급 $\searrow$, ⑨ 같은 본부 엔지니어링센터 4(갑)직급 $\nearrow$, ⑩ 같은 센터 4(갑)직급 $\swarrow$ 등 10명은 업무 서류를 보관한 캐비닛 또는 개인 서랍을 미시견 상태로 방치한 채 퇴근하였고, ⑪ 같은 본부 제2발전소 3직급 $\swarrow$, ⑫ 같은 실 3직급 $\Leftarrow$, ⑬ 같은 실 4(갑)직급 $\Rightarrow$ 등 3명은 업무 서류를 자신의 책상위에 그대로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

2. 연결살수설비 송수구 설비 개선(개선)

「연결송수관설비의 화재안전기준(NFSC 502)」[국민안전처고시 제2016-103호] 제4조(송수구)에 따르면 연결송수관설비의 송수구⁸⁾는 소방차가 쉽게 접근할 수 있고 잘 보이는 장소에 설치하도록 규정하고 있다. 따라서 사무실 등 건축물에 화재 발생시 소방차 및 소방대 등이 해당 건물에 접근하여 신속한 화재 진압을 하기 위해서는 아래 [사진 1]과 같이 연결살수설비 송수구 근처에 자재 등을 적치하거나 소방차 등의 접근을 방해할 수 있는 임시 가설물 등을 설치해서는 아니 된다.

그러나 월성원자력본부 대외협력처 경영지원실 주관하는 ‘월성1호기 모의훈련 센터 증축 공사’ 현장을 점검한 결과, 위 [사진 1]과 같이 연결살수설비 송수구, 옥내소화전 송수구 근처에 다량의 건축 자재들을 적재하고 임시 벽체를 설치하

8) 소화설비에 소화용수를 보급하기 위하여 건물 외벽 또는 구조물의 외벽에 설치하는 관을 말함

는 등 해당 송수구에 접근 및 사용이 힘들도록 부적절하게 관리하고 있었다.

[사진 1] 연결송수관설비 송수구 관리 상태



따라서 상기 송수구들이 화재 발생 시 소방차 등이 신속히 접근하여 사용이 가능하도록 시급히 개선할 필요가 있다.

조치할 사항 월성원자력본부장은

(1) 소속 직원들이 퇴근 시 일반 문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 또한 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하고, 이번 복무기강 점검에서 지적된 월성 원자력본부 제2발전소 4(을)직급 ㄴ 등 관련자 13명은 「복무기강 점검결과 처분기준」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[감사(기동) 16103-303, 2015. 3. 15.]⁹⁾에 따라 '주의' 조치하기 바랍니다.

9) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

[관련자]

① 월성원자력본부 제2발전소

4(을)직급 $\searrow$

② 월성원자력본부 제2발전소

4(을)직급 $\Leftarrow$

③ 월성원자력본부 제2발전소

3직급 $\Uparrow$

④ 월성원자력본부 제2발전소

4(을)직급 $\Rightarrow$

⑤ 월성원자력본부 제2발전소

3직급 $\Downarrow$

⑥ 월성원자력본부 제2발전소

4(을)직급 $\Leftrightarrow$

⑦ 월성원자력본부 제3발전소

4(갑)직급 $\Updownarrow$

⑧ 월성원자력본부 제3발전소

4(을)직급 $\swarrow$

⑨ 월성원자력본부 엔지니어링센터

4(갑)직급 ↗

⑩ 월성원자력본부 엔지니어링센터

4(갑)직급 ↘

⑪ 월성원자력본부 제2발전소

3직급 ↗

⑫ 월성원자력본부 제2발전소

3직급 ⇐

⑬ 월성원자력본부 제2발전소

4(갑)직급 ⇒

(2) 월성원자력본부 대외협력처 경영지원실 시설팀에서는 ‘월성1호기 모의훈련센터 증축 공사’ 현장 내의 연결살수설비 송수구, 옥내소화전 송수구가 즉시 사용이 가능하도록 공사 현장 변경을 통해 시급히 조치할 필요가 있다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주 의 요 구

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡

관 계 부 서 새울원자력본부

내 용

1. 사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 우리 회사의 일반 문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제3절(문서보안)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 한다고 되어 있으며, 「총무규정」 제68조(사옥보안)에 따르면, 각 사무실의 최종퇴사자는 실내 보안 및 이상 유무를 확인 후 퇴사하고 당직자는 그 이상 유무를 확인하도록 되어 있다.

또한, 보안정보처 공문 「전사 테러대비 및 생활보안 준수 강조」[보안(비)-359, 2017. 2. 23.]에 따르면 퇴근 및 장기간 이석 시 책상·서랍 잠금 확인 등 직원의 생활보안 준수를 강조하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원 각자는 위 보안 관련 사규 및 절차에 따라 사무실 보안 관리 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 이번 ‘정부 정책 및 환경 변화에 따른 취약시기 임직원 복무기강 점검’을

실시한 결과, ① 새울원자력본부 제1발전소 3직급 ⇐, ② 같은 발전소 4(갑)직급 ⇑, ③ 같은 발전소 4(을)직급 ⇨, ④ 같은 실 4(을)직급 ⇩ 등 4명은 업무 서류를 보관한 캐비닛 또는 개인 서랍을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하였고, ⑤ 같은 발전소 4(을)직급 습은 업무 서류를 자신의 책상위에 그대로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 새울원자력본부장은

(1) 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하며, 이번 복무기강 점검에서 지적된 새울원자력본부 제1발전소 3직급 ⇐ 등 관련자 5명은 「복무기강 점검결과 처분기준」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.]¹⁰⁾에 따라 '주의' 조치하기 바랍니다.

[관련자]

① 새울원자력본부 제1발전소

3직급 ⇐

② 새울원자력본부 제1발전소

4(갑)직급 ⇑

10) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

③ 새울원자력본부 제1발전소

4(을)직급 ⇨

④ 새울원자력본부 제1발전소

4(을)직급 ⇩

⑤ 새울원자력본부 제1발전소

4(을)직급 습