

감사결과 처분요구서

- 탄핵시국 관련 직원 복무기강 점검 -

2017. 5. 23.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	2
II. 감사결과 처분요구	3
1. 사무실 보안규정 준수 미흡 [품질안전본부] (주의)	4
2. 사무실 보안규정 준수 미흡, 비상연락망 관리 상태 미흡, 청경 기동타격대 출동 상태 미흡, 무기·탄약고 개방 알람창 관리 미흡 [고리원자력본부] (주의·개선)	6
3. 사무실 보안규정 준수 미흡, 무기·탄약고 개방 알람창 관리 미흡 [한빛원자력본부] (주의·개선)	11
4. 비상연락망 관리 상태 미흡, 무기·탄약고 개방 알람창 관리 미흡 [월성원자력본부] (개선)	15
5. 사무실 보안규정 준수 미흡, 비상연락망 관리 상태 미흡, 무기·탄약고 개방 알람창 관리 미흡, 안전점검일지 작성 미흡 [한울원자력본부] (주의·개선·통보)	18
6. 사무실 보안규정 준수 미흡, 비상연락망 관리 상태 미흡, 업무용 승용차 운행기록부 관리 미흡 [새울원자력본부] (주의·개선·통보)	24
7. 사무실 보안규정 준수 미흡 [중앙연구원] (주의)	30

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

초유의 헌법재판소의 대통령 탄핵 인용 결정에 따른 국정 공백상태와 더불어 북한의 핵실험과 장거리 미사일 발사 등으로 국가 안보와 평화를 위협하는 도발을 지속하고 있는 상황에서 그 어느 때보다 공기업 임직원의 엄정한 복무기강 확립이 요구되는바, 이러한 어수선한 사회분위기에 편승한 임직원들의 직무태만과 복무기강 해이를 미연에 방지하고자 예방차원에서 점검할 필요가 있었다.

또한, 2017. 5. 9. 시행된 조기 대통령 선거 등 혼란스런 상황에서 발생할 수 있는 공기업 임직원으로서 정치적 중립에 위배되는 부적절한 행위, 위법·부당한 행위 등을 사전에 차단·적발하여 엄중 문책함으로써 다소 이완되기 쉬운 공직기강을 바로 잡고자 불시점검을 시행하였다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 5개 원자력본부(고리, 한빛, 월성, 한울, 새울본부), 인재개발원, 중앙연구원을 대상으로 ① 사업소 비상대응 근무태세 및 경계 강화 상태, ② 무단결근, 근무지 이탈 및 이석 등 직원 근무기강 점검, ③ 윤리행동강령 위반 행위(금품, 향응, 선물수수 등) 여부 확인 등에 중점을 두고 점검하였다.

3. 감사기간 및 인원

이번 감사는 2017. 4. 3.부터 같은 해 4. 5.까지, 2017. 4. 24.부터 같은 해 4. 26.까지 총 2회에 걸쳐 ☆ 감사역 4인이 2인 1조가 되어 점검하였고, 2017. 5. 23. 상임감사위원의 검토 및 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구사항

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종류	인원
1	품질안전본부, 인사처	복무	사무실 보안규정 준수 미흡	주의	(3)
2	고리원자력본부	복무	사무실 보안규정 준수 미흡	주의	(2)
			비상연락망 관리 상태 미흡, 청경 기동타격대 출동 상태 미흡, 무기· 탄약고 개방 알람창 관리 미흡	개선	
3	한빛원자력본부	복무	사무실 보안규정 준수 미흡	주의	(5)
			무기·탄약고 개방 알람창 관리 미흡	개선	
4	월성원자력본부	복무	비상연락망 관리 상태 미흡, 무기· 탄약고 개방 알람창 관리 미흡	개선	
5	한울원자력본부	복무	사무실 보안규정 준수 미흡	주의	(6)
			안전점검일지 작성 미흡	주의·통보	(1)
			비상연락망 관리 상태 미흡, 무기· 탄약고 개방 알람창 관리 미흡	개선	
6	새울원자력본부	복무	사무실 보안규정 준수 미흡	주의	(14)
			업무용 승용차 운행기록부 관리 미흡	통보	(2)
			비상연락망 관리 상태 미흡	개선	
7	중앙연구원	복무	사무실 보안규정 준수 미흡	주의	(5)

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주 의 요 구

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡

관 계 부 서 품질안전본부(품질보증처), 인사처

내 용

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 우리 회사의 일반 문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제3절(문서보안)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 한다고 되어 있으며, 「총무규정」 제68조(사옥보안)에 따르면, 각 사무실의 최종퇴사자는 실내 보안 및 이상 유무를 확인 후 퇴사하고 당직자는 그 이상 유무를 확인하도록 되어 있다.

또한, 보안정보처 공문 「전사 테러대비 및 생활보안 준수 강조」[보안(비)-359, 2017. 2. 23.]에 따르면 퇴근 및 장기간 이석 시 책상·서랍 잠금 확인 등 직원의 생활보안 준수를 강조하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원 각자는 위 보안 관련 사규 및 절차에 따라 사무실 보안 관리 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 탄핵시국 관련 직원 복무기강 점검을 실시한 결과, ① 품질보증처 ◆ 품질보증팀 3직급 ★, ② 같은 팀 4(갑)직급 ○, ③ 같은 처 ◆품질검사팀 3직급

● 등 3명은 업무 서류와 문서를 보관한 자신의 책상 서랍을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 (1) 품질안전본부장은 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하기 바랍니다.

(2) 인사처장은 이번 복무기강 점검에서 지적된 품질보증처 ◆품질보증팀 3직급 ★ 등 관련자 3명은 「복무기강 점검결과 처분기준」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.]¹⁾에 따라 '주의' 조치하기 바랍니다.

[관련자]

① 품질보증처 ◆품질보증팀

3직급 ★

② 품질보증처 ◆품질보증팀

4(갑)직급 ○

③ 품질보증처 ◆품질검사팀

3직급 ●

1) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주의 · 개선 요구

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡, 비상연락망 관리 상태 미흡, 청경

기동타격대 출동 상태 미흡, 무기 · 탄약고 개방 알람창 관리 미흡

관 계 부 서 고리원자력본부

내 용

1. 사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 우리 회사의 일반 문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제3절(문서보안)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 한다고 되어 있으며, 「총무규정」 제68조(사옥보안)에 따르면, 각 사무실의 최종퇴사자는 실내 보안 및 이상 유무를 확인 후 퇴사하고 당직자는 그 이상 유무를 확인하도록 되어 있다.

또한, 보안정보처 공문 「전사 테러대비 및 생활보안 준수 강조」[보안(비)-359, 2017. 2. 23.]에 따르면 퇴근 및 장기간 이석 시 책상 · 서랍 잠금 확인 등 직원의 생활보안 준수를 강조하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원 각자는 위 보안 관련 사규 및 절차에 따라 사무실 보안 관리 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 탄핵시국 관련 직원 복무기강 점검을 실시한 결과, ① 고리원자력본부 대외협력처 경영지원실 3직급 ◎, ② 같은 실 3직급 ◇ 등 2명은 업무 서류와 문서를 보관한 자신의 책상 서랍을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

2. 비상연락망 관리 상태 미흡(개선)

우리 회사 「총무규정」 제110조(직원 연락체계의 유지)에 따르면 직원은 근무시간이 아닌 때에도 항상 소재파악이 가능하도록 연락체계를 유지하여야 하며, 당직실에 비치된 직원 비상소집대장과 직원 주소록을 즉시 정비·보완하여야 하며 월1회 이상 점검을 해야 한다고 되어 있다. 이는 직원 비상연락망 확인 및 정비를 통해 비상 상황 발생 시에도 신속한 통보 및 전파를 통해 초기 비상대응 능력을 확보하기 위함이다.

그러나 탄핵시국 관련 직원 복무기강 점검결과, 고리원자력본부 당직실에 비치된 비상소집대장(비상연락망)에는 최근 인사이동 및 조직개편 사항(2017. 2월 구조기술팀 신설)이 반영되지 않는 등 비상소집대장이 미흡하게 관리되고 있는바 즉시 비상연락망의 개선이 필요하다.

3. 청경 기동타격대 출동 상태 미흡(개선)

청경 기동타격대는 물리적 방호 비상 발생, 화재 발생, 방사선 비상 발령 등 긴급 우발 상황 발생 시 신속한 초동조치 수행 및 지원을 위해 청원경찰의 가용 인력을 활용하여 편성·운영 중에 있다.

따라서 청경 기동타격대는 긴급 상황 발생 시 신속한 초동조치를 수행을 위해 최대한 신속하게 필요 장비를 착용 또는 지참하여 현장에 도착할 수 있도록 평상시 주기적인 훈련과 교육을 통해 준비가 되어 있어야 한다.

그러나 탄핵시국 관련 직원 복무기강 점검결과, 고리/새울원자력본부²⁾의 청경 기동타격대는 현장 출동시간이 20분 이상 소요되었고, 출동 시 다른 원자력본부와 달리 청경 기동타격대 대원들이 군화(기동화)를 착용하지 않고 평상시 신는 캐주얼화를 착용한 상태로 출동하였다.

따라서 고리/새울원자력본부의 청경 기동타격대가 비상 상황 발생 시 신속히 출동할 수 있도록 정기적인 교육과 훈련이 필요하고, 기동타격대 특성 상 테러 등 긴급 우발 상황 발생 시 신속한 초동조치 업무를 수행하는 만큼 기동타격대 대원들의 안전을 위해서 착용 신발을 군화(기동화)로 대체하는 방안을 마련하여 조치할 필요가 있다.

4. 무기·탄약고 개방 알람창 관리 미흡(개선)

원자력본부의 무기·탄약고는 테러 등 긴급 상황 발생 시 청경(특경), 민방위·예비군이 신속한 조치 수행에 필요한 자원을 보관하는 장소로, 「민방위·예비군 업무 및 무기·탄약관리 지침」에 따라 무기·탄약고의 이상 유무, CCTV 작동상태 등의 사항을 주기적으로 순찰하고 이상 발생 시 즉시 조치토록 해야 한다.

2) **새울원자력본부**는 2017. 1. 2.자로 출범하여 현재 고리원자력본부에서 새울원자력본부로 업무이관 중에 있으며 2017. 6. 30.까지 업무인계인수가 완료 예정임.

- 특히, 보안(당직관리 포함) 관련 업무가 고리원자력본부에서 새울원자력본부로 미이관된 상태로 청경 기동타격대는 고리본부에서 주관하여 새울본부와 통합하여 운영되고 있음

이를 위해 주간에는 청경대장이, 야간에는 당직근무자가 1일 1회 등 주기적인 순찰을 실시하고 있고, 특히 취약시간인 야간에는 당직근무자가 무기·탄약고의 무단 개방 여부를 인지할 수 있도록 하기 위해 사업소 당직실에 무기·탄약고 개방 관련 알람창을 별도로 설치하여 운영 중에 있다.

그러나 대부분의 원자력본부 당직근무자들이 상기 알람창의 존재 유무, 위치, 사용방법 등을 알고 있지 못한 상태로 근무하고 있어, 이에 대한 당직근무자의 교육 시행이 필요하고 해당 내용을 원자력본부 당직자 근무 수칙에 반영하는 등 개선할 필요가 있다.

조치할 사항 고리원자력본부장은

(1) 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하고, 이번 복무기강 점검에서 지적된 고리원자력본부 대외협력처 경영지원실 3직급 ◎ 등 관련자 2명은 「복무기강 점검결과 처분기준」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.]³⁾에 따라 '주의' 조치하기 바랍니다.

[관련자]

① 고리원자력본부 대외협력처 경영지원실

3) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

3직급 ◎

② 고리원자력본부 대외협력처 경영지원실

3직급 ◇

(2) 당직실에 비치된 비상소집대장(비상연락망)에는 최근 인사이동 및 조직개편 사항이 반영되지 않는 등 비상소집대장이 미흡하게 관리되고 있는바 비상연락망을 정비하고, 향후 변경사항 발생 시 비상연락망이 즉시 변경 관리 될 수 있도록 개선 조치하시기 바랍니다.

(3) 청경 기동타격대가 비상 상황 발생 시 신속히 출동할 수 있도록 정기적인 교육과 훈련을 수행하고, 기동타격대 대원들의 안전을 위해서 착용 신발을 군화(기동화)로 대체하는 방안을 마련하여 개선 조치하시기 바랍니다.

(4) 당직근무자에게 당직실에 설치된 무기·탄약고 개방 관련 알람창의 위치, 사용 방법 등에 교육을 수행하고, 관련 사항을 원자력본부 당직자 근무 수칙에 반영하는 등 개선 조치하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주의 · 개선 요구

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡, 무기·탄약고 개방 알람창 관리 미흡

관 계 부 서 한빛원자력본부

내 용

1. 사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 우리 회사의 일반 문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제3절(문서보안)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 한다고 되어 있으며, 「총무규정」 제68조(사옥보안)에 따르면, 각 사무실의 최종퇴사자는 실내 보안 및 이상 유무를 확인 후 퇴사하고 당직자는 그 이상 유무를 확인하도록 되어 있다.

또한, 보안정보처 공문 「전사 테러대비 및 생활보안 준수 강조」[보안(비)-359, 2017. 2. 23.]에 따르면 퇴근 및 장기간 이석 시 책상·서랍 잠금 확인 등 직원의 생활보안 준수를 강조하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원 각자는 위 보안 관련 사규 및 절차에 따라 사무실 보안 관리 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 탄핵시국 관련 직원 복무기강 점검을 실시한 결과, ① 한빛원자력본부

대외협력처 경영지원실 4(갑)직급 □, ② 같은 팀 4(갑)직급 ■, ③ 같은 본부 엔지니어링센터 4(을)직급 △, ④ 같은 본부 제3발전소 3직급 ◁ 등 4명의 경우는 업무 서류와 문서를 자신의 책상위에 그대로 방치한 채 퇴근하였고, ⑤ 같은 본부 제3발전소 2직급 ▼은 업무 서류 등을 보관한 서류 캐비닛을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

2. 무기·탄약고 개방 알람창 관리 미흡(개선)

원자력본부의 무기·탄약고는 테러 등 긴급 우발 상황 발생 시 청경, 민방위·예비군이 신속한 조치 수행에 필요한 자원을 보관하는 장소로, 「민방위·예비군 업무 및 무기·탄약관리 지침」에 따라 무기·탄약고의 이상 유무, CCTV 작동상태 등의 사항을 주기적으로 순찰하고 이상 발생 시 즉시 조치토록 해야 한다.

이를 위해 주간에는 청경대장이, 야간에는 당직근무자가 1일 1회 등 주기적인 순찰을 실시하고 있고, 특히 취약시간인 야간에는 당직근무자가 무기·탄약고의 무단 개방 여부를 인지할 수 있도록 하기 위해 사업소 당직실에 무기·탄약고 개방 관련 알람창을 별도로 설치하여 운영 중에 있다.

그러나 대부분의 원자력본부 당직근무자들이 상기 알람창의 존재 유무, 위치, 사용방법 등을 알고 있지 못한 상태로 근무하고 있어, 이에 대한 당직근무자의 교육 시행이 필요하고 해당 내용을 원자력본부 당직자 근무 수칙에 반영하는 등 개선할 필요가 있다.

조치할 사항 한빛원자력본부장은

(1) 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하고, 이번 복무기강 점검에서 지적된 한빛원자력본부 대외협력처 경영지원실 4(갑)직급 □ 등 관련자 5명은 「복무기강 점검결과 처분기준」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.]⁴⁾에 따라 '주의' 조치하기 바랍니다.

[관련자]

① 한빛원자력본부 대외협력처 경영지원실

4(갑)직급 □

② 한빛원자력본부 대외협력처 경영지원실

4(갑)직급 ■

③ 한빛원자력본부 엔지니어링센터

4(을)직급 △

④ 한빛원자력본부 제3발전소

3직급 ◁

⑤ 한빛원자력본부 제3발전소

4) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

2직급 ▼

(2) 당직근무자에게 당직실에 설치된 무기·탄약고 개방 관련 알람창의 위치, 사용 방법 등에 교육을 수행하고, 관련 사항을 원자력본부 당직자 근무 수칙에 반영하는 등 개선 조치하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

개 선 요 구

제 목 비상연락망 관리 상태 미흡, 무기·탄약고 개방 알람창 관리 미흡

관 계 부 서 월성원자력본부

내 용

1. 비상연락망 관리 상태 미흡(개선)

우리 회사 「총무규정」 제110조(직원 연락체계의 유지)에 따르면 직원은 근무시간이 아닌 때에도 항상 소재파악이 가능하도록 연락체계를 유지하여야 하며, 당직실에 비치된 직원 비상소집대장과 직원 주소록을 즉시 정비·보완하여야 하며 월1회 이상 점검을 해야 한다고 되어 있다. 이는 직원 비상연락망 확인 및 정비를 통해 비상 상황 발생 시에도 신속한 통보 및 전파를 통해 초기 비상대응 능력을 확보하기 위함이다.

그러나 탄핵시국 관련 직원 복무기강 점검결과, 월성원자력본부 당직실에 비치된 비상소집대장(비상연락망)에는 최근 인사이동 및 조직개편 사항(2017. 2월 구조기술팀 신설)이 반영되지 않는 등 비상소집대장이 미흡하게 관리되고 있는바 즉시 비상연락망의 개선이 필요하다.

2. 무기·탄약고 개방 알람창 관리 미흡(개선)

원자력본부의 무기·탄약고는 테러 등 긴급 상황 발생 시 청경(특경), 민방위·

예비군이 신속한 조치 수행에 필요한 자원을 보관하는 장소로, 「민방위·예비군 업무 및 무기·탄약관리 지침」에 따라 무기·탄약고의 이상 유무, CCTV 작동상태 등의 사항을 주기적으로 순찰하고 이상 발생 시 즉시 조치토록 해야 한다.

이를 위해 주간에는 청경대장이, 야간에는 당직근무자가 1일 1회 등 주기적인 순찰을 실시하고 있고, 특히 취약시간인 야간에는 당직근무자가 무기·탄약고의 무단 개방 여부를 인지할 수 있도록 하기 위해 사업소 당직실에 무기·탄약고 개방 관련 알람창을 별도로 설치하여 운영 중에 있다.

그러나 대부분의 원자력본부 당직근무자들이 상기 알람창의 존재 유무, 위치, 사용방법 등을 알고 있지 못한 상태로 근무하고 있어, 이에 대한 당직근무자의 교육 시행이 필요하고 해당 내용을 원자력본부 당직자 근무 수칙에 반영하는 등 개선할 필요가 있다.

조치할 사항 월성원자력본부장은

(1) 당직실에 비치된 비상소집대장(비상연락망)에는 최근 인사이동 및 조직개편 사항이 반영되지 않는 등 비상소집대장이 미흡하게 관리되고 있는바 비상연락망을 정비하고, 향후 변경사항 발생 시 비상연락망이 즉시 변경 관리 될 수 있도록 개선 조치하시기 바랍니다.

(2) 당직근무자에게 당직실에 설치된 무기·탄약고 개방 관련 알람창의 위치, 사용 방법 등에 교육을 수행하고, 관련 사항을 원자력본부 당직자 근무 수칙에 반영

하는 등 개선 조치하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주의 · 개선 요구 · 통보

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡, 비상연락망 관리 상태 미흡, 무기 ·

탄약고 개방 알람창 관리 미흡, 안전점검일지 작성 미흡

관 계 부 서 한울원자력본부

내 용

1. 사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 우리 회사의 일반 문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제3절(문서보안)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 한다고 되어 있으며, 「총무규정」 제68조(사옥보안)에 따르면, 각 사무실의 최종퇴사자는 실내 보안 및 이상 유무를 확인 후 퇴사하고 당직자는 그 이상 유무를 확인하도록 되어 있다.

또한, 보안정보처 공문 「전사 테러대비 및 생활보안 준수 강조」[보안(비)-359, 2017. 2. 23.]에 따르면 퇴근 및 장기간 이석 시 책상 · 서랍 잠금 확인 등 직원의 생활보안 준수를 강조하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원 각자는 위 보안 관련 사규 및 절차에 따라 사무실 보안 관리 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 탄핵시국 관련 직원 복무기강 점검을 실시한 결과, ① 한울원자력본부 대외협력처 4(을)직급 ▷, ② 같은 팀 4(을)직급 ◀ 등 2명은 업무 서류를 자신의 책상위에 그대로 방치한 채 부서 M/V 행사 참석을 위해 퇴실하였고, 또한 ③ 같은 팀 3직급 ►은 부서 M/V 행사 참석을 위해 사무실 잠금장치를 채우지 않고 퇴실하였다.

그리고 ④ 같은 본부 대외협력처 경영지원실 4(갑)직급 ♠은 업무 서류를 자신의 책상위에 그대로 방치한 채 퇴근하였고, ⑤ 같은 본부 교육훈련센터 4(을)직급 ♠, ⑥ 같은 센터 4(갑)직급 ♥ 등 2명은 업무 서류를 책상에 방치하였으며, 문서를 보관한 자신의 책상 서랍을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안 업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

2. 비상연락망 관리 상태 미흡(개선)

우리 회사 「총무규정」 제110조(직원 연락체계의 유지)에 따르면 직원은 근무시간이 아닌 때에도 항상 소재파악이 가능하도록 연락체계를 유지하여야 하며, 당직실에 비치된 직원 비상소집대장과 직원 주소록을 즉시 정비·보완하여야 하며 월1회 이상 점검을 해야 한다고 되어 있다. 이는 직원 비상연락망 확인 및 정비를 통해 비상 상황 발생 시에도 신속한 통보 및 전파를 통해 초기 비상대응 능력을 확보하기 위함이다.

그러나 탄핵시국 관련 직원 복무기강 점검결과, 한울원자력본부 당직실에 비치된 비상소집대장(비상연락망)에는 최근 인사이동 및 조직개편 사항(2017. 2월 구조기술팀

신설)이 반영되지 않는 등 비상소집대장이 미흡하게 관리되고 있는바 즉시 비상 연락망의 개선이 필요하다.

3. 무기·탄약고 개방 알람창 관리 미흡(개선)

원자력본부의 무기·탄약고는 테러 등 긴급 우발 상황 발생 시 청경, 민방위·예비군이 신속한 조치 수행에 필요한 자원을 보관하는 장소로, 「민방위·예비군 업무 및 무기·탄약관리 지침」에 따라 무기·탄약고의 이상 유무, CCTV 작동상태 등의 사항을 주기적으로 순찰하고 이상 발생 시 즉시 조치토록 해야 한다.

이를 위해 주간에는 청경대장이, 야간에는 당직근무자가 1일 1회 등 주기적인 순찰을 실시하고 있고, 특히 취약시간인 야간에는 당직근무자가 무기·탄약고의 무단 개방 여부를 인지할 수 있도록 하기위해 사업소 당직실에 무기·탄약고 개방 관련 알람창을 별도로 설치하여 운영 중에 있다.

그러나 대부분의 원자력본부 당직근무자들이 상기 알람창의 존재 유무, 위치, 사용방법 등을 알고 있지 못한 상태로 근무하고 있어, 이에 대한 당직근무자의 교육 시행이 필요하고 해당 내용을 원자력본부 당직자 근무 수칙에 반영하는 등 개선할 필요가 있다.

4. 안전점검일지 작성 미흡(주의, 통보)

우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다고 되어 있으므로, 우리 회사 직원 각자는 본인에 부여된 업무를

규정에 따라 성실히 수행해야 한다.

특히, 발전소 교대 근무자 등 현장에서 설비를 점검·관리하는 직원은 관련 절차에 규정된 점검시간 및 방법, 양식에 따라 해당 설비를 점검을 하고, 점검 결과를 정해진 점검일지에 작성하여 관리하도록 해야 한다.

그러나, 한울원자력본부 제1발전소 5(을)직급 ♥은 한울원자력본부 정수장에서 정수업무를 담당하는 직원으로, 본인의 업무 편의를 위해 설비 안전점검일지를 규정된 현장점검 시간과 무관하게 점검하기 전에 허위로 점검일지를 미리 작성하고 근무하여 「취업규칙」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 한울원자력본부장은

(1) 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하며, 이번 복무기강 점검에서 지적된 한울원자력본부 대외협력처 4(을)직급 ▷ 등 관련자 6명은 「복무기강 점검결과 처분기준」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.]⁵⁾에 따라 '주의' 조치하기 바랍니다.

[관련자]

① 한울원자력본부 대외협력처

5) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

4(을)직급 ▷

② 한울원자력본부 대외협력처

4(을)직급 ◀

③ 한울원자력본부 대외협력처

3직급 ▶

④ 한울원자력본부 대외협력처 경영지원실

4(갑)직급 ♠

⑤ 한울원자력본부 교육훈련센터

4(을)직급 ♠

⑥ 한울원자력본부 교육훈련센터

4(갑)직급 ♥

(2) 당직실에 비치된 비상소집대장(비상연락망)에는 최근 인사이동 및 조직개편 사항이 반영되지 않는 등 비상소집대장이 미흡하게 관리되고 있는바 비상연락망을 정비하고, 향후 변경사항 발생 시 비상연락망이 즉시 변경 관리 될 수 있도록 개선 조치하시기 바랍니다.

(3) 당직근무자에게 당직실에 설치된 무기·탄약고 개방 관련 알람창의 위치, 사용 방법 등에 교육을 수행하고, 관련 사항을 원자력본부 당직자 근무 수칙에 반영하는 등 개선 조치하시기 바랍니다.

(4) 허위로 안전점검일지를 미리 작성하여 지적된 한울원자력본부 제1발전소 5(을)
직급 ♥은 「인사관리규정」 제105조에 따라 ‘주의’ 조치하고, 소속 부서에서는 향후
재발방지대책 방안을 수립하여 조치토록 ‘통보’ 조치하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 · 개선 요구 · 통보

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡, 비상연락망 관리 상태 미흡, 업무용

승용차 운행기록부 관리 미흡

관 계 부 서 서울원자력본부

내 용

1. 사무실 보안규정 준수 미흡(주의)

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 우리 회사의 일반 문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제3절(문서보안)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 한다고 되어 있으며, 「총무규정」 제68조(사옥보안)에 따르면, 각 사무실의 최종퇴사자는 실내보안 및 이상 유무를 확인 후 퇴사하고 당직자는 그 이상 유무를 확인하도록 되어 있다.

또한, 보안정보처 공문 「전사 테러대비 및 생활보안 준수 강조」[보안(비)-359, 2017. 2. 23.]에 따르면 퇴근 및 장기간 이석 시 책상·서랍 잠금 확인 등 직원의 생활보안 준수를 강조하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원 각자는 위 보안 관련 사규 및 절차에 따라 사무실 보안 관리 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 탄핵시국 관련 직원 복무기강 점검을 실시한 결과, ① 서울원자력본부 제2건설소 토건실 4(을)직급 ♣, ② 같은 건설소 기전실 4(갑)직급 ♣, ③ 같은 건설소 토건실 2직급 ●, ④ 같은 건설소 기전실 2직급 ◆, ⑤ 같은 본부 대외협력처 4(갑)직급 ■, ⑥ 같은 본부 제1발전소 4(을)직급 ● 등 6명은 업무 서류 등을 보관한 서류 캐비닛을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하였다.

그리고 ⑦ 같은 본부 대외협력처 3직급 ●, ⑧ 같은 본부 제1발전소 4(을)직급 ■, ⑨ 같은 팀 3직급 ■ 등 3명은 업무 서류를 자신의 책상위에 그대로 방치한 채 퇴근하였고, ⑩ 같은 발전소 4(갑)직급 ■, ⑪ 같은 발전소 4(을)직급 ■, ⑫ 같은 발전소 4(을)직급 ■, ⑬ 같은 팀 4(갑)직급 ■, ⑭ 같은 발전소 3직급 ■ 등 5명은 업무 서류 및 문서를 보관한 자신의 책상 서랍을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

2. 비상연락망 관리 상태 미흡(개선)

우리 회사 「총무규정」 제110조(직원 연락체계의 유지)에 따르면 직원은 근무시간이 아닌 때에도 항상 소재파악이 가능하도록 연락체계를 유지하여야 하며, 당직실에 비치된 직원 비상소집대장과 직원 주소록을 즉시 정비·보완하여야 하며 월1회 이상 점검을 해야 한다고 되어 있다. 이는 직원 비상연락망 확인 및 정비를 통해 비상 상황 발생 시에도 신속한 통보 및 전파를 통해 초기 비상대응 능력을 확보하기 위함이다.

그러나 탄핵시국 관련 직원 복무기강 점검결과, 서울원자력본부 당직실에 비치된

비상소집대장(비상연락망)에는 최근 인사이동 및 조직개편 사항이 전혀 반영되지 않는 등 비상소집대장이 미흡하게 관리되고 있는바 즉시 개선이 필요하다.

또한, 서울원자력본부는 2017. 1. 2.자로 본부가 설립되어 고리원자력본부에서 서울원자력본부로 업무별로 인수인계 중에 있는데, 보안 관련 업무는 서울원자력본부로 아직 이관되지 않고 고리원자력본부에서 담당하고 있는 상황이다.

위와 같은 사유로 현재 서울원자력본부 건물 내에 별도 당직실을 두어 고리원자력본부 관리책임 하에 당직근무자(1명)가 근무하고 있음에도 서울원자력본부 당직실에 당직 관련 서류(비상연락망 체계, 조직도 등)가 고리원자력본부 자료를 비치하고 있는 등 그 관리와 비상 상황에 대한 대비가 미흡하다고 판단되므로 시급한 개선이 필요하다.

3. 업무용 승용차 운행기록부 관리 미흡

우리 회사 「장비관리지침」 제14조(장비의 운행) 제2항에 따르면 장비(업무용 승용차)는 사용신청서를 작성하여 사전승인을 받은 후 운행하여야 하고, 운행 후에는 운행일지에 기록하도록 되어 있으며, 같은 지침 제2조(적용대상)에는 자동차도 장비에 포함되어 있으므로 업무용 승용차⁶⁾는 「장비관리지침」에 따라 관리해야 한다.

한편, 인사처 공문 「업무용승용차 관련 유의사항 알림」[인사(총)-333, 2016. 3. 22.]에 따라 업무용 승용차 운행기록부는 기존 「장비관리지침」의 ‘차량운행일지’를 국세청 고시 「업무용승용차 운행기록 방법에 관한 고시」에 따른 신규 양식으로 변경(2016. 4. 1.)된 바 있다.

6) 10인승 이하, 리스·렌트 차량 포함

따라서 직원이 업무용 승용차를 운용하기 위해서는 사용 신청하여 승인을 받고, 운행 후에는 업무용 승용차 운행기록부 양식에 따라 사용일자, 사용자, 주행거리 등을 작성하여 그때 그때 부서장에게 결재를 받아 보관해야 한다.

그러나, 서울원자력본부 제2건설소 토건설 4(을)직급 ㉮, 같은 건설소 기전실 4(을)직급 ㉮은 건설소 각 부서에서 운용하는 업무용 승용차의 운행기록부를 작성만 하고 약 3개월 동안 부서장 결재를 받지 않은 상태로 방치하는 등 업무용승용차 운행기록부를 미흡하게 관리하여 「장비관리지침」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 서울원자력본부장은

(1) 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하며, 이번 복무기강 점검에서 지적된 서울원자력본부 제2건설소 토건설 4(을)직급 ㉮ 등 관련자 14명은 「복무기강 점검결과 처분 기준」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[감사(기동)16103-303, 2015. 3. 15.]⁷⁾에 따라 '주의' 조치하기 바랍니다.

[관련자]

① 서울원자력본부 제2건설소 토건설

4(을)직급 ㉮

7) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

② 새울원자력본부 제2건설소 기전실

4(갑)직급 ♣

③ 새울원자력본부 제2건설소 토건실

2직급 ◎

④ 새울원자력본부 제2건설소 기전실

2직급 ◆

⑤ 새울원자력본부 대외협력처

4(갑)직급 ■

⑥ 새울원자력본부 제1발전소

4(을)직급 ●

⑦ 새울원자력본부 대외협력처

3직급 ○

⑧ 새울원자력본부 제1발전소

4(을)직급 ▤

⑨ 새울원자력본부 제1발전소

3직급 目

⑩ 새울원자력본부 제1발전소

4(갑)직급 ㉑

⑪ 새울원자력본부 제1발전소

4(을)직급 ㉒

⑫ 새울원자력본부 제1발전소

4(을)직급 ㉓

⑬ 새울원자력본부 제1발전소

4(갑)직급 ㉔

⑭ 새울원자력본부 제1발전소

3직급 ㉕

(2) 당직실에 비치된 비상소집대장(비상연락망)에는 최근 인사이동 및 조직개편 사항이 반영되지 않는 등 비상소집대장이 미흡하게 관리되고 있는바 비상연락망을 정비하고, 당직실에 비치된 당직 관련 서류(비상연락망 체계, 조직도 등)도 조속히 개선하시기 바랍니다.

(3) 업무용 승용차의 운행기록부를 미흡하게 관리하여 지적된 새울원자력본부 제2건설소 토건실 4(을)직급 ㉖, 같은 건설소 기전실 4(을)직급 ㉗은 「복무기강 점검결과 처분기준」에 따라 조치(예: 별당직, 사회봉사, 시말서 등)하는 방안을 마련하여 시행하기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주 의 요 구

제 목 사무실 보안규정 준수 미흡

관 계 부 서 중앙연구원

내 용

우리 회사 「총무규정」 제67조(일반문서의 보안관리)에 따르면 우리 회사의 일반 문서도 모두 보안의 대상에 해당되고, 「보안업무 취급지침」 제3절(문서보안)에 따르면 모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관하여야 한다고 되어 있으며, 「총무규정」 제68조(사옥보안)에 따르면, 각 사무실의 최종퇴사자는 실내 보안 및 이상 유무를 확인 후 퇴사하고 당직자는 그 이상 유무를 확인하도록 되어 있다.

또한, 보안정보처 공문 「전사 테러대비 및 생활보안 준수 강조」[보안(비)-359, 2017. 2. 23.]에 따르면 퇴근 및 장기간 이석 시 책상·서랍 잠금 확인 등 직원의 생활보안 준수를 강조하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원 각자는 위 보안 관련 사규 및 절차에 따라 사무실 보안 관리 등의 의무를 성실히 수행해야 한다.

그러나 탄핵시국 관련 직원 복무기강 점검을 실시한 결과, ① 중앙연구원 방사전 환경연구소 2직급 ☎, ② 같은 연구원 안전검증센터 4(을)직급 ☎ 등 2명은 업무

서류와 문서를 보관한 자신의 책상 서랍을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하였고,
③ 같은 센터 4(을)직급 ☞은 자신의 책상위에 캐비닛 열쇠를 방치한 채로 퇴근하였다.

또한, ④ 같은 연구원 연구지원실 4(을)직급 ♪, ⑤ 같은 연구원 설비기술연구소 4(갑)직급 ♪ 등 2명은 업무 서류 등을 보관한 서류 캐비닛을 미시건 상태로 방치한 채 퇴근하여 「총무규정」 및 「보안업무 취급지침」을 위반한 사실이 있다.

조치할 사항 중앙연구원장은 소속 직원들이 퇴근 시 일반문서를 포함한 모든 문서를 잠금장치가 된 곳에 보관토록 조치하고, 책상 서랍 및 문서 캐비닛의 시건 상태 확인을 철저히 하도록 조치하는 등 보안 관리를 강화하고, 이번 복무기강 점검에서 지적된 중앙연구원 방사선환경연구소 2직급 ☎ 등 관련자 5명은 「복무기강 점검결과 처분기준」 및 「복무기강 점검결과 처분 기준 강화 알림」[감사(기동) 16103-303, 2015. 3. 15.]⁸⁾에 따라 '주의' 조치하기 바랍니다.

[관련자]

① 중앙연구원 방사선환경연구소

2직급 ☎

② 중앙연구원 안전검증센터

4(을)직급 ☞

8) 사이버 보안문제의 중요성을 고려하여 문서 및 정보보안 위반자에 대하여는 1회만 적발되더라도 주의 처분함

③ 중앙연구원 안전검증센터

4(을)직급 

④ 중앙연구원 연구지원실

4(을)직급 

⑤ 중앙연구원 설비기술연구소

4(갑)직급 