

5. 현지조치사항 내역서

□ 감사기간 : 2017. 5. 15. ~ 같은 해 5. 26.

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 개인정보보호 관리 미흡(공통) - 채용서류, 계약서류 등에 주민등록번호가 포함된 서류를 그대로 접수받아 아무런 조치 없이 보관하고 있는 등 개인정보보호 관리가 미흡함	○ 개인정보보호법에 저촉하여 보유하고 있는 개인정보는 즉각 파기하도록 하고, 법령에서 정하는 등 불가피한 경우가 아니면 주민등록번호 작성란을 생년월일로 대체하도록 전 직원에게 공지할 것	결과 회보
2	○ 공무 항공마일리지 적립 누락(공통) - 항공을 이용한 출장 시 발생하는 항공마일리지는 회사에서 지정한 업무 시스템에 공무 항공마일리지로 적립하여 향후 항공을 이용한 출장 시 사용하여야 하는데도 상당수 직원들이 이의 적립을 누락함	○ 전 직원을 대상으로 교육을 시행하여 향후 공무 항공마일리지 적립을 누락하지 않도록 할 것	결과 회보
3	○ 업무용 차량 정/현수 관리 및 운행일지 관리 미흡(♡팀) - 2017년 5월 현재 차량 정수대비 현수가 +4(승합 +3/화물 +1)로 정수가 과다 책정되어 이를 현수와 일치시킬 필요가 있음. - 또한, 업무용차량 운행일지 관리실태 점검 결과 사용부서마다 각기 다른 운행일지를 사용 중에 있고 일부 부서에서는 주기적으로 운행일지에 대한 관리조치 하지 않아 이에 대한 시정이 필요 함	○ 장비관리 주관부서(○처)와 협의하여 정수를 현수에 맞게 조정하고, 차량운행일지를 현행 운행일지 작성양식과 통일하여 운영하고 정기적으로 관리 상태를 점검할 것	결과 회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
4	○ 부서통장 관리대장 작성 및 관리 미흡 (☑팀) - 2017년 5월 현재 러브펀드, 지역지원사업 비 통장 등 11개를 운영하면서 1건을 제외한 10개의 부서통장에서 지침에 따른 부서통장 관리대장을 제대로 작성하지 않고 있어, 이에 따른 시정이 필요함.	○ 부서통장 관리지침에 따라 관리대장을 작성하고 정기적으로 관리될 수 있도록 조치할 것	결과 회보
5	○ 물품 구매 시 부적정 비교견적 첨부 (Ⓢ팀) - 2015년 12월 ☆본부 송년행사 준비물품을 구매하면서 서로 상이한 품목에 대한 비교견적을 받아 구매한 것은 부적정함.	○ 견적을 통한 구매시 동일한 품목, 수량으로 정확한 비교를 하고 구매가 이뤄질 수 있도록 관련부서에 교육을 실시할 것	결과 회보
6	○ 납기변경 요청 부적정(*발 Ⓢ팀) - 계약기간을 연장할 경우 계약기간 종료 전에 계약변경을 요청하여야 함에도 ☆*,*호기 방압, 방수문 납기변경 요청을 계약기간 후에 요청함	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보
7	○ 계약해지/해제 구매자재시스템 등록 누락 (♥팀) - 조달(계)-7532(2016. 8. 29.)에 따라 계약해지/해제시 SAP 구매자재시스템내에 등록하여야 하나 누락함(1건) ※ 감사기간 내 입력완료	○ 계약해지/해제시 SAP 구매자재시스템에 등록이 누락되지 않도록 교육을 시행하고, 관리를 철저히 할 것	결과 회보
8	○ 납기변경 절차 부적정(*발 Ⓢ팀) - 신☆*,*호기 시료채취 설비개선 구매 계약 납기변경 사유가 도면개정 지연인데, 회사의 사정에 의한 변경일 경우 계약상대자로부터 동의서를 받아 변경 요청하여야 하나 계약상대자의 변경요청 공문을 근거로 변경함	○ 회사의 사정에 의한 납기변경시 계약상대자로부터 납기 변경동의서를 받아 변경요청 하도록 교육을 시행할 것	결과 회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
9	○ 차장 직무대행자 선발 시 개인사항 확인 필요(♡팀) - 직무대행자 선발 시 계약, 구매업무 다수 인보직의 경우, 채권가압류(급여압류 등) 등 개인사항도 확인하여 비리 개연성을 사전에 차단하는 게 타당한데도 - 확인하지 않아 개선이 필요함	○ 계약, 구매업무 다수 보직의 직무대행자를 선발할 때에는 금전관계(급여압류 사항 등) 등 개인사항을 확인하여 비리 개연성을 사전에 차단할 수 있도록 할 것	결과회보
10	○ 내빈숙소 연간 비품 구매계획 수립 필요 (㉠팀) - 주기 교체가 요구되는 숙소 비품의 경우, 계획을 세워 통합구매를 시행하는 게 타당한데도 건별 직구매로 시행하고 있음	○ 주기 교체가 요구되는 숙소 비품의 경우, 연간 구매 계획 수립 후 통합하여 경쟁구매를 시행할 것	결과회보
11	○ 사업자지원사업 단체 및 행사 지원 부적정 (㉡팀) - 승인 받지 않은 민원 성격의 단체 및 행사를 관련 없는 단위사업비로 집행하고 있으며 지원금 대비 단체 및 행사 지원 비율이 20% 이상으로 단계적으로 축소할 필요가 있음	○ 승인 받지 않은 민원 성격의 단체 및 행사 지원은 현안 및 여건 변동 사업 예산으로만 집행되도록 관리 하시고, 지원금 축소 등을 고려하여 단체 및 행사 지원 비율을 축소할 필요가 있음	회보불요
12	○ 주변지역 글로벌 인재육성 프로젝트 사업 개선 필요 (㉢팀) - 소수의 학생을 대상으로 1인당 7백만 원이 넘는 지원금을 해외 견학 용도로 집행하는 것은 부적절함	○ 사회통념 상 허용되는 범위 내에서 다수의 학생들이 해외 견학 기회를 얻을 수 있도록 사업내용 변경을 검토할 것	결과회보
13	○ 과년도 사업자지원사업비 잔액 ★본부 이관 필요 (㉣팀) - 발전소주변지역지원에관한법률에 의거 관할 주변지역을 관리하는 사업소로 과년도('06 ~ '16) 사업 및 사업비를 이관할 필요가 있음에도 이관하지 아니함	○ 미 이관된 '06 ~ '16년 사업자지원사업 및 잔액 사업비를 지원금 배분 비율에 따라 계산하시고, ●지역에 해당되는 사업 및 잔액을 ★본부로 이관할 것	결과회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
14	○ 전근여비 지급 증빙자료 징구 철저 (㉠팀) - 전근여비 지급 시 증빙자료를 철저히 확인하여야 하는데 간이영수증, 견적서, 간이세금계산서 등의 미흡한 증빙자료를 제출받고 있는 것은 잘못임	○ 향후 전근여비 지급시 관련 규정에서 인정하는 증빙자료를 제출받도록 할 것	결과회보
15	○ 기전정비설비공사 외주수리(가공) 절차 미준수 - *,*,*발전소 정비부서는 기전설비정비공사업체에 외주수리(가공)을 수행하면서 목적에 맞지 않는 사업을 하고 있으며, 발전소 내에서 수행되는 공사에 수도광열비를 제외하지 않고 계상 함	○ 관련 직원에게 절차서 내용을 교육하여 재발되지 않도록 조치 할 것	결과회보
16	○ ▼팀 전산소모품/직무도서 구입 부적정 - ▼팀은 전산소모품을 구입하면서 구매실례가를 적용하지 않아 3,001,707원을 과다 지출하였고, 직무향상을 위해 도서를 구입하면서 직무와 관련없는 도서를 구입하는 것은 잘못 임	○ 관련 지적 내용이 재발되지 않도록 교육 할 것	결과회보
17	○ ☆*,*호기 소내전산기 및 방사선감시전산기 정비용역 계약 부적절 - 전산설비(A등급) 정비용역에 방사선감시전산기(S등급) 점검 역무를 포함하고 참여업체 제한조건을 ‘원자력발전소 주전산기 정비용역 A등급 등록업체’로 제한하는 것은 잘못 임	○ 관련 지적 내용이 재발되지 않도록 교육 할 것	결과회보
18	○ ☆*호기 비상디젤발전기 압력지시계 하자처리 미흡 - 품질 A등급 자재를 새로운 제품으로 하자처리를 받았는데 품질서류를 확보하지 않는 것은 잘못 임	○ 관련 지적 내용이 재발되지 않도록 교육 할 것	결과회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
19	○ 지입자재 구매 처리 부적정 - 지입자재 주문서 변경사항을 변경 절차 없이 수기로 변경하고, 지입자재를 구매 하면서 구매실례가 적용없이 높은 가격 으로 구매하는 것은 잘못 임	○ 관련 지적 내용이 재발되지 않도록 교육할 것	결과 회보
20	○ 하도급관리미흡 (신☆ 제*발전소 ◆팀) - 신☆*,*호기 탄소강배관 감육검사 공사의 계약자인 업체AC가 하도급계약 후 발주처인 우리 회사에 계약사실을 지연통지(약 5개월)하였음에도 하도급 을 승인하는 등 관리가 미흡함	○ 「건설산업기본법」에 따라 하도급계약 시 1개월 이내 계약 사실이 통보되도록 관리를 철저히 하고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보
21	○ 간행물발간절차 미준수(○ 팀) - 간행물발간시에는 간행물발간절차(표준행정_9014B)에 따라야 함에도 ☆본부 대부분의 발간물은 이 절차에 따르지 않고 처리되고 있으며, 또한 업무 포털에 있는 간행물발간등록 시스템도 이용하지 않고 있음	○ 전 부서에 간행물 발간 시, 간행물발간절차 및 간행물 발간등록 시스템에 따라 업무를 수행하도록 공지할 것	결과 회보
22	○ 현장보관자재 관리미흡 (☆ 제*발전소 ●팀) - ☆*발전소 현장보관자재 중 29개 품목은 불용자재로 결정되고 난 이후에도 불용처리 되지 않고 조치계획도 없이 최소 3~4년 이상을 현장창고에 보관하고 있는 등 자재관리가 미흡함	○ 불용자재로 결정된 자재는 조속히 불용처리 하는 등 현장보관자재 관리를 철저히 할 것	결과 회보
23	○ 정신질환자 등 집중관찰 요망자 관리미흡 (○ 팀) - 사업소 인사담당부서는 정신질환자 등 집중관찰 요망자를 파악하여 관리사업소인 방사선보건원에 수시로 보고하여야 함에도 이를 누락시켰고, 업무적합성평가 대상자가 평가를 거부하고 있음에도 ' 16. 8.이후 관리 실적이 없는 등 관리가 미흡함	○ 사업소 정신질환자 등 집중관찰 요망자 파악을 철저히 하여 관리하도록 하고, 방사선보건원과 협의하여 업무적합성평가 거부자에 대한 조치계획을 수립할 것	결과 회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
24	○ 공사중지에 따른 자연보상금 지급 부적정 (☆ 제*발전소 ▢팀, ●센터) - ☆*,*호기 내환경검증 후속조치 환경 개선공사를 정상운전 중 착수하였으나, Core작업에 따른 발전소 불시정지 우려로 O/H 기간 중 공사로 변경하여 차기 O/H까지 공사를 중단(274일)하였고, 이에 따른 자연보상금을 지급함 - ☆*호기 보조건물 방화벽 설치작업을 '14.4.에 착수하였으나, '14.12. 관련법(원자력 안전법)이 사전신고에서 사후 신고로 개정되자, 이에 대한 세부검토(법률 질의, 규제기관의 의견수렴 등)없이 공사를 중단((263일)하고 자연보상금 지급	○ 공사(용역)를 시작하기 전에 계획수립을 철저히 하여 발주처의 귀책으로 인한 공사 중단을 최소화하도록 할 것	회보 불요
25	○ 사옥 유지보수 관리대장 운영 필요 (*,*,*발전소 ●팀) - 발전소별로 발전소사무실 등 건물에 대하여 유지보수내역 등 건물관리가 필요하고 사업소별로 관리주체가 명확하지 않을 우려가 있어 유지보수 관리대장 운영이 필요함	○ 발전소별로 관리하는 건물(보조건물 등 본관건물 제외)에 대하여 유지보수 관리대장을 운영할 것	결과 회보
26	○ 조경유지관리용역 발주 부적정(▢팀) - 조경유지관리용역에는 소규모 조경유지 관리에 필요한 소규모 공사를 포함할 수 있으므로 별도의 조경관련 간이공사를 수행함은 부적정	○ 조경유지관리용역 용역시방서에 조경유지관리에 필요한 소규모 공사를 포함하여 시행할 것	결과 회보
27	○ 산업안전관리 철저 필요 (▣팀, ▢팀) - 안전관리비 일부로 집행되는 재해예방기술지도가 계약상대자 위주로 형식적으로 치우칠 수 있어 감독부서의 관리가 필요 - 안전관리자가 선임되는 공사현장은 안전관리비로 집행하는 재해예방기술지도 대상이 아니지만 현장 지도 점검의 필요가 있다고 판단되는 경우 재해예방기술지도 실시를 권고함	○ 안전관리비로 집행되는 재해예방기술지도가 실효성있게 시행되도록 감독부서의 현장관리가 필요함 ○ 안전관리자가 선임되는 공사현장이라도 현장 지도점검의 필요성이 있는 경우에는 재해예방기술지도를 시행할 것	결과 회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부												
28	○ 공사 추진 사전검토 철저(☉센터) - ☆*,*호기 터빈건물 피난계단(4개소 중 3개소)의 방화벽 설치를 검토 중이나 피난계단에 방화벽(내화등급 판넬) 설치의 필요여부, 설치규모를 면밀하게 검토하여 후속 설계·공사를 수행하여야 함	○ ☆*,*호기 터빈건물 피난계단에 대한 방화벽 설치에 대한 기본계획 수립 시 사전검토를 철저히 할 것	결과 회보												
29	○ 공사 원가계산 제비율 계상 잘못 (ㄱ팀, *발전소 ☉팀) - 시설공사 원가계산 시 수도광열비 등의 경우 기타경비 비목으로 계상이 필요 없을 때에는 경비 항목 구성 비율만큼 제외하고 계상하여야 함에도 아래 5건의 간이공사를 발주하면서 수도광열비를 포함하여 계상함 <table border="1"><thead><tr><th>공사명</th><th>담당부서</th></tr></thead><tbody><tr><td>임시폐기물저장고 주변 생활용수 배관 긴급 복구공사</td><td>ㄱ팀</td></tr><tr><td>☆*호기 구조물 열화보수공사</td><td>*발☉팀</td></tr><tr><td>☆*발 구내도로 차선도색공사</td><td>*발☉팀</td></tr><tr><td>☆*,*호기 터빈건물 내 열화보수공사</td><td>*발☉팀</td></tr><tr><td>☆*발전소 환경개선공사</td><td>*발☉팀</td></tr></tbody></table>	공사명	담당부서	임시폐기물저장고 주변 생활용수 배관 긴급 복구공사	ㄱ팀	☆*호기 구조물 열화보수공사	*발☉팀	☆*발 구내도로 차선도색공사	*발☉팀	☆*,*호기 터빈건물 내 열화보수공사	*발☉팀	☆*발전소 환경개선공사	*발☉팀	○ 간이공사 공사비 산정 시 기타경비 요율이 적합하게 계상되도록 할 것	결과 회보
공사명	담당부서														
임시폐기물저장고 주변 생활용수 배관 긴급 복구공사	ㄱ팀														
☆*호기 구조물 열화보수공사	*발☉팀														
☆*발 구내도로 차선도색공사	*발☉팀														
☆*,*호기 터빈건물 내 열화보수공사	*발☉팀														
☆*발전소 환경개선공사	*발☉팀														
30	○ 시설공사 공사비 계상 미흡(ㄱ팀) - 해운대사택 내부마감재 개선공사를 시행하면서 외주가공비 성격의 경비는 이윤에서 제외하여야 하나 장비임대비를 이윤에 포함하여 공사비 238천 원을 과다 산정함	○ 공사비 계상 시 장비임대비를 이윤에 포함하지 않도록 할 것	결과 회보												
31	○ 방사성폐기물 드럼 핵종분석장치 부품구매 납기일 변경 부적정(☆ 제*발전소 ㄱ팀) - 드럼 핵종분석장치 부품의 기존 납기일인 '16.10.30.일에서 '16.12.23.일로 납기를 변경하면서 납기일 이전 시행품의가 이루어졌어야 함에도 납기일 이후인 '16.10.31.일에 납기변경을 품의 및 시행한 것은 잘못임	○ 납기를 변경하여야 할 사유가 발생할 경우, 납기일을 사전에 확인하고 납기일 이전에 품의가 이루어지도록 할 것	회보 불요												