

감사결과 처분요구서

- ■원 종합감사 -

2017. 9.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 대상	1
3. 감사 중점	1
4. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 종합표	2
1. 종합실적	2
2. 재정상 조치	2
3. 신분상 조치	2
4. 업무유형별 내역	3
5. 행위유형별 내역	3
III. 처분요구사항	4
1. 처분요구와 통보사항	4
2. 우수활동사례	**
3. 현지조치사항 내역	86

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ☐ ■원 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 운영 효율성을 제고하고자 함 [2017년 연간 감사계획에 따라 실시]

2. 대상기간 : 2015. 6. 1. ~ 2017. 6. 30.

3. 감사 중점

- ☐ ■원 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 윤리감사 시행

4. 감사 기간 및 인원

- ☐ 감사기간 : 2017. 7. 17. ~ 7. 28. (2주간)
- ☐ 감사인원 : 종합감사팀장 외 9명

Ⅱ. 감사결과 종합표

1. 종합실적

구분	조치요구				재정상조치		신분상조치				현지 조치	우수 사례
	시정	개선	통보	계	건수	금액(천 원)	건수	징계	경고	주의		
계	4	-	34	38	4	149,491	12	-	13	12	25	3

2. 재정상 조치

구 분	사 전 예 방		사 후 조 치		계	
	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)
추 징	-	-	-	-	-	-
변 상	-	-	-	-	-	-
회 수	-	-	2	53,398	2	53,398
환 급	-	-	-	-	-	-
환 불	-	-	1	480	1	480
추 급	-	-	-	-	-	-
예산절감	-	-	-	-	-	-
재고활용	-	-	-	-	-	-
감 액	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	1	95,613	1	95,613
계	-	-	4	149,491	4	149,491

3. 신분상 조치

구 분	행 위 책 임				감 독 책 임				합 계			
	징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계
계	-	13	12	25	-	-	-	-		13	12	25

4. 업무유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
인사관리	3	52,798	공사시공 및 감독	-	-
예산관리	-	-	문서관리	1	-
회계관리	2	-	사무관리	7	1,080
계약관리	5	-	보안관리	1	-
물자구매 관리	1	-	기술관리	3	-
고정자산 관리	-	-	공사관리	-	-
물자관리	3	-	기타	1	-
공사설계	2	95,613	계	29	149,491

5. 행위유형별 내역

유 형		건수	금 액	유 형		건수	금 액
복 무 기 강	직 장 이 탈	-	-	재 산 관 리	현금관리소홀	-	-
	품 위 손 상	-	-		물자관리소홀	-	-
	직 권 남 용	-	-		재산관리소홀	-	-
	보안비밀누설	-	-	금 전 사 항	공 금 유 용	-	-
	직무유기태만	-	-		공 금 횡 령	-	-
	감 독 소 홀	3	-		증 수 퇴	-	-
행 정 관 리	업무처리부당	23	149,491	기 타		3	-
	공문서위변조	-	-	-		-	-
	문서관리소홀	-	-	계			149,491

Ⅲ. 처분요구와 통보

1. 처분요구와 통보사항

지적 번호	지 적 건 명	처분요구 종 류	건 수 [인원]	재정상조치 (천 원)
1	정시제 대학원 위탁교육 운영 부적정	통보 경고	1 [1]	52,798
2	사택관리 부적정	통보 경고	1 [8]	
3	연구성과 활용관리 미흡	통보	2	
4	연구 장비 관리시스템 기능 및 운영관리 미흡	시정 통보 주의	1 2 [3]	
5	연구용역 하도급 승인 프로세스 마련 미흡	통보	1	
6	전문가 자문 결과물 등록관리 미흡	통보	1	
7	전문가 초청 · 활용 기준 미준수	통보 주의	1 [1]	
8	연구기자재 구매 업무처리 부적정	통보 경고	2 [1]	
9	벤치마킹 관리 시스템 활용 미흡	통보	1	
10	성희롱·성폭력 예방교육 시행 미흡(윤리)	통보 주의	1 [2]	
11	홍보용 동영상 제작 부적정	통보	1	
12	항공마일리지 부적정 사용 및 관리 미흡(윤리)	시정 통보 경고,주의	1 1 [2]	600
13	외부강의 등 신고에 관한 지침 준수 미흡(윤리)	시정 통보 주의	1 1 [2]	480
14	문서관리 지침 준수 미흡	통보	1	
15	외출 직원의 근태 처리 부적정(상시모니터링연계)	통보	1	
16	기간제 근로자 채용 시 신원조사 미시행	시정 통보	1 1	

지적 번호	지 적 건 명	처분요구 증 류	건 수 [인원]	재정상조치 (천 원)
17	미사용 선금 사후조치 부적정	통보	1	
18	폐자재 및 폐기물 처분 절차 미흡	통보	1	
19	지체일수 산정 부적정	통보	2	
20	미수행 역무에 대한 기성고 지급 부적정	통보 주의	1 [1]	
21	계약변경 처리 부적절	통보 주의	1 [1]	
22	소방시설 법정점검 계약방법 미흡	통보	1	
23	엔지니어링 손해배상 공제보험 가입 부적정	통보	1	
24	품질등급 연구설비 구매업무 추진 미흡	통보	2	
25	검교정 용역설계 인건비 단가 적용 미흡	통보	1	95,613
26	물자 구매 절차 미준수	통보 주의	1 [1]	
27	일상감사 누락	통보	1	
28	공사용 물자 업체구입 부적정	통보 주의	1 [1]	
29	첨착 활성탄 보관방법 미흡	통보	2	

정시제 대학원 위탁교육 운영 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 1	경 고	2	회 수	52,798	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ■원은 '11. 7. ◇본부로부터 ■원 소속직원의 정시제 대학원 위탁교육 과정을 업무위임 받고 「정시제대학원 위탁교육운영내칙」을 제정하여 직접 운영하여 왔는데, '12. 4.부터 감사일 현재까지 총 17명(***** 15명, **대 2명)의 학위과정 위탁교육을 지원하고 있는 중이다.

- '16. 7. 8. 개정된 우리 회사 「교육훈련지침」 제128조(과정개설) ②에 따르면 “정시제 국내학위과정 위탁교육의 운영기준은 별도로 정한다.” 고 되어있고 「일家양득 교육프로그램 “러닝포인트” 운영기준」('17. 6. 22.개정)에서 정한 바에 따르면 정시제 학위과정 위탁교육 학비지원은 아래 표와 같이 학기당 등록금의 50% 또는 학기당 200만 원(=200 Point)으로 지원한도가 명시되어 있다.

[표 1] 정시제 학위과정 위탁교육 지원 내역

구 분		선 발 과 정 (MOU 체결학과)	일 반 과 정 (개인 선택학과)
러 닝 포 인 트	지원 범위	학기당 등록금의 50% (대학별 MOU 조건에 따름)	학기당 200 Point 이내
	신청 방법	회사와 대학간 협의된 방식에 따름	일家양득 교육훈련 시스템을 통해 개인별 신청 (학기전)
	정산 시기		학기종료후 개인별 정산

- 그런데 ■원은 자체적으로 제정한 「정시제대학원 위탁교육운영내칙」에 따라 '16. 7. 8.부터 감사일 현재까지 박사과정(6학기) 및 석사과정(4학기)의 등록금과 교재연구보조비 등을 전액 지원하였다.
- 그 결과, 「교육훈련지침」에서 정한 지원한도를 초과한 52,798천 원을 추가 지원함으로써 우리 회사 교육훈련지침을 위반하였고 아울러, 타 사업소의 위탁교육 수강자들과의 형평성도 잃게 되는 결과를 초래하였다.

조치사항

1. ■원장은 「교육훈련지침」이 개정('16. 7. 8.)된 이후 한도를 초과하여 지급된 위탁교육비용을 회수하시기 바랍니다.(통보)
2. ■원장은 정시제 대학원 위탁교육 업무를 부적정하게 처리한 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다. (경고)

관련자	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	◆연구소 △그룹	차장	갑	'15. 2.~'17. 2.	업무처리 부적정	경고
	▲실 ○팀	팀장	을	'15. 2.~감사일 현재	업무처리 부적정	경고
조치부서	■원					
관련부서						

사택관리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	통 보 1	경 고 8	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■원 「사택관리내칙」 제7조(입주제한) ①에 따르면 ●지역 및 통상적 출퇴근이 가능한 지역에 본인 또는 배우자 소유의 주택이 있는 자는 사택입주를 제한하도록 되어있으며, 통상적 출퇴근 가능지역은 ●시로부터 30km 이내의 지역(▽시 일부, ▼시 일부, ◎시 일부, ☆시 일부, ★군 일부, ◁군 일부, ◀군 일부)으로 명시 되어있다.
- 그런데, ■원 사택관리 담당자인 4(을)직급 병은 사택입주자격(전세사택 포함)을 확인하면서 ●지역 및 전세사택 입주지역에 대해서만 사택입주자격을 확인하고, 통상적 출퇴근 가능지역인 ▽시, ▼시, ◎시, ☆시, ★군, ◁군, ◀군에 대해서는 확인하지 않았다.
- 그 결과 ▽시 분양권불법전매 보도와 관련, ■원 직원도 포함된 것은 아닌지 확인하고자, '17년 초 사택입주자 전원에게 ●시 및 ▽시 무주택 입증자료 제출을 요구하자, 사택입주자 중 14명이 입증자료를 제출하지 않고 사택을 반납 하였는데, 이는 ●시 및 ▽시에 자기 소유의 주택이 있어 사택관리내칙의 입주제한규정에 위반된다는 것을 알고 반납한 것으로 사택관리 담당자가 입주자격을 규정대로 확인하지 않음으로써 초래된 것이다.
- 또한 ●시 및 ▽시에 자기소유 주택을 취득한 직원은 사택관리내칙 제19조(퇴거) ②에 따라 자가 취득시점에 1개월 이내 사택에서 퇴거를 하였어야 함에도 사택관리담당자가 전세사택 입주지역 이외의 통상적 출퇴근 가능지역에 대해서는 입주자격을 확인하지 않는 점을 이용하여 사택에 부당하게 입주한 것은 잘못이다.

조치사항

1. ■원장은 통상적 출퇴근가능거리를 명확히 하고 무주택증빙서류를 입주시청 시, 이후 일정기간마다 확인하는 내용을 반영하여 「사택관리내칙」을 개정하시기 바랍니다.(통보)
2. ■원장은 사택관리 업무를 부적정하게 처리한 직원 및 자기소유 주택을 취득하고도 사택에서 퇴거하지 아니한 아래 직원들을 신분상 조치하시기 바랍니다. (경고)

관련자 조치	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	♠실 팀	대리	병	'14. 5.~감시일 현재	업무처리 부적정	경고
	▷연구소▶그룹	선임	정	'07. 7.~감시일 현재	“	경고
	팀	전문	무	'07. 7.~감시일 현재	“	경고
	♠터 ♥팀	선임보	기	'14. 6.~감시일 현재	“	경고
	단 ♥팀	선임	경	'06.12.~감시일 현재	“	경고
	연구소 그룹	선임	신	'08. 7.~감시일 현재	“	경고
	♠실 팀	차장	임	'15. 1.~감시일 현재	“	경고
	♣센터 팀	선임	계	'07. 7.~감시일 현재	“	경고
	조치부서 ■원					
관련부서						

연구성과 활용관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■원 ♡실은 연구 과제 선정, 수행 및 활용 관리 등을 종합관리하는 R&D통합정보시스템(****1))을 운영하는 부서로서 기술이전, 논문 게재 실적 관리 및 성과 활용과 관련된 업무를 하고 있다.
- 우리 회사 「기술개발규정」 제15조(연구개발결과의 활용) 제①항을 보면 수행 부서장은 연구개발 완료된 연구과제의 활용계획을 활용부서장과 협의하여 수립하고 이 활용계획과 연구결과 등을 활용부서장에게 인계하여 연구개발 결과가 최대한 활용될 수 있도록 하여야 한다고 규정되어 있으며, 「연구개발지침」 제35조(연구개발결과의 활용) 제④항에서 연구결과물의 공식적인 인수인계 이후에는 활용부서장의 책임 하에 연구결과물을 활용·관리하며, 제⑥항에서 활용부서장은 연구결과물을 활용하고 인수시점으로부터 3년간의 활용실적을 R&D통합정보시스템에 등록해야 한다고 규정하고 있다.
 - 그런데, 위 시스템을 통해 연구 결과 성과활용 현황을 점검한 결과, 감사대상 기간중 과제가 완료된 88개 과제(정부과제 30개 포함)중 39개 과제만 활용계획서를 시스템에 등록하였으며, 활용실적서의 경우 총 15건(1차 13건, 2차 2건)만 등록되어 있는 등 전반적으로 활용부서의 활용 실적 관리가 미흡하다. [표 1 참조]

[표 1] 성과 활용 계획서 / 실적서 관리 현황

구분		작성완료	작성 중	미작성	합계
활용계획서		39	19	30	88
활용실적서	1차	13	0	24	37
	2차	2	0	3	5

1) ****(Intelligent R&D Information and Navigation system) : R&D통합정보시스템

지 적 내 용(계속)

- 그 결과, 연구원들의 노력과 많은 연구비를 집행하여 만들어진 결과물이 실제 회사 업무에 제대로 활용되고 있는지 파악할 수 없으며, 연구개발의 성과 평가 등의 피드백을 통하여 향후에 더 좋은 아이디어와 연구 성과를 도출할 수 있도록 하는 등의 개선 노력이 필요하다.

조 치 사 항

1. ■원장은 R&D통합정보시스템 성과활용 상의 미등록 된 과제 활용계획서를 조사하여 즉시 등록하고, (통보)
2. ▣처장은 각 활용부서에 연구개발 활용 실적서를 시스템에 등재하도록 하고 연구개발 결과가 최대한 활용될 수 있도록 관리하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■원, ▣처장(○팀)

관련부서

연구장비 관리시스템 구축 및 운영관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	시 정 1 통 보 2	주 의	3	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	감 독 소 홀	

지 적 내 용

- ■원 ♡실 ①■■■팀에서는 '15. 9.부터 '16. 12.까지 연구장비관리시스템(****) 신규개발을 위한 계획수립 및 실무업무를 담당하였고 ② 같은 실 ■■■팀에서는 ■■■팀의 이 건 시스템 개발 요청을 받아 이를 개발하는 용역(계약명:■원 인터넷 시스템 개발용역을 관리·감독하였다.
- '15. 9. ■■■팀에서 ■원장에게 보고한 「연구장비관리시스템(최초 명칭은 “연구기자재관리시스템”)구축(안)」에 따르면 이 건 시스템의 개발 목적을 ① 국가연구장비의 체계적 관리를 통해 고가 기자재의 중복 구매하는 일을 없애고 ② 연구장비에 대한 대·내외기관 자료 요구 대비 업무간소화를 주요 목적으로 하였다. 따라서 이 건 시스템 구축은 업무를 간소화하는 방향으로 추진하되 구축 후 시스템의 운영관리도 업무에 실질적으로 도움이 되도록 구축하는 것이 정당한 업무처리 방법이다.
- 그런데도 ① ■■■팀과 ■■■팀에서는 이 건 시스템 구축의 실무를 담당하는 부서로서 적지 않은 용역비(연구장비관리시스템 개발)를 투입하면서도 업무편의용 툴(업무간소화를 위한 ‘통계현황’ 및 ‘파일 다운로드’ 미 구축, 연구성과품(시작품)관리 기능 미 구축 등) 개발을 전혀 고려하지 않았고 ② ■■■팀에서는 이 건 시스템이 연구원들이 입력하는 연구장비 데이터를 기반으로 운영되는 체제이므로 자산 취득한 연구장비(시작품 포함)의 등록 및 연구장비의 정비이력 등도 철저히 입력이 되도록 관리하여야 하는데도 연구장비가 100건 이상 등록되지 않거나 장비의 정비이력 입력도 미흡한 실정이다.

지 적 내 용(계속)

- 그 결과, 연구장비관리시스템을 개발해 놓고서도 대·내외기관 자료 요구 시 시스템을 통한 자료 출력 등이 불가함은 물론 입력자료의 신뢰도 역시 떨어져 공식적인 관리 자료로 사용할 수 없는 결과를 초래하였다.

조 치 사 항

1. ■원장은 연구장비관리시스템(****)의 기능이 미흡한 부분(통계현황, 파일다운로드, 출력기능 등)은 보완 조치하고 (통보)
2. 현재 입력대상인데도 미 입력된 연구장비 관련 데이터(기본정보, 정비이력 등)는 즉시 입력조치하고 (시정)
3. 대·내외적으로 연구장비의 관리가 중요한 사항이므로 연구장비관리 내칙(가칭 “연구장비관리지침”)을 마련하시기 바랍니다. (통보)
4. ■원장은 연구장비 관리시스템 운영을 미흡하게 처리하고 관리감독을 업무를 소홀히 한 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다. (주의)

	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	♣실 팀	차장	갑갑	'16. 1~'16. 7.	시스템 개발 관리 미흡	주 의 (사업소)
	♣실팀 (현 ◆수력)	차장	갑을	'16. 7.~ '17. 2.	시스템 개발 관리 미흡	주 의 (한강본부)
	♣실 팀	차장	갑병	'15. 10.~ 현재	시스템 개발 감독 미흡	주 의 (사업소)
조치부서	■원					
관련부서						

연구용역 하도급 승인 프로세스 마련 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ■원 소속의 각종 센터, 연구소에서는 연구과제를 수행하면서 각종 용역을 도급하고 있으며 과제 특성상 용역의 일부를 하도급하고 있다.
- 가동 중 원전이나 건설 중 원전의 경우, 공사·용역·기자재 구매 관련 하도급을 시행할 때에는 “가동원전 하도급 승인기준 및 절차(설기-가동-01)” 또는 “주설비공사 하도급 관리(건설소 현장내부절차서)” 등 하도급 관련 지침 또는 절차서를 마련하여 하도급 심사를 객관적 기준에 따라 시행, 하도급 업체의 품질을 확보하고 있으므로 ■원에서 시행하는 연구용역에 대한 하도급업체 승인 또한 객관적인 기준을 마련하여 시행하는 것이 정당한 업무처리 방법이다.
 - 그런데도 '17. 7. 감사일 현재 ▣연구소, ♠센터, ●연구소 등에서 시행한 연구용역의 하도급 승인 결과의 일부 사례를 확인한 결과, 별도의 용역 하도급 승인 기준(절차서, 지침) 없이 하도급 업체가 제출한 자료(해당분야 수행경험, 수행능력, 품질보증 및 기타 자격요건에 관한 자료 등)를 담당자가 확인, 주관적으로 판단하여 승인하고 있는 실정이다.

조 치 사 항

- ■원장은 가동원전 및 건설원전의 하도급 승인 지침 또는 절차 등을 참고하여 ■원에 적합한 “연구용역 하도급 승인기준” 을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■원

관련부서

전문가 자문 결과물 등록관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ■원에서는 연구과제를 수행하면서 필요할 경우 국내·외 해당분야 전문가들에게 자문을 시행하고 그 결과를 연구에 활용하고 있다.
- 전문가 자문은 「연구개발지침」의 [별표 5-2] 전문가 초청/활용 기준 2항 (자문 결과에 대해서는 연구원 내 시스템을 통해 게시하여 자문결과를 적극 활용하도록 해야 한다)에 따라 ■원 인트라넷의 정보마당 내 “기술자문” 란에 등록하여 적극 활용함은 물론 이를 통하여 중복 자문이 발생하지 않도록 하는 것이 정당한 업무 처리 방법이다.
 - 그런데도 '17. 7. 감사일 현재 기술자문 게시 건수를 확인한 결과 매년 자문은 수십 건이 이뤄지고 있으나 '16년도 3건, '17년도 감사일 현재까지 2건 등 총 5건이 등록되어 있는 등 등록관리 및 시스템 활용이 미흡한 실정이다.

조 치 사 항

- ■원장은 「연구개발지침」에 따라 자문결과의 적극 활용과 중복 자문의 발생 방지를 위하여 자문결과를 적극 게시하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■원

관련부서

전문가 초청·활용 기준 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	감 독 소 홀	

지 적 내 용

- ■원에서는 연구과제를 수행하면서 필요할 경우 국내·외 해당분야 전문가들에게 자문을 시행하고 그 결과를 연구에 활용하고 있다.
- 전문가 자문은 「연구개발지침」의 [별표 5-2] 전문가 초청/활용 기준에 따라 자문의 품질확보 및 자문비 과다 책정을 방지하고자 1일 3시간을 초과할 수 없도록 규정하고 있으므로 이를 따르는 것이 정당하다.
 - 그런데도 ☂연구소 ※그룹의 경우, '15. 9. 23. “원전 열교환기 통합관리 프로그램 서버 이전에 따른 자문” 을 시행하면서 1일 5시간 씩 총 2일간 10시간의 자문(자문비 100만 원)을 시행하는 등 관련규정을 위반하였다.

조 치 사 항

1. ■원장은 「연구개발지침」의 “전문가 초청/활용 기준” 을 준수하도록 전 연구 부서를 대상으로 재발방지교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)
2. ■원장은 전문가 초청·활용 기준을 준수하지 않고 관련 업무를 미흡하게 처리한 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	☂연구소 ※그룹	차장	갑정	'06. 3.~'17. 2.	지 침 미준수	주 의 (사업소)
조치부서	■원					
관련부서						

연구기자재 구매 업무처리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 2	경 고	1	-	-	사 후
업무유형	물 자 구 매 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■원 ○연구소 ※그룹에서는 ‘원전 압력용기/배관 경년열화 평가 및 완화기술 개발(Ⅰ)’ 연구과제 수행(연구기간 : ’13. 4. ~ ’18. 6.)에 따른 방사능 오염 시편 분석 용 Semi-Hot Lab. 구축 업무를 담당하였고 ’15. 11. 고배율 금속 광학현미경 시스템 1식(Ⅰ)을 구매하였다.
- 우리 회사 「연구개발지침」에 따르면 연구개발과제 기본(시행)계획 수립 시 ‘3천만 원 (부가세 포함) 이상 연구시설 및 연구장비’의 구매계획이 있는 경우에는 연구시설/연구장비 구입 및 활용계획서를 작성함으로써 연구시설/연구장비의 구입 필요성을 사전 검토하도록 하고 있다.
 - 그런데 위 그룹에서는 ’15. 11. 고배율 금속 광학현미경 시스템 1식을 구매 추진하면서 연구시설/연구장비 구입 및 활용계획서를 작성하지 않았고, 이 건 구매에 대한 기본계획 또한 품의하지 않았다.
 - 아울러 ’11. 6. 고배율 광학현미경을 기 취득했기 때문에 연구시설/연구장비 구입 및 활용계획서를 작성할 때에는 추가 구매 필요성을 검토해야했지만, 일반 재료분석 외에 방사능 오염 시편 분석에 필요한 고배율 광학현미경을 별도로 갖추어야 했기 때문에 중복구매가 아니라는 판단으로만 구매를 추진함은 부당하다.
- ※ 금속현미경은 조달청고시에 따른 내용연수는 11년이나, ■원에 운영하는 연구기 자재관리 시스템에는 우리 회사 자산단위표에 따른 감가상각 내용연수인 4년으로 잘못 기재하는 등 관리가 미흡함

조치사항

1. ■원장은 3천만 원 이상 연구시설 및 연구장비'의 구매계획이 있는 경우에는 연구시설/연구장비 구입 및 활용계획서를 작성하도록 조치하시고 (통보)
2. 연구기자재관리시스템에는 조달청고시에 따른 품목별 내용연수를 기재할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)
3. ■원장은 고가의 연구장비를 구매하면서 연구시설/연구장비 구입 및 활용 계획을 작성하지 않고 구매 기본계획 품의를 하지 않은 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다. (경고)

관련자	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	○연구소 ☼그룹	선임 연구원	갑무	'07. 8.~ 현재	구매업무 미흡	경고 (사업소)
조치부서	■원					
관련부서						

벤치마킹 관리시스템 활용 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■원은 원자력 기술의 국내외 동향과 신기술정보 실태 파악 및 정보교류를 위하여 대내외적으로 다양한 벤치마킹을 수행하고 있다.
- 한편, 우리 회사는 벤치마킹 결과를 체계적으로 관리·활용하기 위하여 '15. 7. 「벤치마킹 관리지침」을 제정하였으며, 이 지침에 따라 벤치마킹을 다녀온 후에는 벤치마킹 결과보고서를 작성하여 관리번호를 부여하고 원자력관리 기술정보시스템(KONIS: KHNP Nuclear Information System)에 등록하여야 한다.
 - 그런데 감사대상 기간 중 ■원에서는 '16. 6. '증기발생기 전열관 확률론적 열화추세 예측법 벤치마킹' 등 9회 벤치마킹을 시행하였으나, 수행부서에서 관리시스템의 운영사실을 인지하지 못하여, 감사일 현재까지 벤치마킹 결과보고서를 시스템에 등록하지 않았다.
 - 그 결과 벤치마킹 관련 정보를 공유할 수 없고, 시스템의 효율적 운영을 도모할 수 없을 뿐 만 아니라 시스템 운영의 본래 목적을 달성할 수 없게 되었다.

조 치 사 항

- ■원장은 향후 벤치마킹을 다녀온 후에는 결과보고서를 시스템에 등록하여 관리할 수 있도록 전 부서를 대상으로 철저히 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■원

관련부서

성희롱·성폭력 예방교육 시행 미흡(윤리)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■원 ■■■팀은 교육시행계획 수립, 사내교육 대상자의 선발, 국내외 위탁 교육 관리 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「성희롱·성폭력 예방 지침」 제4조에 따라 사업소장은 자체 성희롱·성폭력 예방 교육 및 성희롱·성폭력 방지 조치 연간 추진계획을 수립하고 성희롱·성폭력 예방을 위한 교육을 연 1회 이상 실시하여야 한다. 성희롱·성폭력 예방교육은 전문가 강의, 시청각 교육, 사이버 교육 등의 방법으로 1시간 이상 실시하되, 최소 1회는 대면교육으로 실시하여야 한다.
 - 그런데도 ■■■팀에서는 '16년도에 성희롱·성폭력 방지 조치 연간 추진계획을 수립하지 않았고, 이러닝 교육시간이 2시간에서 5시간으로 확대되어 이러닝 교육만으로도 「양성평등기본법」 제31조 등 관련 법적 의무사항(4시간 시행)을 만족하였다고 판단하여 전 직원을 대상으로 하는 대면교육을 시행하지 않았다.

조치사항

1. ■원장은 성희롱·성폭력 방지 조치 연간 추진계획 수립이 누락되지 않도록 관리감독을 철저히 하고, 최소 1회는 대면교육을 시행하도록 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)
2. ■원장은 성폭력 방지 조치 연간 추진계획을 작성하지 않고 관련업무를 미흡하게 처리한 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조치	♣실 팀	주임	갑기	'14. 1~ 현재	교육 시행 처리 미흡	주의 (사업소)
	♣실 팀	차장	갑경	'16. 1~ 현재	교육 시행 관리 미흡	주의 (사업소)
조치부서	■원					
관련부서						

홍보 동영상 제작 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■원 ㅇ팀은 연구원 홍보 업무를 하면서 대내·외에 원전 안전성 및 연구 성과를 적극적으로 홍보하기 위해 '15년부터 감사일 현재까지 동영상 4편을 제작하였다.
- 우리 회사 「계약규정」 제5조(계약의 방법) 제①항에 따르면 물품의 제작, 구매는 일반경쟁이 원칙이며, 예외적으로 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접 집행)는 추정가격 500만 원 이하로서 조달청 구입대상이 아닌 기타설비 및 사무용품 그리고 용역은 수요부서에서 직접 집행할 수 있다고 규정하고 있다.
 - 그런데, 위 부서는 홍보 동영상을 제작하면서 활용 대상, 내용 및 제작 방법 등에 관한 세부 계획을 수립하여 체계적으로 하지 않고 수요부서 직구입 방식으로 진행하였다. 아울러 홍보 영상을 촬영한 후, 회사 현안 사항을 반영하기 위해 별도의 편집을 의뢰하고, 외국인(해외 원자력 관계 인사) 대상 홍보 동영상을 만드는 등 영상 제작 후 추가 작업을 위해 별도 비용을 아래와 같이 집행하였다.

[표 1] 연구원 홍보 동영상 제작 및 예산 집행 현황

구분	제작내용	집행예산(천 원)	비고
2016년도	2015년 연구성과 동영상		
	원자력 및 R&D 홍보용 동영상		
	- 일반인 및 학생용(1건) - 대내외 VIP용(1건)		
2017년도	해외 인사 대상 원자력 및 R&D 홍보용 영문 동영상		
합 계			

지 적 내 용(계속)

- 그 결과, 총 4편의 동영상 제작하였다. 동영상 제작의 특성상 특정 업체가 촬영 후 수정(재편집, 재녹음 및 그래픽작업 등)할 수밖에 없는 제약이 있으나, 당초 계획을 수립할 때 홍보 대상이나 제작할 내용들을 치밀하게 준비하여 추가 편집을 하지 않았다면 예산 절감효과도 있었을 것이다.

조 치 사 항

- ■원장은 이와 유사한 사례가 재발하지 않도록 향후 홍보 동영상 제작 시 체계적인 계획을 수립하여 추진하시고, 수요부서 직구입과 관련한 업무 절차와 방법에 대한 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■원

관련부서

항공마일리지 부적정 사용 및 관리 미흡(윤리)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	시 정 1 통 보 1	경 고 주 의	1 1	회 수	600	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- '15. 8. □실에서는 ■원 종합감사 후 항공마일리지 관리 소홀과 관련하여 감사처분요구서를 통보하였고, 이와 관련하여 주관부서인 Ω처는 항공마일리지 관리와 관련한 공문을 전사에 공지한 바 있다.
- 우리 회사 「항공마일리지 관리지침」 제5조(항공마일리지의 사용) 제①항에서 적립된 공무 항공마일리지는 직원이 항공을 교통수단으로 하는 출장 시 사용하여야 하며, 사적으로 사용할 수 없고, 제②항에서는 적립된 공무 항공마일리지는 보너스 항공권 확보에 우선 사용한다고 규정하고 있다. 다만, 보너스 항공권 확보가 어려운 경우 좌석승급 및 기타 항공사가 제공하는 부가서비스 등에 활용할 수 있으며, 이때는 이용에 대해서 명령권자의 승인을 받고 증거서류를 제출하도록 되어 있다.
 - 한편 감사대상 기간 중 ■원 국외출장자 적립 마일리지 현황을 점검한 결과, ●연구소 □팀 2직급 갑신은 '13. 4.부터 핀란드 사업, EU-APR 개발 및 EUR 인증 취득 등의 업무를 수행하면서 해외 공무 출장을 총 31회 시행하고 *마일리지(****社 기준)를 적립하였다. 그런데 적립마일리지 중 *마일리지를 '16. 12. 24. 직원 자녀가 임의로 가족 마일리지로 전환하여 본인과 직원자녀의 개인 보너스 항공권 구입에 사용하였다.
 - 그 결과, 회사에 90,000 마일리지 상당액의 사손을 끼치는 결과를 초래하였다. 특히, 위 직원은 업무 특성상 잦은 해외 출장으로 보너스 항공권 구입 등의

지 적 내 용(계속)

마일리지 사용할 기회가 많았음에도 불구하고 공무 출장 용도로 적절하게 사용하지 않았다.

- 또한, ♣센터 ▲팀 2직급 갑임은 '13. 4.부터 사용후핵연료 건식저장 안전성평가 업무 등을 하면서 총 13회의 해외 공무 출장을 하고 * 마일리지를 적립하였다. 그런데 위 직원은 상기 마일리지 중 * 마일리지를 해외 출장 시 항공사 라운지 이용 등 부가서비스에 이용하면서 명령권자의 승인을 득하지 않고 이용내역에 대한 증빙자료를 제출하지 않았다.

조 치 사 항

1. ■원장은 항공마일리지 관리 지침에 따라 항공마일리지를 적립하고 향후 공무 출장에 사용될 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다. (통보)
2. ■원장은 공무 항공마일리지를 부당하게 사용하고 항공사 부가서비스 이용 시 명령권자의 승인을 득하지 않은 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다. (경고, 주의)
3. Ω처장은 공무 항공마일리지를 부당하게 사용한 직원의 공무 항공마일리지 상당액을 회수하시기 바랍니다. (시정)

	소 속	직 위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	●연구소 □팀 (현 ●처 ●팀)	부장	갑신	'15. 3 ~ '17. 6	공무마일리지 사적사용	경 고 (본사)
	♣센터 ▲팀	부장	갑임	'15. 12 ~ 현재	관련 지침 준수 위반	주 의 (사업소)
조치부서	■원, ↓ 처, Ω처					
관련부서						

외부강의 등 신고에 관한 지침 준수 미흡(윤리)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	시 정 1 통 보 1	주 의	2	환 불	480	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■원 ●연구소 ❄그룹 3직급 갑계는 A사로부터 기술전수 교육 요청 공문을 받고 '16. 9. 1. 과 '16. 11. 28. 2차례에 걸쳐 외부강의를 하고 강의로 480천 원 (240천 원 / 1회)을 수령하였다. 또한 ▷연구소 ►그룹 3직급 을갑은 한국 전력공사 전력연구원으로부터 원전 사면 안정성 평가라는 주제의 세미나 참석 요청을 받고 참석('16. 12. 27.)하여 강의로 240천 원을 수령하였다.
- 우리 회사 「임직원 윤리행동강령」 제20조(외부강의 등의 사례금 수수 제한) 제1항 내지 제2항에 따라 사례금을 지침에 정한 범위를 초과해서 받지 않도록 하고 있으며, 「외부강의 등의 신고에 관한 지침」 제5조(대가수령의 제한) 제②항에 따라 협력회사²⁾로부터 “강의료 등”을 받을 수 없다. 다만, 지침에서 예외로 인정하고 있는 근무시간 외에 직무와 무관한 외부 강의 등 수행을 하는 경우와 외부강의 등의 수행이 법령 또는 계약에 따른 회사의 의무사항이 아닌 경우에 허가권자가 강의료 등의 수령 필요성을 특별히 인정하는 경우에만 행동강령담당부서장의 승인을 받아 수령할 수 있다.
- 그런데, 위 직원들은 관련지침에 따라 외부강의 신고는 하였으나, 협력회사로부터 강의료를 수령할 수 없음을 인지하지 못하고 강의료를 수령하였으며, 수령하기 전 행동강령부서장의 승인 절차 등의 조치를 취하지 않은 것은 잘못이다.

2) 협력회사란 회사의 공사, 용역, 물품 계약의 대상으로 선정된 법인 및 개인사업자를 말한다.(외부강의등의 신고에 관한 지침 제2조) 다만, 지침 개정 전(2016. 9. 28.)에는 예외규정을 두어 정부에서 매년 지정하는 공공기관은 본 지침의 협력회사 범주에서 제외되어 강의료 등을 수령하는 사례가 있었음

조치사항

1. ■원장은 ①「외부강의 등의 신고에 관한 지침」을 위반한 직원에게 해당 협력 회사에 강의를료 반환하도록 하고, (시정)
2. 위와 같은 사례가 다시 발생하지 않도록 전 직원을 대상으로 교육하시기 바랍니다. (통보)
3. ■원장은 「외부강의 등 신고에 관한 지침」을 준수하지 않고 협력업체로부터 강의를료를 수령한 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다. (주의)

	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조치	●연구소 ※그룹	선임	갑계	'06. 3 ~ '17. 3	관련 지침 준수 미흡	주의 (사업소)
	▷연구소 ▶그룹	선임	을갑	'14. 2 ~ 현재	관련 지침 준수 미흡	주의 (사업소)
조치부서	■원					
관련부서						

문서관리지침 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	문 서 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■원(전 부서)에서는 연구업무 등을 수행하면서 여러 종류의 문서를 생산하고 있다.
- 문서를 생산할 때에는 「문서관리지침」의 “비공개 세부기준”에 따라 정보공개로 발생할 수 있는 국가안전보장 등 국가의 중대한 이익침해를 방지하고자 할 때나 내부검토 단계의 미성숙한 정보가 외부에 제공되어 주민에게 무용한 혼란이나 오해를 초래할 염려가 있을 경우 등 여러 기준에 따라 문서를 비공개로 생산할 수 있으므로 비공개 세부기준에 부합하는 사안에 대해서만 비공개로 문서를 생산하는 것이 정당한 업무처리 방법이다.
 - 그런데도 ■원 전 부서에서 생산한 상당수의 문서(의무실 상비약품 구입, 열음정수기 탁자 구입, 주말농장 작물 평가 시행, 해외위탁교육 일정 변경 등 대다수)가 비공개 세부기준에 부합하지 않는데도 불구하고 비공개 문서로 생산하고 있는 실정이다.

조 치 사 항

- ■원장은 「문서관리지침」의 “비공개 세부기준”을 준수하도록 전 부서를 대상으로 재발방지교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■원

관련부서

외출 직원의 근태 처리 부적정(상시모니터링 연계)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	감 독 소 흘	

지 적 내 용

○ 연구산업단지에 위치하고 있는 ■원은 타 기관과의 업무협약, 세미나참석 등 개인사유로 많은 외출을 하고 있다. 특히 ■원 ◆연구소는 16년도에 약 1,331건의 외출을 시행하였다.

[표 1] 2016년도 월별 개인사유 외출 1위 부서 현황

월	부서명	외출건수	외출시간	비고
1	■원 / ㅇ연구소	19	35	다빈도외출부서: ◆연구소 (1위 5회)
2	■원 / ☒단	21	44	
3	■원 / ㅇ연구소	25	47	
4	■원 / ◆연구소	20	36	
5	■원 / ㅇ연구소	26	51	
6	■원 / ♪센터	23	49	
7	♫본부 / *발전소 / ㉠팀	17	39	
8	■원 / ◆연구소	23	45	
9	■원 / ☒단	23	47	
10	■원 / ◆연구소	40	73	
11	■원 / ◆연구소	35	69	
12	■원 / ◆연구소	40	73	

※ 자료 출처 : □실 상시감시모니터링

- 우리 회사 「취업규칙」 제22조(출근)을 보면 직원은 시업시간 전에 출근하여 근무에 임하여야 하며, 제24조(조퇴계)에서는 직원이 질병 기타 사유로 인하여 퇴근시간 전에 퇴근하고자 할 때에는 조퇴계를 제출하여야 한다고 되어 있고, 제25조(외출허가)에서 근무시간 중에 외출할 때에는 외출부에 의하여 소속장의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있다.
- 한편 위 부서의 외출 건 중 지참, 조퇴 등으로 의심되는 9시 시작 및 18시 종료 외출 162 건을 점검한 결과 [표 2]와 같이 조사되었다.

지 적 내 용(계속)

[표 2] 지참/조퇴 의심 사례 조사 결과

구분	적정성 분류	외출건수	외출시간	검토결과
9시 시작	9시 이전 출입기록 확인	23	66	적정
	공무(실험실, 회의 등)	11	30	부적정
	가사(자녀교육, 자녀병원 진료 등)	15	22	부적정
	병원 진료(본인 진료)	24	48	부적정
	기타(차량사고 등)	6	11	부적정
18시 종료	18시 전후 출입기록 확인	68	177	적정
	공무(봉사활동, 회의 등)	8	21	부적정
	가사(지도교수면담, 자녀상담 등)	2	3	부적정
	병원 진료(본인 진료)	4	5	부적정
	기타(차량점검)	1	1	부적정

- 위 조사결과 중 가사, 병원 진료 및 기타 개인적인 사유로 근무 시작 시각 전 까지 사무실에 출근하지 않았다면 외출부를 작성하는 것이 아니라 「취업규칙」에 따라 지참, 연차(반차) 또는 유연근무제(근무시간선택제) 등으로 근태 처리 함이 적절한 업무처리 방법이고,
- 또한 18시 전후를 종료시각으로 한 외출이라면 복귀 후 퇴근이 원칙이고, 사무실로 복귀하지 않는다면 조퇴, 연차(반차) 또는 유연근무제(근무시간선택제) 등으로 처리해야 하고, 유관기관 회의 참석이나 품질보증 감사 등 공무로 인한 외출이라면 근거리 출장이나 현장 출근 등으로 처리하는 것이 적절한 업무처리 방법임에도 외출처리한 것은 잘못이다.

조 치 사 항

- ■원장은 연구원의 외출 기록이 많음을 인지하고 「취업규칙」 제22조와 제25조의 규정에 맞게 근태처리를 하도록 하고, 향후 이러한 사례가 재발되지 않도록 전 직원에 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■원

관련부서 1 처(3팀)

기간제근로자 채용 시 신원조사 미시행

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■원 ♀실 ■팀에서는 ■원에서 근무할 기간제근로자 채용 업무를 수행하고 있으며, '15년도 35명, '16년도 9명, '17년 감사일 현재까지 14명을 채용하였다.
- 우리 회사 「총무규정」 제37조(신원조사)를 보면 직원, 별정직 직원, 위탁업무 수행원, 청원경찰, 기타 보안상 필요하다고 인정되는 자를 채용할 때에는 임용 1개월 전에 신원조사를 실시하고 회보사항을 신중히 고려하여야 하며, 다만 용원으로서 1개월 미만의 단기사역자 중 부득이한 경우에는 회사 3직급 이상 간부직원 2인 이상의 연대보증 및 보안교육 후 신원조사를 실시하지 아니할 수 있다고 되어 있다. 따라서, 1개월 이상 근무하는 위촉연구원을 채용하기 전에는 신원조사를 반드시 실시하여야 한다.
 - 그런데, 위 부서에는 관할경찰서에서 비정규직에 대해서는 신원조사를 해 줄 수 없다는 의견을 들었다는 것과 신원조사 회보까지의 소요시간이 채용시점까지 촉박하다는 이유로 신원조사를 실시하지 않고, 임용 예정자에게 신원보증보험³⁾을 제출하게 하는 것으로 업무를 처리하였다.
 - 그 결과, 예정 임용직위 및 예정보직에 부적합하고, 보안상 결격사유가 있을 우려가 있는 자를 채용할 위험에 처하는 상황을 초래하였다.

3) 종업원 등 피고용자가 사용자(보험계약자·피보험자)를 위해 사무를 처리하는 과정에서 또는 자기의 직무상의 지위를 이용하여 단독 또는 제3자와 공모해서 피보험자에게 절도, 강도, 사기, 횡령 또는 배임의 불성실행위를 함으로써 피보험자가 입게 된 손해를 보상하는 보험(출처 : 사회복지학사전, 이철수, 2009. 8. 15.)

조치사항

1. ■원장은 ①신원조사가 누락된 기간제근로자에 대해 신원조사를 실시하여, 그 결과를 「총무규정」 제38조에 따라 활용하도록 하고 (시정),
2. 향후 기간제근로자 채용 시 신원조사를 누락하지 않도록 하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■원

관련부서

미사용 선금 사후조치 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■원 습실 ■팀은 ■원의 구매, 용역, 공사 등 계약업무를 담당하는 부서로 “무(저)봉산 혁신형 원자로 자동 노심출력 제어기술 개발” (계약상대자 : ▽대학교 산학협력단, 계약연도 : 2015., 납기연도 :2018.) 계약 건과 관련하여 계약상대자에게 선금을 지급하고 관리하는 업무를 처리하였다.
- 우리 회사 「선금지급 및 관리지침」 2차 개정분('09. 1. 12. 개정) 제6조(반환청구) 제①항 3호를 보면 “당해 연도 이행이 불가능하거나 기타 반환이 불가피한 경우” 선금잔액과 선금잔액에 대한 약정이자상당액을 가산하여 계약상대자에게 청구하도록 되어 있었으나, '14. 1. 10. 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 개정 시 사고이월(事故移越)⁴⁾에 따른 반환제도를 폐지함에 따라 우리 회사 「선금지급 및 관리지침」 4차 개정 시('14. 4. 1. 개정) 제6조(반환청구) 제①항 3호가 삭제되었다. 따라서, 계약상대자가 선금을 지급받고 당해 연도에 사용하지 못한 금액에 대해서는 선금잔액과 선금잔액에 대한 약정이자상당액을 가산하여 반환 청구하는 것이 아닌 선금잔액을 그 다음해 이행금액에 포함하고, 이에 따른 보증기간, 보증금액 등을 보완하는 등 추가적인 채권확보 조치를 하는 방법으로 업무처리를 하여야 한다.
 - 그런데, 위 부서에서는 “무(저)봉산 혁신형 원자로 자동 노심출력 제어기술 개발” 계약 건의 계약상대자가 선금을 지급받고 미사용한 선금에 대해, '15년도

4) 예산 이월의 일종으로 당해연도 내에 지출원인 행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 그 연도 내에 지출하지 못한 경비와 지출원인 행위를 하지 아니한 그 부대경비의 금액을 다음 연도에 이월하여 사용하는 것(출처 : 이해하기 쉽게 쓴 행정학용어사전, 새정보미디어, 2010. 3. 25.)

지 적 내 용(계속)

해당 선금은 선금잔액과 선금잔액에 대한 약정이자상당액을 가산하여 반환 받았고, '16년도 해당 선금의 경우 기성고 지급 시 선금 미사용분을 제외 후 기성금을 지급하고 약정이자상당액을 회수하는 것으로 업무를 처리하였다.

- 그 결과, 계약상대자에게 부당하게 약정이자상당액을 부담케 하고 불편한 반환 행정절차 등을 거치게 하여 우리 회사 계약질서 및 당사자 간 신뢰를 훼손할 수 있는 위험에 빠뜨리는 상황을 초래하였다.

조 치 사 항

- **■원장**은 계약상대자가 선금을 지급받고 당해 연도에 사용하지 못한 미사용 선금이 있을 경우, 반환하거나 기성고와 상계 처리하는 대신 변경된 지침에 따라 선금잔액을 그 다음해 이행금액에 포함하고, 이에 따른 보증기간, 보증금액 등을 보완하여 채권 확보하는 것으로 업무처리 하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 **■원**

관련부서

폐자재 및 폐기물 처분 절차 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통 보 1			-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ■원에서는 매년 1회 이상 연간계획에 따라 정기재물조사를 수행하고 있으며, 연구과제 수행 이후 발생한 폐기물, 폐자재를 ■팀 주관으로 원형 파괴, 제3자 확인 등의 절차 없이 처분하고 있다.
- 우리 회사 「불용품 관리기준」과 「물자관리규정」 제29조(불용품의 처리)에 따르면 처분대상 물자에 대해서는 직무권한규정에 의거하여 재고유지비 절감, 사장자금의 조기회수, 저장 공간의 활용 등을 이유로 신속하게 처분 하여야하며 폐기품목은 원래기능을 재사용 할 수 없도록 한 후 폐기물관리법에 따라 적법하게 처리하여야 한다.
 - 특히 「정보보안업무 세부운용지침」 제43조(전자정보 저장매체 불용처리)에 따르면 전자정보 저장매체를 불용처리(폐기 등)하고자 하는 경우에 회사 및 사업소 정보보안담당자의 승인 하에 저장매체에 수록된 자료가 유출되지 않도록 보안조치를 하여야 한다.
 - 따라서 ■원은 앞서 열거한 규정에 만족하는 절차를 만들어 폐기물 및 폐자재 가 투명하게 처리될 수 있도록 하여야 한다.

조 치 사 항

- ■원장은 원전본부에서 운영되는 「사업장폐기물 관리」 절차서를 참고하여 ■원에서 발생하는 폐기물을 투명하게 처리하고, 회사 자료가 유출되지 않도록 관련 절차를 수립하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■원

관련부서

지체일수 산정 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■원 ■■팀에서는 구매·공사·용역계약의 계획수립, 계약체결, 계약변경, 계약 사후관리 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 물품구매계약일반조건 제27조, 공사계약일반 조건 제30조, 용역계약일반조건 제21조에 따라 납품(준공)기한을 경과하여 납품(준공)검사를 요청한 때에는 납품(준공)기한 익일부터 검사에 합격한 날 까지의 기간을 지체일수에 산입하여야 한다.
 - 그런데도 ■■팀에서는 ‘초음파검사 기량훈련용 스테드 제작 구매 계약의 납기 가 ’16. 1. 29.이고 검사완료일이 ’16. 2. 29.이므로 지체일수를 31일로 산정하여 야 하나 납품일인 ’16. 2. 22.을 기준으로 24일로 산정하였다.
 - 그 결과, 물품 납품지체에 따른 지체상금 251,580원을 과소 부과하였다.
- ※ 지체일수 산정 관련 물품구매계약일반조건 변경은 ’16. 1. 22.부로 시행됨

조 치 사 항

- ■원장은 지체상금 산정 시 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■원

관련부서

미수행 역무에 대한 기성고 지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■원 ♪그룹에서는 원자로냉각재 아연주입 확대적용 및 계통안전성평가 사업을 통해 계통 및 노심 안전성평가 보고서 발간, 규제기관 인허가 취득, 사업소 기술지원 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 용역계약일반조건 제23조(검사)에 따라 발주자는 검사에 있어서 계약상대자의 계약이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반 되거나 부당함을 발견한 때에는 필요한 시정조치를 하여야 한다. 또한, 제29조 (기성대가의 지급)에 따라 발주자는 대가지급청구서의 기재사항이 검사된 내용과 일치하지 아니할 때에는 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 이의 시정을 요구하여야 한다.
 - 그런데 ♪그룹에서는 ‘아연주입 확대적용 계통 안전성평가 용역의 ■*발, 흘*호기에 대한 아연주입 인허가가 신청되지 않아 계통 안전성 평가 및 인허가 지원 역무가 수행되지 않았는데도 공정표 상의 진도율 값을 그대로 인정 하여 기성고 219,650천 원을 지급하였다.
 - 그 결과, 미수행 역무에 대한 기성금액의 자금사장 및 용역 준공 시 준공금액 (134,540천 원)과 미수행 역무 기성고 금액의 차액 85,110천 원에 대한 감액 준공 관련 대금입금을 추가로 요청하게 하는 등 불필요한 행정업무가 발생 되게 하는 결과를 초래하였다.

조치사항

1. ■원장은 검사업무 및 기성대가 지급업무를 수행할 때 대가지급청구서의 기재사항이 검사내용과 일치하지 아니할 때는 시정을 요구하도록 전직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)
2. ■원장은 미수행 역무에 대하여 기성금액을 잘못 지급한 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	연연구소 그룹	선임	을을	'13 2~'16 12	기성 검사 처리 미흡	주의 (사업소)
조치부서	■원					
관련부서						

계약변경 처리 부적절

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■원 〰연구소 △팀에서는 '14. 12. 19. 「하나로를 이용한 SPND 성능시험」 용역 (계약상대자 : 한국원자력연구원) 계약을 체결하고, '15. 9. 18.에 계약상대자의 사유로 계약변경을 수행하였다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제93조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 회사에서 설계변경(계약변경)을 요구하는 경우 중 계약상대자의 책임 있는 사유에 대해서는 포함하지 않는다고 명기하고 있다.
 - 그런데도 △팀 상대자인 한국원자력연구원이 소유하고 있는 하나로원자로에 대해서 원자력안전위원회에 의해서 내진성능 보강을 이유로 운영 중지를 지시하여 용역 역무를 미국에 위치한 연구용 원자로를 이용하는 것으로 계약변경하면서 수행하지 않는 연소시험 등 역무(가중치 20%)를 감액하고 우리 직원의 해외 출장비(20,000천 원)을 감액하는 등 노력을 하였지만 계약상대자의 출장비(7,000천 원)를 우리 회사 비용으로 지급하도록 잘못 설계하여 그 결과 계약상대자 출장비(7,000천 원) 만큼의 회사 손실을 초래하였다.

조치사항

1. ■원장은 계약 변경 시 변경금액을 적정하게 산정하고 회사손실이 발생되지 않도록 자체 교육하시기 바랍니다. (통보)
2. ■원장은 계약변경 시 설계를 잘못하여 사손을 초래한 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	■연구소 □팀	부장	을병	'15.12 ~ 현재	업무처리 부적절	주의 (사업소)
조치부서	■원					
관련부서						

소방시설 법정점검 계약방법 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ■원 ♫실 ♪팀에서는 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제25조(소방시설등의 자체점검 등)에 의거 매년 작동기능점검(정상작동여부)과 종합정밀점검(정상작동 및 법령기준적합여부)을 소방시설관리업체(자체점검의 대행)를 통해 시행하고 있다.
- 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제25조 제4항에서 관리업자나 기술자격자로 하여금 점검하게 하는 경우의 점검대가는 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조에 따른 엔지니어링사업의 대가의 기준 가운데 실비정산가산방식으로 산정하도록 되어 있다.
 - 그런데 위 부서는 「■원내 소방시설 법정점검」을 수행하면서 엔지니어링사업의 대가의 기준에 따라 용역설계서를 작성하지 않고, 관리업체의 견적을 통해 소요부서 직구입으로 추진하고, 작동기능점검과 종합정밀점검을 별도로 발주하고 있으므로, 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조에 따른 실비정산가산방식으로 점검대가를 산정하고, 작동기능점검과 종합정밀점검을 통합하여 발주할 필요가 있다.

조 치 사 항

- ■원장은 소방시설 법정점검을 시행함에 있어 관련 법률에 따라 점검 대가를 산정하고, 소방시설 법정점검의 통합발주 등 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	■원
관련부서	

엔지니어링 손해배상보험(공제) 가입 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■원에서는 연구개발과제 수행을 위한 엔지니어링 활동에 대하여 엔지니어링 손해배상보험·공제에 가입하고 있다.
- 「엔지니어링산업법」에 따르면 발주청에서는 엔지니어링기술(엔지니어링산업법 시행령 별표1)을 응용한 엔지니어링 사업 중 연구, 기획, 매뉴얼 작성, 자문(지도)을 제외한 모든 엔지니어링 활동에 대하여는 사업자의 손해배상책임을 보장하는 보험(공제)에 가입하도록 되어 있다.
 - 따라서 우리 회사는 엔지니어링기술을 응용한 엔지니어링사업 중 15개 기술 부문에 대한 의무가입대상 엔지니어링사업이 아니거나, 연구, 기획, 매뉴얼 작성, 자문(지도) 성격의 엔지니어링사업에 대하여는 공제보험에 가입할 의무가 없다.
 - 그런데 □실 운영체계 구축, ♣ 부지 인근 단층조사 및 확률론적 지진재해도 평가 등 다수 연구과제의 경우, 「엔지니어링산업법」에 따른 엔지니어링사업이 아니고, 연구, 기획, 매뉴얼 작성, 자문(지도) 성격에 해당하여 엔지니어링 손해배상 공제·보험에 가입할 의무도 없고, 직접적인 사유로 손해배상을 청구할 수 있는 대상으로 볼 수 없는데도 엔지니어링 손해배상 공제·보험에 가입하는 것은 잘못이다.

조치사항

○ ■원장은 「엔지니어링산업법」에 따른 엔지니어링사업이 아니거나 연구, 기획, 매뉴얼 작성, 자문(지도) 성격에 해당하여 엔지니어링 손해배상 공제·보험에 가입할 의무가 없고, 직접적인 사유로 손해배상을 청구할 수 있는 대상으로 볼 수 없는 엔지니어링사업에 대하여 엔지니어링 손해배상 공제·보험에 가입하지 않도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	■원장
관련부서	

품질등급 연구설비 구매업무 추진 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
24	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■원 ■■■연구소 랫그룹에서는 드럼 투입식 플라즈마 토치용융로 기술개발 연구를 수행(기간: 2014.*. ~ 2018.*)하면서 과제수행에 필요한 플라즈마 토치 용융로 시스템을 2018년 *월까지 납품(당초: 2017.*)하도록 추진하였다.
- 위 그룹에서는 플라즈마 토치 용융로 개발을 시행하면서 '14. 11. 활용부서인 본사 ☺처의 의견에 따라 일반산업등급(S)인 플라즈마 토치 용융로 시스템을 전문성있는 업체에서 각각 제작(용융로 시스템, 배기체 처리시스템, 드럼투입 및 배출장치)하도록 하였고 이중 용융로 시스템은 향후 상용화된 유리화시설을 발전소 내에 설치하는 경우에 대비하여 품질등급을 안전성영향등급(A)으로 하였다.
 - 위 그룹에서는 품질등급(A) 연구설비 제작·구매를 위하여 일회성 PQ(사전사업 수행능력)를 부여하는 방법과 보조기기 업체 등록 방법을 비교·검토했고 일회성 PQ를 부여하는 경우에는 업체등록이 일회성인 점과 단기간 업체실사의 어려움이 있는 점, 보조기기 업체 등록을 하는 경우에는 사후관리가 필요 없고 기간도 약 3개월이라는 점을 들어 용융로 시스템의 보조기기 업체 등록을 추진하기로 했다.
 - 그런데 용융로 시스템은 신규 분야로서 보조기기 업체 등록에 여러 변수가 발생하여 약 20개월이 소요되었고, 후속 플라즈마 시험동 증축까지 늦어지면서 당초 '17. 11.까지 납품하기로 한 플라즈마 토치 용융로 시스템을 '18. 3.까지 납품하기로 일정변경하는 등 불필요한 행정소모가 발생하였고 전체 사업추진이 2년 정도 지연되었다.

조치사항

1. ■원장은 연구설비를 품질등급으로 제작·구매를 검토하는 경우에는 사업지원 요소 여부, 입찰참가자격의 과도한 제한 여부를 면밀하게 검토하여 시행하시고, (통보)
2. 관련 주요 설비(건물) 구축, 기자재 구매 등을 적극 추진하여 연구개발과제를 원활하게 추진할 수 있도록 사업관리하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	■원장
관련부서	

검교정 용역설계 인건비 단가 적용 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	통 보 1	-	-	-	95,613	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	기 타	

지 적 내 용

○ ■원 ■■■연구소는 방사선계측기 교정기술 용역관리 업무를 담당하고 있다.

- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제12조(예정가격의 결정기준)에 따르면 예정 가격은 거래실례가, 원가계산에 의한 가격에 따라 결정하고 이에 따른 가격을 결정할 수 없는 경우에는 유사 거래실례가격 또는 전적가격에 따르도록 되어 있으며, 예산의 합리적, 경제적 운용의 관점에서 작성하여야 한다.
- 그런데 위 용역계약의 경우 엔지니어링 사업대가 기준(산업자원부고시 2014-166호)을 적용하여 설계하면서, 인건비 산정 시 교정대상인 계측기가 원자력발전소에서 사용하는 방사선 계측기이고 작업자의 방사선 피폭가능성 등을 고려하여 '15. 12월 한국엔지니어링협회에서 공표한 [표 1]의 원자력발전 분야 중급 기술자 ~ 초급숙련기술자 노임단가(134천 원 ~ 257천 원)를 적용하여 설계하였다.

[표 1] 엔지니어링 활동분류별 기술자 노임단가(원/일)

구분	원자력	기계/설비	전기	정보통신	건설	환경	기타
중급기술자	257,578	200,366	177,160	176,287	190,910	183,703	184,257
초급기술자	202,770	171,713	179,163	153,175	149,647	150,977	150,083
초급숙련기술자	134,872	157,450	142,866	125,508	128,933	133,165	132,161

* 출처: 한국엔지니어링협회 공표 정책연구실('15.12.17.)

- 그러나 ① 원자력 발전엔지니어는 원자력발전(소), 핵연료, 방사선관리 등 원자력산업분야의 엔지니어로서 계측기 검교정 작업자를 원자력발전 엔지니어로 볼 수 없으며 ② 검 · 교정 작업 또한 계측기를 발전소에서 사외로

지 적 내 용(계속)

반출하여 ■원 또는 계약상대자 회사에서 이루어지고 있어 방사선 피폭가능성이 없는 점 등을 고려하면, 설계서상의 인건비는 원자력발전 엔지니어링 노임단가가 아닌 기타 분야 노임단가를 적용하여야 했다.

- 그 결과 [표 2]와 같이 연간 95,613천 원의 예산절감 기회를 상실하였다.

[표 2] 원자력발전 및 기타 부문 노임단가 적용 인건비 차이 비교 (원/일, 원)

구분	원자력발전 단가 (A)	기타 부문 단가 (B)	설계역무량 (md/연), (C)	인건비 비교		인건비 차이 (F=D-E)
				원자력발전단가 적용(D=A×C)	기타 부문 단가 적용 (E=B×C)	
중급기술자	257,578	184,257	264	68,000,592	48,643,848	19,356,744
초급기술자	202,770	150,083	1,437	291,210,163	215,669,271	75,540,892
초급숙련기술자	134,872	132,161	264	35,606,208	34,890,504	715,704
계	-	-	-	-	-	95,613,340

조 치 사 항

○ ■원장은 향후 방사선 계측기 검교정 용역계약 설계 시 직접인건비의 경우 원자력발전분야 노임단가가 아닌 기타부문 단가를 적용하여 설계하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■원

관련부서

물자 구매 절차 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
26	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물 자 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- ■원 ●연구소 ❀그룹은 '16. 11. 25. 「혁신적 안전 경수로 RCS-원자로건물 연계 실험」 용역(계약상대자 : 한국원자력연구원)을 수행하였다.
- 우리 회사 「물자관리규정」 제14조(공사용 물자발주조건), 제15조(사급물자 사용원칙)에 따르면 공사, 용역에 필요한 자재는 사급으로 그리고 공사계약 또는 용역계약에 분리하여 조달함을 원칙으로 하고 있으며, 「물자관리지침」 제36조(업체구입의 결정)에 따르면 업체 구입재료비가 당해 공사, 용역의 재료비 합계액의 100분의 20 이상이 되는 경우에는 물자관리부서와 사전 합의하여야 한다.
 - 그러나 위 그룹에서는 「혁신적 안전 경수로 RCS-원자로건물 연계 실험」 용역을 수행하면서 용역에 필요한 자재(약 7.7억 원 상당) 모두를 사급이 아닌 용역 업체를 통해서 구입하였고 사전에 물자관리부서와 합의 없이 용역을 수행한 것은 잘못이다.

조치사항

1. ■원장은 공사 및 용역용 물자 조달과 관련하여 전직원을 대상으로 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)
2. ■원장은 용역수행 중 필요 자재를 사급이 아닌 용역업체를 통해서 구입하고 사전에 물자관리부서와 합의 없이 용역을 수행한 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	●연구소 ※그룹	부장	을정	'10. 8 ~ 현재	규정 미준수	주의 (사업소)
조치부서	■원					
관련부서						

일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 일상감사는 「감사규정」 제1조의2(적용범위)에 따라 주요 업무가 집행되기 전에 미리 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가하는 자체감사로서, 「감사규정」 제39조제2항 및 「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-2] “특수사업소 일상감사 범위” 에서 일상감사의 대상범위를 정하고 있으며, 「감사규정」 제46조(확인)에서는 監査人으로 하여금 일상감사를 거치지 아니한 서류의 유무에 관하여 확인·점검하여야 한다고 정하고 있다.
- 그런데 ■원에서 감사대상기간('15. 6. 1.~ '17. 6. 31.) 동안 생산한 품의문서 중 일상감사를 거치지 않은 문서를 확인하였으며, 일상감사를 거치지 않은 총 6건의 문서 중 일상감사를 고의누락(의도적 누락, 예산 분할 후 일상감사 회피)한 건은 없는 것으로 확인되었다.

[표 1] 일상감사 누락 건 일람표

번호	담당부서	문서제목	담당자
1	♪팀	■원 추가부지 활용 및 건물 신축 계획(안) 수립	을임
2	▣팀	의무실 혈액분석기 및 체성분 분석기 구입	을계
3	▣팀	노사협의회 개최 및 결과보고	병
4	▣팀	2016년도 직원 교육훈련 시행계획(안)	갑기
5	▣팀	2016년도 정시제 대학원 위탁교육심사 소위원회 개최(안)	갑
6	▣팀	지식재산권 관리현황 및 프로세스 개선 계획	병갑

- 다만, 문서 기안자 개인의 일상감사 대상범위에 대한 인지 부족 또는 자의적 해석에 의한 일상감사 누락 건으로 확인되었으므로, 일상감사 대상범위에 대한 ■원 자체교육을 통하여 일상감사 누락을 최소화할 필요가 있다.

조치사항

○ ■원장은 「사업소 일상감사업무 처리지침」 별표범위에 대한 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	■원
------	----

관련부서	
------	--

공사용 물자 업체구입 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
28	통 보 1	경고	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■원 ♫실 ♪팀은 ‘플라즈마 및 방사화학시험실 증축공사’에서 공기정화장치(243백만 원)와 폐수저류조(98백만 원)를 업체구입 하였다.
- 우리 회사 「물자관리규정」 제15조 및 「물자관리지침」 제35조에 따르면 공사 또는 용역에 소요되는 물자는 사급이 원칙이고, 위 공기정화장치와 폐수저류조는 업체 구입 대상이 아니므로 사급으로 조달하여야 한다.
 - 그런데 ■원에서는 □처 공문(중소기업자 간 경쟁 및 공사용자재 직접구매 품목 공지, '16. 3. 25.)에 따르면 위 공기정화장치와 폐수저류조는 직접구매 대상품목에 해당하지 않아 업체 구입하였다고 하나, 중소기업자 간 경쟁 및 공사용자재 직접구매 품목은 공공기관에서 중소기업을 보호하기 위하여 직접 구매하도록 하는 취지로서, 위 직접구매 이외의 품목은 사급 조달을 원칙으로 하는데도 이를 잘못 판단하여 업체 구입함으로써 약 330만 원의 사손이 초래되었다.

조치사항

1. ■원장은 「물자관리규정」 제15조 및 「물자관리지침」 제35조에 따라 사급 조달 자재를 업체구입하지 않도록 관련 조치하시고, (통보)
2. ■원장은 사급조달 대상 자재를 업체구입하여 사손을 초래한 아래 직원을 신분상 조치하시기 바랍니다. (경고)

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	순실 팀	과장	을무	'15. 2~ 현재	공사용자재 구매업무 미흡	경 고 (사업소)
조치부서	■원					
관련부서						

침착 활성탄 보관방법 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■원 ■■■연구소는 활성탄 흡착능력 성능실험을 하고 있으며, 흡착능력 실험 후 용도 폐기용 침착 활성탄이 발생하고 있다.
- 실험 후 발생한 침착 활성탄은 「폐기물관리법」 제13조(폐기물의 처리기준)과 자체 규정인 「폐기물 자체처분 절차서」 제8조(폐기물의 선별, 수거, 분리 및 저장방법) 및 제13조(자체처분 방법)에 따라 수거봉지에 수거 후 폐기물저장고로 운반하여 보관 후 자체 처분하도록 되어 있다.
 - 그러나 ■원은 매회 실험 후 발생하는 폐기물이 소량이라는 이유로 '12년 이후 발생한 침착 활성탄 150 Kg을 규정에 따라 별도 보관하지 않고 실험실내에 박스(Box)채 보관하고 있으며, '16. 12. “자체처분신고 계획서”를 한국원자력에 제출하고서도 감사일 현재까지 처분하지 않고 있는 등 사후관리가 미흡하였다.

조 치 사 항

1. ■원장은 관련규정에 따라 침착 활성탄 보관을 위한 별도 구역을 지정하여 운영 하시기 바라며(통보)
2. 자체처분 신고완료 된 폐침착활성탄은 관련규정 및 신고내용을 준수하여 빠른 시일 내에 적정 처리하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ■원

관련부서

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-05	관계부서	■원 ♡실 ■팀														
제 목	연구용 전산설비 관리체계 개선을 통한 업무 효율 향상	감사자	검사역 병을														
1. 내용 ○ ■원 4(갑)직급 을기는 2013년 11월부터 2017년 7월 감사일 현재까지 ♡실 ■팀에 근무하면서 원 내 전산설비의 관리 업무를 수행하고 있다. ○ 위 직원은 ■원의 연구용 전산설비 및 소프트웨어 관리에 있어 지속적으로 제기되어 오던 문제점인 기술보안 강화, 연구개발 IT 기자재 중복구매 최소화 및 현황 관리 미비점의 합리적인 개선을 위한 대책 마련의 필요성이 대두되고 있는 상황에서 『연구개발 IT Infra 강화 TF』활동을 통해 이러한 문제점을 개선하기 위해 노력하였으며, 『■원 통합전산실 구축, 전산자재 구매 개선』등의 계획 수립 및 추진에 참여하게 되었다. ○ 『■원 통합전산실 구축(2016~2017)』사업을 시행하여 전산실 필수 보안장비 및 기반설비 등의 구축을 완료하였으며, 연구용 전산설비의 통합전산실 이설을 추진함에 있어 전산설비 현황 일제점검 및 설비식별표 부착 등을 실시하여 관리 사각지대 해소를 위해 노력하였다. 또한, 『전산자재 구매 개선』을 위한 통합구매 제도 개선을 실시하였으며, 전산설비 중복 도입을 최소화하기 위한 서버가상화 시스템의 구축을 완료하였다. ○ 문서중앙화시스템 시범 사업소 담당부서원으로서 전사 확대적용을 위하여 사전 문제도출 및 해결점을 제시하는 등 문서중앙화시스템이 안정적으로 본사 및 전 사업소에 확대 적용 시행하는데 기여하였다. ○ 상기 일련의 업무를 성실히 수행하여 연구용 전산설비의 기술보안 강화 및 관리 체계 개선을 통한 업무 효율 향상에 기여하였다.																	
2. 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">소 속</th> <th style="width: 15%;">직 급</th> <th style="width: 15%;">성 명</th> <th style="width: 15%;">사 번</th> <th style="width: 20%;">입사일</th> <th style="width: 20%;">현보직일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>■원</td> <td>4(갑)</td> <td>을기</td> <td></td> <td>'05. 04. 11.</td> <td>'13. 11. 22.</td> </tr> </tbody> </table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	■원	4(갑)	을기		'05. 04. 11.	'13. 11. 22.
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
■원	4(갑)	을기		'05. 04. 11.	'13. 11. 22.												
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-05	관계부서	■원 ①연구소 ②그룹														
제 목	연구 및 기술지원을 통한 원전 이용률 향상에 기여		감사자	검사역	병병												
1. 내용																	
○ ■원 2직급 을경은 2011년 6월부터 2017년 5월 ①연구소에서 근무하면서 연구개발 및 현장 기술지원을 수행하고 있다. ○ 위 직원은 ① 중수로 연료관 검사시스템 개발, ② 중수로 연료관 결함 건전성 평가 ③ 중수로 내부구조물 육안검사 및 처짐 예측을 담당하여 ④ 중수로 원전과 ⑤ *호기 예상치 못한 과도상태 평가('16.01), 신⑥ *호기 원자로 출구 노즐 건전성 평가('17.1.) 등 현장 현안을 적극적으로 해결하였다. ○ 원전 규제기관은 중수로 원전의 기량검증 시행을 강력히 요구하고 있어, ⑦ *호기('17.3) 및 *호기('17.6.) 가동중검사 기간 동안 자체 개발된 연료관 검사시스템의 현장시험으로 성능검증 데이터를 확보하여 캐나다 COG(CANDU Owners Group)의 기량검증을 추진하고 있어 중수로 연료관 기량검증의 규제 현안해결에 노력하였다. ○ 중수로 연료관검사에서 발견된 결함의 건전성 평가보고서(6회)를 규제기관에 제출하였으며, ⑧ *호기 원자로 내부구조물의 육안검사를 '17.1.9. 부터 1.12.까지 수행하여 원자로 내부구조물의 상호 접촉이 없음을 확인하고 보고서 작성을 지원하여 규제기관으로부터 설비의 건전성을 확인 받아 계획예방정비기간의 연장 없이 계속운전이 가능하도록 지원하여 원전 이용률 향상에 기여하였다. ○ 또한 WH형 원전의 가동중검사 결함 건전성 평가 기술지원을 40회 이상 수행하였고, OPR-1000 원전의 가동중검사 결함 건전성 평가를 위해 연구개발을 착수하였으며('16.7.), 결함 건전성 평가 체계 구축 및 신속하고 신뢰성 있는 경수로 원전 설비의 결함 건전성 평가 업무에 기여하였다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>■원</td><td>2</td><td>을경</td><td></td><td>'91. 06. 24.</td><td>'01. 06. 08.</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	■원	2	을경		'91. 06. 24.	'01. 06. 08.
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
■원	2	을경		'91. 06. 24.	'01. 06. 08.												
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-05	관계부서	■원 ♀실 ■팀														
제 목	계약업무 적정처리로 민원예방 및 예산집행을 제고		감사자	검사역 병정													
1. 내용																	
○ ■원 4(을)직급 을신은 2015년 3월부터 2017년 7월 감사일 현재까지 ■팀에 근무하면서 2015년 3월부터 현재까지 용역 및 공사 계약 업무를 수행하였다.																	
○ 위 직원은 2016년도 원자력분야 R&D 투자확대에 따른 대규모 연구과제 발주와 관련하여 발주물량 및 업무처리량이 대폭 증가(용역의 경우 전년대비 계약건수 111% 증가 및 계약금액 320%증가)하여 단기간에 많은 업무를 수행해야했음에도 불구하고 신속하고 정확한 계약업무 처리로 업무 효율 및 예산집행을 제고에 기여하였다.																	
○ 또한 계약 진행시 낙찰자를 선정하는 과정에서 ‘퇴직자 재취업 관련 적격심사 기준(취업과 창업의 의미)’ 및 ‘지역소재 영업기간 평가기준(포괄양수도시 분할의 효과)’ 등 사규(용역적격심사기준)상의 쟁점사항에 대한 법률검토를 통하여 해당 내용과 직접적으로 관련이 있는 입찰업체로부터의 민원과 법률적 다툼을 사전에 방지하였고,																	
○ 지식경제부 고시(제2011-182호, 엔지니어링 사업자 선정에 관한 기준)와 관련하여 우리 회사와 입찰업체와의 의견 불일치 사항에 대하여 유관기관에 유권해석을 요청함으로써 해당 용역 및 추후에 발생할 수 있는 유사한 민원까지 사전에 예방하여 정확하고 합리적인 업무처리로 대외 이미지 제고에 공헌하였다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>■원</td><td>4(을)</td><td>을신</td><td></td><td>‘13. 01. 07.</td><td>‘15. 02. 25.</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	■원	4(을)	을신		‘13. 01. 07.	‘15. 02. 25.
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
■원	4(을)	을신		‘13. 01. 07.	‘15. 02. 25.												
참고사항																	

현지조치사항내역서
현지조치사항통보서

수 신 : ■원장

2017. 7. 17.부터 같은 해 7. 28. 까지 실시한 ■원 종합감사결과 지적사항 중 별첨사항에 대하여는 귀하의 책임으로 조치하시고 결과 회보 사항에 대하여는 그 처리결과를 2017. 11. 3. 까지 회보하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 현지조치사항 내역서. 끝.

2017. 9. 4.

감 사 반 장 ⑨

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 주말농장 우수경작자 상품권 지급 부적정 (■팀) - 2015년도 주말농장 텃밭을 운영하면서, 작물심사를 시행하고 우수경작자 10명과 텃밭 조성 근로자 1명에게 각각 5만 원권 상품권을 지급하였는데, 타 사업소 주말농장 운영과 비교했을 때 형평성에 맞지 않음	○ 직원에게 상품권 등을 지급할 때에는 타 사업소 사례 등을 검토하여 형평성에 문제가 발생하지 않도록 할 것	결과회보
2	○ 견적서 징구 업무 부적정(○팀) - 해외인사 제공용 홍보 기념품을 구매하면서 견적서를 1인에게만 징구하고 품의서 상에 2개품목 구매하는 것으로 되어 있으나 견적서는 1개 품목에 대한 견적서만 첨부함	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과회보
3	○ 원전 방사선계측장비 교정기술 용역 계약기간 연장 부적정(♣그룹) - 반복적인 용역으로 계약완료 시점 예측이 가능하여 차기 계약에 대한 발주에 충분한 시간이 있음에도 前차수 계약이 2개월 연장되게 하는 등 업무처리가 미흡함	○ 주기적 발주 용역 및 공사 계약은 前차수 계약 종료 전까지 차기 계약체결이 완료될 수 있도록 교육을 시행할 것	결과회보
4	○ 개인정보보호 관리 미흡(공통) - 임대계약서류, 국민연금 자격 취득 상실 신고서류 등에 주민등록번호가 포함된 서류를 그대로 접수받거나 송부하는 등 아무런 조치 없이 보관하고 있는 등 개인정보보호 관리가 미흡함	○ 개인정보보호법에 저촉하여 보유하고 있는 개인정보는 즉각 파기하도록 하고, 법령에서 정하는 등 불가피한 경우가 아니면 주민등록번호 작성란을 생년월일로 대체하도록 전 직원에게 공지할 것	결과회보

현지조치사항내역서 (계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
5	○ 부서통장 관리 미흡(공통) - 과제비 통장은 관련지침에 의거 부서통장 관리대장을 작성하고 관리하여야 하나, 입출금 내역 및 날짜 등을 잘못 기입하는 등의 문제점 발견	○ 부서통장 관리지침에 의거 부서통장이 잘 관리될 수 있도록 교육을 실시할 것	결과 회보
6	○ 수당 중복지급 부적정(■팀) - 특수작업수당 중 모성보호대상자 “나” 등급 수당(이하 “모성보호수당”)은 임신 중인 직원에게 지급하는 수당으로 동일한 급여 계산기간에 1회만 지급하여야 함에도, 전입 전 사업소에서 모성보호수당을 입력하였으나, 확인하지 못해 전입 후 다시 모성보호수당을 입력하여 중복 지급함	○ 중복 지급한 모성보호수당 (219,760원)을 회수할 것	결과 회보
7	○ 일용직근로자 노무비 지급 예산과목 부적정(업그룹) - 연구과제비 산정기준에 따라, “시약 및 재료비” 세목은 내용년수 1년 이내의 시약, 기구, 집기, 재료의 구입비 및 시험분석료에 사용하여야 함에도, 일용직근로자의 노무비로 사용함	○ 일용직근로자 노무비를 사용할 경우에는 제잡비 예산을 사용하는 등 예산과목에 맞게 예산을 사용하도록 교육을 시행할 것	결과 회보
8	○ 내척 관리 부적정(○팀) - 자체 내척에 대해 변경할 사항은 적기 개정하고 운영 필요성 등을 주기적으로 검토하여야 함에도, 「기술정책검토위원회 운영내척」은 2011년 제정하여 같은 해 기술정책검토위원회를 2회 개최 이후 한 차례도 열리지 않는 등 불필요한 내척으로 폐기가 필요함	○ 「기술정책검토위원회 운영 내척」의 운영 필요성을 검토하고 불요할 경우 폐기할 것	결과 회보

현지조치사항내역서 (계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
9	○ 홍보품 비교전적 처리미흡(♂팀) - 홍보기념품(벨트, 스카프 등)을 직구매 하면서 동일 메이커의 상품에 대하여 2개 업체 이상으로부터 견적을 받아 처리해야 하는데도 1개 업체로부터 2개 메이커의 상품에 대한 견적을 받아 비교 전적으로 처리함은 잘못임	○ 견적을 통한 구매시 동일한 품목으로 정확한 비교를 하고 구매가 이뤄질 수 있도록 관련부서에 교육을 실시할 것	결과 회보
10	○ 임차사옥 시스템 경비용역 신규계약 체결 지연(▣팀) - “임차사옥 시스템 경비용역(수의계약)”을 관리 하면서 계약만료 시기에 늦지 않게 신규계약 체결을 준비하여야 하는데도 신규계약 시기를 사전에 인지하지 못하여 당초 계약을 3개월 연장 처리한 것은 잘못임	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보
11	○ 유사 자문은 통합하여 수행 필요(전부서) - 시험을 통한 모드해석과 이론 해석을 통한 모드해석으로 차이는 있으나 통합하여 시행할 수 있는 자문으로 판단되므로, 향후 유사 자문은 통합하여 수행하도록 사전에 면밀히 검토할 필요가 있음	○ 전 연구부서를 대상으로 유사 자문을 한번 더 검토하여 가능한 한 통합하여 수행할 수 있도록 교육을 실시할 것	결과 회보
12	○ 품질검사계획서 검사항목 변경 시 절차누락(▣팀) - 2015. 9. “10MW급 이상 프란시스 수차발전기 개발 및 실증” 과제 관련 당초 필수 확인점을 서류검토로 하향 변경하면서 담당 차장의 서면승인(내부결재 등)을 받지 않고 처리한 것은 잘못임	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보
13	○ 구매실례가 미적용(NRC-DC팀) - APR 주제어실 개선용 설비 개선용 자재를 구매하면서 구매실례가를 적용하지 않고 견적가로만 예정가격을 산정하여 발주	○ 유사사례 재발방지 교육 철저시행	결과 회보

현지조치사항내역서 (계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
14	○ 기술입찰서 평가 심의위원회 위원 선정 미흡(전 부서) - 「계약규정시행세칙」 제33조 2단계 경쟁 등의 입찰의 경우 기술규격평가위원회를 구성하여 기술평가하여야 하며, 기술규격평가위원회는 평가절차의 투명성과 객관성을 확보할 수 있도록 처실 주무부서 및 품질부서를 포함한 5인이상의 위원으로 구성하여야 하는데, 기술규격평가위원회에 품질부서를 누락함	○ 유사사례 재발방지 교육 철저히 시행	결과회보
15	○ 용역업체 보안각서 미징구 - '15. 8월 방사성 동위원소 사용 인허가 변경 신청서 작성 위탁용역 시 「정보보안업무세부운용지침」에 따라 용역기관으로부터 보안서약서를 제출받아야 함에도 보안서약서를 받지 않음	○ 향후 용역 계약 시 보안서약서를 징구하도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행할 것	결과회보
16	○ 자산이관 지연 - '16. 6월 신*호기 시뮬레이터 전산설비(약 2억 원)를 구매하였는데 「비유동자산관리규정」 제7조(자산의 취득)에 따라 자산등록 후 자산 이관하여야 함에도 자산등록 및 이관하지 않음	○ 자산등록하지 않은 전산설비에 대하여 조속히 자산등록 및 이관업무를 시행하시기 바람	결과회보
17	○ 기술 도서 구입 및 관리 부적정(공통) - 연구과제 기술 도서 구입 시 자료실(연구관리팀)에 구매를 의뢰하여 자료실 관리시스템에 등록하여 이용해야함에도 불구하고, 일부 부서에서 직접 도서 등의 자료를 구입하여 관리하고 있음	○ 과제수행을 위해 구입하는 도서, 전자자료 등도 자료실 운영절차에 따라 자료실에 구입을 의뢰하고 관리시스템에 등록하여 이용할 수 있도록 전 직원에 교육을 실시할 것	결과회보

현지조치사항내역서 (계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
18	○ 간행물 발간 시스템 등록 누락(공통) - 기술정보관리지침 제32조 및 표준절차서 (간행물 발간 절차)에 의해서 회사의 모든 간행물은 사내 간행물 관리시스템에 등록하여 관리해야하나, 연구원에서 매년 발간하는 연구활동실적 보고서를 시스템에 등록하지 않고 자체 발간하여 배부	○ 연구활동실적 보고서 외에도 연구원에서 발간하는 간행물은 간행물 발간 절차에 따라 발간할 수 있도록 전 직원에 교육을 실시할 것	결과회보
19	○ 홍보 기념품 구입 부적정(♂팀,○팀) - 연구원 내 홍보업무는 ♂팀에서 하도록 분장되어있으나, 외국인 대상 홍보 등 특별한 경우에 ○팀 또는 해당 부서에서 행사 등을 주관하면서 홍보 기념품을 과도하게 구매하는 등 사례가 발견	○ 홍보 기념품의 체계적인 관리를 위해 외국인 대상 홍보 기념품도 ♂팀에서 구매 및 재고관리를 하고 관련 내부 지침도 개정할 것	결과회보
20	○ 연구활동보고서 작성에 따른 원고료 지급 부적정(○팀) - 매년 연구활동보고서를 대내외 홍보용으로 발간하면서 이를 작성하는 직원 9명에게 원고료(5만 원 / 1 면)로 총 310만 원을 지급(♂실 자체 원고료 지급기준 적용)	○ ♂실 자체 원고료 지급 기준을 적용하였으나, 본 자료의 내용은 해당 부서(그룹)의 연구 실적을 간단히 요약, 정리하는 수준의 직무의 연속성으로 보는데, 원고료 지급이 적정하지 않으므로 향후 연구활동 보고서 발간 시 원고료 대신 별도의 보상 방안을 강구하여 시행할 것	결과회보

현지조치사항내역서 (계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
21	○ 사무실 관리 미흡(■팀) - ■원 사무실 부족으로 한국선급 건물을 추가임차(보증금 5.3억, 월관리비 128만원) 하였는데 연구원 사무실 확인결과 약 100 석 정도의 공석이 있었고, 빈 사무실도 2 곳이 있었으며 평시에는 회의실로 이용 가능한 중대사고기술지원단상황실, 필수시설이 아닌 OA교육장과 이용율이 떨어지는 세미나장(한국선급) 및 인원대비 과도한 휴게시설(모성보호실 포함)등을 효율적으로 이용하면 타 건물의 추가임차 없이도 사무실 배치가 가능한데도 검토 없이 비용을 들여 추가 임차한 것은 잘못임	○ 1인당 사무실면적에 대하여 정확히 파악하고 전체 사무실 배치계획을 새로 작성하여 효율적으로 사무실을 관리 하도록 할 것	결과 회보
22	○ ⚓관 관리 미흡(■팀) - ⚓관 업무/일반실로 18실, 게스트룸으로 6 실, VIP룸 1실로 운영하고 있으며 본래 취지는 야간연구동으로 연구원의 업무연속성을 위하여 취득세 감면혜택을 받아 건축하였는데 현재는 게스트룸과 VIP룸을 제외하고 대부분을 연구원 직원들이 사택처럼 입주시 월관리비 2만원과 전기요금 100월/kWh만 지불하면 최장 12개월까지 독점적으로 사용하고 있어 발령(신입 포함) 등으로 전입한 직원이 거주할 곳을 찾기 까지 임시로 사용이 불가능한 실정임	○ 전 직원이 혜택을 볼 수 있도록 이용방법을 개선하고 월 관리비도 현실화하도록 할 것	결과 회보
23	○ 시설 안전조치 미흡(■팀) - ■원에서는 ■동 차량 진입 데크측에 안전 ■가 있는데도 설치하지 않아 낙하위험이 있고, 재료시험동 연구실에는 결로 등의 사유로 누전 가능성이 있어 후속 안전관리가 필요함	○ 낙하, 비레, 감전 등 안전조치에 만전을 기할 것	결과 회보

현지조치사항내역서 (계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
24	○ 엔지니어링사업 대가 기술료 산정 부적정 - ■원 ↑연구소 ▣그룹에서는 원전 주요기기 온라인 상태감시 및 예측진단 시스템 개발 연구과제의 소요예산을 산정하면서 위탁연구개발비의 엔지니어링사업 대가기준에 따른 기술료를 25%로 적용하였으나 원자력발전분야 기술용역 기술료 산정기준에 따르면 20~22% 적용이 타당함	○ 원자력발전분야 기술용역 기술료 산정기준에 따라 연구개발비 기술료를 산정할 것	결과회보
25	○ 연구원 참여율 관리 개선(연구관리팀) - 연구수행부서장은 시행계획수립시 참여연구원의 참여율이 100%를 초과하지 않도록 관리하는게 원칙이나, 일부 원활한 연구수행을 위하여 3개월 이내에서 과제참여율이 130%로 초과하는 것을 유예하여 운영하고 있는데 일부 연구원의 경우, 3개월 이상 참여율이 100%를 초과하고 실정임.	○ 한수원 R&D 통합정보시스템에서 연구수행부서장이 시행계획 수립시 연구원의 참여율이 100%를 초과하는 경우, 현재 알람으로 경고만 하고 있는 것을 관리부서에서 승인해줄 경우(130%, 3개월 기한)에 한하여 참여율을 입력 가능 하도록 시스템을 개선할 것	결과회보