

감사결과 처분요구서

- ☆·◎수력발전소 종합감사 -

2017. 7.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적 및 근거	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 인원 및 기간	1
 II . 감사결과처분요구서	2
1. 처분요구서 일람표	2
2. 처분요구 세부명세	3
 III . 지적사항에 대한 처분요구	12

I. 감사 실시 개요

1. 감사 목적 및 근거

☐ 감사목적

- 불합리하거나 비능률적인 업무를 개선하고, 부정 및 오류를 시정 또는 예방하고, 비효율·관행유지, 업무과정 예산낭비 등 ‘방만경영’의 위험요소를 적극 발굴 및 시정을 목적으로 함

2. 감사 중점

- ☐ 감사대상 : ♣■수력, ●★수력발전소의 업무전반을 점검하되 다 음사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 비리행위 발생 가능 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검

3. 감사기간 및 인원

☐ 감사대상 기간

- ♣■수력발전소 : 2014. 5.27. ~ 2017. 3.31.중 수행한 업무
- ●★수력발전소 : 2014. 4.22. ~ 2017. 3.31.중 수행한 업무

- ☐ 감사기간 : 2017. 4.26. ~ 4.28.(♣■수력)/ 5.30. ~ 6.1.(●★수력)

☐ 감사인원

- ▲※◎◇본부 감사반장 외 4명 (지원인력 1명 포함)

Ⅱ. 감사결과처분요구서

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	제목	처분요구 종 류	금 액 (천원)
1	☞☞·●★수력	수요부서 직구매 규정 미준수	통보	
2	☞☞·●★수력	공사계약 발주방법 부적정	통보	
3	●★수력	사업장폐기물관리 미흡	통보	
4	☞☞·●★수력	하자검사 미시행	통보	
5	☞☞·●★수력	위원회 개최 잘못 및 일상감사 누락	통보 주의	
6	☞☞수력	연안사유지 임대차 계약 미흡	통보 주의	
7	●★수력	연안지 관리 미흡	통보 경고	
8	☞☞·●★수력	상품권 대장관리 미흡	통보 주의	
9	●★수력	소방시설 자체점검 미흡	통보	

2. 처분요구 세부명세

수요부서 직구매 규정 미준수

지적번호	처분요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통보	-	-	-	-	사 후
업무유형	계약관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 수요부서 직구매는 구매건당 500만 원 이하로서 조달청구입대상이 아닌 사무용비품 및 소모품(OFFI), 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입대상 품목 및 용역에 적용해야 함에도

❖ 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접시행)

- ◇◆수력발전소는 ‘정비부서 하반기 경상자재 구매’ 외 4건, □△수력발전소는 ‘4호기 Head Cover Pump 예비품 및 기타구매’ 외 10건의 정비자재(SPAR)와 일반자재(GENE) 및 전산소모품을 구매건당 500만 원 이하라는 이유로 계약부서를 거치지 않고 수요부서에서 직구매를 시행함은 잘못임

조 치 사 항

- ① ▲※・◎◇수력발전소장은 계약규정시행세칙을 준수하여 수요부서 직구매를 시행하고, 유사사례가 재발하지 않도록 교육을 시행 할 것(통보)

조치부서 ▲※・◎◇수력발전소

관련부서

공사계약 발주방법 부적정

지적번호	처분요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	통보	-	-	-	-	사 후
업무유형	계약관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 공사 또는 용역에 소요되는 물자는 공사계약 또는 용역계약과 분리하여 조달함을 원칙으로 하며, 물자와 공사계약 또는 물자와 용역계약을 일괄하여 발주하는 경우에는 설계내역상 물자대와 도급공사(용역)비의 예산비중에 따라 구매계약, 공사계약 또는 용역계약으로 구분하고 발주방법에 따라 적정한 제경비 요율을 적용해야함에도

❖ 「물자관리규정」 제14조(공사용 물자 발주기준)

- ▲※수력발전소는 ‘댐 전기설비 환경재선공사’ 외 5건, ◇◇수력발전소는 ‘사택중문 설치공사’ 외 2건은 재료비 비중이 높으므로 구매계약으로 발주하여야 하나 공사계약으로 발주함은 잘못임

조 치 사 항

- ① ▲※·◎◇수력발전소장은 물자관리규정을 준수하여 공사(구매) 발주를 시행하고, 유사사례가 재발하지 않도록 교육을 시행 할 것(통보)

조치부서	▲※·◎◇수력발전소
관련부서	

사업장폐기물 관리 미흡

지적번호	처분요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통보			-	-	사 후
업무유형	물자관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

○ 고철의 수집, 운반, 보관 등 폐기물관리 및 처리부서 담당부서는 「▲※◎◇본부 환경절차서」 폐기물관리 (ISO환경-10-013)에 따라 관리하여야 함에도

❖ 「▲※◎◇본부 환경절차서」 7.3(사업장일반폐기물의 수집, 운반, 보관 및 처리)

- ▲◇수력발전소는 고철폐기물의 관리구역을 구분하지 않아 기타 폐기물과 혼재된 상태로 관리하고 폐기물보관기간을 도과하여 장기간 보관하는 것은 잘못임

조 치 사 항

① ◎◇수력발전소장은 환경절차서를 준수하여 고철관리를 철저히 하고, 유사사례가 재발하지 않도록 교육을 시행 할 것(통보)

조치부서 ◎◇수력발전소

관련부서

하자검사 미시행

지적번호	처분요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통보			-	-	사 후
업무유형	공사시공 및 감독			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 설비관리부서의 장은 하자담보 책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 실시하여야 하며 하자담보 책임기간이 만료된 때에는 지체없이 따로 검사하도록 하여야 함에도

❖ 「공사관리규정」 제49조(하자검사 및 하자보수 요구)

❖ 「공사관리규정」 제51조(하자관리기록부의 비치)

- ▲◇수력발전소는 ‘PIT PP PNL 개선공사’ 외 5건, ▲◇수력발전소는 ‘▲◇ 4호기 통신설비 개선공사’ 외 4건의 하자담보 책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 실시하지 않았고, 하자담보 책임기간이 만료된 때에도 따로 하자검사를 하지 않는 등 관련규정을 준수하지 않았음

조 치 사 항

- ① ▲※・◎◇수력발전소장은 공사관리규정을 준수하여 적기에 하자검사를 시행하고, 유사사례가 재발하지 않도록 교육을 시행 할 것(통보)

조치부서 ▲※・◎◇수력발전소

관련부서

위원회 개최 잘못 및 일상감사 누락

지적번호	처분요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통보	주의	1	-	-	사 후
업무유형	사무관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 회사 사규나 지침, 내칙에 의거 구성되는 위원회는 위원회의 설치, 의무, 구성에 맞게 개최되어야 하고, 각종 위원회에 관한 사항은 일상감사 대상임에도

❖ 「감사규정」 제38조(정의)

❖ 「사업소 일상감사 처리지침」 제4조(회부 시기) 및 별표1-3 한강본부 일상감사 범위

- ▲◇수력발전소의 4호기 취득승인 인식차이로 부과된 가산세 286,693천 원의 처리를 위한 세무업무관리위원회를 2차 사업소에서 개최하여 의결하였고, ▲※수력발전소는 사업자지원사업으로 시행한 ‘골든벨을 울려라’의 해외문화연수에 따른 국외출장위원회는 일상감사 대상임에도 이를 누락함은 잘못임

조 치 사 항

- ① ▲※·◎◇수력발전소장은 위원회 개최조건을 준수하고, 일상감사를 누락하지 않도록 하고, 유사사례가 재발하지 않도록 교육을 시행할 것(통보)

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	♠◇수력발전소	☺♣	☁☀☀	2013.5. ~ 현재	일상감사 누락	주의 (사업소)
조치부서	▲※·◎◇수력발전소					
관련부서	▲※◎◇본부(※◎팀)					

연안사유지 임대차 계약 미흡

지적번호	처분요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보	주의	1	-	-	사 후
업무유형	사무관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 연안사유지관리내칙에 농경지 명의변경은 경작자가 사망 또는 노령, 질병 등으로 경작할 수 없을 경우에 계약자의 직계존비속 또는 배우자로 명의변경을 요청 한 경우에 가능하고, 계약만료 후 협의에 의하여 연장할 수 있는 재계약은 계약만료년도 12월 31일까지 체결하여야 함에도

❖ 「연안사유지관리내칙」 제14조(임대지 명의변경 계약)

❖ 「연안사유지관리내칙」 제22조(농경계약)

- ▲◇수력발전소는 ■☆도 ※◎읍 ※리 ☆●◎번지 3,734㎡의 기존 계약자의 건물을 매수하였다 하여 명의를 변경하여 주고, ■☆도 ※◎읍 ▲◇리 ▲※◎◇-1 외 5필지 4,052㎡의 계약기간이 2013.12.31.로 만료되었으나 누락되었다 하여 소급하여 재계약을 시행하는 등 연안사유지 명의변경 및 임대차계약이 미흡함

조 치 사 항

- ① 🔗◆수력발전소장은 연안사유지관리내칙에 따라 농경지 명의변경 및 재계약을 준수하고, 유사사례가 재발하지 않도록 교육을 시행 할 것(통보)

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	🔗◆수력발전소	☼☼	♡☼☼	20124. ~ 현재	연안지 임대차 미흡	주의 (사업소)
조치부서	🔗◆수력발전소					
관련부서	▲※◎◇본부(※◎팀)					

연안지 관리 미흡

지적번호	처분요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통보	경고	1	-	-	사 후
업무유형	사무관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 연안사유지는 연간순시계획을 작성하여 계획 구간별로 정기적으로 점검하여 타인의 무단점유, 토석의 채취나 유입, 폐기물의 투기, 토지의 유실 등 권리침해 또는 부당행위 등을 점검하고 이상이 있을 때에는 적절한 조치를 취하여야 하며, 임대료는 매년 3.31.까지 전액 납부하도록 하여야 함에도

❖ 「비유동자산관리규정」 제15조(부동산의 관리)

❖ 「▲※·◎◇본부 연안지 관리 내칙」 제23조(임대료)

❖ 「▲※·◎◇본부 연안지 관리 내칙」 제4조(관리계획 수립)

❖ 「▲※·◎◇본부 연안지 관리 내칙」 제5조(실태조사 및 순시점검)

- ▲◇수력발전소는 2017년도 연간순시계획을 작성하지 아니하였고, 감사 대상기간중 정기순시도 계획대비 미흡하며, ▲※◎◇본부의 무단점유토지 보상청구 지시에도 적극 이행하지 않고 있고, 2017년도 임대료 청구도 완료되지 않는 등 연안지 관리가 전반적으로 미흡함

조 치 사 항

- ① ♣◆수력발전소장은 비유동자산관리규정 및 연안지관리내칙을 준수하여 연안지 관리에 만전을 기하고, 유사사례가 재발하지 않도록 교육을 시행 할 것(통보)

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	♣◆수력발전소	☺♡	♣♡☺	2012.2 ~ 현재	연안지 관리소홀	경고 (사업소)
조치부서	♣◆수력발전소					
관련부서	▲※◎◇본부(※◎팀)					

상품권 대장관리 미흡

지적번호	처분요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통보	주의	1	-	-	사 후
업무유형	사무관리			행위유형	업무처리 부당	

지 적 내 용

- 상품권 관리부서(회계)는 구매목적, 예산과목, 수량, 구매처를 포함한 구입대장과 배부일자, 수량, 원천징수 여부, 수령인을 포함한 배부대장을 관리하여야 함에도

❖ 「상품권 취득 및 관리에 관한 지침」 제10조(구입 및 배부대장)

- ▲◇수력발전소는 상품권 관리 대장을 작성, 비치하지 않았고 ※◇수력발전소는 작성 비치하였으나 일부 항목이 누락되어 있는 등 관리 절차가 미흡함

조 치 사 항

- ① ▲※・◎◇수력발전소장은 상품권 취득 및 관리에 관한 지침을 준수하여 관리대장을 비치・관리하고, 유사사례가 재발하지 않도록 교육을 시행 할 것(통보)

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	수력발전소	☙♡	♠◇♣	2016.9. ~ 현재	관리대장 미비치	주의 (사업소)
조치부서	▲※・◎◇수력발전소					
관련부서	▲※◎◇본부(※◎팀)					

소방시설 자체점검 미흡

지적번호	처분요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통보	경고	1	-	-	사 후
업무유형	공사관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 법에 의거 시행하는 소방시설 작동기능점검과 종합정밀점검 시 지적된 불량사항을 조치 없이 소방서에 제출 시 시정보완명령서(또는 조치명령서)가 발부되며, 기한 내 미 조치 시 벌칙조항이 있으므로, 소방시설의 자체점검결과 불량사항은 지체 없이 조치가 가능하도록 역무에 포함하거나 선 조치 후 그 결과를 제출하여야 함에도

❖ 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제25조(소방시설 등의 자체점검 등)

- ※◎수력발전소는 2015~2016년도 ‘종합정밀점검’ 및 ‘작동기능점검’ 위탁 시 점검결과 불량사항에 대한 조치역무 등이 명시된 시방이 없어 불량사항이 명시된 보고서를 제출하여 소방서로부터 시정보완명령서(또는 조치명령서)를 발부 받아 사후 조치 후 소방서에 확인점검을 받는 등 소방시설 자체점검이 미흡함

조 치 사 항

- ① ◎◇수력발전소장은 소방시설 자체점검(작동기능점검, 종합정밀점검)시 점검결과 보고서는 불량사항 조치 후 소방서에 제출하고, 유사사례가 재발하지 않도록 교육을 시행할 것(통보)

조치부서 ◎◇수력발전소

관련부서

Ⅲ. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항

번호	관계부서	제목	처분요구 종 류	금 액 (천원)
1	▲※・◎◇수력	수요부서 직구매 규정 미준수	통보	
2	▲※・◎◇수력	공사계약 발주방법 부적정	통보	
3	◎◇수력	사업장폐기물관리 미흡	통보	
4	▲※・◎◇수력	하자검사 미시행	통보	
5	▲※・◎◇수력	위원회 개최 잘못 및 일상감사 누락	통보 주의	
6	▲※수력	연안사유지 임대차 계약 미흡	통보 주의	
7	◎◇수력	연안지 관리 미흡	통보 경고	
8	▲※・◎◇수력	상품권 대장관리 미흡	통보 주의	
9	◎◇수력	소방시설 자체점검 미흡	통보	

현지조치사항 내역서

○ 감사반장 : ◇팀장 ▲※◎

○ 감사기간 : 2017. 4. 26. ~ 2017. 6. 1.

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 개인정보관리 미흡 - 공사·용역을 수행하면서 관련 업체로부터 자격증명서 등 주민등록번호가 포함된 계약 관련서류를 아무런 조치 없이 접수 받아 보관하고 있음	○ ▲※수력발전소장은 불필요한 개인정보를 파기하고, 유사사례가 재발하지 않도록 교육을 시행할 것	결과회보
2	○ 예산관리 미흡 - 발전분야 계획예산 ‘이동용 오일 저유조 제작구매’ 외 2건을 발전경상으로 집행하거나, 설날맞이 저소득가정 생필품지원 봉사활동에 참여하는 직원출장비를 사업자지원사업비로 집행하였음	○ ◎◇수력발전소장은 계획된 사업이 효율적으로 추진되도록 예산을 관리하고, 용도에 맞게 예산이 집행되도록 교육을 시행할 것	결과회보
3	○ 불용건축물 철거 - 불용처리 결정 (한강(충) 51602-2227, 2014.7.24.)한 건축물을 댐관리동으로 신축하면서 구건물에 대한 철거가 감사일 현재까지 이루어지지 않고 있음	○ ◇팀은 불용건축물을 조기에 철거토록 관련 업무를 추진할 것	결과회보
4	○ 부식자재 검수를 통한 운영 투명성 확보 - 식당운영을 위하여 구입하는 부식자재에 대하여 주기적 검수를 통한 식당운영 투명성을 확보할 필요 있음	○ ◎◇수력발전소장은 식당구입 부식자재에 대한 주기적 검수절차를 마련하여 시행할 것	결과회보