

【제 목】 : ② 소프트웨어 라이선스 유효기간 관리 미흡(개선)

【내 용】

○ 우리 원에서는 정보화 사업 등으로 구매한 소프트웨어를 지속적으로 사용하기 위하여 라이선스를 【표 2】 와 같이 관리하고 있다.

【표 2】 소프트웨어 갱신 관리

소프트웨어명	수량	사용기한	비고
MS(GA-S)	1,499	2019-06-30까지	3년 단위 갱신
한글(ALA)	850	2019-04-01까지	1년 단위 갱신
DefCon EndPoint Security V4.0	384	영구	
Ahnlab Privacy Management Suite 4.6	384	영구	
AhnLab 내PC지킴이 4.6	384	영구	
SecuDrive V3.0	384	영구	
다락(DaLoc) V2.0	192	영구	
다큐먼트 세이퍼V3.1	192	영구	
AhnLab MDS Agent	192	영구	
Ahnlab Patch Management Agent	6,000	2019-04-15까지	1년 단위 갱신
Ahnlab Patch Managemenet 4.6 Server	3	2019-04-15까지	1년 단위 갱신
Ahnlab Policy Center Server	3	2019-04-15까지	1년 단위 갱신
Ahnlab Policy Center Appliance 10000PR	3	2019-04-15까지	1년 단위 갱신
AhnLab TS Engine Suite	2	2019-08-31까지	1년 단위 갱신
알약 Agent	3,000	2019-04-15까지	1년 단위 갱신
V3 Internet Security 9.0	3,000	2019-04-15까지	1년 단위 갱신
Ahnlab V3 Windows Server	107	2019-04-15까지	1년 단위 갱신
Ahnlab V3 Linux Server	20	2019-04-15까지	1년 단위 갱신
알약 Security Manager 3.0	1	2019-04-15까지	1년 단위 갱신
평가분석시스템	1Server 70User	2019-11-30까지	
PCS 통계분석 시스템	1Server 30User	2019-10-30까지	

보건의료데이터개방시스템	2Server 250User 11PC	2019-10-30까지	
전문심사분류통계시스템	1Server 2PC	2019-10-30까지	
진료비용 정보관리시스템	1Server	2019-10-30까지	

- 그런데 라이선스 갱신 현황을 검토해본 결과, 【표 3】 과 같이 일부 소프트웨어의 유효기간 관리가 미비하여 기간 내 라이선스를 갱신하지 못한 사실이 있다.

【표 3】 소프트웨어 유효기간 관리

연번	품목	유효기간 만료일	계획문서 결재일
1	Ahnlab Policy Center Appliance 10000PR	2017.4.15.	2017.7.14.
	Ahnlab V3 Linux Server		
	Codesign		
2	Unix 16Core	2018.11.1.	2018.10.30.
	Windows PC		
	Unix 34Core		
	Windows PC		

- 소프트웨어 업체의 협조를 구하여 업무에 지장이 발생하지 않도록 조치를 하였으나, 이런 문제점은 소프트웨어 라이선스 갱신주기를 담당자가 별도 관리(PC 내 엑셀파일로 관리)하는 것에 기인한다고 볼 수 있으므로, 갱신 주기 관련 업무 개선이 필요하다.

【조치할 사항】

- 기획상임이사는 소프트웨어 라이선스 갱신 주기를 관리하는 시스템을 마련하여 관련 업무를 개선하시기 바랍니다.(개선)