

감사결과 처분요구서

- 2018년도 수도권(○○, □□) 종합감사 -

2018. 11.



감 사 실

◆부정·부패신고: ☎02)2660-4110 · 홈페이지 ▷ Clean Airport ▷ KAC신문고

□ 처분요구 사항 일람표

연번	지사명	지 적 내 용	구분	처분
1	○○	용역 계약업무처리 부적정	계약	경고
2		협약 체결 일상감사 절차 미 이행	기타	주의
3		구내영업료 산정 및 징수 철저	운영	통보
4		비즈니스항공센터 운영 내부통제 절차 개선	운영	개선
5		위탁관리용역 기성검사 소홀	용역	주의
6		용역감독 업무 소홀	용역	주의
7		화물청사 부착물 관리업무 철저	임대	통보 · 개선
8		회의비 집행 부적정	예산	통보
9		물품계약기간 연장 일상감사 미 이행	규정	주의
10		시설공사 감독업무 소홀	공사	주의
11		시설공사 주요자재 품질관리 부적정	공사	주의
12		위탁관리용역 공기구 관리 부적정	용역	주의
13		시설공사 자재승인 및 장비 시운전 부적정	공사	주의
14		김포공항 오수관로 준설 발주방법 개선	공사	개선
15		건설공사 계약업무 및 물가변동에 의한 계약 금액 조정업무 부적정	공사	경고
16		시설공사 공정별 검측사항 기록 · 유지업무 소홀	공사	주의
17		고압전기시설 근로자 접근제한 표시 미흡	시설관리	시정
18		시설공사 하자(최종)검사 미이행	공사	주의
19		도면관리담당자 자격 미흡	규정	시정
20		용역 감독업무 소홀	용역	주의
21		공사 준공도면 관리 소홀	공사	주의
22		시설공사 감독업무 소홀	공사	주의

연번	지사명	지 적 내 용	구분	처분
23	□□	구매구격 사전공개제도 운영 철저	계약	통보
24		승진 자격가점 운영 개선	인사	권고
25		시설물 원상회복에 관한 사항	임대	개선 · 통보
26		주차료 감면방침 일상감사 미 이행	임대	적극행정면책
27		용역결과 사후관리 불철저	운영	통보 · 주의
28		협력업체 편의시설 지원기준에 관한 사항	용역	개선
29		공항시설사용료 징수 규정 개선	규정	개선
30		종합감사 결과 미 이행 및 임·단협 후속조치 소홀	총무	경고
31		사택 운영기준 개선	총무	개선
32		한국공항공사 직장어린이집 운영 개선	총무	통보, 개선
33	△△	글로벌 석사 연수 대상자 선발결과 사후관리 부적정	기타	주의
34	□□	경비 집행 방침 일상감사 절차 미 이행	기타	주의
35		입주봉 구매방식 개선	물품	권고
36		계약변경 업무처리 부적정	용역	경고
37		회계규정시행세척 개선	규정	개선
38		사택 화재보험 가입 업무 개선	규정	통보
39	△△	교재연구비 지급 부적정	교육	주의 · 시정
40	□□	차량운반구 취득 내부통제 개선	기타	개선
41		토목시설물 유지관리지침서 관리 미흡	규정	개선
42		이착륙시설 포장평가 결과 이행 미흡	시설관리	권고
43		김포공항 국내선 행사주차장 우수관로 시공업무 소홀	공사	권고
44		용역 감독업무 소홀	용역	주의 · 시정
45		공항 플랜트시설 종사자 교육훈련 세부지침에 관한 사항	규정	개선
46		개별 냉난방기 관리 · 운영 지침에 관한 사항	규정	개선

연번	지사명	지 적 내 용	구분	처분
47	□□	소음감시센터 운영에 관한 사항	시설관리	개선
48		내진성능평가 용역 시행에 관한 사항	용역	개선
49		☆공항 여객터미널 증축공사 화장실 양변기 및 배관 설계 부적정	공사	경고
50		예산집행 지침 및 심사분석 지침 일상감사 절차 미이행	규정	주의
51		도면관리에규 개선	규정	개선
52		업무용 전화번호 표시방식 개선	시설관리	개선
53		정보통신시설 관리 및 운영지침 개선	규정	개선
54		계약업무처리지침 개선	규정	개선

붙 임 : 처분요구서 각 1부. 끝.

경 고 요 구

1

제 목 용역 계약업무 처리 부적정

관 계 부 서 ○○

구 분 계약

내 용

○○에서는 김포공항 국내선 및 국제선 여객청사 화장실 환경 정비를 위해 화장실 세면기와 음수대에 물기제거용 매트를 설치하고자 ‘화장실 환경 정비 계획’ (서울운영단-1541, 2017. 1. 17.)을 수립하고 (주)○○(대표 B)와 위생환경서비스 계약을 수의계약으로 【표】와 같이 체결하였다.

【표】 위생환경서비스 계약 내용

(단위 : 원, 부가세 별도)

계약일자	계약기간	계약금액	계약내용	비고
2017. 1. 18.	2017. 2. 1. ~ 2019. 1. 31.	총액 38,232,000 (월 1,593,000)	매트 서비스 제공 매월 2회	-

공항시설 개선 등 각종 사업 추진을 위해 공사 및 용역의 시행, 물품구매가 필요한 경우에 공사 및 용역, 물품구매 발주를 담당하는 발주부서에서는 「계약업무처리지침」 제5조(계약요청) 등에서 정한 바에 따라 계약업무 수행을 담당하는 계약부서로 계약 요청하여 계약체결 후 업무를 처리하여야 한다.

그런데 ○○에서는 김포공항 국내선 및 국제선 여객청사 환경정비를 위해 위생환경서비스 계약을 체결하면서 동 업무는 성질상 용역에 해당하여 「계약업무

처리지침」 제5조(계약요청)에 따라 계약부서로 계약 요청하여 공개경쟁입찰 또는 수의계약 체결에 필요한 절차 이행 후 용역계약을 체결하여 업무를 처리하여야 함에도 해당연도 예산 미확보 등의 사유로 계약부서로 계약 요청 없이 발주 부서 자체적으로 수의계약을 체결하였다.

한편 「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 및 별표2(일상감사의 범위 및 대상업무)는 ‘12.추정가격 3천만원을 초과하는 용역’, ‘24.추정가격 2천만원이상의 수의계약의 체결과 변경에 관한 사항’을 일상감사의 범위 및 대상 업무로 정하고 있다.

따라서 추정가격 3천만원을 초과하는 용역, 추정가격 2천만원이상의 수의계약을 체결하고자 하는 경우에는 업무 집행과 관련된 서류를 최종결재권자 결재 전에 일상감사 회부하여 업무의 적법성 및 타당성 등을 사전에 점검 받아야 한다.

그런데 ○○에서는 계약금액(계약기간 : 2017. 2. 1. ~ 2019. 1. 31.) 38,232천 원(추정가격 38,232천 원)인 위생환경서비스 계약을 수의계약으로 체결하면서 동 사항은 일상감사 대상 업무임에도 이를 이행하지 않고 업무를 처리하였다.

[관계부서 의견] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 용역 계약업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ △단 ▲팀 4급갑 A

② ○○장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

2

제 목 협약 체결 일상감사 절차 미 이행

관 계 부 서 ○○

구 분 기타

내 용

○○에서는 (주)◇(대표 C)에서 김포공항 내 항공유저장 및 공급시설 사용을 위해 김포공항 급유시설 사용협약 체결을 신청함에 따라 ‘김포공항 급유시설 사용에 따른 협약 체결 계획보고’(○○시설단-6539, 2018. 4. 27.) 후 급유시설 사용에 따른 협약을 【표】와 같이 체결하였다.

【표】일상감사 절차 미 이행 협약

일 시	협 약 명	협 약 기 관	협 약 내 용
2018. 4. 30.	급유시설 사용에 따른 협약	(주)제주항공	항공유 입하 및 출하 재고관리, 품질관리 시설사용료 산정 부과 방법 등

일상감사는 公社의 회계 및 업무 집행과 관련된 서류를 최종결재권자의 결재 전 또는 시행에 앞서 검토하여 업무 시행 필요성, 집행 적시성, 물량·인원 산정의 적정성 등 업무의 적법성 및 타당성을 사전에 점검하고 심사하는 감사를 말한다.

「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 및 별표2(일상감사의 범위 및 대상업무)는 ‘협정, 약정, 협약의 체결 및 변경’ 업무를 일상감사의 범위 및 대상 업무로 정하고 있다.

따라서 각종 대외기관과 업무협약을 체결하고자 하는 부서에서는 협약서 등 업무 집행과 관련된 서류를 최종결재권자 결재 전에 일상감사 회부하여 협약의 적법성 및 타당성 등을 사전에 점검 받아야 한다.

그런데 ○○에서는 (주)제주항공(대표 이석주)과 김포공항 급유시설 사용협약을 체결하면서, 동 협약 체결 업무는 「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 및 별표2(일상감사의 범위 및 대상업무)에서 정한 일상감사 대상업무임에도 이를 이행하지 않고 업무를 처리하였다.

[관계부서 의견] ○○에서는 감사결과에 대해 기존 급유시설 사용에 따른 협약(○○시설단-1424, 2012. 2. 16.)과 사용량 및 급유사용료, 사용조건 등의 변경이 없는 사항이므로 일상감사가 불필요 할 것으로 판단하여 일상감사를 이행하지 않고 업무를 처리하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 「감사기준시행세칙」 제41조 별표2(일상감사의 범위 및 대상업무)는 ‘협정, 약정, 협약의 체결 및 변경’ 업무는 모두 일상감사의 범위 및 대상업무로 정하고 있으며, 기존 ‘급유시설 사용에 따른 협약’(○○시설단-1424, 2012. 2. 16.)도 일상감사 대상이나 일상감사를 이행하지 않았을 뿐만 아니라, 기존 협약과 내용이 동일한 협약 체결이라고 하더라도 일상감사를 면제하고 있는 근거가 없으므로 관계부서의 의견은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 「감사기준시행세칙」 제41조 및 별표2에서 정한 일상감사 대상업무임에도 이를 이행하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : ○○ 시설단 플랜트시설팀 2급 김한수

○○ 시설단 플랜트시설팀 5급갑 박정은(퇴직으로 불문주의)

② ○○장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

3

제 목 구내영업료 산정 및 징수 철저

관 계 부 서 ○○

구 분 운영

내 용

「구내영업료 산정 및 징수기준」 제3조(용어의 정의) 및 제4조(징수대상)는 구내영업료 징수대상을 【표】와 같이 정하고 있다.

【표】 구내영업료 산정 및 징수기준(2017. 11. 13.)

제3조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

11. “FBO서비스업”이라 함은 자가용 항공기의 운항관리, 급유, 정비, 수리, 부품공급 및 개조 등의 서비스를 제공하는 사업을 말한다.
12. “항공기 정비업”이라 함은 항공기, 발동기, 프로펠러, 장비품 또는 부품을 정비·수리 또는 개조하는 업무 등 항공사업법 제2조제17호에 따른 사업을 말한다.

제4조(징수대상) ① 우리공사가 관리하는 공항시설내에서 경쟁의 방법을 거치지 아니하고 우리공사와 계약 또는 기타 약정을 체결하거나, 공항시설을 이용·사용하여 영업하는 자로서 다음 각호의 업을 영위하는 자로부터 징수한다.

1. 항공화물보관업 2. 지상조업 3. 주유소업 4. 기내식 공급업
5. 항공유 급유업 6. 항공유 판매업 7. 면세품 판매업 8. 면세품 인도업
9. 경비용역업 10. FBO 서비스업 11. 항공기 정비업
12. 기타 공사 사장이 지정하는 영업

○○에서는 2018. 2. 10. (주)◇(대표 D)로부터 항공지원센터 사무실 임차를 위해 제출한 신청서를 접수하고 「구내영업료 산정 및 징수기준」 제3조(용어의 정의) 및 제4조(징수대상)에서 정한 구내영업료 징수대상 해당 여부를 검토하였으나, (주)◇는 기상청 항공기를 임차 운영 중이며, 비즈니스항공센터 공용격납

고에서는 정비를 할 수 없고, 아시아나항공을 통해 정비를 하고 있다는 업체의 설명을 근거로 구내영업료를 징수하지 않고, 사무실(항공지원센터 2층 210-2호, 618.17m²) 임대차계약서상 향후 구내영업료 징수대상 영업 발생 시에 구내영업료 부과 근거를 계약특수조건으로 첨부하여 임대차계약을 체결하였다.

그런데 (주)◇가 제출한 임차신청서의 첨부서류(신청공문, 사업계획서, 항공기 사용사업 등록증, 항공기정비업 등록증 등)상 동 업체는 기상청 기상관측 항공기 위탁 운영 중인 업체로 기상청 소유 기상연구용 항공기 지상지원장비 격납, 항공기 사용사업 및 항공기 정비업 업무용 사무실 및 부품 등의 보관으로 임차 용도를 기재하고 있다.

또한 위 업체는 ◆청 ▲원으로부터 기상항공기 임차등록, 운항·정비, 기상관측장비 관리와 운영을 비롯한 기상항공기 운용에 필요한 모든 제반 업무¹⁾를 수행하고 있어, 동 업무는 자가용 항공기의 운항관리, 급유, 정비 등의 서비스를 제공하는 FBO서비스업에 해당되며, 公社가 관리하는 공항시설내에서 경쟁의 방법을 거치지 않고 公社와 계약을 체결하고 공항시설을 이용하여 FBO서비스업을 영위하고 있으므로 「구내영업료 산정 및 징수기준」 제3조(용어의 정의) 및 제4조(징수대상)에 따른 구내영업료 징수대상에 해당²⁾되며, 그에 따른 구내영업료 징수가 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

1) 기상청 국립기상과학원 ‘연구용 기상항공기 운용 위탁’ 용역 입찰공고 제안요청서(조달청 나라장터, 2017. 12. 6.)

2) 법률자문(사내변호사 조재훈, 2018. 11. 2) 결과 : (주)스펙코어가 수행하는 기상항공기 운영 사무에는 기상항공기의 임차등록, 운항관리, 정비 등 기상항공기 운용에 필요한 모든 제반 업무가 포함되므로, (주)스펙코어가 기상청의 기상항공기를 위탁 운영하는 사업은 FBO 서비스업의 범위에 충분히 포함되며, 따라서 (주)스펙코어가 공항시설을 이용·사용하여 위 사업을 영위하는 경우에는 구내영업료 징수 대상에 해당할 것이라는 의견임

조치할 사항

○○장은 「구내영업료 산정 및 징수기준」 제3조 및 제4조에서 정한 구내영업료 징수대상 업체인 (주)스펙코어에 대해서 구내영업료를 징수하시기 바라며, 구내영업료 징수대상임에도 징수를 누락하는 사례가 없도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

개 선 요 구

4

제 목 비즈니스항공센터 운영 내부통제 절차 개선

관 계 부 서 ○○

구 분 운영

내 용

○○에서는 「비즈니스항공센터 운영예규」 제8조(비즈니스항공터미널 이용 신청), 제14조(공용격납고 이용 신청), 제19조(사용료 산정 및 징수) 등의 규정에 따라 비즈니스항공터미널 및 비즈니스항공격납고 이용 승인, 사용료 부과 업무를 담당하고 있다.

비즈니스항공터미널은 ○○ 운영계획팀 소속 비즈니스항공센터 근무자(3명, 특수일근)가 각각 통합운항정보시스템(IFIS³⁾)을 통해 이용 신청 및 승인내역을 관리하고 있으며 동 내역에 따라 터미널사용료를 부과하고 있다.

또한 비즈니스항공격납고도 통합운항정보시스템(IFIS)을 통해 이용 신청 및 승인내역을 관리하고 동 내역에 따라 격납고 사용료를 부과하고 있으며, 「비즈니스항공센터 운영예규」 별지 제5호 서식인 공용격납고 입출고 확인대장을 작성하여 관리하고 있다,

위와 같이 비즈니스항공터미널 및 비즈니스항공격납고의 사용료는 터미널 사

3) 통합운항정보시스템(IFIS) : Integrated Flight Information System

용시간 및 격납고 입출고시간에 따라 사용료를 산정하여 부과하기 때문에 터미널 사용시간 및 격납고 입출고시간에 대한 정확하고 투명한 관리가 필요하다.

그런데 위 비즈니스항공터미널 및 비즈니스항공격납고의 이용 신청 및 변경 사항에 대한 승인은 비즈니스항공센터 근무자 1인의 확인절차에 의존하여 업무 처리가 이루어지고 있으므로 사용료 부과의 근거가 되는 비즈니스항공터미널 및 비즈니스항공격납고의 이용 신청 및 승인내역 관리와 사용료 부과 업무에 대해서는 추가 확인 절차, 부서장 결재 등의 내부통제 절차를 마련할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○장은 비즈니스항공센터 운영과 관련 비즈니스항공터미널 및 비즈니스항공격납고의 이용 신청 및 승인내역 관리와 사용료 부과 업무에 대해 추가 확인 절차, 부서장 결재 등의 내부통제 절차를 마련하시기 바랍니다.(개선)

주 의 요 구

5

제 목 위탁관리 용역 기성검사 소홀

관 계 부 서 ○○

구 분 용역

내 용

○○에서는 여객들의 안전하고 편리한 공항 이용을 위하여 【표1】 과 같이 위탁관리 용역을 체결하여 공항터미널을 운영 및 관리하고 있다.

【표1】 위탁관리용역 계약체결 현황

계약건명	계약기간	계약금액 (천 원)	계약상대자	감독자	검사자
김포국제공항 운영분야(청소, 카트수거) 위탁관리용역	2016. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.	21,288,178	(합)△ (대표 E)	4급갑 G	3급 F
김포국제공항 횡단보도 도우미 위탁관리용역	2016. 12. 31. ~ 2017. 12. 31.	247,737	(주)▲ (대표 F)	4급을 E	

「공항시설 위탁관리 설계 및 운영기준」 제25조(기성처리) 제2항에 의하면 ‘기성 검사시 감독자는 계약상대자로부터 다음 각 호의 증빙서류⁴⁾를 제출받아 기성검사자로 하여금 확인토록 한다.’라고 되어 있으며, 제5항에 의하면 ‘감독자는 기성검사자의 검사결과 보완(정산) 요구 사항이 있을 경우 기성대금 지급전에 조치토록 하며, 이상이 없을 경우 기성금 지급을 요청한다.’라고 되어 있다. 따라서 위탁관리 용역감독자는 계약상대자로부터 관련 증빙서류를 누락 없이 제출받아 기성검사자에게 보고하여야

4) ① 기성검사원, 기성조서 및 기성내역서(계약내역, 전화기성, 금회기성, 누계기성, 잔여기성으로 표기),
② 예방점검 실적 및 계획 또는 업무실적 및 계획, ③ 직무교육 및 안전교육 실적, ④ 월간 근무실적 및 근무계획,
⑤ 보수자재 또는 물품 사용내역, ⑥변동비 관련 제반 증빙서류(감독지시서 또는 승인서, 근무 실적 등),
⑦ 포상휴가에 따른 대체근무 증빙서류, ⑧ 소모품 및 안전관리비 사용내역서, ⑨ 법정교육 및 법정검사 수행 증빙서류
⑩ 측정장비 검교정 증빙서류, ⑪ 기타 기성검사를 위하여 감독자가 요청한 서류

하며, 기성검사자는 기성대금 지급금액에 대한 증빙서류 중 누락된 서류가 없는지 확인하고 보완 요구 사항이 있을 경우 기성대금 지급전에 조치토록 감독자에게 요구하여야 한다.

그런데 ○○에서는 【표2】와 같이 위탁관리 용역 기성대금을 지급하면서 위탁관리 감독자는 계약상대자로부터 ‘월간 근무실적 및 근무계획’ 증빙서류를 제출받지 않았고, 위탁관리 기성검사자는 이를 확인하지 않았다.

【표2】 위탁관리용역 기성대금 지급 내역관련 증빙자료 미제출 기간

계약건명	증빙자료(월간 근무실적 및 근무계획) 미제출 기간
○ 김포공항 운영분야(청소,카트수거) 위탁관리용역 (계약상대자 : (합)지엔지, 계약기간 : 2016. 1월 ~ 2018. 12월)	2017. 1월 ~ 12월 (12회)
○ 김포공항 횡단보도 도우미 위탁관리용역 (계약상대자 : (주)비티에스, 계약기간 : 2017. 1월 ~ 12월)	2017. 2월, 4월 ~ 9월, 11월 ~ 12월(9회)

[관련부서 의견] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 위탁관리용역 감독 및 기성업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자

· 검사자 : ○○ ▲단 ◇팀 3급 F
(현 ○○ ◆단 □팀)

· 감독자 : ○○ ▲단 ◇팀 4급갑 G
○○ ▲단 ◇팀 4급을 E

② ○○장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

6

제 목 용역감독 업무 소홀

관 계 부 서 ○○

구 분 용역

내 용

○○에서는 공항이용객의 불거리 및 즐길거리 제공을 통한 체감 대기시간 단축 등을 위하여 2017. 7. 26. ○주식회사(대표 G)와 ‘김포공항 연간 문화이벤트 기획·운영 용역’ 계약을 【표1】 과 같이 체결하여 2017. 12. 22. 완료하였다.

【표1】 용역 계약 현황

계약명	계약기간	계약금액(천 원)	계약상대자
김포공항 연간 문화이벤트 기획·운영 용역	2017. 7. 26. ~ 2017. 12. 22.	126,320	○주식회사 (대표 : G)

「용역계약일반조건」 제4조(계약문서) 제1항에는 ‘계약문서는 계약서, 유의서, 용역계약일반조건 및 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서 등으로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다.’라고 되어 있으며, 「용역계약특수조건」 제5조(용역수행) 제3항에는 ‘公社는 착수계 및 계약서대로 계약이행여부를 점검하고 용역의 효율적인 추진을 위하여 감독 또는 필요한 자를 용역수행에 참여시켜 구체적인 용역수행 방향제시, 문제점 지적, 대책 강구 등 조치를 취할 수 있다.’ 라고 명시되어 있다.

따라서 용역감독자는 계약문서중의 하나인 과업지시서에서 명시하고 있는 과업내용에 대한 이행 여부를 점검하여야 하며, 이행되지 않았을 경우에는 적절한 조치를 취하여야 한다.

○○에서 체결한 위 계약의 과업지시서의 내용은 【표2】와 같다.

【표2】과업지시서 명시 내용

구분	세부내용
과업내용서 (4page)	2. 문화행사 제반사항 관리 가. 인력운용 (1) 용역 추진조직 체계 구성 (2) 행사 운영요원 교육 (3) 안전사고 대비를 위한 인력 운용 다. 행사운영 및 관리 (1) 행사 운영 매뉴얼 수립 및 시행 (2) 관람객, 공연단 및 진행요원의 안전, 보안 관리 (3) 무대장비, 소품, 시스템 관리, 안전관리, 방화 및 방재대책 (4) 공연장소 미관관리 및 주변청소 (5) 행사사진 및 영상 촬영 (6) 행사보험 가입
과업내용서 (6page)	4. 행사 성과물 제출 다. 성과물 제출목록 및 수량 - 착수계(1부) : 계약체결 후 7일 이내 - 과업수행계획서(2부) : 착수계 제출일로부터 15일 이내 - 결과보고서 · 상시진행보고서(보고서 및 사진 각 2부) : 익월 20일 · 중간결과보고서(보고서 및 사진 각 2부) : 매분기 20일 · 종합결과보고서(보고서 및 사진 각 2부) : 과업완수 후 14일 이내 - 사전 경비 집행계획서(1부) - 정산보고서(2부)
과업내용서 (7page)	2. 조직 및 인력 가. 과업착수계를(도급내역서, 용역공정예정표, 용역책임자 선임계, 인력투입 계획서 등 포함) 계약체결일로부터 7일 이내에 제출한다.

그런데 ○○에서는 계약상대자(○주식회사)가 과업착수계를 계약체결일(2017. 7. 26.)로부터 16일이 경과하여 9일이 지연된 2017. 8. 11.에 제출하였고 착수계에 용역공정예정표, 인력투입계획서 등 일부 제출 자료가 포함되지 않았음에도 별도의 조치를 취하지 않았다.

또한, 과업 내용중 문화행사 제반사항의 행사운영요원 교육, 행사 운영매뉴얼 수립 및 시행사항이 이행되지 않았으며, 행사 성과물중 과업수행계획서 및 상시진행 보고서 등 일부 성과물자료가 제출되지 않았음에도 적절한 조치를 취하지 않는 등 용역감독 업무를 소홀히 하였다.

[관련부서 의견] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 용역감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ ●단 ◎팀 5급갑 H

② ○○장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보 · 개 선 요 구

7

제 목 화물청사 부착물 관리업무 철지

관 계 부 서 △실, ○○

구 분 임대

내 용

○○에서는 2018. 9월 현재 【표】 와 같이 김포공항 화물청사에 대하여 상업 및 업무시설을 유치 및 관리하고 있다.

【표】 화물청사 임대차계약 현황

구 분	항공 훈련센터	아시아나 화물청사	김포세관	화물창고	업무시설 (사무실)	상업시설	계
임대면적 (㎡)	2,766	9,045	7,658	27,580	13,117	518	60,684
입주업체(개)	1	1	1	8	54	2	67
비 고	CAE FSSK	아시아나	세관	운송업체	항공사 등	은행, 식당	

「부착물관리운영예규」 제5조(부착물 부착승인) 제1항에서는 ‘公社재산에 부착물⁵⁾을 부착하고자 하는 자 및 부착중인 도안을 변경하고자 하는 자가 부착물의 종류, 부착 장소, 규격, 수량 및 변경내용 등을 기재한 신청서를 公社 사장(이하 “사장”이라 한다)에게 제출한 경우에는 부착승인을 하여야 한다. 다만, 부착하고자 하는 부착물이 다음 각호⁶⁾에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.’ 라고 명시하고 있다.

- 5) “부착물”이라 함은 광고, 선전 또는 안내를 목적으로 공사재산에 부착하는 모든 게시물과 첨부물을 말하며, 그 종류로는 전기조명 광고, 아-취, 현판, 현수막, 광고(선전)탑, 기타 광고를 목적으로 제작된 유체물을 말함 (부착물관리운영 예규 제2조(용어의 정의) 2호 및 제4조(부착물의 종류))
- 6) ① 부착물의 내용이 관련법규 또는 이 예규에 저촉될 때, ② 미풍양속을 해하거나 해할 우려가 있을 때 ③ 공항이용객/공중에게 불편감을 주거나 줄 우려가 있을 때, ④ 추락 등 제반사고의 위험요소가 있다고 판단될 때 ⑤ 확정되지 아니한 제도 등에 관한 홍보로 인하여 정치적, 사회적인 문제를 야기할 소지가 있을 때 ⑥ 기타 공항의 관리 운영상 부적당하다고 인정될 때

따라서 입점업체에서 公社 재산에 부착물을 부착하고자 할 경우에는 公社에 신청서를 제출하여야 하며, 公社는 위 관련규정에서 정하고 있는 바와 같이 부착승인에 부적절한 사유에 해당하는 지 여부를 검토 후에 문제가 없을 경우 부착승인하여야 한다.

그런데, 김포공항 화물청사 외벽에는 업무 및 상업시설 입점업체가 자체홍보 등을 위해 설치한 28종의 부착물이 설치되어 있으나 그 중 붙임과 같이 24종의 부착물은 公社에 신청서를 제출하지 않고 무단으로 설치되어 있는 실정이며, ○○에서는 이에 대하여 별다른 조치를 취하지 않고 있다. (세부내용 【붙임】 참조)

따라서 위와 같이 무단으로 설치된 부착물에 대하여는 입점업체로 하여금 「부착물관리운영예규」 제5조(부착물 부착승인)에 따라 공사에 부착물 사용 신청서를 제출하도록 하여야 하고, 신청내용에 대하여 적정성 검토후 부적절한 사유가 아닌 경우에 한하여 승인하는 등의 조치를 취할 필요가 있다.

한편 「부착물관리운영예규」는 제12조(부착물의 철거)에서 부착물을 철거하는 사유로 임대차기간 만료, 해제 또는 해지하였을 경우만을 명시하고 있을 뿐이며, 공사의 승인을 받지 않은 무단 부착물에 대하여는 철거 등 별도의 조치 방법에 대하여 규정하고 있는 바가 없다.

따라서 공사 승인없이 무단으로 설치한 부착물에 대하여는 「부착물관리운영예규」에 철거, 무단점유료 부과 등 적정한 제재 방안을 검토하여 규정에 반영하는 등 무단 설치 부착물에 대한 관리를 강화할 필요가 있다.

[관련부서 의견] 항공영업실 및 ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ○○장은 公社 사장의 승인 없이 무단으로 화물청사 외벽에 설치된 부착물에 대하여 「부착물관리운영예규」 제5조(부착물 부착승인)에 따라 신청서를 제출토록 하고, 신청된 부착물에 대하여 적정성 검토를 거쳐 승인 등 적정 조치를 취하시기 바랍니다. (통보)

② △장은 公社의 승인을 받지 않고 무단으로 부착된 부착물에 대한 적절한 처리 방법을 「부착물관리운영예규」에 반영, 개정하시기 바랍니다. (개선)

[붙임] 화물청사 외벽 부착물 설치 현황

구분	업체명		승인	미승인	총수량
1	A	1층 출입구	-	3	3
		2층 외부벽면	-	1	1
2	B	1층 출입구	-	1	1
		2층 외부벽면	-	-	-
3	(주)C	1층 출입구	-	-	-
		2층 외부벽면	-	1	1
4	(주)D	1층 출입구	-	-	-
		2층 외부벽면	1	-	1
5	(주)E	1층 출입구	-	-	-
		2층 외부벽면	-	1	1
6	F	1층 출입구	-	-	-
		2층 외부벽면	-	1	1
7	G	1층 출입구	-	1	1
		2층 외부벽면	-	3	3
8	H	1층 출입구	-	-	-
		2층 외부벽면	-	1	1
9	I	1층 출입구	-	1	1
		2층 외부벽면	1	-	1
10	J	1층 출입구	-	1	1
		2층 외부벽면	-	1	1
11	K	1층 출입구	-	2	2
		2층 외부벽면	-	1	1
12	L	1층 출입구	-	-	-
		2층 외부벽면	-	1	1
13	M	1층 출입구	-	-	-
		2층 외부벽면	1	-	1
14	N	1층 출입구	-	-	-
		2층 외부벽면	1	-	1
15	O	1층 출입구	-	1	1
		2층 외부벽면	-	-	-
16	P	1층 출입구	-	1	1
		2층 외부벽면	-	-	-
17	Q	1층 출입구	-	1	1
		2층 외부벽면	-	-	-
18	R	1층 출입구	-	1	1
		2층 외부벽면	-	-	-
합 계			4	24	28

통 보

8

제 목 회의비 집행 부적정

관 계 부 서 ○○

구 분 예산

내 용

○○ ◇팀(현 ◆팀)과 ■팀에서는 각각 ‘회의비 집행 기준 수립’(○○운영단-15337, 2017. 7. 13.)방침과 ‘회의비 집행기준 수립’(○○운영단-85, 2017. 1. 2.)및 ‘회의비 집행기준 수립’(○○운영단-351, 2018. 1. 3.) 방침을 통해 자체적인 회의비 집행 기준을 정하였고, 이를 일괄적인 증빙으로 첨부하여 【표1】과 같이 2017. 1월부터 2018. 9월까지 회의비 6,662천 원을 집행하였다.

【표1】 자체적으로 수립한 기준을 근거로 집행한 회의비 집행내역

연 번	구 분	기 간	집행횟수(회)	집행금액(원)
1	○○ ■팀	2017. 1월 ~ 2017. 12월	50	2,957,258
		2018. 1월 ~ 2018. 9월	27	1,841,783
2	○○ ◆팀	2017. 7월 ~ 2017. 12월	14	1,863,434
총 계				6,662,475

公社 「예산집행지침」 제7조(주요 항목별 집행지침)에서 회의비는 회의내용, 참석자, 장소 및 회의비 집행 계획 등에 대한 내부결재를 득한 후 클린카드를 사용하여 집행하여야한다고 명시되어 있다. 따라서 회의비 집행 시에는 집행 시마다 위 지침 상에서 언급하고 있는 항목들을 명확하게 명시하여 회의비 예산이 투명하게 집행될 수 있도록 하여야 한다.

그런데 ○○에서는 회의비 집행 시, 【표2】와 같이 연중 발생 가능한 회의에 대한 사항이 대략적으로만 명시되어 있고, 公社 「예산집행지침」에 따른 회의내

용, 참석자, 장소 등이 회의 발생 건별로 구체적으로 명시되어 있지 않은 방침을 첨부하여 예산 집행 절차를 부적절하게 이행하였다.

【표2】 회의비 집행기준 수립 내용

○○ FBO운영팀	○○ 보안관리팀
· 집행대상 : 유관기관·업체 간담회 및 회의 · 시기 : 연중 상시 · 집행금액 : 실비정산	· 회의건명 : 보안대책협의회 등 · 대상기관 : 국정원, 공항경찰대 및 보안기관 등 · 회의개최 : 필요 시 개최

[관계부서 의견] ○○ △팀에서는 보안업무 특성 상 감독기관(▲, ●, ◎ 등)이 공항 내에 상주해 있어 보안 관련 사안 발생 시 긴급하게 관계자와 업무 협의가 이루어지며, 김포공항의 경우 국내선 및 국제선 리모델링 공사 등으로 인하여 보안성 검토, 보안측정 및 점검이 상시 이루어지고 있어 회의비 집행 전에 매번 내부결재를 득하기 어려워 이를 효과적으로 대응하기 위하여 연초에 회의비 집행기준을 마련하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 행정상의 편의를 이유로 연중, 연초에 수립한 회의비 집행 방침을 근거로 실제 회의와 무관한 비용 지출을 집행할 가능성이 있는 내부통제 상의 취약점을 고려할 때, 이를 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

○○장은 公社 「예산집행지침」 제7조(주요 항목별 집행지침)를 준수하여 회의 발생 시마다 회의내용, 참석자, 장소 및 회의비 집행 계획 등에 대한 내부결재를 득한 후 집행하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구

9

제 목 물품계약기간 연장 일상감사 미 이행

관 계 부 서 ○○

구 분 규정

내 용

○○에서는 노후화된 김포공항 국제선 고가도로를 개선할 목적으로 ‘김포공항 고가도로 및 지하차도 보수보강공사’(계약금액 296,869천 원, 계약기간 2018.4. 23.~11. 8.)를 시행하면서 공사에 사용될 주요자재인 알루미늄교량난간(수량 2,272m)을 (주)◆ 대표 I와 계약체결(계약금액 186,076천 원, 계약기간 2018.5. 9. ~ 7. 10.)하였다.

「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위)별표2 일상감사의 범위와 대상업무 13호에서 추정가격이 3,000만원을 초과하는 물품구매·제조·수리(재고자산 제외)중 납품기한을 연장하고자 하는 경우는 일상감사를 받아야 한다.

그런데 ○○에서는 위 공사를 시행하면서 시공과정에서 시공일정변경을 사유로 (주)◆ 대표 I와 계약 체결한 알루미늄 교량난간 자재의 납품기한을 두차례 변경하였으나, 위 세칙 제41조 별표2의 규정에 의한 일상감사를 이행하지 않았다.

* 납품기한 연장 현황

- 1회 : 2018. 7. 10.→ 2018. 9. 10.(○○시설단-10369, 2018. 7. 3.)
- 2회 : 2018. 9. 10.→ 2018. 11. 8.(○○시설단-14696, 2018. 9. 6.)

[관계부서 의견] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 향후 물품구매 계약업무를 「감사기준시행세칙」에 따라 철저하게 시행하기로 하였다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 「감사기준시행세칙」 제41조에 따른 일상감사를 미 이행한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ ◇단 ◆팀 5급갑 J

② ○○장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 물품계약 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

10

제 목 시설공사 감독업무 소홀

관 계 부 서 ○○

구 분 공사

내 용

○○에서는 노후화된 시설물 유지관리를 위하여 【표】와 같이 시설공사를 시행 하였다.

【표】 시설공사 감독업무내용 미기록 공사 현황

계약건명	계약기간	계약금액(천 원)	비 고
김포공항 구내도로 포장보수공사	‘18.4.30 ~ 6.28	323,872	계약 ‘18.4.20 △(주) 대표 K
김포공항 관리지역 헨스 설치공사	‘17.8.23~10.31	42,266	계약 ‘17.8.21 ▲(주) 대표 L
김포공항 토목 시설물 도장공사	‘17.11.17~12.11	32,577	계약 ‘17.11.16 ●(주) 대표 M

「공사감독규정」 제7조(복무)제4항에서 감독자는 시공사가 작성한 공사작업 일지(별지 제14호 서식)에 감독업무 수행내용을 기록·유지하도록 하고 있다.

※ 감독업무 내용 기록유지의 중요성

- 2016.11.8. 공사감독규정 개정시 감독자의 행정력 낭비요인을 제거하고 공사 감독자가 공사시행시 시공, 품질, 안전확보에 전념할수 있도록 공사감독일지를 폐지하고 공사감독업무내용을 시공사가 제출한 공사작업일보에 기록유지하도록 하였으며, 작업일보에 공사감독업무내용을 기록하지 않을경우 감독업무내용에 대한 기록이 전무한 상태임.

그런데 ○○에서는 위 【표】의 유지보수 공사를 시행하면서 시공사가 작성한 공사작업일지를 받았으나 위 규정에서 정하고 있는 감독업무내용을 기록 유지하지 않아 공사감독자로서 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 향후 공사감독업무시 공사감독규정에 따라 철저히 시행하기로 하였다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 「공사감독규정」 제7조에 따른 공사감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : ○○ ◇단 ◆팀 4급갑 N
- ◇단 ◆팀 5급갑 P
- ◇단 ◆팀 6급 Q

② ○○장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 공사감독업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

11

제 목 시설공사 주요자재 품질관리 부적정
관 계 부 서 ○○
구 분 공사
내 용

○○에서는 탑승교 시설의 안전성 확보를 위하여 ‘김포공항 탑승교시설 개선 공사’를 ○(주)(대표 R)과 2017. 5. 18. 계약(계약금액 374,828천 원, 계약기간 2017. 5. 22. ~ 9. 18.)을 체결하여 같은 해 9. 18. 완료하였다.

「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무)의 제1항에 의하면 감독업무를 수행함에 있어서 해당공사의 설계도서·계약서 및 기타 관계서류 등의 내용을 숙지하고 해당공사의 특수성을 파악한 후 감독에 임하여야 한다고 되어 있으며,

제14조(자재관리)의 제2항에 의한 감독자는 시공자에게 주요기자재의 공급원 승인신청서를 사전에 제출토록 하여 승인요청 내용을 시방서 및 공사목적물의 품질기준에 만족하는지 검토·확인하고 이를 소속장에게 보고하도록 정하고 있다.

그러나 ○○에서는 상기 공사의 시행과 관련하여 탑승교 캐빈 전등 교체(국제선 탑승교 7기 / 21개 전등)시 특기시방서 3-바-2)에 의거 KS 인증제품을 사용해야 한다고 명시되어 있으나, 계약상대자가 2017. 8. 1. 자재선정 검토 요청시 위

물품(전등)에 KS 인증이 없음에도 불구하고 감독자가 승인을 해주었으며 이에 따라 KS 인증이 없는 물품(전등)을 탑승교에 설치하여 주요자재에 대한 품질관리 업무를 부적정하게 하였다.

[관계부서 의견] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 향후 공사감독업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 시설공사 주요자재 품질관리 업무를 부적정하게 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ ●팀 3급 S

② ○○장은 상기 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

12

제 목 위탁관리용역 공기구 관리 부적정

관 계 부 서 ○○

구 분 용역

내 용

○○에서는 탑승수속장 계량기의 원활한 유지보수를 위하여 ‘김포공항 탑승수속장 계량기 등 위탁관리용역’을 (주)◎(대표 U)과 2017. 12. 27. 계약(계약금액 35,384천 원, 계약기간 2018. 1. 1. ~ 12. 31.)을 체결하여 같은 해 12. 31. 완료 예정이다.

위 용역의 일반 과업내용서 제8조(보유장비 및 보호구 관리 등) 제1항에 의하면 계약상대자는 특수 과업내용서에 명시된 과업 수행에 직접 수반되는 장비에 대하여 감독자가 지정하는 기일내에 확보하여 현장에 비치하고 감독자 사전 승인없이 반입, 반출할 수 없다고 되어 있다. 또한 특수과업내용서 붙임(공기구 현황)에 의하면 멀티테스터기 등 총 9종의 공기구를 보유하도록 정하고 있다.

그러나 ○○에서는 계약상대자가 용역 특수 과업내용서에서 정하고 있는 총 9종의 공기구중 [표]와 같이 3종의 공기구를 미보유하고 있어 위탁관리용역 공기구 관리를 부적정하게 하였다.

【표】 미보유 공기구 내역

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
오슬로스코프	아나로그(20MHz)	대	1	
노이즈메타	VT-172	대	1	
슬라이덱스	1K, 220V, DLC-1K 220	대	1	

[관계부서 의견] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 향후 용역감독업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 위탁관리용역 공기구 관리 업무를 부적정하게 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ ●팀 3급 T

② ○○장은 위탁관리용역 공기구에 대하여 용역 현장에서 보관하여 운영하는 것이 적정한지를 판단하여 보유수준을 재정립하기 바라며(시정), 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

13

제 목 시설공사 자재승인 및 장비 시운전 부적정

관 계 부 서 ○○

구 분 공사

내 용

○○에서는 승강설비의 안전성 확보를 위하여 ‘김포공항 승강시설 보수공사’를 ◎(주)(대표 V)과 2017. 4. 21. 계약(계약금액 213,045천 원, 계약기간 2017. 4. 26. ~ 7. 24.)을 체결하여 같은 해 7. 24. 완료하였다.

「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무)의 제1항에 의하면 감독업무를 수행함에 있어서 해당공사의 설계도서·계약서 및 기타 관계서류 등의 내용을 숙지하고 해당공사의 특수성을 파악한 후 감독에 임하여야 한다고 되어 있으며,

제14조(자재관리)의 제2항에 의한 감독자는 시공자에게 주요기자재의 공급원 승인신청서를 사전에 제출토록 하여 승인요청 내용을 시방서 및 공사목적물의 품질기준에 만족하는지 검토·확인하고 이를 소속장에게 보고하도록 정하고 있다.

그러나 ○○에서는 상기 공사의 시행과 관련하여 일반 시방서 3.5(자재관리서류) 및 특기시방서 양식5에 따라 주요 자재인 엘리베이터 메인쉬브에 대하여 자재선정검토 요청서를 받고 승인을 해주어야 하나 감독자는 이를 이행하지 않았

으며,

또한 특기시방서 2.3.1의 (4)의 시운전과 관련하여 승강시설 시운전 결과가 숫자로 나타나는 사항은 데이터값(작동상태 정상여부 표시)으로 표시하는 등 시험 종류별 결과를 달리하여 보고서에 첨부하여야 하였으나 이러한 보고서를 제출받지 않아서 시설공사 자재승인 및 장비 시운전 업무를 부적정하게 하였다.

[관계 부서 의견] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 향후 공사감독업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 시설공사 자재승인 및 장비 시운전 업무를 부적정하게 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ ■팀 4급 W

② ○○장은 소속직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

14

제 목 김포공항 오수관로 준설 발주방법 개선
관 계 부 서 ○○
구 분 공사
내 용

○○에서는 김포공항 오수관로의 막힘 및 역류현상 예방을 위하여 ‘김포공항 오수관로 준설공사’를 △(주)(대표 Y)과 2017. 10. 20. 계약(계약금액 37,422천 원, 계약기간 2017. 10. 23. ~ 12. 21.)을 체결하여 같은 해 12. 21. 완료하였다.

오수관로의 준설은 배수관내의 원활한 흐름을 유지하여 관로의 장애(역류로 인한 도로 침수 예방)를 사전 예방하는 목적으로 시행되며, 특히 하절기 우기 대비 또는 퇴적물의 상시 누적 등으로 인하여 준설이 정기적으로 필요함에도 불구하고 하반기 일정기간(2017. 10. 23. ~ 12. 21.)에 상기와 같이 공사로 시행하였다.

따라서 오수관로의 안정적 흐름 유지를 통한 안전한 시설관리를 위해 연중 정기적으로 오수관로에 대한 준설이 시행될 수 있도록 발주 방법을 변경·개선할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 발주 방법(주기) 개선을 통해 오수관로에 대하여 정기적인 준설을 하겠다고 하였다.

조치할 사항

○○장은 오수관로 준설에 대한 발주방법(준설 주기 등)을 개선하여 안정적인 시설관리가 될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

경 고 요 구

15

제 목 건설공사 계약업무 및 물가변동에 의한 계약금액 조정업무 부적정
관 계 부 서 ○○
구 분 공사
내 용

○○에서는 국제선 대형상업시설 임대기간 만료(2015년 1월)에 따라 국제선 여객터미널 기능 환원과 노후시설 보수 및 시설 재배치를 위해 ‘김포공항 국제선 여객터미널 대형상업시설지역 시설개선 공사’를 ▲(주)(대표 Z) 외 1개사와 2017. 12. 20.까지 완료하기로 2016. 9. 21. 장기계속계약방식⁷⁾으로 계약(총부기금액 12,717,605,250원)을 체결하였다.

상기 공사건과 관련하여 계약상대자(▲(주))의 부주의로 용접작업 중 화재가 발생(2017. 11. 29.)하여 당초 2차년도 계약기간(2017. 12. 20.) 까지 공사를 완료하지 못하고 174일을 지체하여 2018. 6. 12. 에 준공 처리하였다.

가. 시설공사 계약에 관한 사항

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립) 제1항에는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 계약을 체결할 때에는 계약의 목적, 계약금액, 이행기간, 계약보증금을 명백하게 기재한 계약서를 작성하도록 하고 있고, 제2항에는 제1항에 따라 계약서를 작성하는 경우에는 그

7) 장기계속계약방식 : 총액으로 입찰하여 각 회계연도 예산의 범위에서 낙찰된 금액의 일부에 대하여 연차별로 계약을 체결하는 방식으로 연 단위 준공처리

담당 공무원과 계약상대자가 계약서에 기명하고 날인하거나 서명함으로써 계약이 확정된다고 규정하고 있으며,

제21조(계속비 및 장기계속계약) 제2항에는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 임차, 운송, 보관, 그밖에 그 성질상 수년간 계속하여 존속할 필요가 있거나 이행에 수년을 요하는 계약에 있어서는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장기계속계약을 체결할 수 있도록 하고 있으며, 이 경우 각 회계연도 예산의 범위에서 해당 계약을 이행하게 하도록 하고 있다.

또한 같은 법 시행령 제69조(장기계속계약 및 계속비계약) 제2항에서 장기계속공사는 낙찰 등에 의하여 결정된 총공사금액을 부기하고 당해 연도의 예산의 범위안에서 제1차 공사를 이행하도록 계약을 체결하고, 제2차 공사이후의 계약은 부기된 총공사금액[제64조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) 내지 제66조(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)의 규정에 의한 계약금액의 조정이 있는 경우에는 조정된 총공사금액을 말한다]에서 이미 계약된 금액을 공제한 금액의 범위안에서 계약을 체결할 것을 부관으로 약정하도록 하고 있다.

장기계속계약은 총액으로 입찰하나 각 회계연도 예산의 범위에서 계약을 체결하고 사업을 완료하여야 하며, 만약 공사에 대한 기간연장 또는 설계변경이 필요하다면 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있는 때를 제외하고 공사가 완료되기 전에 계약상대자와 변경계약을 체결한 후 시공토록 하여야 한다.

그런데 ○○에서는 화재로 인한 타 분야(기계, 전기 등) 간접비 지급⁸⁾과 공사기간 연장을 위한 후속조치 및 현장여건을 반영한 사업비 변경(예산증액

8) 간접비 지급 : 계약상대자(신동아종합건설㈜)와의 중재판정 결과에 따라 구상권 청구 예정

1,257,000천 원)을 위하여 사업계획변경 검토보고(2018. 4. 17.)를 계약상의 공사 준공일(2017. 12. 20.)이 지난 후에 시행하였고, 위임전결규정에 따라 □□ ●실에 2018. 4. 17.이 되어서야 사업계획변경검토 요청문서를 발송하였다.

이를 근거로 □□ ●실에서는 해당 사업계획 변경검토보고를 사장직무대행에게 결재를 득한(2018. 5. 15.) 후 2018. 5. 16. 회신하여 사업계획 변경절차가 최종 완료되어 관련 계약변경 업무를 부적정하게 처리하였다.

또한 발주처(公社)와 시공업체(▲㈜)간 3차 년도 공사계약이 이루어지지 않았음에도 해당 공사의 건설사업관리용역사(㈜△)는 시공업체에서 제출(신김현 제18-40호부터 43호까지, 2018. 5. 8.)한 실정보고 4건에 대한 검토결과를 公社에 제출(2018. 5. 11.)하였고, 公社 공사관리관은 건설사업관리용역사의 실정보고 검토사항을 승인(2018. 5. 18.) 하였다.

그 이후 3차년도 계약을 계약상의 준공일(2017. 12. 20.)보다 163일이 지난 2018. 5. 31. 체결하였음에도 준공일로 소급하여 적용, 계약하여 설계변경 업무를 부적정하게 처리하였다.

나. 물가변동에 의한 계약금액 조정에 관한 사항

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제19조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정)에서 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사계약·제조계약·용역계약 또는 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정(調整)할 필요가 있을 때에는 대통령령(계약체결한 날부터 90일이 경과하고 입찰 기준일을 기준으로 품목·지수 조정률이 3%의 증감된 때)정하는 바에 따라 그 계약금액을 조정하도록 하고 있다.

또한 같은 법 시행규칙 제74조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) 제9항

및 공사계약일반조건 제22조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) 제5항에서 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원(발주자)이 계약금액을 증액하여 조정하고자 하는 경우에는 계약상대자로부터 계약금액의 조정을 청구받은 날부터 30일 이내에 계약금액을 조정하여야 하고, 예산배정의 지연 등 불가피한 사유가 있는 때에는 계약상대자와 협의하여 조정기한을 연장할 수 있으며, 계약금액을 증액할 수 있는 예산이 없는 때에는 공사량 또는 제조량 등을 조정하여 그 대가를 지급할 수 있도록 하고 있다.

그리고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제59조(대가지급 지연에 대한 이자) 및 공사계약일반조건 제41조(대가지급지연에 대한 이자) 제1항에서 계약담당 공무원은 대가지급청구를 받은 경우에 제39조(기성대가의 지급) 및 제40조(준공대가의 지급)에 의한 대가지급기한까지 대가를 지급하지 못하는 경우에는 지급기한의 다음날부터 지급하는 날까지의 일수에 해당 미지급금액에 대하여 지연발생 시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계월보상의 금융기관 대출평균금리를 말한다)를 곱하여 산출한 금액을 이자로 지급하도록 하고 있다.

그런데 ○○에서는 계약상대자(▲㈜)가 제출한 ‘물가변동으로 인한 계약금액 조정 요청의 건’(신건제 14-876호, 2017. 12. 5.)에 대하여 물가변동 적용기준(계약서 : 품목조정률, 시공사 : 지수조정률)을 잘못 적용하였다는 검토결과를 계약상대자에게 송부(○○시설단-18805, 2017. 12. 20.)하였다.

이에 계약상대자는 ○○의 검토결과에 대해 물가변동으로 인한 ‘계약금액 조정 검토결과에 대한 회신’(신건제 17-944호, 2017. 12. 21.)으로 계약당시 물가변동 적용기준인 지수조정률이 타당하다는 의견과 함께 물가변동에 의한 계약금액조정을 처리해주도록 요청하였다.

○○ 내부 검토결과 최초년도 계약체결 시(2016. 9. 21.) 업체의 요청으로
지수조정률로 적용하였고, 2차년도 계약체결 시(2016. 12. 30.)에는 품목조정률
로 잘못 적용한 후 이를 인지하고 지수조정률로 변경계약(2017. 1. 1.)을 체결
하였으나, ■팀과 □팀의 계약내용 공유과정에서 변경계약 체결 알림 결과가 누
락되어 있었다.

따라서 계약상대자의 물가변동으로 인한 계약금액 요청일(2017. 12. 5.)을
기준으로 국가계약법 시행규칙 제74조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) 제
9항 및 공사계약일반조건 제22조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) 제5항에
따라 청구받은 날부터 30일 이내에 계약금액을 조정했어야 하나, ○○ 내부의사
소통의 문제와 예산이 부족하다는 이유로 162일이 경과한 2018. 5. 16.에 승인하
여 관련 업무를 부적정하게 처리하였다.

[관련부서 의견] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 건설공사 계약업무 및 물가변동으로 인한 계약금액 조정업무
를 부적정하게 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ △팀 4급갑 AA

② ○○장은 소속직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하
지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

16

제 목 시설공사 공정별 검측사항 기록·유지 업무 소홀
관 계 부 서 ○○
구 분 공사
내 용

○○에서는 2017년에 ‘김포공항 관제탑 지상감시레이더 장비실 개량 전기공사’를 (주)▲(대표 BB)과 2017. 6. 15. 계약(계약금액 22,453천 원, 계약기간 2017. 8. 10.~9. 6.)을 체결하여 같은 해 9. 6. 완료하였다.

「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무) 제13조(공사시행), 제29조(감독자 비치서류)에 따르면 감독자는 설계도서, 계약서, 공정계획표, 소속장의 지시사항, 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지를 확인하고, 공정별 검측사항을 기준에 적합한지 확인하여 검측일지에 기록·유지 하도록 규정하고 있다.

그런데 ○○에서는 위 공사를 시행하면서 신설 전등 및 전열설비에 대한 절연저항 측정결과를 확인 및 검측일지에 기록·유지를 이행하지 않았다.

※ 「전기설비기술기준」 제52조(저압전로의 절연성능) 【표】 에서 정한 값 이상

【표】 저압전로의 절연성능

전로의 사용전압 구분		절연저항
400V 미만	대지전압이 150V 이하인 경우	0.1MΩ
	대지전압이 150V 초과 300V 이하인 경우	0.2MΩ
	사용전압이 300V 초과 400V 미만인 경우	0.3MΩ
400V 이상		0.4MΩ

[관계부서 의견] ○○에서는 절연저항을 측정하였으나 그 결과에 대한 측정값을 검측일지에 누락하였으며 앞으로 공정별 검측사항에 대하여 관련사진 및 측정값을 검측일지에 기록·유지 하도록 조치하기로 하였다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 시설공사 공정별 검측사항 기록·유지 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ ◇단 ◆팀 4급을 CC

② ○○장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

17

제 목 고압전기시설 근로자 접근제한 표시 미흡
관 계 부 서 ○○
구 분 시설관리
내 용

○○에서는 공항운영을 위해 고압전기시설이 설치된 변전실 및 발전실을 관리·운영 하고 있다.

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제321조(충전전로에서의 전기작업)에는 절연이 되지 않은 충전부나 그 인근에 근로자가 접근하는 것을 막거나 제한할 필요가 있는 경우에는 방책을 설치하고 근로자가 쉽게 알아볼 수 있게 표시하도록 정하고 있다.

그러나 ○○에서는 고압전기시설이 설치되어 있는 변전실에는 근로자의 안전과 시설안전을 위해 근로자의 접근을 제한하는 안전선을 표시하고 있으나 발전실 총19개소 중 2개소(◎◎, ●●)에는 근로자의 안전과 시설안전을 위해 근로자의 접근을 제한하는 안전선을 표시하지 않아 근로자의 점검 또는 작업 중 안전사고가 발생할 우려가 있다.

[관계부서 의견] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며 근로자의 안전과 시설안전을 위해 안전선을 설치하기로 하였다.

조치할 사항

○○장은 발전실 2개소(◎◎, ●●)에 근로자의 접근을 제한하는 안전선을 표시하여 현장 근로자의 안전사고 예방 및 시설안전에 철저를 기하시기 바랍니다.
(시정)

주 의 요 구

18

제 목 시설공사 하자(최종)검사 미 이행
관 계 부 서 ○○
구 분 공사
내 용

○○에서는 2015년에 ‘김포공항 국내선 제2주차장 연결캐노피 설치공사’를 ◎(주)(대표 DD)와 2015. 3. 16. 계약(준공금액 1,261,246천 원, 계약기간 2015. 3. 16. ~ 7. 13., 공종별 하자담보책임기간 2015. 7. 24. ~ 2016. 7. 23., 2015. 7. 24. ~ 2017. 7. 23., 2015. 7. 24. ~ 2018. 7. 23.)을 체결하여 같은 해 7. 13. 완료하였다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행규칙 제71조(하자검사)에 따르면 하자담보책임기간을 정한 경우에는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하고, 하자담보책임기간이 만료 시에는 지체 없이 따로 검사(최종검사)를 하도록 규정하고 있다.

또한 감사실에서는 내·외부 감사 시 반복 지적되는 업무에 대한 예방을 위해 ‘KAC CSA(내부통제 자체평가제도)’에서도 하자검사와 관련한 항목에 대하여 적정성 여부를 평가하여 그 결과를 감사실로 제출토록 시달(감사실-678, 2018. 2. 27.)한 바 있다.

그런데 ○○에서는 하자담보책임기간이 설정된 ‘김포공항 국내선 제2주차장 연결캐노피 설치공사’에 대해서는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기하자검사는 시행하였으나, 【표】와 같이 하자담보책임기간이 2년, 3년으로 설정된 공사에 대해서는 하자(최종)검사를 시행하지 않았으며, 2018년도 ○○에서 시행한 ‘KAC CSA(내부통제 자체평가제도)’에서도 하자(최종)검사를 실시하지 않은 사실을 발견하지 못하였다.

【표】 하자담보책임기간

계약건명	계약내용	하자담보책임기간	하자(최종)검사 유무
김포공항 국내선 제2주차장 연결캐노피 설치공사	토공, 조적, 석공사, 금속	2015.7.24.~2017.7.23.	미실시
	방수, 지붕, 흙통, 배수	2015.7.24.~2018.7.23.	미실시
	철콘, 철골	2015.7.24.~2022.7.23.	기간 미도래

[관계부서 의견] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 조치하기로 하였다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 시설공사 하자(최종)검사 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ ◇단 ◆팀 3급 FF

② ○○장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

19

제 목 도면관리담당자 자격 미흡

관 계 부 서 ○○

구 분 규정

내 용

○○에서는 「직제규정」에 따라 【표】와 같이 3단 17팀의 기구로 편성되어 김포공항을 관리 및 운영하고 있으며, ◇단 및 ◆단에서는 도면관리책임자와 도면관리담당자를 지정하여 시설물에 대한 도면을 관리하고 있다.

【표】 ○○ 조직 기구

구 분	팀 명	비 고
◇단	△팀, △팀, △팀, △팀 △팀, △팀	
◆단	▲팀, ▲팀, ▲팀, ▲팀, ▲팀, ▲팀	
□단	■팀, ■팀, ■팀, ■팀, ■팀	

「도면관리에규」 제7조(도면관리책임자 등의 지정)에 따르면 도면관리담당자는 도면담당자교육을 이수한 자로 지정하되 이수자가 없는 경우에는 빠른 시간 내에 교육을 이수할 수 있도록 조치하여야 한다.

△△ 및 □□ 교육과정에는 별도의 도면담당자교육이 없으며, 유사교육으로 2017년도까지는 □□ 안전보안본부에서 외부기관(▲▲, ◆◆ 등) 보안점검 및 항공보안 대응력 제고를 위하여 매년 3월 말 본·지사 보안담당자(도면관리담당

자 포함)를 대상으로 보안업무 실무자 교육(일반보안, 항공보안, 정보보안, 도면 관리 등)을 실시하였고, 2018년도에는 ●실에서 보안업무 실무자 교육(●-1954, 2018. 3. 26.)을 실시하였다.

그런데 ○○ 4팀(▲팀, ▲팀, ▲팀, ▲팀)에서는 도면관리담당자로 지정된 직원이 도면담당자교육 또는 보안업무 실무자 교육을 이수하지 않고 업무를 수행하고 있다.

[관계부서 의견] ○○에서는 △△ 또는 □□에서 별도의 도면담당자교육 과정이 없는 것으로 알고 있고, □□에서 실시하는 보안업무 실무자 교육은 보안담당자를 대상으로 실시하는 교육으로 알고 있었다.

조치할 사항

○○장은 「도면관리에규」 제7조의 도면담당자교육에 대하여 개정될 때까지 도면담당자교육을 이수하지 않은 도면관리담당자에게 보안업무실무자 교육을 이수한 직원으로 하여금 전파교육을 실시 및 2019년도 3월 보안업무 실무자 교육을 이수하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

주 의 요 구

20

제 목 용역 감독업무 소홀

관 계 부 서 ○○

구 분 용역

내 용

○○에서는 김포국제공항 및 항공무선표지소(안양, 양주, 송탄)에서 시설의 점검·조정용으로 사용 중인 측정기기에 대한 정기 교정검사를 【표 1】과 같이 시행완료 하였다.

【표 1】사업 현황

계약건명	계약일자	계약완료일	교정대상	계약금액(천 원)	계약업체
2017년 측정기기 교정용역	2017.11.06.	2017.12.05.	264대	41,023	(주)△ 대표 GG

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제19조(물가변동 등에 따른 계약 금액 조정)에 의하면 공사계약·제조계약·용역계약 또는 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정(調整)할 필요가 있을 때에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 계약금액을 조정하도록 하고 있다.

그런데 ○○에서는 위 용역 수행 중 【표 2】와 같이 교정대상 측정기기 변경으로 인한 감액 설계변경이 발생하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

시행령」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 인한 계약금액 조정을 하여야 하나 이를 이행하지 않았고, 용역완료 검사 시 변경된 내용으로 177,178원을 감액정산하고 용역을 완료하였다.

【표 2】 ▲팀 교정대상 측정기기 변경내역 (원, VAT 제외금액)

연번	당초				변경			
	품 명	모델명	수량	계약금액	품 명	모델명	수량	준공금액
1	INSULATION TESTER	3213	1	33,368	열감지시험기	SL-H-119	1	73,390
2	POWER HITESTER	3193	1	306,896	공기주입 시험기	감지기용	1	64,150
3	DIGITAL CLAMP-ON TESTER	2343-04	1	68,296	검상기	3상 600V	1	49,600
4	INSULATION TESTER	2404	1	33,368	내부저항 측정기	IBEX-3000	1	77,610
	합계			441,928	합계			264,750

※ 용역완료 검사 시 177,178원(441,928원 - 264,750원) 감액정산

[관계부서 의견] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 용역 시행 중 설계변경이 발생하면 변경금액이 같다 할지라도 설계변경으로 인한 계약금액 조정을 하겠다고 하였다.

조치할 사항

① **인사관리실**장은 용역 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ △단 ▲팀 4급갑 HH

② ○○장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 용역 감독업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

21

제 목 공사 준공도면 관리 소홀

관 계 부 서 ○○

구 분 공사

내 용

○○에서는 김포국제공항의 항공기 안전운항 및 고객 만족도 향상을 위하여 2017년도에 【표】와 같이 시설 개선공사를 시행 완료하였다.

【표】공사 현황

감독부서	계약건명	도면관리담당자
◇팀	김포공항 국제선 실내조경공사외 2건	5급 JJ
◆팀	국내선 동편 고가도로 하부 보안검색요원대기실설치공사외 7건	5급 KK
□팀	하이드라넷 급유시설 개량공사	5급 LL
■팀	종합상황실 확장 전기공사외 2건	5급 MM
△팀	항공등화 전원케이블 교체 및 기타공사외 1건	4급 NN
▲팀	외곽울타리 개량에 따른 장력시스템 교체공사외 3건	4급 PP

※ 세부현황 붙임 참조

「도면관리에규」 제6조(도면관리기록부 기록유지)에 의하면 모든 도면은 생산과 동시에 도면관리기록부에 등재, 관리하되, 원도로 분류된 도면은 원도관리 기록부에 등재, 관리하여야 하고 복사도로 분류된 도면은 자체생산, 접수 즉시 복사도관리기록부에 등재, 관리하여야 한다고 규정하고 있다.

그런데 ○○에서는 위 공사 준공 시 시공사로부터 제출받은 준공도면을 「도면 관리예규」 제6조(도면관리기록부 기록유지)에 따라 도면관리기록부에 등재하고 도면함에 보관하여야 하나 이를 이행하지 않고 사무실 개인 캐비닛에 보관하는 등 공사 준공도면 관리를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 공사 준공 시 제출받은 도면은 도면관리기록부에 반드시 등재하는 등 도면관리업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 도면관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : ○○ □단 △팀 5급갑 JJ
- □단 ▲팀 5급갑 KK
- □단 ◆팀 5급갑 LL
- ■단 ◇팀 5급갑 MM
- ■단 ◎팀 4급을 NN
- ■단 ●팀 4급갑 PP(불문 주의)

② ○○장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 공사 준공도면 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

(붙임)

시설공사 준공도면관련 현황

감독부서	계약건명	계약기간	시방서상 제출도면	등재 여부
○팀	김포공항 국제선 실내조경공사	2017. 6. 28. ~ 11. 29.	1부	×
	김포공항 구내도로 포장보수공사	2017. 10. 16. ~ 12. 11.	1부	×
	김포공항 토목시설물 도장공사	2017. 11. 16. ~ 12. 11.	1부	×
●팀	국내선 동편 고가도로 하부 보안검색요원대기실 설치공사	2017. 3. 15. ~ 5. 23.	1부	×
	김포공항 관제탑 16층 지상감시레이더실 개량 공사	2017. 6. 7. ~ 9. 4.	1부	×
	김포공항 화물청사 내 아시아나창고 설치공사	2017. 6. 26. ~ 8. 14.	1부	×
	김포공항 관제탑 1층 사무실개선 및 기타공사	2017. 7. 5. ~ 10. 2.	1부	×
	김포공항 종합상황실 확장 및 국제선 버스대기장 설치공사	2017. 7. 5. ~ 12. 11.	1부	×
	김포공항 여객터미널 및 기타건물 보수보강공사	2017. 7. 17. ~ 12. 13.	1부	×
	122차 항공기 소음피해지역 주택방음시설설치 공사	2017. 6. 26. ~ 11. 7.	1부	×
	123차 항공기 소음피해지역 주택방음시설설치 공사	2017. 10. 12. ~ 11. 30.	1부	×
◎팀	김포공항 하이드라트 급유시설 개량공사	2017. 4. 26. ~ 12. 6.	원도1, 사본3	원도1, 사본2
◇팀	김포공항 종합상황실 확장 전기공사	2017. 7. 5. ~ 12. 15.	1부	×
	김포공항 화물터미널 엘리베이터 설치 전기공사	2017. 6. 12. ~ 12. 8.	1부	×
	김포공항 154kV 수전케이블 설치공사	2016. 4. 21. ~ 2017. 2. 10.	1부	×
◆팀	김포공항 항공등화 전원케이블 교체 및 기타공사	2017. 4. 13. ~ 11. 30.	1부	×
	활주로 중심선등 개량 및 기타공사	2017. 4. 7. ~ 12. 20.	1부	×
□팀	김포공항 외곽울타리 개량에 따른 장력시스템 교체공사	2017. 4. 21. ~ 12. 10.	2부	×
	김포공항 오수처리시설 신축 정보통신공사	2017. 3. 31. ~ 12. 5.	감독지시에 따름	×
	김포공항 종합상황실 개선 정보통신공사	2017. 7. 28. ~ 12. 15.	1부	×
	김포공항 국제선 동력동 울타리 레이저스캐너 설치 및 기타 통신공사	2017. 10. 30. ~ 12. 15.	2부	×

주 의 요 구

22

제 목 시설공사 감독업무 소홀

관 계 부 서 ○○

구 분 공사

내 용

○○에서는 김포국제공항의 주차장 지역의 감시능력 강화 및 화물터미널 시설 개선을 위하여 【표】와 같이 시설공사를 시행하였다.

【표】공사 현황

계약건명	계약일	계약기간	계약금액 (천 원)	계약업체	감독자
김포공항 주차장 지역 영상감시장치(CCTV) 설치공사	2017. 7. 3.	2017. 7. 3. ~ 11. 24.	282,823	(주)■ 대표 QQ	3급 SS 4급 TT
김포공항 화물터미널 승강기 설치 정보통신공사	2017. 9. 21.	2017.9. 26. ~ 12. 15.	43,687	(주)□ 대표 RR	3급 SS 4급 TT

「공사감독규정」 제12조(시공계획서의 검토·확인) 제1항에서 감독자는 시공자로부터 현장조직표, 공사 세부공정표 등이 포함된 시공계획서를 제출받아 검토·확인하고 승인하도록 하고 있고, 제14조(자재관리) 제2항에는 감독자는 시공자에게 주요기자재의 공급원 승인신청서를 사전에 제출토록 하여 승인요청내용을 시방서 및 공사목적물의 품질기준을 만족하는지 검토·확인하고 이를 소속장에게 보고하여야 한다고 규정하고 있다.

그런데 ○○에서는 위 공사를 시행하면서 「공사감독규정」 제12조(시공계획서의 검토·확인) 제1항에 따라 시공자로부터 시공계획서를 제출받아 검토·확인 후 승인하여야 하고, 또한 같은 규정 제14조(자재관리) 제2항에 따라 시공자로부터 주요기자재의 공급원 승인신청서를 제출받아 검토·확인 후 소속장에게 보고하여야 함에도 이를 이행하지 않는 등 공사감독 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 공사감독규정을 준수하는 등 공사감독업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 시설공사 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○ △단 ▲팀 3급 SS

○○ △단 ▲팀 4급갑 TT(불문 주의)

② ○○장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 공사감독 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

23

제 목 구매규격 사전공개제도 운영 철저

관 계 부 서 ○실

구 분 계약

내 용

우리 公社는 「계약예규 정부입찰계약집행기준」 제77조(구매규격 사전공개) 및 「구매규격 사전공개제도 운영 지침」에 따라 公社에서 발주하는 물품의 제조·구매 및 용역 등의 입찰과 관련하여 규격 등을 이해관계자에게 사전공개하고 있다.

조달청 유권해석(1AA-1807-146717, 조달청 기획조정관 규제개혁법무담당관, 2018. 7. 13.)에 의하면 구매규격 사전 공개는 물품의 규격서 및 용역의 과업내용서가 경쟁취지에 부합되도록 작성되었는지 여부를 관련업체에게 사전에 공개하여 의견을 구하고자 하는데 그 목적이 있다.

따라서 계약의뢰부서에서는 위 기준 및 지침, 유권해석에 따라 물품 제조·구매계약의 경우 규격서, 사양서, 시방서 등, 용역계약의 경우에는 과업내용서, 제안요청서 등 계약목적물의 성능, 제원, 재질 등을 기재한 서류와 계약상대자가 이행하여야 할 구체적인 과업의 내용을 기재한 서류를 계약부서에 제출하여 공개 의뢰하여야 하며, 구매규격 이외의 정보 등은 배제하여 이해관계자와의 불필요한 마찰 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.

그런데 사전공개 의뢰 부서의 제출 자료에는 위 기준 및 지침에서 요구하지

않는 입찰방식, 사업기간, 제출서류, 필요자격, 평가방법 등의 방침사항을 포함하고 있어, 해당 방침이 변경되는 경우에도 사전공개를 재 시행함에 따라 입찰이 빈번히 지연될 뿐만 아니라 비효율적인 업무처리를 유발하고 있으므로, 계약의뢰부서로 하여금 위 기준 및 지침에서 요구하는 자료에 한하여 작성·제출하게 하는 등 사전공개 의뢰 절차 등을 개선할 필요가 있다.

[관련부서 의견] ○실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 계약법령 및 업무기준의 내용에 부합하게 운영될 수 있도록 조치하겠다고 하였다.

조치할 사항

○장은 직원들이 구매규격에 해당하는 자료에 한정하여 사전공개를 의뢰하도록 하는 등 구매규격 사전공개제도의 취지와 목적에 부합되는 운영방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

권 고

24

제 목 승진 자격가점 운영 개선

관 계 부 서 ●실

구 분 인사

내 용

「인사규정시행세칙」 제50조(가점평가) 제4항에서는 당해 직렬과 관련된 별표10(표)에 명시된 자격이 있는 경우 가점을 부여하고 있으며, 기타 표창 수상 여부, 외국어 점수, 지방근무 연수 등에 따라 승진 시 가점을 부여하고 있다.

【표】 자격가점(인사규정시행세칙 별표10)

등급 \ 자격구분	정보활용능력	금융회계능력	경영행정능력	기타 전문능력	국가기술자격	가점
1등급		공인회계사	변호사	감정평가사 변리사	기술사 건축사	2.0
2등급		세무사	공인노무사	법무사	기능장	1.6
3등급		전산회계사1급			기사	1.2
4등급	컴퓨터활용능력1급	전산회계사2급		항공교통관제사 운항관리사 응급구조사1급	산업기사	0.8
5등급	컴퓨터활용능력2급	전산회계사3급		응급구조사2급	기능사	0.4

위 【표】의 자격증의 종류를 살펴보면 변호사, 기술사 등 1등급의 자격을 제외하고 국가기술자격의 경우 기사, 산업기사, 기능사 등 대부분의 자격증을 포괄하는 개념으로 자격가점을 부여하고 있으나, 정보활용능력, 금융회계능력, 기타 전문능력 부문의 경우 컴퓨터활용능력, 전산회계사, 항공교통관제사, 운항관리사, 응급구조사 등의 자격으로 한정하여 인정하고 있다.

또한 「전문자격증 취득지원 개선계획」(△△-6114, 2016. 10. 27.)에 의하면 위 언급한 자격증을 포함하여 공사 업무에 유익하다고 판단되는 자격증 및 외국어시험, 국제공인자격증 뿐만 아니라, 당시 공사 경영환경 변화 등을 반영하여 해외사업 수행, 안전·보안분야 역량강화 분야 등과 관련된 'ICAO 과정개발 관련자격', '산업안전지도사', '소방시설관리사' 등 전문자격 취득 시 자격시험 응시료 실비 지원 및 추가지원금 지급 등 직원들의 자기계발을 유인하기 위해 제도를 개선한 바 있다.

그런데 ●실에서는 위와 같은 자격증 취득지원 노력에도 불구하고 「인사규정 시행세칙」을 제정하였던 2003년부터 자격가점 자격증 대상에 대한 적정성 검토 없이 2018년 현재까지 동일하게 유지하고 있다.

자격가점 제도는 위 「전문자격증 취득지원 개선계획」의 취지와 마찬가지로 公社 경영환경 변화를 반영하여 직원의 전문성 제고 노력, 자기계발을 유인할 수 있는 수단임에도 불구하고 이에 대한 검토가 이루어지지 않았다.

따라서 자격가점 대상 자격증에 대한 적정성을 검토하여 公社 경영환경에 부합하는 자격증을 발굴·적용하는 등의 방안을 검토할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●실장은 승진 자격가점 대상 자격증과 관련하여 공사 경영환경과 연계하여 업무의 효율성, 효과성을 증대할 수 있는 신뢰성 있는 자격을 발굴·포함하는 방안 등을 검토(기존 자격증 포함)하시기 바랍니다.(권고)

개 선 요 구 · 통 보

25

제 목 시설물 원상회복에 관한 사항

관 계 부 서 ◎실

구 분 임대

내 용

임대시설에 대한 임대료 부과시점은 「전자입찰 현장설명서 가이드라인」(운 영보안실-2043, 2015. 4. 15.)에 따라 임차인이 해당 시설물을 사용할 수 있는 권리가 발생하는 公社의 시설물설치 승인일로부터 부과하고 있고, 부과가 종료 되는 시점은 계약기간의 만료일(영업종료일)까지 임대료를 부과하고 만료일 이 후에 업체에 원상회복 기간을 제공하는 지사(지역본부 포함)가 있는 반면, 일부 지사에서는 【표】와 같이 만료일 이후에 원상회복을 하는 경우 해당기간에 대하여 무단점용임대료를 부과하고 있다.

【표】 2017년 ~ 2018년 원상회복 기간 임대료 부과 현황

공항명	업체명	계약시작일	계약종료일	점유기간	부과임대료
◇공항	□(주)	2015. 8.17	2017.12.23	8일	17,973,010
	■(주)	2012.12.24	2018. 1.23	3일	4,491,700
	△⑤	2015. 1.20	2018. 2.28	8일	2,771,964
	△⑥	2015. 1.20	2018. 2.28	8일	2,581,079
◆공항	▲	2017. 1. 3	2017. 5.26	13일	368,260
합 계	5개 업체	-	-	-	28,186,013

임대료는 공사의 주요 수익원으로서 전국공항에 동일하게 적용되는 기준에 의해 부과·징수되고 있으며, 임대료 부과에 관련된 기준은 해석의 차이가 발생하

지 않도록 명확하게 작성되어 전국공항 임대 담당직원들이 항공사, 상업시설 운영자 등의 이해관계자에게 동일한 기준을 적용할 수 있어야 한다.

그런데 「시설물설치 및 이용승낙업무처리 예규(이하 ‘예규’)」 제12조(해지 등) 제2항에 의하면 ‘임대차계약의 만료 또는 계약이 해지·해제된 경우에는 시설물 이용자가 설치한 일체의 시설물을 철거하고, 계약 전 상태로 원상회복’하도록 정하고 있는 반면, 「재산관리규정(이하 ‘규정’)」 제26조(무단점유시 임대료 징수) 제1항에 의하면 ‘임대차기간의 만료, 또는 이 계약 해지 및 해제 후 계약상대자가 무단으로 목적물을 계속 점유할 경우 해당 기간에 대하여 통상임대료의 120/100을 공항공사에 납부’하도록 정하고 있다.

따라서 예규에서는 임대차계약이 해지·해제된 이후에 원상회복을 하도록 정하고 있어 원상회복 기간에 대한 임대료를 부과하지 않는 것으로 해석될 수 있으며, 규정에서는 계약기간 이후에 시설을 점유할 경우 무단점용사용료를 부과하도록 정하고 있어 계약기간 내에 원상회복을 하는 것으로 해석될 수 있으므로, 사규의 내용이 상충되고 있다.

이에 따라 대부분의 지사에서 만료일까지 임대료를 부과하고 만료일 이후 원상회복 시에는 임대료를 부과하지 않는 반면, 일부 지사에서는 【표】와 같이 계약기간을 초과하여 원상회복을 하는 경우 해당기간에 대한 무단점용임대료를 부과하는 등 지사별로 다르게 처리하는 사례가 발생하고 있다.

상업시설의 임대료 부과 시점은 해당시설물을 독점적으로 사용할 수 있는 公社의 시설물설치 승인일을 기준으로 하고 있으므로, 동일한 기준을 적용하는 경우 계약기간 종료일까지 원상회복을 하는 것이 타당하다고 볼 수 있으나, 법적 타당성, 파급효과 등의 검토를 통해 원상회복의 시기 및 임대료 부과 등에 대한 기준을 명확히 할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ◎실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◎실장은 상업시설 원상회복에 대한 적정 시점 등을 검토하여 규정 또는 예규를 정비(통보)하시기 바라며, 원상회복에 대한 별도의 기간을 부여하는 경우 해당 기간에 대한 임대료 부과 기준 등을 검토(개선)하시기 바랍니다.

적극행정면책

26

제 목 주차료 감면방침 일상감사 미이행

관 계 부 서 ◎실

구 분 임대

내 용

2018. 1. 11(목) 제주공항 악기상(강설)으로 활주로가 폐쇄(08:35 ~ 11:00, 2시간 25분)되고 항공기가 전면 결항됨에 따라 제주공항에 대규모 체객이 발생한 바 있다.

이에 따라 ◇실에서는 제주공항에서 전국공항으로 도착하는 승객들의 불편해소와 국민편익을 위하여 주차료를 면제하는 것으로 방침을 정하여(◇실-198, '18. 1. 11) '18. 1. 11(목) 23:00 ~ '18. 1. 12(금) 24:00까지 도착하는 전국공항의 제주노선 항공편 이용승객 차량에 대하여 약 20백만원의 주차료를 감면하였다.

그런데 주차료의 감면은 공항시설 무상임대방침에 준하는 사항으로 「감사기 준시행세칙」 별표2에 따른 일상감사의 대상임에도 일상감사를 이행하지 않고 주차료 감면방침을 시행한 바 있다.

[적극행정면책 결정]

적극행정 면책의 적용기준은 해당업무가 공공의 이익을 위한 업무에 해당하여야 하고, 감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리하여야 하며, 행위의 고의 또는 중대한 과실이 없어야 한다.

- 본 건은 제주공항 악기상(강설)으로 인해 활주로가 폐쇄됨에 따라 대규모 체객이 발생하여 본인의 의사와 관계없이 불편을 겪는 승객들의 불편해소와 국민편익을 위하여 주차료를 면제처리한 사항으로 공익을 위한 업무처리에 해당한다.
- 또한 당시 악기상에 따른 활주로 폐쇄는 예측할 수 없는 재난상황으로서 급박한 상황에서 발생 당일(2018. 1. 11.) 방침결정을 통해 신속하게 업무를 처리하는 등 담당자는 적극적으로 업무를 처리하였다.
- 또한 본 건은 당시 체객이 겪고 있었던 심적, 경제적 고통을 경감하기 위해 2개의 대안을 비교하는 등 공익측면에서 충분한 검토를 이행하였으며 결재권자의 결제절차를 이행하는 등 중대한 과실이 없었다.

따라서 「적극행정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 지침」에 따라 주차료 감면방침에 대한 일상감사를 이행하지 않은 업무처리는 적극행정 면책요건에 해당하므로 면책한다.

통 보 · 주 의 요 구

27

제 목 용역결과 사후관리 불철저

관 계 부 서 ◎실

구 분 용역

내 용

◎실은 공사의 임대수익 증대를 위하여 ‘미래 대비 컨세션 운영전략 수립 용역’을 ◇(대표 A)과 2016. 12. 30에 계약(2017. 1. 2 ~ 7. 30, 계약금액 346,500천 원)하여 2017. 8. 21에 과업을 완료하였다.(완수금액 341,302천 원)

공사 「투자사업 심의 및 연구용역 관리지침」 제19조(연구용역 결과의 활용 촉진)는 연구용역 방침수립 시 용역결과의 활용방안, 용역수행결과에 대한 자체 성과평가 일정 및 방법 등을 포함하도록 하고 있다.

그런데 위 실에서는 용역시행계획 방침(◎실-1067, 2016. 10. 13) 수립 시 포함되어 할 위 사항을 누락하였을 뿐만 아니라, 용역시행계획 상에 용역 완료(2017. 8. 21) 후 ‘공사 비전 2025(비전 선포 2017. 1. 25)와 연계한 컨세션 전략 액션 플랜’을 수립하도록 계획되어 있음에도 1년 2개월이 지난 현재(2018. 10. 24)까지 별도 방침에 의한 세부 추진계획의 미 수립 등 용역결과를 활용한 사후관리를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ◎실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 용역결과에 대한 사후관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◇본부 ◎실 ◆팀 3급 B

② ◎실장은 ㉔ 용역결과를 활용한 컨세션 전략 액션플랜 세부 추진계획을 수립·시행하시기 바라며(통보),

㉔ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 용역결과 사후관리업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

28

제 목 협력업체 편의시설 지원기준에 관한 사항

관 계 부 서 ◆실

구 분 용역

내 용

◇실(현 ◆실)은 위탁업무 분야 협력업체와의 동반성장을 위하여 ‘협력업체 편의시설 지원기준 개선 알림’(◇실-668, 2016. 7. 19)을 통해 전국 공항의 협력업체 종사원이 상주하는 현장근무지에 대한 편의시설 지원기준(이하 ‘지원기준’이라 함)을 시달하였다.

【표】 협력업체 편의시설 지원기준 개선(안)(2016. 7. 19)

• 公社 지원

구 분	품 명	비 고
고정시설	◦ 사무용 공간 및 휴게(대기)실 ◦ 수면 및 탈의시설, 주방시설(싱크대, 찬장 등) ◦ 중앙공조(냉·난방) 및 환기시설 ◦ 위생시설(화장실, 세면 및 샤워시설) ◦ 세탁시설(세탁기 포함)	내부인테리어 포함 기존대비 추가
비품 (집기류)	◦ 행정업무용 책상 및 의자, 책장(진열장) ◦ 행정업무용 PC 및 냉·난방기(휴게실, 대기실) ◦ 쇼파(응접탁자) 및 옷장, 이불장, 신발장, 캐비닛 ◦ 행정업무용 프린터 및 회의용 탁자, 의자 ◦ 휴게실내 TV 및 냉장고, 정수기, 개인용 락카 ◦ 침대 및 매트리스	기존대비 추가 기존대비 추가 기존대비 추가

• 협력업체 부담

구 분	품 명	비 고
비품 (집기류)	◦ 복사기 및 팩스, 스캐너 등 ◦ 선풍기, 가습기, 전자렌지, 취사도구 등 ◦ 침구용 이불 및 베개, 매트리스 카바 등 ◦ 그 외의 비품(집기)류	
기 타	◦ 제 사용료(유선TV, 인터넷 등)	

그런데 TV, PC와 같은 비품은 물품 자체만을 지원하고 그에 따르는 제 사용료(유선 TV 이용료, 인터넷이용가입비 등)는 협력업체가 부담하도록 되어 있는 반면, 지원품목으로 추가된 정수기의 경우에는 통상적으로 물품가액이 포함된 유지관리비용 성격의 렌탈료(월단위 또는 연선납)를 지급하는 방식이 일반적임에도 그에 대한 명확한 기준이 명시되어 있지 않다.

따라서 모호한 지원기준으로 인해 지사별 또는 같은 지사 내에서도 담당부서별로 지원 방식에 차이가 발생한 바, 제품구매·설치비용의 지원이 아닌 설치 이후 유지관리비용이 포함된 월별 렌탈료를 公社 비용으로 정수기 렌탈업체에 지속적으로 지급하고 있는 경우와, 단지 정수기 제품 구입만을 지원하고 유지관리비와 같은 제비용은 협력업체가 부담하도록 하는 경우 등 지원방식이 상이하였다.

이러한 지원기준에 따라 2018. 10월 현재까지 전국공항 협력업체에 지원된 정수기 관련 비용은 물품(정수기) 구매금액 5,878,400원, 렌탈료(누적) 지원금액 15,965,544원으로 총 21,843,944원이 公社 예산으로 지출되었다.

또한 지원기준에 따르면 당초의 협력업체와의 계약기간이 만료되어 업체 변경 시에는 협력업체간 지원 비품을 인수인계하도록 되어 있어 지원 기한이 한정되어 있지도 않아 월 렌탈료 지급방식 지원의 경우 앞으로도 지속적인 公社 예산 지출이 불가피하다.

한편 지원기준 마련시 근거가 된 관련 법규는 산업안전보건법 제29조(도급사업시의 안전·보건조치) 및 동법 시행규칙 제30조의6(위생시설의 설치 등 협조)으로 사업의 일부를 분리하여 도급을 주어 하는 사업에 있어서 수급인의 근로자가 이용할 수 있도록 협조하여야 하는 위생시설을 5가지(1.휴게시설, 2.세면·목욕시설, 3.세탁시설, 4.탈의시설, 5.수면시설)로 정하고 있다.

그런데 ◇실에서는 위 법에서 정하고 있는 기준 이외에 협력업체 종사원의 근무의욕 고취와 근무환경 만족도 제고를 목적으로 다양한 고정 편의시설과 19개 품목의 비품 등을 포함한 지원기준을 방침(◇실-668, 2016. 7. 19)으로 수립하였다.

그러나 위탁업무 분야에 대한 자회사 설립으로 인해 정규직 전환이 마무리되는 2019년까지는 1년 단위의 도급계약 방식이 유지되더라도, 향후 자회사 운영방식이 변경될 경우 그 이전에 현 위탁업무 분야 협력업체에 대한 지원기준의 합리적 개선책(지원범위 축소 또는 지원중단 등) 마련 등 재검토가 필요하다.

[관계부서 의견] ◆실에서는 편의시설 지원시 이원화(지속적 비용 지원 또는 물품지원) 되어 지원된 것에 대하여 관련 지원기준을 명확히 할 필요가 있음을 인정하면서, 앞으로 대내·외 경영여건을 감안하여 현재 기준의 개선 및 기 지급된 비품의 재산정리 등이 시행될 필요가 있다고 판단하고 있다.

조치할 사항

◆실장은 위탁분야 협력업체에 대한 명확한 지원기준 설정과 지원범위의 조정 등 협력업체 편의시설 지원기준을 개선하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

29

제 목 공항시설사용료 징수 규정 개선

관 계 부 서 ■실

구 분 규정

내 용

「공항시설사용료 징수 규정」 제5조(사용료 산정 등) 제5항은 사용료 산정기준 및 요금은 별표1에 따른다고 정하고, 같은 규정 별표1(공항시설사용료 산정기준 및 요금표)의 사용료 종류 중 ‘6. 촬영료’는 【표】와 같이 산정기준 및 요금을 정하고 있다.

【표】 공항시설사용료 징수 규정 (별표1) <제5조 제5항 관련> 공항시설사용료 산정기준 및 요금표

종 류	산정기준	징수대상 시설	요 금
6. 촬영료	공항시설 촬영시 1회당	공항시설	- 국제공항(부가세 포함) - 극영화 및 광고 등 : 220,000원(기본2시간) - 기획, 간행물 등 : 110,000원 - 국내공항(부가세 포함) - 기본요금(2시간) : 22,000원 ※ 추가요금 : 기본요금의 30%(6,600원)

위 요금표에 따르면 촬영료 산정기준을 ‘촬영시 1회당’으로 정하고 있으나 요금은 시간 단위로 징수하도록 정하고 있어 촬영일은 동일하나 촬영시간이 2시간 이상으로 중간에 촬영이 중단되는 경우, 촬영일이 변경되는 경우 등에 대해서는 ‘촬영시 1회당’의 의미가 불명확하여 기준을 보다 구체적으로 개정할 필요가 있다.

또한 촬영료 추가요금은 ‘기본요금의 30%(6,600원)’라 정하고 있어, 국제공항의 경우 추가요금을 징수할 수 있는 대상인지 불명확하고, ‘극영화 및 광고 등’ 요금에만 ‘220,000원(기본2시간)’으로 시간을 정하고 있어 ‘기획, 간행물 등’ 요금에 대한 시간 기준이 없으며, 추가요금을 부과하는 경우에도 추가 시간에 대한 기준이 없으므로 촬영료 산정기준 및 요금을 명확하게 개정할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ■실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

■실장은 「공항시설사용료 징수 규정」 별표1의 촬영료 산정기준 및 요금표를 명확하게 개정하시기 바랍니다.(개선)

경 고 요 구

30

제 목 종합감사 결과 미 이행 및 임·단협 후속조치 소홀
관 계 부 서 △실
구 분 총무
내 용

△실에서는 2017년도 수도권 종합감사 결과 조치요구(감사실-2150, 2017. 9. 4.) 사항(가재이전비 지급기준 개선)에 대해 ‘가재이전비 지급방식 개선 계획보고’(△실-5322, 2017. 11. 8.) 후 처리전말 내역서(△실-5358, 2017. 11. 10.)를 감사실에 제출하였다.

위 처리전말 내역서에 따르면 감사결과 조치요구 사항에 대해 □□에서 공개경쟁입찰로 이사 용역업체를 일괄 선정하기로 하고, 가재이전비 지급기준 개선방침 및 이사 용역업체 선정방침을 2018년 상반기까지 수립하여 시행하는 것으로 조치계획을 제출하였으나, 현재(2018. 10월)까지 감사결과 조치요구 사항은 이행되지 않고 있다.

한편 △실에서는 2017년 임단협 체결 후속 조치사항 보고(△실-6332, 2017. 12. 20.) 후, 2017년 임금·단체협약 체결에 따른 후속조치 알림(△실-6336, 2017. 12. 20.) 문서를 □□ 및 전지사에 시달하여 소관부서별 조치사항을 통보하였다.

위 후속조치 알림 문서에 의하면 가재이전비 소관부서인 △실(▲팀)에서는 “가재이전비 신청기한을 6개월에서 1년으로 연장하며, 제주도 전입·전출 차량운반비(1대)를 지원한다.”는 임금협약 변경내용 관련 조치사항(시행일 : 규정개정후 시행, 조치사항 : 여비규정 개정)에 따라 가재이전비 지급 근거인 여비규정을 개정하여 개정된 규정에 따라 가재이전비가 지급될 수 있도록 조치하여야 한다.

그러나 △실에서는 감사기간인 현재(2018. 10월)까지 여비규정을 개정하지 않았으며, 여비규정이 개정되지 않았음에도 □□로 전입한 직원(김동우 외 4명)에 대한 차량운반비 1,802천 원을 집행하였다.

【표】 차량운반비 지급 현황

연번	소 속	지 급 대 상	지 급 액(원)	지 급 일
1	□□ 기획관리팀	김 동 우	385,000	2018. 1. 11
2	□□ 경영전략팀	설 의 석	300,000	2018. 2. 20
3	□□ 건설사업팀	진 미 리	484,000	2018. 3. 2
4	□□ 총무팀	양 영 백	302,500	2018. 3. 2
5	□□ 신공항건설1팀	이 민 재	330,000	2018. 3. 5
합 계			1,801,500	-

[관계부서 의견] △실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 종합감사 결과 이행 및 임·단협 후속조치 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□ 인사관리실 총무팀 5급갑 안효재

② △실장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

31

제 목 사택 운영기준 개선

관 계 부 서 △실

구 분 총무

내 용

△실에서는 「복지후생규정」 제8조(사택의 구입, 임차) 및 「복지후생규정시행세칙」 제12조(사택의 취득 등) 등의 규정에 따른 사택 운영 세부기준으로 「사택 운영기준」을 마련하여 운영하고 있다.

가. 임차사택 전세권 설정 등기 관련 사항

「복지후생규정시행세칙」 제12조(사택의 취득 등) 제3항은 임차사택의 전세권 설정에 대해 【표1】과 같이 정하고 있다.

【표1】 복지후생규정시행세칙(2018. 5. 31.)

제12조(사택의 취득 등)

- ① 사장은 사택을 취득 및 임차할 수 있다. 다만, 지사에서 임차할 경우는 사장의 승인을 받아 임차하여야 한다.
- ② 제1항의 규정에 따라 취득한 사택의 소유권이전 등 권리설정 및 관리에 관한 사항은 관련 법령 및 사규에서 정하는 바에 따른다. <개정 2010.2.10>
- ③ 임차사택은 부동산등기법이 정하는 바에 따라 공사명의로 전세권설정 등기를 하여야 한다. 다만, 전세권설정등기를 할 수 없는 경우에 한정하여 전세금보장신용보험에 가입할 수 있다. <개정 2010.2.10>

위 규정에 따라 임차사택 계약 시에는 전세권 설정등기를 하고 있으나, 임대차 계약기간 만료에 따른 묵시적 갱신의 경우의 전세권 설정에 관한 구체적인 업무 처리 기준은 마련되어 있지 않다.

그런데 위와 같이 임대차 계약이 묵시적으로 갱신되는 경우, 전세권은 「민법」 제312조(전세권의 존속기간) 제4항에 따라 법정갱신 되어 유효하나 존속기간의 정함이 없는 전세권으로 간주되며, 기간의 정함이 없는 전세권은 「민법」 제313조(전세권의 소멸통고)에 따라 각 당사자는 언제든지 상대방에게 전세권의 소멸을 통고할 수 있고, 상대방이 통고를 받은 날로부터 6월이 경과하면 전세권은 소멸하게 되어 公社 임차사택 전세금 확보를 위해 설정한 전세권의 효력이 불확실하게 변동되므로 전세권 설정기간 연장 등 구체적인 업무처리 기준 마련 검토 및 개선이 필요하다.

나. 임차사택 계약 및 전세권 설정 방법 관련 사항

2016. 2월 개정 시달한 「사택 운영기준」(△실-763, 2016. 2. 15.)에는 임차사택 임차기준으로 ‘임대차계약 및 전세권 설정’ 방법을 【표2】와 같이 정하고 있었다.

【표2】 사택 운영기준(2016. 1. 1.)

다. 임차사택 임차기준
(4) 임대차계약 및 전세권 설정(신설)
(가) 임대차계약 체결시 직원 부담금액이 있을 경우 공사 임차지원금과 직원 부담금을 임대차계약서에 구분 표기
(나) 임차지원금 보장을 위해 확정일자 및 전세권설정 등기를 원칙으로 하되, 전세권설정 등기가 불가한 경우 전세보증금반환보증 가입 가능
(다) 전세권설정 등기시 직원 부담금에 대한 등기비용은 직원 부담

그러나 위 제도의 폐지로 2017. 1월 개정 시달한 「사택 운영기준」(△실-13, 2017. 1. 2.) 및 현행 「사택 운영기준」(△실-5351, 2018. 9. 10.)에는 ‘(4) 임대차계약 및 전세권 설정’ 방법이 삭제되었으나, 변경된 임대차계약 및 전세권 설정 방법(회사 지원금 임차사택 계약 체결 및 전세권 설정)이 「사택 운영기준」에 명시되지 않아 폐지된 방법으로 업무를 처리하는 경우⁹⁾가 있어, 임대차계약 및

9) 2018년도 서부권 종합감사 실시결과 통보(감사실-1854, 2018. 8. 16.) 감사결과 처분요구서 연번 42 ‘사택 운영기준 미준수’ 사례

전세권 설정 방법을 기준에 구체적으로 반영하는 등 개선이 필요하다.

[관계부서 의견] △실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

△실장은 ㉠ 임차사택 계약기간 만료에 따른 묵시적 갱신의 경우 전세권 설정등기에 대한 구체적인 업무처리 기준을 마련하시기 바라며,(개선)

㉡ 사택 임대차계약 및 전세권 설정 방법을 「사택 운영기준」에 구체적으로 반영하시기 바랍니다.(개선)

통 보 · 개 선 요 구

32

제 목 한국공항공사 직장어린이집 운영 개선
관 계 부 서 △실
구 분 총무
내 용

△실에서는 ‘한국공항공사 직장어린이집(이하 어린이집)’ 운영을 위해 ▲재단(대표 D)과 어린이집 위탁운영 계약(계약기간 2016. 3. 1.~2019. 2. 28.)을 체결하여 어린이집을 운영하고 있다.

어린이집 위탁운영 계약서 제15조(감독) 제1항은 “위탁자는 어린이집 운영에 대하여 매년 1회 정기감사 및 필요시 수시 감사를 할 수 있으며, 수탁자는 이에 협조하여야 한다.”고 정하고 있다.

이에 따라 △실에서는 어린이집의 영유아보육법 등 관계법령 준수 여부와 어린이집의 효율적 운영을 위해 수탁자에게 위탁한 제반사항의 적정한 이행 여부 확인을 위해 어린이집 운영에 대한 정기감사 등을 실시하여야 한다.

그런데 △실에서는 어린이집 위탁운영을 시작한 2016. 3월 이후 현재까지 어린이집 위탁운영 계약서 제15조(감독) 제1항에 따른 정기감사 또는 수시 감사를 실시한 실적이 없다.

한편 어린이집은 관할 지방자치단체(시·군·구) 및 근로복지공단에서도 연 2회 정기 지도점검을 실시하고 있으나 동 지도점검 내용 및 결과를 어린이집 위탁자인 公社에 보고하는 절차 등은 마련되어 있지 않으므로 어린이집 관리·감독 강화를 위해 관련 절차 마련 등 개선방안을 검토하여 개선할 필요가 있다.

[관계부서 의견] △실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

△실장은 어린이집 위탁운영 계약서 제15조 제1항에서 정한 바에 따라 정기감사 등을 실시하여 어린이집 관리·감독을 강화하시기 바라며(통보), 관할 지방자치단체 및 근로복지공단에서 실시하는 정기 지도점검 내용 및 결과에 대해서도 위탁자인 公社에 보고하는 절차 마련 등 개선방안을 검토하여 개선하시기 바랍니다.(개선)

주 의 요 구

33

제 목 글로벌 석사 연수 대상자 선발결과 사후관리 부적정
관 계 부 서 △△
구 분 기타
내 용

△△에서는 ‘2016년도 글로벌 석사 연수 대상자 선발계획’(△△-4100, 2015. 7. 8.) 및 ‘2016년도 글로벌 석사과정 연수대상자 선발계획 알림’(△△-4189, 2015. 7. 13.) 문서에 따라 2016년도 글로벌 석사 연수 대상자를 【표】와 같이 선발하였다.

【표】 2016년 글로벌 석사과정 대상자 선발 및 입학 현황

분 야	교육기관	교육 과정	대상자	지원과정	선발과정	입학학교
항 공 해 외		항공, 공항운영 관련 해외석사	E	① 미국 엠브리리들대학 ② 뉴질랜드 메시대학	미국 엠브리리들대학	호주 그리피스대학
			F	① 영국 크랜필드대학 ② 호주 그리피스대학	영국 크랜필드대학	호주 그리피스대학
M B A	해 외	경영학석사 (MBA)	G	미국 남가주대학 MBA	미국 남가주대학 MBA	미국 채프먼대학 MBA
선발인원 계			3명	3명	3명	3명

△△에서는 연수 대상자 선발 심사자료(2015. 8. 19.)에 지원현황(분야 및 지원학교 표기), 심사계획(지원과정에 지원학교 표기), 각 지원자별 지원 신청서(학 습계획 작성란에 교육기관 표기)를 포함하여 경영지원본부장 외 3명의 심의위원

으로 구성된 선발 심의위원회를 개최(2015. 8. 19)하여 과정명(지원학교 표기)이 표기된 선발결과를 첨부하여 선발 심의결과 보고(△△-4982, 2015. 8. 20.)를 하였다.

위와 같이 연수 대상자 선발 심의위원회에서는 심사자료에 포함된 지원자별 학습계획(지원학교 포함)을 종합적으로 심사하여 대상자를 선발하였고, 따라서 선발된 연수 대상자는 선발된 과정(학교)으로 입학하여야 하며, 당초 선발된 과정(학교)과 달리 입학학교에 변경사항이 발생한 경우에는 이에 대한 적정성 검토 및 변경사항 방침 결재 등 절차가 필요하다.

그런데 △△에서는 연수 대상자별로 입학한 학교에 변경이 있었음에도 이에 대한 적정성 검토 및 변경사항 방침 결재 등의 절차 없이 연수 대상자 선발 주관부서인 글로벌교육팀 내부 구두보고 만으로 업무를 처리하였고, 항공분야 글로벌 석사과정 연수 대상자 2명은 당초 선발된 과정(E 미국 엠브리리들대학, F 영국 크랜필드대학) 달리 같은 국가의 같은 과정(호주 그리피스대학 항공경영)을 중복으로 이수하였다.

[관계부서 의견] △△에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

인사관리실장은 글로벌 석사 연수 대상자 선발결과 사후관리 업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : △△ ▲실 ○팀 3급 A
(현 ◎본부 ◇단 ◆팀 2급)

주 의 요 구

34

제 목 경비 집행 방침 일상감사 절차 미 이행

관 계 부 서 ○실

구 분 기타

내 용

○실에서는 7개 국제공항 출국장면세점 매출증대를 위해 출국장 면세점 구매 고객을 대상으로 고급경품을 증정하는 이벤트 및 온·오프라인 홍보를 2018. 7. 6.부터 추진 중에 있다.

일상감사는 업무의 중요성, 예산수반 규모 등을 감안하여 업무계획 및 예산 집행의 적정성 여부를 사전에 검증할 필요성이 있는 업무에 대하여 최종결재권자의 결재에 앞서 사전 감사하는 제도로써, 「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 별표2에서는 일상감사의 범위 대상업무에 대하여 구체적으로 규정하고 있는 바, 1,000만 원을 초과(방침 총액기준)하는 경비의 집행 방침결정사항은 일상감사 대상 업무로 규정하고 있다.

따라서 1,000만 원을 초과(방침 총액기준)하는 경비의 집행 방침을 결정하고자 하는 부서에서는 시행계획 보고서 등 업무 집행과 관련된 서류를 최종결재권자 결재 전에 일상감사를 회부하여 방침결정의 적법성 및 타당성 등을 사전에 점검을 받아야 한다.

그러나 ○실에서는 7개 국제공항 출국장면세점 매출 증대를 위한 ‘2018 면세점 프로모션 시행계획’(○실-1489, 2018. 5. 28.) 을 수립·시행함에 있어 총 집행 예정금액(189,800천원)이 1천만 원을 초과하므로 방침 결재시 일상감사 절차를 이행해야 함에도 이를 이행하지 않았다.

[관련부서 의견] ○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 「감사기준시행세칙」 제41조 및 별표2에서 정한 일상감사 대상 업무임에도 이를 이행하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○실 ●팀 4급을 H

② ○실장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

권 고

35

제 목 입주봉 구매방식 개선

관 계 부 서 ◇실, ◆본부

구 분 물품

내 용

전 지사(지역본부 포함)에서는 항공권 발급, 신분 및 보안검색 등 출입국수속시 활용하는 입주봉의 소요가 발생될 경우에 자체취득 또는 경쟁입찰을 통해 지사별로 입주봉을 구매·관리 하고 있다.

「계약업무처리지침」 제10조의2(분기자재의 구매) 제1항에서는 ‘공항시설 운영 및 유지·보수에 반복적으로 소요되는 물품에 대하여는 정기적(분기 등)으로 일괄 발주하여 구매업무의 효율성을 도모하고 관련업무에 지장이 없도록 하여야 한다.’고 명시되어 있다.

그런데 지사별로 구매하고 있는 입주봉의 구매내역을 확인한 결과, 지사별로 자체취득 및 경쟁입찰 등의 방법으로 구매를 함에 따라 【붙임】 과 같이 입주봉의 계약단가 및 규격이 상이하게 구매하고 있으며, 각 지사 담당자는 입주봉 구매 소요가 발생될 때 마다 자체취득 또는 경쟁입찰 등의 구매절차를 이행해야 하는 비효율적인 문제점이 있었다.

따라서 지사별 입주봉 구매에 따른 문제점을 해소하고 예산절감 및 구매업무의 효율성¹⁰⁾을 도모하기 위해 □□에서 계약상대자를 선정하고 지사에서는 선정된 계약 상대방에게 필요한 수량만 구매할 수 있는 연간단가 또는 통합구매계약을 체결¹¹⁾하는 등의 개선방안을 검토할 필요성이 있다.

[관련부서 의견] ◇실 및 ◆본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◇실장 및 ◆본부장은 지사별 입주봉 구매에 따른 문제점을 해소하고 구매업무의 효율성을 도모하기 위한 연간단가 또는 통합구매계약을 체결하는 등의 개선방안을 검토하시기 바랍니다.(권고)

10) ① 전 지사 입주봉 소요량을 통합하여 계약함에 따라 소량구매 대비 구매단가 절감

② □□에서 통합계약을 함에 따라 지사별 담당자는 별도의 행정행위 불필요

11) ① 지사별 연간 입주봉 구매 소요량 조회(□□ 주관부서(공항운영실, 안전보안본부))

② 입주봉 연간 예상소요량, 규격서 등을 포함한 구매방침수립 후 □□ 계약부서(경영관리실)에 계약의뢰 요청

③ 입주봉 납품업체 전 지사 통보(경영관리실) 및 입주봉 구매(전지사)

[붙임] 전 지사 입주용 구매현황

구분			일자	규격(cm)	단가 (VAT 제외)	수량 (개)	금액(원)	업체명	구매방식	비고
김 포	○팀	2월	2017.02.10	○ 봉 : 100(높이) x 32(밀판) ○ 벨트 : 5(폭) x 200(길이)	50,000	30	1,500,000	☆☆	자체취득	
		5월	2017.05.18	○ 봉 : 100(높이) x 32(밀판) ○ 벨트 : 5(폭) x 200(길이)	50,000	140	7,000,000	☆☆	자체취득	
		7월	2017.07.11	○ 봉 : 100(높이) x 32(밀판) ○ 벨트 : 5(폭) x 200(길이)	50,000	10	500,000	☆☆	자체취득	
		9월	2017.09.18	○ 봉 : 100(높이) x 32(밀판) ○ 벨트 : 5(폭) x 200(길이)	50,000	50	2,500,000	☆☆	자체취득	
		11월	2017.11.24	○ 봉 : 100(높이) x 32(밀판) ○ 벨트 : 5(폭) x 200(길이)	50,000	150	7,500,000	☆☆	자체취득	
	●팀	1월	2017.01.16	○ 봉 : 100(높이) x 32(밀판) ○ 벨트 : 5(폭) x 200(길이)	45,000	140	6,300,000	☆☆	자체취득	
김포공항 소계							25,300,000			
김 해	◎팀	11월	2017.11.13	○ 봉 : 90(높이) x 32(밀판) ○ 벨트 : 5(폭) x 200(길이)	80,000	50	4,000,000	★★	자체취득	
		12월	2017.12.07	○ 봉 : 90(높이) x 32(밀판) ○ 벨트 : 5(폭) x 200(길이)	80,000	60	4,800,000	★★	자체취득	
	□팀	6월	2017.06.02	○ 봉 : 95(높이) x 31(밀판) ○ 벨트 : 7(폭) x 200(길이)	73,140	180	13,165,200	▲▲	입찰구매	
김해공항 소계							21,965,200			

구분			일자	규격(cm)	단가 (VAT 제외)	수량 (개)	금액(원)	업체명	구매 방식	비고
제 주	■팀	2월	2017.02.13	○ 봉 : 90(높이) x 32(밀 판) ○ 벨트 : 5(폭) x 200(길이)	120,000	83	9,960,000	○○	자체취득	긴급구매
		6월	2017.06.27	○ 봉 : 90(높이) x 32(밀 판) ○ 벨트 : 5(폭) x 200(길이)	120,000	30	3,600,000	○○	자체취득	긴급구매
		8월	2017.08.08	○ 봉 : 90(높이) x 32(밀 판) ○ 벨트 : 5(폭) x 200(길이)	65,000	70	4,550,000	☆☆	자체취득	
제주공항 소계							18,110,000			
대 구	△팀	9월	2017.09.26	○ 봉 : 100(높이) x 32(밀 판) ○ 벨트 : 5(폭) x 200(길이)	80,000	25	2,000,000	△△	자체취득	
대구공항 소계							2,000,000			
청 주	▲팀	11월	2016.11.29	○ 봉 : 100(높이) x 35(밀 판) ○ 벨트 : 5(폭) x 200(길이)	92,650	300	27,795,000	▲▲	입찰구매	2016년
청주공항 소계							27,795,000			
울 산	☆팀	10월	2017.10.12	○ 봉 : 100(높이) x 32(밀 판) ○ 벨트 : 6(폭) x 200(길이)	80,000	20	1,600,000	◎◎	자체취득	
청주공항 소계							1,600,000			

구분			일자	규격(cm)	단가 (VAT 제외)	수량 (개)	금액(원)	업체명	구매 방식	비고
무 안	★팀	3월	2018.03.14	○ 봉 : 95(높이) x 30(밀판) ○ 벨트 : 5(폭) x 200(길이)	85,000	10	850,000	○○	자체취득	2018년
							무안공항 소계			850,000
양 양	○○팀	16년 9월	2016.09.02	○ 봉 : 92(높이) x 32(밀판) ○ 벨트 : 5(폭) x 200(길이)	70,418	50	3,520,910	●●	입찰구매	2016년
							양양공항 소계			3,520,910
군 산	●●팀	11월	2017.11.23	○ 봉 : 90(높이) x 32(밀판) ○ 벨트 : 5(폭) x 200(길이)	80,000	10	800,000	◎◎	자체취득	
							군산공항 소계			800,000
							100,341,110			
전국공항 소계										

경 고 요 구

36

제 목 계약변경 업무처리 부적정
관 계 부 서 △실
구 분 용역
내 용

홍보실에서는 공사 비전 및 가치를 내포하는 브랜드 홍보전략 수립과 여객 및 일반국민들이 참여하는 홍보프로그램 등 차별화된 인터랙티브 콘텐츠 발굴·확산을 통한 친근감 있는 기관 이미지 제고를 위하여 입찰공고, 제안서 평가, 기술/가격협상 등의 절차¹²⁾를 거쳐 2017. 7. 11. (주)▲(대표 G)과 ‘2017년 한국공항공사 브랜드 홍보 용역’ 계약을 【표1, 2】와 같이 체결하였다.

【표1】용역 계약 현황

계약명	계약기간	계약금액(천 원)	계약방법	계약상대자
2017년 한국공항공사 브랜드 홍보 용역	2017. 7. 11. ~2017. 12. 22.	390,969	협상에 의한 계약	(주)▲ (대표 G)

【표2】과업 주요내용(기술협상 합의서 내용)

구 분	사 업 내 용
IMC ¹³⁾ 캠페인	○ 국민참여형 온·오프라인 이벤트 기획 및 실행(1회) - 김포공항 내 포티 캐릭터 볼로 이뤄진 메시지월 제작, 설치 - 공항을 찾는 사람들이 간편하게 이야기를 전할 수 있는 특별한 장소제공 - 임직원 및 공항이용객 참여하는 세레머니 행사 진행 등
주요이슈 활용홍보	○ 주요 이슈 활용 이벤트 및 사진행사(3회) - 광복절 시즌 이슈 활용, 내륙항공 여행상품(울릉도, 독도) 소개 - 8,000만 돌파 기념, 보물찾기 이벤트 - 스마트로봇 체험존 운영 등 ○ 프로야구 연계 대외협력 이벤트(1회) - 프로야구와 함께 KAC-DAY 진행(※ 구단 선정협의) - 임직원 및 공항 인근거주 가족 등을 초청 관람 - 기관장 시구 및 시타, 홍보부스 운영 등 다양한 이벤트 진행 등
지상파TV 방송홍보	○ TV시사교양 프로그램 활용 주요사업 홍보(3회 이상) - KBS, SBS 등 공중파 TV 프로그램 중 방송 시간대 및 시청률 등을 고려 ○ 안전, 보안 관련 TV 다큐멘터리 제작 및 송출 - KBS, SBS 등 공중파 TV 프로그램 중 방송 시간대 및 시청률 등을 고려
브랜드 홍보전략 수립	○ 2018년 브랜드 홍보전략 및 프로그램 수립 - 대내외 홍보환경 및 인식조사 등을 바탕으로 2018년 홍보전략 수립

12) ① 입찰공고 : 제2017-59호(2017. 5. 23.), ② 제안서 평가 결과 제출 : 홍보실-1081(2017. 6. 19.),
③ 기술협상 결과 제출 : 홍보실-1196(2017. 7. 6.)

「용역계약일반조건」 제3조(정의) 제1호에서는 “계약담당자”라 함은 한국공항공사(이하 “公社”라 한다) 사장 또는 한국공항공사사장으로부터 용역계약업무 및 용역업무수행에 관한 권한을 위임받은 자¹⁴⁾를 말한다.’라고 명시하고 있으며, 같은 조건 제16조(과업내용의 변경) 제1항에서는 계약담당자는 계약의 목적상 필요하다고 인정될 경우에는 ‘추가업무 및 특별업무의 수행, 용역공정계획의 변경, 특정 용역항목의 삭제 또는 감소’의 과업내용을 계약상대자에게 지시할 수 있으나 계약담당자는 과업내용을 추가할 경우에는 계약상대자와 사전에 협의하여야 한다고 명시하고 있고, 같은 조 제4항에서는 1항 및 3항¹⁵⁾에 의하여 과업내용의 변경을 지시하거나 승인한 경우에 계약금액 조정은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제65조 제1항 내지 제6항의 규정을 준용하도록 규정하고 있다.

또한 「계약업무처리지침」 제5조(계약요청) 제1항에서는 계약을 요청하고자 할 때에는 발주부서의 장이 계약에 필요한 제반서류를 첨부하여 계약부서장에게 요청하도록 규정하고 있으며, 동 지침 제45조(계약금액의 조정) 제1항 및 제2항에서도 계약금액 조정의 사유가 발생하였을 경우 발주부서의 장은 시행계획(내부방침) 사본, 시행결의서, 계약금액조정 총괄표 등의 필요한 서류를 첨부하여 계약부서의 장에게 요청을 하도록 하고 있으며 계약부서의 장은 계약상대자와 변경계약을 진행하고 계약변경 내용을 즉시 발주부서의 장에게 통보하도록 명시하고 있다.

따라서 발주부서에서 계약부서(□□의 경우 ■팀)에 계약체결을 요청하여 계약체결한 경우, 과업내용을 변경하고자 할 때에는 발주부서의 장이 계약담당자인 자산계약팀장에 과업내용 변경을 요청하여 계약담당자가 계약상대자와 협의하도

13) 통합마케팅 커뮤니케이션(Integrated Marketing Communication)

14) 위임전결규정 별표에서는 자산계약부분중 계약체결 및 계약변경에 대하여는 팀장 전결사항으로 위임하고 있는 바, □□ 발주부서에서 자산계약팀에 계약체결을 요청한 경우에는 계약체결·변경 시 ‘계약담당자’는 자산계약팀장을 의미한다.

15) 용역계약일반조건 제16조(과업내용의 변경) 제3항 ‘계약상대자는 계약의 기본방침에 대한 변동없이 과업내용서상의 용역항목을 변경함으로써 우리 公社에 유리하다고 판단될 경우에는 제1항 각호에 해당하는 제안을 할 수 있다. 이 경우 계약담당자는 제안요청을 받은 날로부터 14일이내에 그에 대한 승인여부를 계약상대자에게 통지하여야 한다.’

록 하여야 하며, 과업내용 변경으로 인하여 계약금액 조정 사유가 발생할 경우에는 발주부서의 장은 과업내용 변경에 대한 내부방침(시행계획)을 득하고 시행결의서, 계약금액조정 총괄표 등과 함께 계약부서의 장에게 조정 요청을 하여야 한다.

△실에서는 위 홍보용역 계약기간 중 계약된 과업내용(계약상대자의 제안서 및 기술협상 합의서)에 대하여 【표3】 과 같이 ‘포티와 함께하는 여행의 기록’ 등 5건을 삭제하였고 ‘소원을 띄우다’ 등 4건의 과업을 추가하였으며, 각 과업을 삭제 및 추가하면서 【표3】 과 같이 계약금액 조정 사유가 발생하였다.

그런데 △실에서는 위와 같이 과업내용의 삭제 및 추가 등 변경내용이 발생하였음에도 변경사항에 대하여는 계약상대자가 제출한 주간업무보고서(과업변경내용 포함)를 감독자가 메일로만 받았을 뿐¹⁶⁾, 계약부서의 장에게 변경사항을 알리지 않았으며, 그 결과 「용역계약일반조건」 제16조에서 명시하고 있는 바와 같이 계약담당자가 계약상대자에게 과업내용 변경을 지시하거나 계약상대자와 협의하지 못하였다.

또한 위와 같이 과업의 삭제 및 추가로 인하여 계약금액의 조정 사유가 발생(일반관리비 및 기업이윤 제외하고 총액 기준 1,142천원 감액, 개별항목 조정금액은 표3 참조)함에 따라 「용역계약일반조건」 제16조 제4항, 「계약업무처리지침」 제45조에 따라 발주부서의 장은 내부방침인 시행계획, 시행결의서, 계약금액조정 총괄표 등을 첨부하여 계약부서의 장에게 조정을 요청하여야 하나, 추가되는 과업건별로 사업시행 방침만을 받았을 뿐 삭제되는 과업에 대하여는 방침을 받지 않았으며¹⁷⁾, 계약부서의 장에게 계약금액 조정 요청도 하지 않아 변경계약 없이 자체 정산조치만 하는 등 과업내용 변경 및 계약금액 조정 업무를 부적정하게 처리하였다.

16) ① 포티와 함께하는 여행의 기록-IMC 마케팅(메시지 월) 이벤트로 변경 협의 등(2017. 8. 1.)

② 메시지월 이벤트-추석 소원성취 프로그램으로 기획 변경 협의 등(2017. 9. 7.)

③ 프로야구 연계 대외협력 이벤트-내부직원체육대회 이벤트로 변경 협의 등(2017. 9. 25.)

17) ① 공항면세점과 함께하는 고객감동이벤트 결과보고(홍보실-1598, 2017. 9. 5.)

② 국민참여형 온·오프라인 캠페인 추진계획(홍보실-1713, 2017. 9. 25.)

③ 2017 직원화합 체육대회 이벤트 추진계획(홍보실-1876, 2017. 10. 25.)

【표3】 과업내용 변경 현황

구분		계약 과업내용(A)		변경 과업내용(B)		차액(B-A)
		과업명	예산(원)	과업명	집행예산(원)	
I M C 캠 페 인	국민 참여형 이벤트	포티와 함께하는 여행의 기록	71,926,000	소원을 띄우다	68,951,551	11,491,551
				포티 캐릭터 탈 제작	14,466,000	
	주요 이슈 활용 이벤트	SMARTIP to DOKDO	7,300,000	공항 면세점과 함께하는 고객감동 이벤트	7,500,000	200,000
		8천만돌파 보물/ 포티인형 찾기	5,775,000	2017 직원화합 체육대회 특별이벤트	15,191,397	△7,833,603
		Smart Robot in KAC	9,250,000			
		대외협력 이벤트	8,000,000			
지상파TV 방송홍보		지상파 TV활용 홍보 (생활정보, 지상파 3회)	45,000,000	지상파 TV활용 홍보 (생활정보, 지상파 2회, 온라인매체 1회)	40,000,000	△5,000,000
합 계			147,251,000	합 계	146,108,948	△1,142,052

[관련부서 의견] △실에서는

계약대상자가 당초 제안한 과업의 세부 실행 프로그램이 실행시점에 공사의 정책 변경 및 제반 홍보 환경 등에 적합하지 않아 상호 협의하여 보다 효과성이 높은 방향과 내용으로 조정한 사실이 있으나, 과업내용서에 따르면 용역항목은 IMC 캠페인 기획 및 실행, 지상파TV 방송홍보, KAC 브랜드홍보전략수립 등이므로 과업내용별 세부 프로그램에 대해 「용역계약일반조건」 제16조 제1항의 ‘추가업무 및 특별업무의 수행, 용역공정계획의 변경, 특정용역항목의 삭제 또는 감소’에 해당되는 사항이라 보기 어렵고

과업내용서의 각 과업내용 하위 프로그램에 대한 세부조정은 당초 합의서 기본원칙 ‘과업내용서, 제안요청서에 명기되어 있지 않더라도 정부 및 한국공항공사 정책의 변화가 있는 경우 과업내용 변경을 협의하여 결정’에 따라 합의서를 준수하여 상호 충분한 협의 과정을 거쳐 과업내용을 조정하였고, 이후 세부사업 수행에 대해서는 별도의 방침을 득하여 실행하였다는 의견을 제시하였다.

△실에서는 과업내용서에서 명시한 과업명에 해당하는 사항만이 용역항목에 해당하므로 과업명별 세부프로그램은 용역항목에 해당하지 않아 과업내용 변경 사항이 아니라고 주장하고 있으나, 본 계약은 과업지시서상에서 과업명에 대한 주요 내용만을 명시하고, 과업 주요내용에 대하여는 ‘협상에 의한 계약’ 방식에 따라 입찰참가업체가 세부적인 내용을 제안하여 제안내용 평가를 통해 낙찰된 업체에서 제안한 제안서를 계약서의 일부로 하여 계약을 체결하는 방식일 뿐만 아니라, 계약상대자와 체결하는 계약내역서에는 제안한 세부프로그램별로 산출내역 및 계약금액을 명시하고 있으므로 세부프로그램은 용역항목에 해당된다고 보아야 한다.

아울러 △실에서는 합의서 기본원칙에서 정하고 있는 바와 같이 과업내용 변경에 대하여 합의서를 준수하여 상호 충분한 협의 과정을 거쳐 과업내용을 조정하였다고 주장하고 있으나 위 처분요구서에서 적시한 바와 같이 과업내용 변경 및 계약금액 조정에 대한 내부 절차를 이행하지 않아 계약담당자와의 협의가 이루어지지 않았다는 점은 기술한 바와 같으므로 홍보실의 의견은 받아들일 수 없다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 계약변경 업무를 부적절하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : △실 전문가 K (퇴직으로 불문경고)

② △실장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

37

제 목 회계규정시행세칙 개선

관 계 부 서 ▲실

구 분 규정

내 용

「회계규정」 제92조(회계정보의 관리) 제1항에서는 회계장부 및 재무제표 등 모든 회계정보는 전산시스템으로 일괄 관리한다고 명시하고 있으며, 공사에서는 2006년부터 ERP시스템을 도입하여 회계정보를 처리하고 있다.

그리고 「회계규정시행세칙」은 회계규정에서 위임한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정하기 위하여 제정되었고, 제3조(계정과목) 제2호에서는 손익계산서 또는 포괄손익계산서 계정과목은 별표의 (포괄)손익계산서 계정과목을 따르되 회계단위를 기준으로 한다고 명시되어 있고, 회계단위를 기준으로 【표1】의 목과 같이 구분된다고 명시되어 있다.

【표1】 회계규정시행세칙 상 회계단위 구분

가. 시설관리비 : 지사(지역본부 및 항로시설본부포함)에서 발생하는 인건비 및 경비
나. R&D사업비 : R&D 사업부서에서 발생하는 인건비 및 경비
다. 판매비와관리비 : □□ 및 △△에서 발생하는 인건비 및 경비

경영 환경 등의 변화로 인해 새로운 계정의 생성이 필요하거나 회계단위의 변경이 필요할 경우, 이에 대한 적정성을 검토 후, 「회계규정시행세칙」에 관련 내용을 먼저 반영하고 ERP에 신규 계정을 생성하거나 회계단위를 변경하였어야 한다.

그런데 2011년 이후 이런 절차의 이행 없이 필요 시 마다 ERP에 새로운 계정을 생성하여 현재 「회계규정시행세칙」과 ERP 상의 계정에서 【표2】과 같은 차이가 발생하고 있고, 회계단위도 2009년에 제정된 기준으로 명시되어 있는 「회계규정시행세칙」상의 구분과 상이하게 공항운영사업비, 신성장사업비, 판매비와관리비의 향으로 구분되고 있다.

【표2】 회계규정시행세칙(별표) 상 계정 차이 내역

계정과목				
관	항		목	
	회계규정시행세칙	ERP	회계규정시행세칙	ERP
매출액	임대수익		토지임대료	토지임대료
			건물임대료	건물임대료
			물품임대료	-
			-	공작물임대료
			-	부착물임대료
			-	구내영업료
			-	기타임대료
	공항수익		착륙료	착륙료
			정류료	정류료
			조명료	조명료
			계류장사용료	계류장사용료
			항행안전시설사용료	-
	-	운항지원사업수익	-	SGBAC운영사업수익
			-	지상조업수익
			-	조종인력양성수익

따라서 「회계규정시행세칙」의 내용에 따라 회계 업무처리가 이루어질 수 있도록 ERP에 생성된 신규 계정 및 현재 사용되고 있는 회계단위의 적정성 등을 고려하여 세칙의 개정에 대한 검토가 필요하다.

[관계부서 의견] ▲실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

▲실장은 현재 사용되고 있는 ERP 상의 계정과목 및 회계단위 구분의 적정성을 고려하여 「회계규정시행세칙」 개정을 검토하시기 바랍니다.(개선)

통 보

38

제 목 사택 화재보험 업무 개선

관 계 부 서 ○실

구 분 규정

내 용

「복지후생규정시행세칙」 제22조(화재보험가입 등) 제1항에는 사택을 취득(임차의 경우를 제외)하였을 때에는 공사부담으로 화재보험에 가입하여야 한다고 명시되어 있다.

그런데 지사 및 지역본부에서 공사가 취득한 사택에 대한 화재보험 가입 내역을 【표】와 같이 확인한 결과, ● 등 7개 지사에서는 위 규정에 따라 사택에 대한 화재 보험을 가입하고 있고, ◎ 등 8개 지사에서는 사택입주자가 화재 보험에 관한 비용을 포함하여 사택 관리비를 납부하고 있어서 사택에 대한 별도의 화재 보험에 가입하고 있지 않다. 또한 화재보험을 가입하고 있는 7개 지사 중 6개 지사는 사택 관리비 납부 시 화재보험 관련 비용을 납부함에도 별도의 화재 보험에 중복적으로 가입하고 있는 상황으로 화재 보험 가입 업무가 지사 별로 상이하게 처리되고 있다.

【표】 취득한 사택에 대한 화재보험 가입여부¹⁸⁾

구분	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
가입여부	-	○	-	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-	-	○
관리비 포함	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○

따라서 「복지후생규정시행세칙」에 따라 사택 화재보험에 직접 가입하는 방법과 사택 관리비 납부 시 화재 보험 관련 비용을 납부하는 방법 간 보장 범위, 비용 등에 대한 비교 및 사택 화재보험 중복 가입 적정성 검토 등을 통해 보험 가입에 대한 통일된 업무 처리 기준을 정립할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ○실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○실장은 사택 화재보험 업무와 관련하여 통일된 업무처리가 이루어질 수 있도록 사택 화재보험 중복 가입 적정성 등에 대해 검토하시기 바랍니다.(통보)

18) 노무복지팀 자료 확인

주 의 · 시 정 요 구

39

제 목 교재연구비 지급 부적정
관 계 부 서 △△
구 분 교육
내 용

△△에서는 ‘중장기 항공보안 전문가 양성체계 개선(안)’(△△-5994, 2017. 9. 25.) 방침을 수립하였고, 이 방침에는 전임 교관에 대한 인센티브로 월 강의 50시간 이상 시 강의 수당 80,000원을 추가 지원하겠다는 내용이 명시되어 있다.

「교육훈련규정」 제40조의2(교재연구비)에는 교재연구비는 자체강사로 겸직 임명된 사람으로서 월 8시간 이상 출강실적이 있거나 연간 96시간 이상 출강계획이 있는 사람에게만 80,000원을 월정액으로 지급한다고 명시되어 있으며, 이외의 추가 지급에 관한 사항은 명시하고 있지 않다.

그런데 △△에서는 자체강사로 겸직 임명된 사람인 항공보안 전임교관에 대하여 「교육훈련규정」에 따라 교재연구비 80,000원만을 지급하여야하나 규정에 근거가 없는 인센티브를 지급하는 방침을 수립하였고, 이를 근거로 하여 【표】와 같이 규정 상 정해져 있는 80,000원의 교재연구비 외에 강의 인센티브 80,000원을 추가 지급하였다.

【표】 교재연구비 추가지급 내역

지급대상			지급일자	지급금액(원)		
소속	직급	성명		규정 상 금액	인센티브	총 액
□팀 (현 ■본부 △TF팀)	3급	A	2017. 12. 8.	80,000	80,000원	160,000원

[관계부서 의견 및 판단] △△에서는 전임교관의 퇴사, 전보 등으로 항공보안교관의 지속적 양성이 필요하였고, 테러발생, 보안검색 실패가 증가하는 공항 현장 여건 하에서 우수 교관을 확보하겠다는 필요에 따라 CEO방침으로 규정을 상회한 금전적 인센티브 제공 방안을 수립하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 규정을 위반하는 방침을 수립하고 규정 상 정해져있는 금액을 초과하여 교재연구비를 지급한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : △△ ◇팀 3급 송한규

(현 ◆지사 ★팀 2급)

② △△장은 ㉠ 「교육훈련규정」 제40조의2를 위반하여 부적정하게 지급된 교재연구비 금액 80,000원을 회수하시기 바라며,(시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

40

제 목 차량운반구 취득 내부통제 개선

관 계 부 서 ◎실

구 분 기타

내 용

□□ ◎팀에서는 2017년부터 차량운반구(특수차량) 통합구매 업무를 담당하고 있고 2018년에는 【표1】의 차량들을 통합 구매하고, ‘2018년도 차량운반구(토목조경 특수차량) □□(통합) 구매계약 체결알림’(◎실-4102, 2018. 8. 9.)을 통해 해당 지사 및 지역본부에 구매계약이 완료되었음을 알리는 문서를 시달하였다.

【표1】 2018년 토목조경 특수 차량 구매 내역

연 번	구 분	계약금액
1	◇공항 활주로 제설차량(견인식)	630,628,414원 (USD 568,646)
2	◆공항 제설용 송풍기(스노우블로워)	505,000,000원
3	다기능 고속송풍기 통합구매 (△ 1, ▲ 1)	2,397,145,080원 (USD 2,111,650)
4	다목적차량 통합구매 (△ 2, ☆ 1)	2,262,150,000원
총 계		5,794,923,494원

「지방세법」 제7조(납세의무자) 제1항에는 취득세는 부동산, 차량, 기계장비, 항공기, 선박, 입목, 광업권, 어업권, 골프회원권, 승마회원권, 콘도미니엄 회원권, 종합체육시설 이용회원권 또는 요트회원권을 취득한 자에게 부과한다고 명시되어 있다. 또한 제2항에는 부동산 등의 취득은 관계 법령에 따른 등기·등록

등을 하지 아니한 경우라도 사실상 취득하면 각각 취득한 것으로 보고 해당 취득물건의 소유자 또는 양수인을 각각 취득자로 한다고 명시되어 있다.

이에 따라 차량의 경우 등록 여부와 관계없이 취득세 납부 대상이나, □□에서 통합구매하고 공항 내에서 사용하는 제설차 등 미등록 차량의 경우, 세무·회계 전문 인력이 상대적으로 부족한 중·소규모지사에서는 동 차량이 취득세 납부 대상인지 정확하게 인지를 못하는 등의 사유로 인해 취득세 신고 및 납부를 누락하여 세무관청으로부터 가산세를 부과 받는 경우가 【표2】와 같이 발생하고 있다.

【표2】 미등록 차량 관련 취득세 미신고에 대한 가산세 납부내역

연 번	구 분	차 량	취득연도	취득가액(원)	가산세(원)
1	★지사	일체식 제설차	2015	500,868,500	3,147,240
2	●지사	일체식 제설차	2013	485,000,000	5,941,250

따라서 □□에서 차량 통합구매 후 구매계약 체결에 대한 문서 통보 시, 각 지사 및 지역본부에서 차량운반구 취득에 대한 세무처리 의무가 있음을 명확하게 명시하여 불필요한 가산세가 납부되지 않도록 업무를 개선할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ◎실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◎실장은 차량운반구(특수차량)의 통합구매 후 구매계약 체결에 대한 문서 통보 시, 불필요한 가산세가 납부되지 않도록 취득세 신고 및 납부 의무에 관한 사항을 명확하게 시달하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

41

제 목 토목시설물 유지관리지침서 관리 미흡

관 계 부 서 ◎실

구 분 규 정

내 용

◎실에서는 토목, 조경, 건축, 기계, 전기 등 분야별 공항시설의 종합 관리 운영계획수립 및 동 시설의 관리 표준절차 및 관리지침의 수립업무를 담당하고 있다.

따라서 전국공항 및 ◇본부, △△내 토목시설물의 효율적인 유지보수를 위하여 「토목시설물 유지·관리지침서」를 마련하여 운영중에 있으며, 항공기 이동지역 포장시설에 대한 공용성 및 안전성 향상을 위하여 ‘이착륙 포장시설의 체계적 안전관리방안’(◆실-3846, 2016. 11. 22)을 수립하여 전국공항에 알린 바 있으며 현재 각 공항에서 시행중에 있다.

그런데 ◎실에서는 「토목시설물 유지·관리지침서」와 전국공항에서 운영중인 ‘이착륙 포장시설의 체계적 안전관리 방안’(◆실-3846, 2016. 11. 22.)의 일부내용이 【표】와 같이 상이한 사항이 있음에도 개정하지 않고 있다.

【표】 토목시설물 유지관리지침과 이착륙시설 관리방안 상이내용

구 분	토목시설 유지관리지침	이착륙 포장시설 체계적안전관리방안	비 고
제5조(점검)도보점검	활주로에 대하여 월1회 이상 도보로 실시	활주로에 대하여 월1회이상 야간도보로 토목분야직원으로 구성하여 실시 *민군공용 공항은 관할 군부대와 협의하여 자체실정에 맞게 시행	운항지원실-3817 (‘16.11.21)근거
제5조(점검)자체점검	시설담당자(또는 담당과장)가 실시하고 담당팀장이 확인한다	△△주관‘공항토목실무과정’교육을 (1회/2년)이상 이수한직원이 시행	
제5조(점검)협력사 점검	점검업무담당자가 실시하고 협력사 현장대리인이 이를 확인 한 후 공사 감독자에게 보고	△△주관‘공항토목실무과정’교육을 (1회/2년)이상 이수한직원이 시행	협력사→자회사 (명칭수정검토)
제9조(포장면유지관리)포장평가종류	정기평가 표면평가	정기평가 표면평가 수시평가	
제9조(포장면유지관리)평가관리이행	포장평가 결과 보수보강방안에 대한 자체 중장기 유지관리계획 수립	□□는 포장평가 결과에 따른 중장기 포장유지 관리대책수립	
제9조(포장면유지관리)예방적유지보수	-아스팔트 포장 파손유형별 보수절차 및 보수방법(별표5) -콘크리트포장 파손유형별 보수절차 및 보수방법(별표5)	토목시설물 유지관리지침에 따라 시행	-포장파손별 유지보수절차 및 보수방법은 포장파손부위별 보수공법이 다양하고 동내용이 표준시방서에 수록되고 최신공법이 개발되고 있는 점을 고려 삭제 검토
제9조(포장면유지관리)유지보수이력관리	-활주로포장 일상적유지보수:활주로보수 이력카드 기록관리 -주요 토목시설 보수보강 이력:토목시설관리대장에 기록관리	-	현재 토목시설 관리대장 양식이 없으므로 통일된기준양식 마련필요
제14조(배수시설유지관리)유지관리	-배수펌프시설 내용 없음	-	일부공항에서 배수펌프를 설치운영중이므로 항목 추가검토 필요
제15조(단계별 작업절차 및 방법)긴급보수	항공정보실, 항무통제실과 협의	-	항무통제실이 에어사이드운영센터로 명칭변경됨 (‘18.1.9)

[관계부서 의견] ◎실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며 향후 토목시설물유지관리지침서를 면밀히 파악하여 상이한 내용을 개정·보완 하기로 했다.

조치할 사항

◎실장은 「토목시설물 유지관리지침서」를 개정·보완 하시기 바랍니다.(개선)

권 고

42

제 목 이착륙시설 포장평가 결과 이행 미흡

관 계 부 서 ◎실

구 분 시설관리

내 용

◎실에서는 전국공항 이착륙시설을 체계적이고 효율적으로 관리하기 위하여 매년 주기적으로 항공연구소에서 시행한 포장평가 결과에 대하여 ‘중장기 포장 유지관리대책’수립 업무를 담당하고 있다.

「토목시설물 유지·관리지침서」 제9조(포장면의 유지관리)제1항(포장평가) 다 호 ‘평가결과 이행’에 따르면 포장평가 결과 보수보강방안에 대한 자체 중장기 유지관리계획을 수립하도록 하고 있으며, 항공기 이동지역 포장시설에 대한 공용성 및 안전성 향상을 위하여 수립한 ‘이착륙 포장시설의 체계적 안전관리방 안’(운항지원실-3846, 2016. 11. 22.)에서는 포장평가 결과이행을 위한 중장기 포장유지 관리대책을 □□에서 수립여야 하며, 지사에서는 보수보강방안에 대한 자체 중장기 유지관리계획을 수립하도록 하고 있다.

그런데 ◎실에서는 위 지침에 따라 시행한 전국공항 포장평가 결과에 대하여 【표】와 같이 중장기 포장유지 관리대책(민군공용공항 포함)을 수립하여야 함 에도 포장평가 결과에 대한 이행관리를 미흡하게 하고 있다.

【표】 2016년 ~ 2017년 포장평가 현황

공항별	평가년도	지사 유지관리계획수립	□□ 유지관리대책수립	비 고
제주	2016년	수립	미수립	
무안	2016년	수립	미수립	
원주	2016년	수립(군지역 미포함)	미수립	
여수	2016년	미수립	미수립	
대구	2016년	미수립(군지역 포함)	미수립	
김포	2017년	수립	미수립	
청주	2017년	미수립(군지역 포함)	미수립	
양양	2017년	수립	미수립	

* 관련근거 : ◇실-4894(2017. 7. 5.) 및 ◎실-2212(2018. 4. 18.)

[관계부서 의견] ◎실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며 향후 전국 공항 포장평가 결과에 대한 관리업무를 철저히 하기로 했다.

조치할 사항

◎실장은 전국공항 포장평가 결과(민군공용공항포함)에 대한 관리를 철저히 이행하기 바랍니다.(권고)

권 고

43

제 목 김포공항 국내선 행사주차장 우수관로 시공업무 소홀

관 계 부 서 □실

구 분 공사

내 용

□실에서는 노후화된 김포공항 국내선 여객터미널을 개선할 목적으로 2014. 5. 29. (주)△△ 대표 B와 ‘김포공항 국내선 여객터미널 리모델링공사’에 대한 계약(계약금액 166,797,400천 원)을 체결하여 2018. 9. 9.시행 완료했으며, 원활한 사업추진을 위하여 2015. 3. 6. (주)▲▲외 2개사와 ‘김포공항 국내선 리모델링 건설사업관리 용역’(최초계약금액 7,395,534천 원)계약을 체결하여 2018. 10. 24. 현재 시행중에 있다.

「건설기술진흥법」 시행령 제56조(발주청의 업무범위)에 의하면 발주청은 감독 권한대행 등 건설사업관리를 시행하는 건설공사에 대하여 소속 직원으로 하여금 건설사업관리기술자가 확인한 설계 변경에 관한 사항의 검토업무를 하도록 하고 있다.

국토교통부 고시 2015-473(2015. 6. 30.)호인 「건설공사 사업관리방식 검토 기준 및 업무수행지침」 제62조(기술검토)에서 건설사업관리기술자는 공사 중 해당 공사와 관련하여 시공자의 공법변경 요구 등 중요한 기술적인 사항에 대한 요구가 있는 경우, 요구가 있는 날로부터 7일 이내에 이를 검토하고 의견서를

첨부하여 공사감독자에게 보고하여야 하고 전문성이 요구되는 경우에는 요구가 있는 날로부터 14일 이내에 기술지원기술자의 검토의견서를 첨부하여 보고하여야 한다.

또한 위 지침 제97조(설계변경관리)제1항에서 건설사업관리기술자는 공사 실정보고에 관련하여 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

1. 설계도서와 현지여건이 상이한 부분에 대한 내용 파악(현지 여건 조사)
2. 시공자가 제출한 실정보고 내용의 적정성 검토
3. 발주청에 설계변경을 위한 공사 실정보고 제출

그리고 제2항에서 건설사업관리기술자는 특수한 공법이 적용되는 경우 기술검토 및 시공상 문제점 등의 검토를 할 때에는 건설사업관리용역업자의 □□ 기술지원기술자 등을 활용하고, 필요시 발주청과 협의하여 외부의 국내·외 전문가에 자문하여 검토의견을 제시 할 수 있으며 특수한 공종에 대하여 외부 전문가의 건설사업관리 참여가 필요하다고 판단될 경우 발주청과 협의하여 외부전문가를 참여 시킬 수 있도록 하고 있다.

□실에서는 위 공사를 시행하면서 여객청사 옥상배수를 위하여 사이포닉 공법을 적용하였으며 국내선 행사주차장쪽 우수관로 선형변경계획을 수립하면서 기존 주차장 우수관로(D450mm)에 맨홀을 신설하여 여객청사 옥상층 사이포닉관 3개(D200mm, D160mm, D125mm)를 접속하기로 계획하고 건설사업관리기술자 C에게 '우수관로 기술검토'를 의뢰하였다.

건설사업관리기술자 C가 검토한 위 지역(행사주차장)의 우수관로 기술검토의견서의 주요 내용을 보면 건물 5층에서 1층까지 각 사이포닉에서 유출하는 관단면적의 합은 연결되는 토목관로의 단면적의 1/2정도에 해당되는 것으로 적

정하다고 검토 하였으며, 건축의 각 사이포닉에서 유출되는 우수량과 토목관로 유입부의 유량을 검토한 결과 토목관로 유입유량 처리능력이 약 2배의 유량 처리능력이 있으므로 적정하다고 결론 내었다.

따라서 시공사인 (주)△에서는 옥상층 사이포닉관 3개를 기존 배수관로에 신규 설치한 맨홀에 접속시공 완료 하였다.

또한 시공사(△)에서는 위 지역(국내선 행사주차장)의 기존포장 표면수 처리를 위하여 돌무늬원형수로관(D450mm, L=73m)을 추가 설치하기로 계획 하였고 □실에서는 승인한 바 있다(□실-7912, 2016. 8. 22.)

그러나 2018. 8. 28. 김포공항 집중호우시 국내선 행사주차장쪽 맨홀의 역류로 여객청사내 시설피해가 발생하였으며, 피해발생원인을 두고 논란이 일자 □실에서는 2018. 10. 19. 위 사업과 관련하여 건설사업관리기술자 C가 검토한 ‘우수관로 기술검토 의견서’의 적정성에 대하여 외부전문가(공사자문위원 D)에게 검토의뢰 하였으며, 자문결과 건설사업관리기술자 C는 토목관로에 접속한 유입유량을 잘못 계산하였음이 【표】와 같이 확인되었다.

그런데 □실에서는 위 사업 책임건설사업관리기술자 E로부터 HLGA - 1608 - 091호(2016. 8. 19.)로 동서측 주차장 우수관로 선 시행 보고문서를 접수하고 기존우수관로에 청사 옥상층 사이포닉관 3개가 동시에 접속되는 현장의 우수관로 기술검토보고서에 대하여 ‘동서측 주차장내 우수관로 선시행지시’(□실-7912, 2016. 8. 22.)문서를 승인하였으며, 국내선 행사주차장 표면수처리를 위하여 추가설치하기로 계획한 돌무늬원형수로관(D450mm, L=73m)은 시공사 및 건설사업관리기술자로부터 설치 필요성이 없다는 의견을 구두로 만 전해듣고 위 사업을 완료 하는 등 국내선 행사주차장 우수관로 설치업무를 소홀히 하였다.

【표】 국내선 행사주차장 기존 배수관로에 유입된 유량검토의견

건 명	우수관로기술검토의견서 (건설사업관리기술자 지흥근)	우수관로 용량 자문검토결과 (공사자문위원 이수현)	비 고
여객청사 사이포닉관로 기존 배수관로에 맨홀 신설후 접합시 검토의 견	건물 5층에서 1층까지 각 사 이포닉에서 유출하는 관단면 <u>적의합은 연결되는 토목관로 의 단면적의 1/2정도에 해당 되는 것으로 적정</u>	건물에서 유출되는 유출량과 기 존주차장쪽에서 유입되는 표면 수량을 합한 우수량을 <u>기존배수 관로에서 처리하기에 용량이 부 족함</u>	

[관계부서 의견] □실에서는 국내선 행사주차장 우수관로 행사주차장 기존배수관로에 사이포닉관을 접속시 건설사업관리기술자의 검토보고서에 따라 시공사 계획대로 시공하였으며 추가 설치하기로 한 원형수로관은 시공사와 건설사업관리기술자의 구두 검토의견을 참고하여 설치하지 않고 위 사업을 완료하였고, 향후 우수용량부족 등 시설개선이 필요한 부분에 대해서는 시설물유지관리부서와 협의하여 개선하기로 하였다.

조치할 사항

□실장은 국내선 청사 옥상 사이포닉배수관의 우수량 처리방법에 대하여 검토 후 개선 하시기 바라며, 우수관로기술검토를 부적정하게 한 건설사업관리기술자 C에게 「건설기술진흥법」 제53조 및 같은법 시행령 제87조제5항에 따라 조치하시기 바랍니다.(권고)

주 의 · 시 정 요 구

44

제 목 용역 감독업무 소홀

관 계 부 서 □실

구 분 용역

내 용

□실에서는 토목, 건축, 항공등화부분의 공항 설계기준 제정을 목적으로 2016. 10. 18. (주)◇◇ 대표 D와 ‘공항 설계기준 수립 연구용역’(계약금액 405,274천 원)계약을 체결하여 2017. 10. 30.시행완료 하였다.

「건설기술진흥법」 제37조 제1항에 따른 「건설기술용역 대가등에 관한 기준」 제11조에서 직접경비는 업무에 필요한 현장주재비, 숙박비, 출장여비, 특수자료비, 제출도서의 인쇄 및 복사비, 시험비 또는 조사비, 현지 차량운행비, 현장 운영경비(직접인건비에 포함되지 아니한 보조요원의 급여와 현장사무실의 운영비를 말한다) 등으로서 그 실제 소요비용을 말한다.

또한 위 용역 과업내용서 제8항 계약 및 일반사항 자(용역비의 변경)3호에서 본 용역비중 직접경비에 대해서는 해당되는 항목의 사용실적에 따라 계약금액범위내에서 사후 정산함을 원칙으로 한다고 되어 있다.

그런데 □실에서는 계약내역서에 계상된 직접경비에 대하여 계약상대자가 준공시 제출한 증빙내역 확인을 철저히 하여 실제 소요되지 않은 비용은 정산하여

야 함에도 【표】와 같이 총 2,269,429원을 과다 지급하는 등 용역감독업무를 소홀히 하였다.

【표】 직접경비 정산 부적정 현황

년도별	항목	계약금액(원)	정산금액(원)	감사 후 재정산금액(원)	차액(원)	비 고
2016년도	여비	8,000,000	5,469,600	4,794,100	675,500	
2017년도	인쇄비	10,661,150	10,661,150	9,550,400	1,110,750	
소계					1,786,250	
일반관리비	5%				89,312	
이윤	10%				187,556	
합계					2,063,118	
부가세	10%				206,311	
총계					2,269,429	

[관계부서 의견] □실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 향후 용역감독업무를 철저하게 시행하기로 하였다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 기술용역 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □실 ■팀 4급을 E

② □실장은 ㉔ 준공시 과다하게 지급된 2,269,429원을 회수하시기 바라며,(시정)

㉔ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 용역감독업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

45

제 목 공항 플랜트시설 종사자 교육훈련 세부지침에 관한 사항
관 계 부 서 ■실
구 분 규정
내 용

△본부(현 ▲실)에서는 공공부문 비정규직의 정규직 전환을 위한 자회사(★(주), 대표 Q)와 ‘공항시설 서비스 위탁관리용역’을 2017. 12. 29.에 계약(계약금액 27,929,069천 원, 계약기간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31.)을 체결하였으며, 2018. 1. 1.에 착수를 하였다.

그리고 ■실에서는 공항 탑승교시설, 공항 수하물처리시설, 항공기 급유시설(이하 ‘공항 플랜트시설’이라고 한다)에 대한 효율적인 업무수행을 도모하기 위하여 종사자의 교육사항 등을 정한 「공항 플랜트시설 종사자 교육훈련 세부지침」을 운영하고 있다.

같은 지침 제3조(정의) 제3항에서는 공항 플랜트시설 종사자란 공항 플랜트시설의 운전, 점검, 유지보수 업무를 담당하는 한국공항공사 직원 또는 협력업체 직원으로 정의하고 있으며, 제7조(교육훈련 과정), 제9조(교육훈련 방법) 및 제10조(종사자 자격기준) 등에 의하여 공항 플랜트시설 종사자에 대하여 교육훈련을 시행하고 있다.

그러나 ■실에서는 자회사 설립 및 운영(개시일 : 2018. 1. 1.)과 관련하여 공항 플랜트시설의 운전, 점검, 유지보수 업무에 종사하게 된 자회사 직원(표 참조)에 대하여 상기 지침에서 교육 방법 등을 구체적으로 명시한 내용이 없이 교육을 임의로 운영하였다.

【표】 자회사의 공항 플랜트시설 종사자 현황 (복수업무 담당자 포함 / 2018. 9. 1. 기준)

구 분	△	▲	☆	합 계
종사자 수	10명	7명	19명	36명

따라서 향후 자회사의 공항 플랜트시설 종사자가 늘어날 것으로 예상되는 만큼 관련 지침의 개정 등을 통하여 자회사 직원에 대한 체계적인 교육 체계를 정립할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ■실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 지침의 개정 등을 통하여 공항 플랜트시설 종사자 교육관리를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

■실장은 ‘공항 플랜트시설 종사자 교육훈련 세부지침’의 개정 등을 통하여 자회사의 공항 플랜트시설 종사자에 대한 체계적인 교육 관리가 시행될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

46

제 목 개별 냉난방기 관리·운영 지침에 관한 사항

관 계 부 서 ■실

구 분 규정

내 용

■실에서는 본·지사에서 보유한 개별 냉난방기 시설(항온항습기 포함)의 관리 운영기준을 정한 「개별 냉난방기 관리·운영지침」을 운영하고 있으며,

같은 지침 제10조(현황 및 재산관리) 제1항에서 시설 담당 부서장은 매년 말일 기준으로 장비(개별 냉난방기)의 증감현황을 작성(별도 서식)하여 익년 1월 말일까지 공항시설팀으로 제출하도록 되어 있다.

그러나 ■실에서는 본·지사로부터 2017년도 개별 냉난방기 증감현황 자료를 제출받지 않았다. 이러한 사실은 관련 지침을 적정하게 운영하지 못한 사항은 있으나, 단순히 개별 냉난방기의 증감 사항을 파악하는 것은 지침의 운영 목적인 ‘저탄소 녹색공항 구현 및 효율적인 시설운영’과 연계성¹⁹⁾이 적다고 판단된다.

19) 최근 개별 냉난방기중 히트펌프 방식 또는 인버터 방식의 압축기를 사용하는 냉난방기의 경우는 에너지 사용량 측면에서 중앙집중식 냉난방 공급 시스템 보다 효율성이 더 좋은 경우도 있다.

따라서 지침의 운영 목적에 부합하도록 단순한 냉난방기 수량 파악보다는 무
분별하고 불필요한 냉난방기의 신규 설치 통제 및 냉난방기중 고효율에너지기기
사용이 장려할 수 있도록 지침에 대한 개정이 필요하다.

[관계부서 의견] ■실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

■장은 「개별 냉난방기 관리·운영지침」의 개정 등을 통하여 효율적인 냉난방
기 관리가 시행될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

47

제 목 소음감시센터 운영에 관한 사항

관 계 부 서 ■실

구 분 시설관리

내 용

「공항소음 방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률」 제10조(자동소음측정망의 설치)에서 공항시설관리자는 항공기가 측정지점별 소음기준을 준수하는지 감시하고 공항소음대책 등에 활용하기 위하여 소음대책지역의 소음 실태를 조사할 수 있는 자동소음측정망을 설치하도록 되어 있다.

이에 따라 자동소음측정망 설치 등에 대한 기준을 정한 「항공기 소음측정 업무지침」(국토교통부 예규 제216호, 2018. 5. 15.) 제4조(소음 자동측정망) 제2항 관련 별표 1에 따라 항공기 소음 고정 측정국을 ○공항, ●공항 및 ◎공항에 설치하였으며, 이러한 시설을 운영하기 위하여 대상 공항에 소음감시센터를 운영 중에 있다.

그러나 공항별로 이러한 자동소음측정망이 설치된 소음감시센터의 운영과 관련하여 【표】에서와 같이 해당시설(측정국)에 대한 점검 주기별 점검사항 및 점검 일지의 작성 주기 등이 상이한 형태로 운영 중에 있으며, 공항 소음방지대책을 총괄하고 있는 ■실에서는 이와 관련된 기준이 없는 상태이다.

【표】 소음감시센터 운영현황

구 분		○공항	●공항	◎공항
측정국 수량(SET)		18	9	6
점검일지(또는 보고서)		일일 / 월간	일일 / 월간 / 분기 / 연간	월간 / 분기 / 연간
점검주기별 점검내용	일일	-측정국 전용회선/장비 기동상태 -실시간데이터 전송 및 통신상태 등	-소음이벤트 및 항적데이터 실시간 전송상태 등	-실시간 소음측정 자료 수신상태 -일일 측정자료 수신 및 NMS 서버와 시간 동기화 등
	월간	-월간자료 저장 및 백업 등	-월간 소음자료 및 항적자료 저장 및 백업, 보안점검 등	-월간자료 저장, 백업 -마이크로폰 점검
	분기	없음	-측정국 데이터 저장상태, 마이 크로폰(스크린) 청소 등	없음
	연간	없음	-소음계 정도검사 등	없음

☞ 점검주기별 점검내용은 각 지역본부에서 별도 방침을 수립하여 운영중

이에 따라 소음감시센터의 운영과 관련하여 점검일지 작성주기(내용 포함), 점검주기별 점검내용, 기타 운영관련 사항 등이 포함된 제반 기준을 마련할 필요성이 있다.

[관계부서 의견] ■실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

■실장은 소음감시센터 운영을 위한 제반 기준 마련을 통하여 효율적인 운영이 시행될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

48

제 목 내진성능평가 용역 시행에 관한 사항

관 계 부 서 ■실

구 분 용역

내 용

■실에서는 공항 건축물의 안전을 위하여 내진성능평가 및 내진보강공사 계획의 추진을 위하여 ‘지방공항 건축물 내진성능평가 용역(북부)’을 (재)★★(대표 A)과 2017. 6. 8. 계약(계약금액 580,690천 원, 계약기간 2017. 6. 13. ~ 12. 9.,)을 체결하여 같은 해 12. 9. 완료하였고, ‘지방공항 건축물 내진성능평가용역(남부)’을 (주)☆☆(대표 S)과 2017. 6. 12. 계약(계약금액 308,600천 원, 계약기간 2017. 6. 14. ~ 12. 10.) 하여 같은 해 12. 10. 완료하였으며, 【표 1】 과 같이 용역 결과에 의하여 내진성능 보강이 필요한 건축물을 선정하였다.

【표 1】 내진성능 보강 필요 대상 건축물

구 분	○공항	●공항	◎공항	△△	합 계
건물명	경찰항공대 청사 급유시설 관리동 레이더 송신소 (3개 동)	신동력동 (1개 동)	동력동 (1개 동)	상생관 청렴관 전자장비동 (3개 동)	8개 동

☞ 내진성능 보강 공사는 2018년도 각 지역본부(지사)별로 시행중

내진성능 보강을 위한 공법 선정과 관련하여 주요 내진보강공법에 대하여 【표2】 , 【표3】 , 【표4】 와 같이 선정하였다. 이 중 용역사의 검토를 통하여 김포 공항 및 △△은 ‘고인성 Wall 내진보강공법(특허 제10-1165942호)’을 선정하였고, ●공항은 ‘RCS 공법(특허 제10-1060708호)’, ◎공항은 일반공법(철골가새 설치보강-외부 부착형)을 선정하였으며, 이러한 용역 결과에 따라 현재 내진보강공사(경쟁입찰로 업체 선정)가 시행중에 있다.

【표 2】 내진성능 보강공법의 선정 (○공항 및 △△)

구 분	고인성 Wall 내진보강공법 (특허 제10-1165942호)	H형강 창호프레임 내진보강공법 (특허 제10-1185974호)	BKY Toggle 스마트 프레임 내진보강공법 (특허 제10-1114908호)	RC전단벽 내진보강공법 (일반공법)
공법선정	○	×	×	×

【표 3】 내진성능 보강공법의 선정 (●공항)

구 분	철골가새 및 기존 벽체 보강 (일반공법)	RCS 공법 (특허 제10-1060708호)	벽체 단면증설, 기둥 강판보강 등 (일반공법)
공법선정	×	○	×

【표 4】 내진성능 보강공법의 선정 (◎공항)

구 분	철골가새 설치 보강-기존 프레임 끼움형 (일반공법)	철골가새 설치 보강-외부 부착형 (일반공법)	철골가새 설치 보강 - 철골프레임 외부부착형 (특허공법)
공법선정	×	○	×

「건설기술자문위원회 운영지침」 제6조(자문위원회 임무) 제2항 제4호에 의하면 위원회는 관련법에 따라 인증된 신기술, 신제품 및 특허공법 등의 적용(선정변경)에 관한 사항을 심의한다고 정하고 있으며, 또한 제8조(자문·심의의 위

임)에 따라 상기 심의사항에 대하여 소위원회를 구성하여 자문심의를 위임한다고 정하고 있다.

그리고 제19조(심의소위원회 구성) 제1항에 의하면 심의소위원회는 위원장 1인을 포함하여 5인 이상 10인 이내로 구성한다고 정하고 있으며, 제2항 제3호에서는 신기술, 신제품 및 특허공법 등의 적용에 관한 사항에 대하여는 소위원장이 관련분야 전문가, 변리사, 변호사 등을 따로 지정하여 임명 또는 위촉할 수 있다고 정하고 있다.

■실에서 ○공항, ●공항, △△의 내진성능 보강과 관련하여 설계 용역사의 검토를 통해 공법(특허 공법 포함)을 선정후 공개 경쟁입찰로 발주한 부분과 관련하여 공법(특허 공법 포함)의 선정은 건설기술자문위원회 개최가 강제적인 사항은 아니지만, 기술(시공)적 오류 등을 예방하기 위하여 동 위원회를 통해 각 분야 전문가의 검토를 거쳐 해당 공법(특허 공법 포함)) 선정에 대한 검증이 필요하다고 판단된다.

따라서 향후 내진성능평가 용역 시행시 건설기술자문위원회 등을 통하여 그 결과물(공법 등의 선정)에 대한 검증 체계를 개선할 필요성이 있다.

[관계부서 의견] ■실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

■실장은 향후 내진성능평가 용역 시행시 건설기술자문위원회 등을 통하여 그 결과물에 대한 검증 체계를 구축하시기 바랍니다.(개선)

경 고 요 구

49

제 목 ☆공항 여객터미널 증축공사 화장실 양변기 및 배관 설계 부적정
관 계 부 서 □실
구 분 공사
내 용

□실에서는 ☆국제공항 국제선 여객터미널의 혼잡도 완화 추진을 위하여 “☆국제공항 국제선 여객터미널 증축공사”를 ◎◎(주) 대표이사 B와 2014. 5. 22. 계약(계약금액 76,423,834천 원, 계약기간 2014. 5. 30. ~ 2017. 1. 29.)하여 2017. 1. 29. 에 완료하였다.

상기 공사의 내용중 화장실의 신설·개량을 위해 【표1】과 같이 증축구역 6개소 및 리모델링 지역 3개소에 대하여 시스템 화장실²⁰⁾로 시공하는 것으로 설계 단계에서 확정하였으며 이를 발주하였다.





【표 1】 ☆공항 국제선 신설 및 개량 대상 화장실 현황 (양변기 수량 포함)

층별	증축 6개소(양변기 총95개)								리모델링 3개소 (양변기 총33개)			
	격리지역				일반지역							
	위치	남	여	합계	위치	남	여	합계	위치	남	여	합계
1층	입국복도	5	10	15	대합실	6	14	20	수하물 인도장	4	8	12
2층	윙 말단	4	8	12	대합실	6	14	20	면세점 전면	4	8	12
	윙 중앙	5	10	15								
3층					증축지역	4	9	13	업무시설	3	6	9
합계		14	28	42		16	37	53		11	22	33

20) 시스템 화장실 : 당해층 양변기 및 소변기 후면에 관련 오수배관을 수평으로 설치하여 시공하는 방식으로 시공의 용이성은 있으나, 후면 배수관의 수평 구매 확보의 어려움으로 통수 불능 등 배수효율성이 상대적으로 낮다.

그러나 2016. 7월 전면 오픈한 증축지역 화장실 6개소에서 화장실 양변기 막힘 현상으로 인한 장애가 지속적으로 발생(화장실 개소당 일평균 막힘횟수 : (남)3.6회, (여) 0.9회 / 2016. 7월 ~ 11월)하였으며, 이에 따라 □실에서는 ■본부와의 실무지원단 회의결과(■시설단-7588, 2016. 9. 1.) 및 시공사 월간 공정회의(2016년 9월, 10월, 11월) 결과를 반영하여 수립한 내부방침(☆공항 국제선 증축지역 화장실 막힘현상 개선계획, □실-10413, 2016. 12. 15)에 따라 시스템 일반형(【표2】의 1번 타입)에서 시스템 개별 배수형(표 2의 3번 타입)으로 설계(공법) 변경하였다.

【표 2】 화장실 양변기 설치 형태

1. 시스템 일반형	2. 시스템 구배형	3. 시스템 개별배수형	4. 바닥배수형
			

상기와 같이 변경된 시공방법에도 불구하고 증축지역에서 지속적으로 양변기 막힘 현상이 발생하자 □실에서는 ■본부의 추가 요청(■시설단-3321, 2017. 4. 4)에 따라 내부 방침을 재차 수립(☆공항 국제선 증축지역 화장실 개선 변경 계획(□실-3762, 2017. 5. 11.)하여 양변기를 사이포닉 수세방식²¹⁾에서 위시다운 수세방식²²⁾(환경표지 인증품)으로 설계(공법) 변경하였다.

21) 사이포닉 수세방식 : 압력차를 이용하여 액체를 고압에서 저압으로 흐르게 하는 사이폰 작용을 이용한 양변기 형식으로 국내에서 가장 많이 사용됨

22) 위시다운 수세방식 : 물의 토수력을 이용하여 오물을 밀어내는 방식의 양변기 형식이며 주로 유럽지역에서 많이 사용됨

이와 관련하여 □실에서는 상기 공사의 발주와 관련하여 양변기 및 배관 설치시 일반적으로 적용하였던 공법인 바닥배수형(【표1】의 4번 타입)에서 시스템 화장실로 선정(공용지역 대상)시 불특정 다수가 많은 이용하는 다중 이용시설내의 화장실에 대한 적용 타당성 여부 시뮬레이션(사전 시범 운영, 다중이용시설의 시스템화장실 이용 실태 분석) 등을 시행한 사실이 없이 공법을 적용하였으며,

또한 「수도법」 제15조(절수설비 등의 설치) 및 같은 법 시행규칙 별표 1에 따라 설치되는 절수형 양변기중 사이포닉 수세방식의 경우 수로 관경이 45~48mm 내외로서 기존 양변기의 수로 관경 70~75mm 보다 작아서 사용상 불편이 예상되었음에도 불구하고 제품에 대한 객관적 검증없이 사이포닉 수세방식의 양변기(KS 제품)를 적용하였다.

따라서 위와 같이 2차례의 설계(공법)변경 과정에서 철거 및 재설치 등으로 인하여 291,798천 원(제경비 포함, VAT 제외)이 추가로 지출되었으며, ☆공항국제선 지역의 화장실 운영에 불편을 초래하였다.

[관계부서 의견] □실에서는 공항 터미널은 「수도법」 제15조(절수설비 등의 설치)에 의한 절수설비 설치대상 건물로서 관련 기준에 적합한 벽부형 양변기를 도면 및 시방에 의거 설치하였으며, 2017. 3월 시스템 화장실에 적용가능한 양변기 생산에 따라 사업에 적용하였다고 주장하고 있다.

그러나 □실에서는 운영상에 검증을 하지 않은 상태로 시스템 화장실을 도입함에 따라 벽 후면에 설치된 배관과 이에 따라 설치된 벽부형 양변기 부착에 따라 양변기 통수의 문제가 발생한 사실이 있다. 이러한 측면에서 본다면 시스템 화장실에 대한 사전 시범 운영(벽부착 절수형 양변기의 통수력 테스트 등) 등을 통하여 문제 여부를 확인하고 해소하였다면 추가 비용(설치후 철거비용 포함)

발생하지 않았으며 또한 화장실 운영상에 불편을 초래하지 않았을 것이다. 이에 따라 상기 주장에 대하여 수용할 수 없다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 ☆공항 여객터미널 증축공사 화장실 양변기 및 배관 공법에 대하여 부적정하게 업무를 수행한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □실 △팀 3급 B

② □실장은 위 소속직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바라며, 특히 시스템 화장실 등과 같이 새로운 공법을 적용할 경우 이에 대하여 사전 검증을 철저하게 하시기 바랍니다.

주 의 요 구

50

제 목 예산집행 지침 및 심사분석 지침 일상감사 절차 미 이행
관 계 부 서 ◇실
구 분 규정
내 용

□□에서는 국가 법령, 지침 등과 관련하여 공사의 업무처리 기준이 되는 규정, 지침, 기준 등을 마련하고, 본·지사에는 이를 근거로 업무처리 등을 시행하고 있다.

「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 별표2 일상감사의 범위와 대상 업무에 따르면 정관, 사규(규정, 시행세칙, 예규), 지침, 기준, 협정, 약정, 협약 등의 제정 및 개정 시 일상감사 절차를 이행하도록 정하고 있다.

그런데 ◇실에서는 2018년도 「예산집행지침」(◇실-735, 2018. 2. 21.) 및 2018년도 「심사분석 지침」(◇실-788, 2018. 2. 27.) 수립 시 일상감사를 회부하지 않고 본·지사에 시달 하였다.

[관계부서 의견] ◇실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며 향후 교육 등을 통해 일상감사 절차를 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 인사관리실장은 2018년도 「예산집행지침」 및 「심사분석지침」 수립 시 일상 감사업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자(주의) : ◇실 ◆팀 4급갑 E

 ◇실 ◆팀 5급갑 F

② ◇장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

51

제 목 도면관리예규 개선

관 계 부 서 □실

구 분 규정

내 용

□실에서는 공항시설의 보안을 위하여 공항시설에 대한 도면의 관리, 보관 등에 필요한 사항을 규정하기 위하여 「도면관리예규」의 제정 및 개정 업무를 수행하고 있다.

그러나 현 「도면관리예규」에는 현 「직제규정」과 다르게(실·처별, 주무부장, 부산지사, 제주지사 등) 조직기구의 명칭이 표기되어있다.

또한 「도면관리예규」 제7조(도면관리책임자 등의 지정) 제②항 및 제③항에 따르면 각 부서의 장(지방공항지사는 지사장)은 도면담당자교육을 이수한 자로 도면관리담당자를 지정하되 이수자가 없을 경우에는 빠른 시간내에 교육을 이수할 수 있게 조치하도록 되어 있으나 △△ 및 □□ 교육과정 중에는 별도의 도면담당자교육 과정은 편성되어 있지 않다.

도면관리와 관련된 교육으로는 2017년도까지 □□ ★본부에서 외부기관(△△, ▲▲ 등) 보안점검 및 항공보안 대응력 제고를 위해 매년 3월 말 본·지사 보안담당자를 대상으로 보안업무 실무자 교육(일반보안, 항공보안, 정보보안, 도

면관리 등)을 실시하였고, 2018년도에는 보안관련 교육업무를 안전보안본부에서 인사관리실로 이관되면서 보안업무 실무자 교육을 인사관리실에서 실시하였으나 도면관리에 관한 교육은 누락되어 있다.

또한 「도면관리예규」에는 도면담당자교육을 이수한 직원의 관리에 대한 내용이 없어 본·지사 도면관리담당자의 교육이수 현황을 파악할 수 없다.

[관계부서 의견] □에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며 「도면관리예규」를 현 실정에 맞게 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□장은 본·지사에서 도면관리업무를 철저히 할 수 있도록 「도면관리예규」를 조속히 개정하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

52

제 목 업무용 전화번호 표시방식 개선

관 계 부 서 ◆실

구 분 시설관리

내 용

□□ 및 ○○에서 지사로, 지사에서 □□ 또는 그 외 지사로 업무용 전화를 거는 방법은 【표 1】 과 같이 DDD를 이용하는 방법과 지사코드를 이용하는 방법 두 가지가 있다.

【표 1】 업무용 전화 착신방식

구분	전화거는 방법 (예: □□→제주지역본부)	이용요금	비고
DDD ²³⁾ 방식	9-064-797-xxxx	부과됨	통신사업자망 이용
지사코드 ²⁴⁾ 방식	82-xxxx	부과안됨	공사 청약 전용회선 이용

지사코드 방식을 이용하기 위해 【표 2】 와 같이 통신사업자(LGU+)와 전용회선을 청약하고 연간 71,994천 원을 통신비로 지불하고 있음에도, 공사 업무용 전자문서시스템 및 메신저에 직원별 업무용 전화번호가 DDD 방식으로만 표시되고 있어, 대부분의 직원들이 DDD 방식으로 전화를 걸어 연간 약 13,703천 원의 통신비가 추가로 발생되고 있다.

23) DDD(direct distance dialing) : 장거리 직통 전화

24) 지사코드 : 전화용 전용회선망에서 각 지사별로 할당된 코드번호

【표 2】 업무용 전화 이용요금 비교

(천 원, VAT제외)

구분	이용회선	이용요금	이용요금		비고
			1개월	1년	
DDD 방식	통신사업자망 (KT, SKB, LGU+)	사용량에 따른 부과	1,141 ²⁵⁾	13,703	
지사코드 방식	전용회선(LGU+)	월정액	5,999	71,994	

※ 세부내용 불임 참조

따라서 전자문서시스템 및 메신저에 지사코드 방식의 전화번호가 표출되도록 개선하여 직원들이 우선적으로 지사코드 방식으로 업무용 전화를 사용하고, DDD 방식은 지사코드용 전용회선의 장애나 포화로 인한 불통 등 부득이한 경우에만 사용하여 통신비를 절감하는 것이 필요하다.

[관계부서 의견] ◆실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 전자문서시스템 및 메신저에 지사코드 방식을 표출하는 것은 많은 비용이 들어가지 않고 복잡하지 않은 작업이므로 조속히 시행하겠다고 하였다.

조치할 사항

◆실장은 전자문서시스템 및 메신저에 직원별 업무용 전화번호를 지사코드 방식으로 표시되도록 개선하시기 바랍니다.(개선)

25) 통신사업자(KT, SKB, LGU+)로부터 제출받은 4개월('18. 5월 ~ 8월)간 업무용 전화 이용요금 자료로 추산. 세부내용 불임 참조.

(붙임)

업무용 전화 이용요금

구분	DDD 방식 전화요금 [□□(서울) → 지사]								전용회선 요금(월)
	2018년 5월		2018년 6월		2018년 7월		2018년 8월		
	AA	BB	AA	BB	AA	BB	AA	BB	
○○ 지역본부									616,000
●● 지역본부	121,827	13,106	97,771	8,686	113,744	10,822	125,343	10,973	372,600
◆◆ 지역본부	106,745	9,553	97,287	10,158	96,081	11,775	102,711	12,781	372,600
1지사	30,536	2,193	34,579	3,371	40,740	4,531	36,684	3,545	372,600
2지사	27,044	1,765	18,109	1,572	21,553	3,554	20,671	2,092	372,600
3지사	47,069	4,566	39,939	4,159	58,480	6,842	36,565	3,809	372,600
4지사	37,277	3,320	26,764	3,829	34,474	2,821	29,163	3,722	451,250
5지사	20,493	2,239	23,247	2,578	21,842	2,540	20,145	2,619	372,550
6지사	19,467	2,367	12,402	1,671	14,561	2,349	22,008	2,787	372,600
7지사	31,709	2,898	17,694	1,257	28,480	4,816	27,316	1,033	372,600
8지사	12,087	867	11,097	1,468	6,405	442	5,162	881	372,600
9지사	14,243	2,024	13,836	1,854	16,131	1,443	11,649	1,796	372,600
10지사	14,668	3,057	11,864	1,208	14,978	1,700	6,888	1,049	372,600
11지사	16,437	2,595	17,633	2,936	15,006	2,535	11,844	1,305	372,600
12단	4,056	796	3,276	1,525	4,680	1,392	3,510	995	38,500
14본부	11,603	1,425	19,106	2,648	15,602	2,467	12,714	3,190	50,000
15원	24,020	3,503	27,942	2,398	35,798	5,595	31,016	4,351	372,600
소계	539,280	56,274	472,546	51,318	538,555	65,624	503,388	56,928	5,999,500
월별 계	595,554		523,864		604,179		560,316		

<자료출처 : AA, BB, CC>

※ DDD 방식 월간 및 연간 이용요금 추산

- 월 이용요금 = 570,978 (4개월 평균치) × 2 (지사 → □□(서울) 및 타지사 전화요금)
= **1,141,956원**
- 연 이용요금 = 1,141,956원 × 12개월 = **13,703,472원**

개 선 요 구

53

제 목 정보통신시설 관리 및 운영지침 개선

관 계 부 서 ●실

구 분 규정

내 용

●실에서는 정보통신시설(청사통신시설²⁶⁾ 및 외곽경비과학화시설²⁷⁾)의 효율적인 운영 및 항공안전운항을 도모하기 위하여 「정보통신시설 관리 및 운영지침」을 제정하여 관리하고 있으며, 지역본부 및 지사에서는 같은 지침에 따라 정보통신시설을 관리, 운영하는 업무를 수행하고 있다.

최근 3~4년간 ‘김포공항 국내선 여객터미널 리모델링 공사’와 같은 대형건설사업과 ‘얼굴인식 전자출입통제시스템’, ‘디지털 영상감시장치(CCTV시스템)’ 등의 도입 방침에 따라 전국공항에 정보통신시설을 IP기반 디지털시스템으로 개량 또는 신설하면서 상당히 많은 수의 정보통신시스템(서버, 컴퓨터, 네트워크 장비 등)이 설치되어 운영 중이거나 설치 중에 있다.

그런데 □□ 사업부서, 지역본부 및 지사에서 정보통신시설 구축시 정보통신시스템을 내부 업무망, 외부 인터넷망과 분리된 별도의 폐쇄망(단독망)으로 설치하여 외부 침해로부터 보호할 수 있으나 별도의 정보보안장치(백신프로그램,

26) 구내교환설비, 방송설비, CCTV설비, TV설비, FIDS설비, 시계설비, 출입자통제설비, 청사통신시설과 연동된 네트워크 설비(네트워크 스위치 및 보안장비, HUB, CSU, ROUTER 등 포함), 무선도청 감지시스템, 무선통신(감지)시설과 청사통신시설의 기능을 유지하기 위한 각종 부대시설

27) 공항 외곽 및 주요시설을 보호하기 위해 설치한 장력시설, 감시시설, 영상추적시설 및 기타 부대시설

USB/LAN Port Lock²⁸⁾ 등)를 설치하지 않아 인적요소에 의한 보안사고²⁹⁾ 등이 발생 가능성이 있다.

그러므로 ●실에서는 향후 추진되는 정보통신시설 구축 사업시 설치되는 정보통신시스템에 정보보안장치(백신프로그램, USB/LAN Port Lock 등)를 설치하여 인적요소에 의한 보안사고 등이 발생하지 않도록 「정보통신시설 관리 및 운영지침」을 개정할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 이미 구축된 정보통신시스템에 대해서도 정보보안장치를 설치하고, 신규 시스템 구축시에 설계단계에서부터 정보보안장치가 반영될 수 있도록 「정보통신시설 관리 및 운영지침」을 개정하겠다고 하였다.

조치할 사항

●실장은 공항내 정보통신시설에 사용되는 정보통신시스템에 대해서 보안사고 예방을 위하여 정보보안장치가 설치될 수 있도록 「정보통신시설 관리 및 운영지침」을 개정하시기 바랍니다.(개선)

28) USB 및 LAN 포트 사용을 물리적으로 차단하는 장치

29) 인가받지 않은 USB 사용, 외부정비 의뢰 시 감염된 노트북 사용 등

개 선 요 구

54

제 목 계약업무처리지침 개선

관 계 부 서 ◎실

구 분 규정

내 용

◎실에서는 계약업무의 기준이 되는 「계약업무처리지침」을 제정하여 관리하고 있으며, □□, 지역본부 및 지사에서는 같은 지침에 따라 계약업무 등을 수행하고 있다.

신기술이나 특허공법(이하 “신기술 등”이라 한다)이 일부 포함되어 있는 공사에서 신기술 등을 설계에 포함하고자 하는 경우에는 「정부입찰·계약집행기준」 제5조의2(신기술 또는 특허공법이 요구되는 공사 적용기준)에 따라 설계반영 단계에서 사업 담당자는 입찰공고 전에 신기술 등을 보유한 자와 ‘기술사용협약’을 체결하여 체결 내용을 입찰공고에 명시하도록 되어 있다.

또한 특수한 성능 또는 품질(이하 “특수한 성능 등”이라 한다)이 일부 포함되어 있는 물품구매에서 특수한 성능 등을 규격서(시방서)에 반영하고자 하는 경우에는 「정부입찰·계약집행기준」 제5조의3(특수한 성능·품질 등의 납품능력이 요구되는 물품)에 따라 규격서 작성단계에서 사업 담당자는 입찰공고 전에 제조사 또는 기술지원사와 ‘물품공급 또는 기술지원협약’을 체결하여 협약내용을 입찰공고에 명시하도록 되어 있다.

그러나 위와 같이 신기술 등이 일부 포함된 공사나 특수한 성능 등이 일부 포함된 물품구매와 관련하여 ‘기술사용협약’이나 ‘물품공급 또는 기술지원협약’ 체결을 사업 담당부서 또는 담당자가 단독으로 결정하고 있으므로, 업체 선정의 공정성 및 투명성을 확보하기 위하여 협약 체결 전에 심의위원회 등을 통해 협약 사유의 적정성, 내용의 적합성 등을 다시 한 번 확인하는 절차가 필요하다.

[관계부서 의견] ◎실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 「계약무처리 지침」을 취지에 맞게 개정하겠다고 하였다.

조치할 사항

◎실장은 ‘기술사용협약’이나 ‘물품공급 또는 기술지원협약’ 체결 전에 심의위원회 등을 통해 협약이 적정한지 다시 한 번 확인할 수 있도록 「계약업무처리지침」을 개정하시기 바랍니다.(개선)